

Startkohorte 6: Erwachsene (SC6)  
Welle 6  
Erhebungsinstrumente (Feldversion)

Research Data

Urheberrechtlich geschütztes Material  
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. (LifBi)  
Wilhelmsplatz 3, 96047 Bamberg  
Direktor: Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach  
Wissenschaftlich-kordinierende Geschäftsführerin: Dr. Jutta von Maurice  
Kaufmännischer Geschäftsführer: Dr. Robert Polgar  
Bamberg, 2016



# Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>Übersicht</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Welle 6 (ID 309)</b>	<b>2</b>

# 1 Übersicht


Die Materialien in dieser Sammlung sind die Programmiervorlagen der CATI- und CAPI- Umfragen und damit die Feldversionen der im Auftrag des NEPS durchgeführten Studien. Abgedeckt wird mit dem Erhebungsjahr 2013 die Welle 6 und damit die Hauptstudie 5 des NEPS, deren Daten zuerst in Version 6.0.0 des Scientific Use File (SUF) der Startkohorte 6 (SC6) veröffentlicht werden. Weitere Hinweise zum Einsatz dieser Instrumente in Erhebungen oder zu Variablennamen, wie sie auch im SUF vorkommen, gibt es im entsprechenden Band “Startkohorte 6: Erwachsene (SC6), Welle 6, Erhebungsinstrumente (SUF-Version 6.0.0)”. Für die Arbeit mit den Daten ist die SUF-Version der Erhebungsinstrumente dem vorliegenden Band der Feldversionen vorzuziehen.


## 2 Welle 6 (ID 309)


### B66 GP E8W5 Gesamtablaufplan





# B66 GP E8W5 Gesamtablaufplan

















B70 HE E8W5 Modulübersicht  
 Stand: 10.12.2015

20aQS1_1	E8	Intro Zufriedenheit
20cQS1_2	E8	Update Wohnort (ohne ALWA) Update Staatsangehörigkeit Subjektive Sprachkenntnisse
21WG	E8	Wohnortgeschichte (nur ALWA)
22AS	GP	Ausbildung-Schule
23BV	GP	Berufsvorbereitung
24AB	GP	Ausbildung-Berufsausbildung
24cAB_QS	E8	Sozialkapital Einstellung Ego Selbstwertgefühl
25WD	GP	Wehrdienst
26ET	GP	Erwerbstätigkeit
26cET_1_QS	E8	Sozialkapital Betriebsklima Interaktionssprache Kollegen
26cET_2_QS	E8	Occupational Change
27AL	GP	Arbeitslosigkeit
27aAL-QS	E8	Sozialkapital Arbeitsmarktressourcen
28PA	E8	Partner
28aPA_QS	E8	Sozialkapital Erwartungen Partner Interaktionssprache Partner
29KI	GP	Kinder und Erziehungszeiten
29aKI_QS	E8	Interaktionssprache Kind
30X	GP	X-Modul
31WB	E8	Weiterbildung
31aWB_QS	E8	Sprache Mediennutzung Sozialkapital Weiterbildungsressourcen
3242QS2	E8	Soziale Partitipation Politische Partizipation Burtgenerator Interaktionssprache Freunde Positionsgenerator ICQ Gesundheit Haushalt Income Schlussfragen
33INT	E8	Interviewerfragen
35KU	GP	Kursmodul
38RE	E8	Befragte über 55 Jahre
50LU	GP	Lückenmodul
80eEE	E8	Ehrenamtliches Engagement
80gLOC	E8	Locus Of Control

	<pre>--st: Modul E68_22AS_in Schuleingangssteuerung B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013 --end--</pre>
<pre>22000Z</pre>	<pre>--va: [ZS] zas01 --fn: 22000Z  --vb: Zeitstempel 1 Schule Eingangssteuerung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Schule Eingangssteuerung  --af: goto 22001  --ef: Modul 21WG: 20101c = 1 Modul 20cQS1_2: 20101c = 2, 3, 4 --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etappe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre>22001</pre>	<pre>--va: caseid --fn: 22001  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: if (20101a) h_etappe = 20101a  --af: goto 22003Z --end--</pre>

**22003Z**

--va: **[ZS] zas02**

--fn: **22003Z**

--vb: Zeitstempel 2 Schule Eingangssteuerung

--fr: **[ZS] Zeitstempel 2 Schule Eingangssteuerung**

--af: **goto 22100Z (Modul E68P\_22AS)**

--end--

	<pre>--st: <b>Modul E68_22AS_out</b> <b>Schulausgangsteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>22200Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zas21</b> --fn: <b>22200Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Schule Ausgangsteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Schule Ausgangsteuerung</b>  --af: <b>goto 22201</b>  --ef: <b>Modul E68P_22AS: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre><b>22201</b></pre>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>22201</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>if (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 22202Z</b> --end--</pre>
<pre><b>22202Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zas22</b> --fn: <b>22202Z</b>  --vb: Zeitstempel 2 Schule Ausgangsteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 2 Schule Ausgangsteuerung</b>  --af: <b>goto 23100Z (Modul E68P_23BV)</b> --end--</pre>

	<pre>--st: <b>Modul E68P_23BV_out</b> <b>Berufsvorbereitung Ausgangssteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>23200Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zbv21</b> --fn: <b>23200Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung Ausgangssteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung Ausgangssteuerung</b>  --af: <b>goto 23201</b>  --ef: <b>Modul E68P_23BV: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre><b>23201</b></pre>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>23201</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>if (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 23202Z</b> --end--</pre>

**23202Z**

--va: **[ZS] zbv22**

--fn: **23202Z**

--vb: Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung Ausgangssteuerung

--fr: **[ZS] Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung Ausgangssteuerung**

--af: **goto 24100Z (Modul E8P\_24AB)**

--end--

	<pre>--st: <b>Modul E68P_24AB_out</b> <b>Ausbildung Ausgangssteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>24200Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zab21</b> --fn: <b>24200Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Ausbildung Ausgangssteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Ausbildung Ausgangssteuerung</b>  --af: <b>goto 24201</b>  --ef: <b>Modul E8P_24AB: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre><b>24201</b></pre>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>24201</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>if (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 24330Z (Modul 24cAB_QS)</b> --end--</pre>

**24202Z**

--va: **[ZS] zab22**

--fn: **24202Z**

--vb: **Zeitstempel 2 Ausbildung Ausgangssteuerung**

--fr: **[ZS] Zeitstempel 2 Ausbildung Ausgangssteuerung**

--af: **goto 25100Z (Modul E68P\_25WD)**

--ef: **Modul 24cAB\_QS: alle**

--end--

	<pre>--st: Modul E68P_25WD_out Wehrdienst Ausgangssteuerung B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013 --end--</pre>
<pre>25200Z</pre>	<pre>--va: [ZS] zwd21 --fn: 25200Z  --vb: Zeitstempel 1 Wehrdienst Ausgangssteuerung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Wehrdienst Ausgangssteuerung  --af: goto 25201  --ef: Modul E68P_25WD: alle --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etappe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre>25201</pre>	<pre>--va: caseid --fn: 25201  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: if (20101a) h_etappe = 20101a  --af: goto 25202Z --end--</pre>
<pre>25202Z</pre>	<pre>--va: [ZS] zwd22 --fn: 25202Z  --vb: Zeitstempel 2 Wehrdienst Ausgangssteuerung --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Wehrdienst Ausgangssteuerung  --af: goto 26100Z (Modul E68P_26ET) --end--</pre>

	<pre>--st: <b>Modul E68P_26ET_out</b> <b>Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>26500Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zet51</b> --fn: <b>26500Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung</b>  --af: <b>goto 26501</b>  --ef: <b>Modul E68P_26ET: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre><b>26501</b></pre>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>26501</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>if (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>if (ANY(h_akt) = 1, 2) goto 26680Z (Modul 26cET_1_QS)</b> <b>if (NO(h_akt) = 1, 2) goto</b> --end--</pre>

**26502Z**

--va: [ZS] zet52

--fn: 26502Z

--vb: Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung

--fr: [ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung

--af: goto 27100Z (Modul E68P\_27AL)

--ef:

**Modul 26cET\_1\_QS: NO(26124) = 1**

**Modul 26cET\_2\_QS: ANY(26124) = 1**

--end--

	<pre>--st: <b>Modul E68P_27AL_out</b> <b>Arbeitslosigkeit Ausgangssteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>27300Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zal31</b> --fn: <b>27300Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit Ausgangssteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit Ausgangssteuerung</b>  --af: <b>goto 27301</b>  --ef: <b>Modul E68P_27AL: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre><b>27301</b></pre>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>27301</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>if (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 27220Z (Modul 27aAL_QS)</b> --end--</pre>

**27302Z**

--va: **[ZS] zal32**

--fn: **27302Z**

--vb: Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung

--fr: **[ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung**

--af:

**goto 28100Z (Modul E8W4\_28PA)**

--ef:

**Modul 27aAL\_QS: alle**

--end--

	<pre> --st: <b>Modul PA_out</b> <b>Partner Ausgangssteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end-- </pre>
<pre> <b>28700Z</b> </pre>	<pre> --va: <b>[ZS] zal31</b> --fn: <b>28700Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit Ausgangssteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit Ausgangssteuerung</b>  --af: <b>goto 28701</b>  --ef: <b>Modul 28PA: alle</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end-- </pre>
<pre> <b>28701</b> </pre>	<pre> --va: <b>caseid</b> --fn: <b>28701</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>if (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28106 &lt;&gt; 1) goto 28702Z</b> <b>if (h_aktpart = 1 OR 28106 = 1) goto 28800Z (Modul 28aPA_QS)</b> --end-- </pre>

**28702Z**

--va: **[ZS] zal32**

--fn: **28702Z**

--vb: Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung

--fr: **[ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit Ausgangssteuerung**

--af: **goto 29100Z (Modul E68P\_29KI)**

--ef:

**Modul 28aPA\_QS: h\_aktpart = 1 OR 28106 = 1**

--end--

	<pre>--st: Modul E68P_29KI_out Kinder Ausgangssteuerung B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013 --end--</pre>
<pre>29500Z</pre>	<pre>--va: [ZS] zki51 --fn: 29500Z  --vb: Zeitstempel 1 Kinder Ausgangssteuerung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Kinder Ausgangssteuerung  --af: goto 29501  --ef: Modul E68P_29KI: alle --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etappe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre>29501</pre>	<pre>--va: caseid --fn: 29501  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: if (20101a) h_etappe = 20101a  --af: if ((NO(29103 = 2) OR NO(29103 = 3 &amp; 29104 = 1) OR 32100P1 = 0 OR 20306b = -32) goto 29502 if ((ANY(29103 = 2) OR ANY(29103 = 3 &amp; 29104 = 1) &amp; 32100P1 = 1) goto 29600Z (Modul 29aKI_QS) --end--</pre>

<p><b>29502</b></p>	<pre> --va: <b>luauf_n29</b> --fn: <b>29502</b>  --vb: Anzahl der LU-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der LU-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (29502 &gt; 0) goto 50100Z (Modul E68P_50LU)</b> <b>if (29502 = 0) goto 29503Z</b>  --ef: <b>Modul 29aKI_QS: 29110 &gt; 0 &amp; intaktPRE = 1</b> --end-- </pre>
<p><b>29503Z</b></p>	<pre> --va: <b>[ZS] zki52</b> --fn: <b>29503Z</b>  --vb: Zeitstempel 2 Kinder Ausgangssteuerung --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Kinder Ausgangssteuerung  --af: <b>goto 30100Z (Modul E68P_30X)</b>  --ef: <b>Modul E68P_50LU</b> --end-- </pre>

	<pre>--st: <b>Modul E68P_30X_out</b> <b>X-Modul Ausgangssteuerung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>30600Z</b></pre>	<pre>--va: <b>[ZS] zsx61</b> --fn: <b>30600Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 X-Modul Ausgangssteuerung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 X-Modul Ausgangssteuerung</b>  --af: <b>goto 30601</b>  --ef: <b>Modul E68P_30X: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
<pre><b>30601</b></pre>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>30601</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>autoif (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 30610Z</b> --end--</pre>

**30610Z**

--va: **[ZS] zsx62**

--fn: **30610Z**

--vb: Zeitstempel 2 X-Modul Ausgangsteuerung

--fr: **[ZS] Zeitstempel 2 X-Modul Ausgangsteuerung**

--af:

**if ((20102(intj) - 20106(gebj)) > 54) goto 38100Z (Modul 38RE)**

**if ((20102(intj) - 20106(gebj)) < 55) goto 31100Z (Modul 31WB)**

--end--

	<pre>--st: 20aQS1_1 <b>Querschnitt 1_1</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Screening</b> --end--</pre>
<b>20100Z</b>	<pre>--va: [ZS] zqs1_1 --fn: <b>20100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Querschnitt 1 --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1  --af: <b>goto 20100</b>  --ef: <b>ALLE</b> --end--</pre>
<b>20100</b>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>20100</b>  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: <b>goto 20101a</b> --end--</pre>
<b>20101a</b>	<pre>--va: <b>etappe</b> --fn: <b>20101a</b>  --vb: Etappenzugehörigkeit --fr: [AUTO] Etappenzugehörigkeit  --we: <b>8: Etappe 8</b>  --af: <b>goto 20101b</b> --end--</pre>
<b>20101b</b>	<pre>--va: <b>studnr</b> --fn: <b>20101b</b>  --vb: Studiennummer --fr: [AUTO] Studiennummer  --af: <b>goto 20101c</b> --end--</pre>

<b>20101c</b>	--va: <b>sample</b> --fn: <b>20101c</b>  --vb: Substichprobe --fr: [AUTO] Substichprobe  --we: 1: ALWA 2: NEPS W1 Auffrischung 3: NEPS W1 Aufstockung 4: NEPS W3 Auffrischung  --af: <b>goto20101d</b> --end--
<b>20101d</b>	--va: <b>welle</b> --fn: <b>20101d</b>  --vb: Personenbezogene Wellennummer --fr: [AUTO] Personenbezogene Wellennummer  --we: 2: Zweitbefragung (1. Panel-Welle der ZP) 3: Drittbefragung (2. Panel-Welle der ZP) 4: Viertbefragung (3. Panel-Welle der ZP) 5: Fünftbefragung (4. Panel-Welle der ZP)  --af: <b>goto 20101e</b> --end--
<b>20101e</b>	--va: <b>e_meth</b> --fn: <b>20101de</b>  --vb: CATI/CAPI --fr: [AUTO] CATI/CAPI  --we: 1: CAPI 2: CATI  --af: <b>goto 20101P1</b> --end--

20101P1	<pre>--va: sexPRE --fn: 20101P1  --vb: Preload Geschlecht (20103) --fr: [AUTO] Preload Geschlecht  --we: 1: männlich 2: weiblich  --af: goto 20101P2 --end--</pre>
20101P2	<pre>--va: gebdatPRE (gebtPRE / gebmPRE / gebjPRE) --fn: 20101P2  --vb: Preload Geburtsdatum (20106) --fr: [AUTO] Preload Geburtsdatum  --we: Tag__ Monat __ Jahr ____  --af: goto 20101P3 --end--</pre>
20101P3	<pre>--va: intdatPRE (inttPRE / intmPRE / intjPRE) --fn: 20101P3  --vb: Preload letztes Interviewdatum --fr: [AUTO] Preload letztes Interviewdatum  --we: Tag__ Monat __ Jahr ____  --af: goto 20102 --end--</pre>
20102	<pre>--va: intdat (intt / intm / intj) --fn: 20102  --vb: Interviewdatum --fr: [AUTO] Interviewdatum  --af: <b>if 20101e = 2 goto 20401a</b> <b>if 20101e = 1 goto 20103</b> --end--</pre>

20401a	<p>--va: <b>intro_page1</b>  --fn: <b>20401a</b></p> <p>--fr: Guten Tag, mein Name ist ....., ich rufe an vom infas Institut in Bonn.</p> <p>--in: &lt;&lt;Sicherstellen, dass die Zielperson aus dem Adressfeld am Apparat ist!&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: weiter</p> <p>--af: <b>goto 20401b</b>  --end--</p>
20401b	<p>--va: <b>intro_page2</b>  --fn: <b>20401b</b></p> <p>--fr:</p> <p><b>if (20101c = 1)</b>  Es geht um die Studie "Arbeiten und Lernen im Wandel (ALWA)" des Nationalen Bildungspanels. Im <b>&lt;20103P3 (intmpRE / intjPRE)&gt;</b> haben Sie zuletzt an dieser Studie teilgenommen. Sie haben uns auch erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.</p> <p>Die Studie „Arbeiten und Lernen im Wandel“ wird von infas gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg und der Koordinationsstelle des Nationalen Bildungspanels (NEPS) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg durchgeführt.</p> <p>Durch Ihre Mithilfe und die Teilnahme vieler anderer Personen aus der gesamten Bundesrepublik haben wir schon einiges über die Lebenswege Erwachsener in unserem Land erfahren. Wir würden nun gerne wissen, wie das Leben der Personen, die wir befragt haben, weiter verlaufen ist. Dafür brauchen wir nun wieder Ihre Erfahrung. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Entwicklungen in Ihrem Leben seit dem letzten Interview zu berichten. Dabei werden wir auch dieses Mal auf verschiedene Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, Herkunft, Gesundheit, Familie und deren Herkunft, politische Meinungen und Einstellungen zu sprechen kommen.</p> <p>Ihre erneute Teilnahme ist für die Studie sehr wichtig, und als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 20 Euro.</p> <p>Infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wenn Sie nicht teilnehmen, entstehen Ihnen auch keine Nachteile.</p> <p><b>if (20101c = 2, 3, 4)</b>  Es geht um die Studie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ des Nationalen Bildungspanels. Im <b>&lt;20103P3 (intmpRE / intjPRE)&gt;</b> haben Sie zuletzt an dieser Studie teilgenommen. Sie haben uns auch erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.</p> <p>Die Studie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ wird von infas gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg und der Koordinationsstelle des Nationalen Bildungspanels (NEPS) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg durchgeführt.</p>

Durch Ihre Mithilfe und die Teilnahme vieler anderer Personen aus der gesamten Bundesrepublik haben wir schon einiges über die Lebenswege Erwachsener in unserem Land erfahren. Wir würden nun gerne wissen, wie das Leben der Personen, die wir befragt haben, weiter verlaufen ist. Dafür brauchen wir nun wieder Ihre Erfahrung. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Entwicklungen in Ihrem Leben seit dem letzten Interview zu berichten. Dabei werden wir auch dieses Mal auf verschiedene Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, Herkunft, Gesundheit, Familie und deren Herkunft, politische Meinungen und Einstellungen zu sprechen kommen.

Ihre erneute Teilnahme ist für die Studie sehr wichtig, und als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 20 Euro.

Infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wenn Sie nicht teilnehmen, entstehen Ihnen auch keine Nachteile.

--in:

<<Siehe Anschreiben und Datenschutzerklärung

Bei Fragen, wer die Studie durchführt

Die Studie ist Teil des Nationalen Bildungspanels. Das Nationale Bildungspanel NEPS hat seinen Sitz an der Universität Bamberg und umschließt namhafte Forschungsinstitute wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg sowie das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).

Bei Fragen nach den 20 Euro

Die 20 Euro werden im Anschluss an die Befragung mit einem Dankschreiben per Post zugesendet.

Bei Fragen nach weiteren Informationsmöglichkeiten

Persönlicher Ansprechpartner bei infas ist Frau xxxx unter Telefon: xxxx (kostenfrei) oder per Mail unter xxxx>>

--we:

1: weiter

--af: **goto 20402**

--end--

<b>20402</b>	<pre>--va: einw --fn: 20402  --vb: Einwilligung --fr: Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?  --we: 1: ja, weiter 2: nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden  --in: &lt;&lt;Wenn Termin, NEUSTART und Terminmaske im INTRO!&gt;&gt;  --af: <b>if (20402 = 1) goto 20435</b> <b>if (20402 = 2) goto 20200Z</b> --end--</pre>
<b>20435</b>	<pre>--va: mitsup --fn: 20435  --in: &lt;&lt;ACHTUNG, Frage nicht stellen! Haben Sie von der Supervision die Anweisung erhalten, das Interview aufzuzeichnen? Wenn Termin, NEUSTART und Terminmaske im INTRO!&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  --af: <b>if (20435 = 1) goto 20403</b> <b>if (20435 = 2) goto 20103</b> --end--</pre>

<p><b>20403</b></p>	<pre>--va: mitschn --fn: 20403  --vb: Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews --fr: Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient dabei ausschließlich dazu, die Interviews besser auswerten zu können. Und natürlich ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben anonym ausgewertet werden, also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.  --in: &lt;&lt;Text vollständig vorlesen!&gt;&gt;  --we: 1: ja, mit Aufzeichnung einverstanden 2: nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden  --af: <b>if (20403 = 1) goto 20404</b> <b>if (20403 = 2) goto 20103</b> --end--</pre>
<p><b>20404</b></p>	<pre>--va: mitsa --fn: 20404  --vb: Mitschnitt aktiviert  --in: &lt;&lt;Frage nicht stellen! Ist der Mitschnitt aktiviert?&gt;&gt;  --we: 1: Ja, ist aktiviert 2: Nein, technische Probleme  --af: <b>goto 20103</b> --end--</pre>
<p><b>20103</b></p>	<pre>--va: sex --fn: 20103  --vb: Geschlecht  --in: &lt;&lt;Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.&gt;&gt;  --we: 1: männlich 2: weiblich  --af: <b>goto 20104</b> --end--</pre>

<p><b>20104</b></p>	<pre>--va: Psex1 --fn: 20104  --vb: Geschlechtsangabe korrekt? --fr: [AUTO] Prüfung (20103 = 20101P1)  --we: 1: ja 2: nein  --af: <b>if (20104 = 1) goto 20106</b> <b>if (20104 = 2) goto 20105</b> --end--</pre>
<p><b>20105</b></p>	<pre>--va: Psex2 --fn: 20105  --vb: Überprüfung Geschlechtsangabe --fr: [NCS]  --in: &lt;&lt;Abweichung im Geschlecht, bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass die richtige Zielperson aus dem Adressfeld am Apparat ist.&gt;&gt;  --we: 1: Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 2: Die Person ist nicht die Zielperson.  --af: <b>if (20105 = 1) goto 20106</b> <b>if (20105 = 2) goto 20200Z</b> --end--</pre>
<p><b>20106</b></p>	<pre>--va: gebdat (gebt / gebm / gebj) --fn: 20106  --vb: Geburtsdatum --fr: Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!  --we: Tag__ Monat __ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20106(gebj) &gt; 0) goto 20107</b> <b>if (20106(gebj) = -97, -98) goto 20200Z</b> --end--</pre>

<p><b>20107</b></p>	<pre>--va: <b>Pgeb1</b> --fn: <b>20107</b>  --vb: Altersangabe korrekt? --fr: [AUTO] Prüfung (20106(gebj) = 20101P2(gebjPRE) +/-1)  --we: 1: ja 2: nein  --af: <b>if (20107 = 1) goto 20109</b> <b>if (20107 = 2) goto 20108</b> --end--</pre>
<p><b>20108</b></p>	<pre>--va: <b>Pgeb2</b> --fn: <b>20108</b>  --vb: Überprüfung Altersangabe --fr: <b>[NCS]</b>  --in: &lt;&lt;Abweichung im Alter. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass die richtige Zielperson am Apparat ist.&gt;&gt;  --we: 1: Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 2: Die Person ist nicht die Zielperson.  --af: <b>if (20108 = 1) goto 20109</b> <b>if (20108 = 2) goto 20200Z</b> --end--</pre>
<p><b>20109</b></p>	<pre>--va: <b>Pgeb3</b> --fn: <b>20109</b>  --vb: Befragte(r) in Altersrange? --fr: [AUTO] Prüfung (20106(gebj) &gt;= 1944 &amp; 20106(gebj) &lt;= 1986)  --we: 1: ja 2: nein  --af: <b>goto 20200Z</b> --end--</pre>

20200Z	<pre>--va: [ZS] zqs1a_1 --fn: 20200Z  --vb: Zeitstempel 1a Querschnitt1 --fr: [ZS] Zeitstempel 1a Querschnitt1  --af: <b>if (20402 = 2) goto Verweigerung. Kein Interview durchführen.</b> <b>if (20105 = 2 OR 20108 = 2) goto NEUSTART und Terminmaske im INTRO</b> <b>if (20109 = 2) goto Befragte(r) gehört nicht zur Befragungspopulation. Kein Interview durchführen</b> <b>if (20402 &lt;&gt; 2 &amp; 20105 &lt;&gt; 2 &amp; 20108 &lt;&gt; 2 &amp; 20109 &lt;&gt; 2) goto 20110a</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Zufriedenheit – Säule 5</b> --end--</pre>
20110a	<pre>--va: <b>t514001</b> --fn: <b>20110a</b>  --vb: Zufriedenheit mit Leben --fr: Ich möchte Ihnen zu Beginn einige Fragen zu Ihrer gegenwärtigen Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten Ihres Lebens stellen. Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0‘ bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ‚10‘ bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?  --we: 0: ganz und gar unzufrieden 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: ganz und gar zufrieden <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 20110b</b> --end--</pre>

<b>20110b</b>	<p>--va: <b>t514002</b> --fn: <b>20110b</b></p> <p>--vb: Zufriedenheit mit Lebensstandard --fr: Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie haben? Denken Sie dabei an Geld, Einkommen und Dinge, die Sie besitzen.</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ganz und gar unzufrieden sind, ,10' bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 0: ganz und gar unzufrieden 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: ganz und gar zufrieden <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20110c</b> --end--</p>
---------------	--

<b>20110c</b>	<p>--va: <b>t514003</b> --fn: <b>20110c</b></p> <p>--vb: Zufriedenheit mit Gesundheit --fr: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ,10' bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 0: ganz und gar unzufrieden 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: ganz und gar zufrieden <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20110d</b> --end--</p>
---------------	---

<b>20110d</b>	<p>--va: <b>t514004</b> --fn: <b>20110d</b></p> <p>--vb: Zufriedenheit mit Familienleben --fr: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ,10' bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen. Mit Familie sind die Personen gemeint, die Sie persönlich als Ihre Familie bezeichnen würden.&gt;&gt;</p> <p>--we: 0: ganz und gar unzufrieden 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: ganz und gar zufrieden <b>BUTTONS: trifft nicht zu (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20110e</b> --end--</p>
---------------	--

<b>20110e</b>	<p>--va: <b>t514005</b> --fn: <b>20110e</b></p> <p>--vb: Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis --fr: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ,10' bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 0: ganz und gar unzufrieden 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: ganz und gar zufrieden <b>BUTTONS: trifft nicht zu (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20110f</b> --end--</p>
---------------	--

<p><b>20110f</b></p>	<p>--va: <b>t514009</b>  --fn: <b>20110f</b></p> <p>--vb: Zufriedenheit mit Arbeit  --fr: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Für nicht erwerbstätige Personen bitte TNZ ankreuzen.  Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:  Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ganz und gar  !!un!!zufrieden sind, ,10' bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen  können Sie Ihr Urteil abstufen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  0: ganz und gar unzufrieden  1: 1  2: 2  3: 3  4: 4  5: 5  6: 6  7: 7  8: 8  9: 9  10: ganz und gar zufrieden  <b>BUTTONS: trifft nicht zu (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20110Z</b>  --end--</p>
<p><b>20110Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zqs1b_1</b>  --fn: <b>20110Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1b Querschnitt 1  --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1b Querschnitt 1</b></p> <p>--af: <b>goto 80150Z (Modul 80gLOC)</b>  --end--</p>

	<pre>--st: 20cQS1_2 <b>Querschnitt 1_2</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
20220Z	<pre>--va: [ZS] zqs1c_1 --fn: 20220Z  --vb: Zeitstempel 1 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1c  --af: goto 20101P4  --ef: Modul 80gLOC --end--</pre>
20101P4	<pre>--va: [HILF] staatPRE --fn: 20101P4  --vb: Preload deutsche Staatsbürgerschaft (20201) --fr: [AUTO] PRELOAD Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 20220P6 --end--</pre>
20220P6	<pre>--va: [HILF] hksprtPRE --fn:  --vb: Preload Herkunftssprache --fr: [AUTO] PRELOAD Herkunftssprache  --we:  --af: goto 20220P7 --end--</pre>

20220P7	<pre>--va: [HILF] intaktPRE --fn:  --vb: Preload deutsche Herkunftssprache --fr: [AUTO] PRELOAD deutsche Herkunftssprache  --we: 0: ZP monolingual und deutsche Muttersprache 1: ZP bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache  --af: <b>goto 20101c</b> --end--</pre>
20101c	<pre>--va: <b>sample</b> --fn: <b>20101c</b>  --vb: Substichprobe --fr: [AUTO] Substichprobe  --we: 1: ALWA 2: NEPS W1 Auffrischung 3: NEPS W1 Aufstockung 4: NEPS W3 Auffrischung  --af: <b>goto 20421Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Update Wohnort</b> --end--</pre>
20421Z	<pre>--va: [ZS] zqs1c_2 --fn: <b>20421Z</b>  --vb: Zeitstempel 2 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 1c  --af: <b>if (20101c = 1) goto 20435Z</b> <b>if (20101c = 2, 3, 4) goto 20421</b> --end--</pre>

<p><b>20421</b></p>	<pre>--va: wohnort --fn: 20421  --vb: Wohngemeinde --fr: Jetzt würde ich gerne nochmal Ihren Wohnort in unseren Fragebogen aufnehmen. Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname aus Liste auswählen!&gt;&gt;  --we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: Ort liegt im Ausland (-95), Ort nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20421 &lt;&gt; -95, -96, 1011) goto 20426</b> <b>if (20421 = -95) goto 20424</b> <b>if (20421 = -96) goto 20422</b> <b>if (20421 = 1011) goto 20422b</b> --end--</pre>
<p><b>20422</b></p>	<pre>--va: wohnorts --fn: 20422  --vb: Wohngemeinde (offen) --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname genau und in korrekter Schreibweise erfassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20422 &lt;&gt; -97, -98) goto 20423</b> <b>if (20422 = -97, -98) goto 20426</b> --end--</pre>

**20423**

--va: **wohnbl**

--fn: **20423**

--vb: Bundesland des Wohnorts

--fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?

--in:

<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!>>

--we:

1: Schleswig-Holstein

2: Hamburg

3: Niedersachsen

4: Bremen

5: Nordrhein-Westfalen

6: Hessen

7: Rheinland-Pfalz

8: Baden-Württemberg

9: Bayern

10 :Saarland

11: Berlin (Gesamt)

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (20423 = 11) goto 20422b**

**if (20423 <> 11) goto 20426**

--end--

<b>20422b</b>	<p>--va: <b>wohnortb</b> --fn: <b>20422b</b></p> <p>--vb: Wohnort in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt es sich dabei?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg), bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1: Charlottenburg</li><li>2: Friedrichshain</li><li>3: Hellersdorf</li><li>4: Hohenschönhausen</li><li>5: Köpenick</li><li>6: Kreuzberg</li><li>7: Lichtenberg</li><li>8: Marzahn</li><li>9: Mitte</li><li>10: Neukölln</li><li>11: Pankow</li><li>12: Prenzlauer Berg</li><li>13: Reinickendorf</li><li>14: Schöneberg</li><li>15: Spandau</li><li>16: Steglitz</li><li>17: Tempelhof</li><li>18: Tiergarten</li><li>19: Treptow</li><li>20: Wedding</li><li>21: Weißensee</li><li>22: Wilmersdorf</li><li>23: Zehlendorf</li></ol> <p><b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:</p> <p><b>if (20422b = 9) goto 20422c</b> <b>if (20422b = 11) goto 20422d</b> <b>if (20422b = 7) goto 20422e</b> <b>if (20422b &lt;&gt; 7, 9, 11) goto 20426</b></p> <p>--end--</p>
---------------	--

<b>20422c</b>	<pre>--va: wohnortb9 --fn: 20422c  --vb: Wohnort in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 9, 18, 20, -97, -98  --ac: autoif (20422c &gt; 0) 20422b = 20422c  --af: goto 20426 --end--</pre>
<b>20422d</b>	<pre>--va: wohnortb11 --fn: 20422d  --vb: Wohnort in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 11, 12, 21, -97, -98  --ac: autoif (20422d &gt; 0) 20422b = 20422d  --af: goto 20426 --end--</pre>

<b>20422e</b>	<pre>--va: wohnortb7 --fn: 20422e  --vb: Wohnort in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: autoif (20422e &gt; 0) 20422b = 20422e  --af: goto 20426 --end--</pre>
<b>20424</b>	<pre>--va: wohnland --fn: 20424  --vb: Land des Wohnorts (im Ausland) --fr: Und in welchem Land liegt dieser Ort?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste wählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Anderes Land / Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20424 = -96) goto 20425</b> <b>if (20424 &lt;&gt; -96) goto 20426</b> --end--</pre>

<p><b>20425</b></p>	<pre>--va: wohnlands --fn: 20425  --vb: Land des Wohnorts (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 20426 --end--</pre>
<p><b>20426</b></p>	<pre>--va: zweitwohn --fn: 20426  --vb: Zweitwohnsitz vorhanden --fr: Und leben Sie außer an diesem Ort noch an einem anderen Ort? Denken Sie bitte auch an Orte, an denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer Berufstätigkeit leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie wohnen.  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20426 = 1) goto 20430</b> <b>if (20426 = 2, -97, -98) goto 20435Z</b> --end--</pre>
<p><b>20430</b></p>	<pre>--va: land_zwsda --fn: 20430  --vb: Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland --fr: Und liegt dieser Ort in Deutschland?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20430 = 1) goto 20431</b> <b>if (20430 = 2) goto 20434</b> <b>if (20430 = -97, -98) goto 20435Z</b> --end--</pre>

<b>20431</b>	<pre>--va: ort_zws --fn: 20431  --vb: Gemeinde Zweitwohnsitz --fr: Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname aus Liste auswählen!&gt;&gt;  --we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20431 &lt;&gt; -96, 1011) goto 20435Z</b> <b>if (20431 = -96) goto 20432</b> <b>if (20431 = 1011) goto 20432b</b> --end--</pre>
<b>20432</b>	<pre>--va: ort_zwss --fn: 20432  --vb: Gemeinde Zweitwohnsitz (offen) --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname genau und in korrekter Schreibweise erfassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20432 &lt;&gt; -97, -98) goto 20433</b> <b>if (20432 = -97, -98) goto 20435Z</b> --end--</pre>

20433

--va: **bl\_zws**

--fn: **20433**

--vb: Bundesland des Zweitwohnsitzes

--fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?

--in:

<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!>>

--we:

1: Schleswig-Holstein

2: Hamburg

3: Niedersachsen

4: Bremen

5: Nordrhein-Westfalen

6: Hessen

7: Rheinland-Pfalz

8: Baden-Württemberg

9: Bayern

10 :Saarland

11: Berlin (Gesamt)

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (20433 = 11) goto 20432b**

**if (20433 <> 11) goto 20435Z**

--end--

<b>20432b</b>	<pre>--va: ortb_zws --fn: 20432b  --vb: Zweitwohnsitz in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg), bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;  --we: 1: Charlottenburg 2: Friedrichshain 3: Hellersdorf 4: Hohenschönhausen 5: Köpenick 6: Kreuzberg 7: Lichtenberg 8: Marzahn 9: Mitte 10: Neukölln 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 13: Reinickendorf 14: Schöneberg 15: Spandau 16: Steglitz 17: Tempelhof 18: Tiergarten 19: Treptow 20: Wedding 21: Weißensee 22: Wilmersdorf 23: Zehlendorf <b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20432b = 9) goto 20432c</b> <b>if (20432b = 11) goto 20432d</b> <b>if (20432b = 7) goto 20432e</b> <b>if (20432b &lt;&gt; 7, 9, 11) goto 20435Z</b> --end--</pre>
---------------	--

<b>20432c</b>	<pre>--va: ortb9_zws --fn: 20432c  --vb: Zweitwohnsitz in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 9, 18, 20, -97, -98  --ac: autoif (20432c &gt; 0) 20432b = 20432c  --af: goto 20435Z --end--</pre>
<b>20432d</b>	<pre>--va: ortb11_zws --fn: 20432d  --vb: Zweitwohnsitz in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 11, 12, 21, -97, -98  --ac: autoif (20432d &gt; 0) 20432b = 20432d  --af: goto 20435Z --end--</pre>

<p><b>20432e</b></p>	<pre> --va: ortb7_zws --fn: 20432e  --vb: Zweitwohnsitz in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: autoif (20432e &gt; 0) 20432b = 20432e  --af: goto 20435Z --end-- </pre>
<p><b>20434</b></p>	<pre> --va: land_zws --fn: 20434  --vb: Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland) --fr: Und in welchem Land liegt dieser Ort?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste wählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Anderes Land / Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20434 = -96) goto 20435</b> <b>if (20434 &lt;&gt; -96) goto 20435Z</b> --end-- </pre>

<p><b>20435</b></p>	<pre>--va: lands_zws --fn: 20435  --vb: Land des Zweitwohnsitzes (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 20435Z --end--</pre>
<p><b>20435Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zqs1c_3 --fn: 20435Z  --vb: Zeitstempel 3 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt 1c  --af: goto 20230Z --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Update Staatsangehörigkeit</b> --end--</pre>
<p><b>20230Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zqs1c_4 --fn: 20230Z  --vb: Zeitstempel 4 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 1c  --af: <b>if (20101P4 = 2) goto 20201</b> <b>if (20101P4 = 1, -97, -98) goto 20231Z</b> --end--</pre>

<p><b>20201</b></p>	<pre>--va: <b>staat</b> --fn: <b>20201</b>  --vb: deutsche Staatsbürgerschaft --fr: Sie haben uns gesagt, dass Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, als wir das letzte Mal danach gefragt haben. Haben Sie inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20201 = 1) goto 20206</b> <b>if (20201 = 2) goto 20209</b> <b>if (20201 = -97, -98) goto 20231Z</b> --end--</pre>
<p><b>20206</b></p>	<pre>--va: <b>einbu (einbum / einbuj)</b> --fn: <b>20206</b>  --vb: Einbürgerungsdatum --fr: Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat __ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 20231Z</b> --end--</pre>

20209	<pre> --va: einbabs --fn: 20209  --vb: Einbürgerungsabsicht --fr: Planen Sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, oder haben Sie diese bereits beantragt?  --we: 1: ja, ich plane sie zu beantragen 2: ja, ich habe sie bereits beantragt 3: nein, weder noch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 20212</b> --end-- </pre>
20212	<pre> --va: migstat1 --fn: 20212  --vb: Aufenthaltserlaubnis --fr: Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?  --in: &lt;&lt;Befristeter Aufenthalt ist z.B. Aufenthaltserlaubnis, Sichtvermerk (Visum), befristete Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis, Duldung. Unbefristeter Aufenthalt ist z.B. Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, unbefristete Aufenthaltserlaubnis.&gt;&gt;  --we: 1: rechtlich befristet 2: rechtlich unbefristet <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20212 = 1, -97, -98) goto 20213</b> <b>if (20212 = 2) goto 20231Z</b> --end-- </pre>

20213	<pre> --va: migstat2 --fn: 20213  --vb: Arbeitserlaubnis --fr: Haben Sie zur Zeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 20231Z</b> --end-- </pre>
20231Z	<pre> --va: [ZS] zqs1c_5 --fn: 20231Z  --vb: Zeitstempel 5 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 5 Querschnitt 1c  --af: <b>goto 20240Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Subjektive Sprachkenntnisse (Säule 4)</b> --end-- </pre>
20240Z	<pre> --va: [ZS] zqs1c_6 --fn: 20240Z  --vb: Zeitstempel 6 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 6 Querschnitt 1c  --af: <b>if (20220P7 = 0) goto 20245Z</b> <b>if (20220P7 = 1) goto 20306b</b> --end-- </pre>

<p><b>20306b</b></p>	<pre>--va: <b>erstspr2</b> --fn: <b>20306b</b>  --vb: Subjektive Kenntnisse L1: sprechen --fr: In einem früheren Interview haben Sie angegeben, dass Sie als Kind in Ihrer Familie &lt;hksprtPRE&gt; gesprochen haben. Nun geht es darum, wie gut Sie diese Sprache beherrschen. Wie gut sprechen Sie &lt;hksprtPRE&gt;?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. &gt;&gt;  --we: 1: sehr gut 2: eher gut 3: mittelmäßig 4: eher schlecht 5: sehr schlecht 6: gar nicht <b>BUTTONS: Herkunftssprache nur Deutsch (-32), andere nichtdeutsche Herkunftssprache (-23), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (20306b &lt;&gt; -32) goto 20306d</b> <b>if (20306b = -32) goto 20245Z</b> --end--</pre>
<p><b>20306d</b></p>	<pre>--va: <b>erstspr4</b> --fn: <b>20306d</b>  --vb: Subjektive Kenntnisse L1: schreiben --fr: <b>if (20306b &lt;&gt; -23)</b> Wie gut schreiben Sie auf &lt; hksprtPRE&gt;? <b>if (20306b = -23)</b> Wie gut schreiben Sie diese Sprache?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: sehr gut 2: eher gut 3: mittelmäßig 4: eher schlecht 5: sehr schlecht 6: gar nicht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 20307b</b> --end--</pre>

<b>20307b</b>	<p>--va: <b>deutsch2</b> --fn: <b>20307b</b></p> <p>--vb: Subjektive Deutschkenntnisse: sprechen --fr: Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen. Wie gut sprechen Sie Deutsch?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr gut 2: eher gut 3: mittelmäßig 4: eher schlecht 5: sehr schlecht 6: gar nicht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20307d</b> --end--</p>
<b>20307d</b>	<p>--va: <b>deutsch4</b> --fn: <b>20307d</b></p> <p>--vb: Subjektive Deutschkenntnisse: schreiben --fr: Und wie gut schreiben Sie auf Deutsch?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr gut 2: eher gut 3: mittelmäßig 4: eher schlecht 5: sehr schlecht 6: gar nicht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 20245Z</b> --end--</p>

<b>20245Z</b>	<pre>--va: [ZS] zqs1c_7 --fn: 20245Z  --vb: Zeitstempel 7 Querschnitt 1c --fr: [ZS] Zeitstempel 7 Querschnitt 1c  --af: <b>if (20101c = 1) goto 21000Z (Modul 21WG)</b> <b>if (20101c = 2, 3, 4) goto 22000Z (Modul E68_22AS_in)</b> --end--</pre>
---------------	--

	<pre>--st: 21WG Wohnortgeschichte (nur ALWA-Sample) B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013 --end--</pre>
21000Z	<pre>--va: [ZS] zwg1 --fn: 21000Z  --vb: Zeitstempel 1 Wohnortgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Wohnortgeschichte  --af: goto 21001  --ef: Modul 20aQS1_1: 20101c = 1 --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etappe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
21001	<pre>--va: caseid --fn: 21001  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: autoif (20101a) h_etappe = 20101a  --af: goto 21001a --end--</pre>

21001a	<p>--va: <b>wgauf_n</b>  --fn: <b>21001a</b></p> <p>--vb: Anzahl der WG-Aufsetzepisoden  --fr: [AUTO] Anzahl der WG-Aufsetzepisoden</p> <p>--we:  [OFFEN]: _ _</p> <p>--af: <b>goto 21003Z</b>  --end--</p>
	<p>--st: <b>Beginn der Wohnortepisodenschleife</b>  --end—</p>
21003Z	<p>--va: <b>[ZS] zwg2</b>  --fn: <b>21003Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Wohnortgeschichte  --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Wohnortgeschichte (für jede Episode)</p> <p>--af: <b>goto 21003</b>  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an  --fr: [HILF] Episode dauert an</p> <p>--we:  1: Episode dauert an  2: Episode endet zum Interviewmonat  3: Episode endet vor Interviewmonat  4: Episodenende = Missing  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_ort</b></p> <p>--vb: Orts- bzw. Landestext  --fr: [HILF] Orts- bzw. Landestext</p> <p>--we:  <b>OFFEN:</b> _____  --end--</p>

	<pre>--va: [HILF] h_ortPRE  --vb: Preload Orts- bzw. Landestext --fr: [HILF] Preload Orts- bzw. Landestext  --we: OFFEN: _____ --end--</pre>
<b>21003</b>	<pre>--va: wgnr --fn: 21003  --vb: Nummer der Wohnortepisode --fr: [AUTO] Nummer der Wohnortepisode  --af: goto 21003a --end--</pre>
<b>21003a</b>	<pre>--va: wgmmod --fn: 21003a  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel  --ac: autoif (21001a &lt; 21003) 21003a = 2 autoif (21001a &gt;= 21003) 21003a =3  --af: if (21003a = 3) goto 21001P1 if (21003a = 2) goto 21004 --end--</pre>
<b>21001P1</b>	<pre>--va: wgnr1PRE --fn: 21001P1  --vb: Preload WG-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode --fr: [AUTO] Preload WG-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 21001P2 --end--</pre>

<b>21001P2</b>	<pre>--va: <b>wgwe1PRE</b> --fn: <b>21001P2</b>  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 21001P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 21001P3</b> --end--</pre>
<b>21001P3</b>	<pre>--va: <b>wgnrPRE</b> --fn: <b>21001P3</b>  --vb: Preload WG-Episodenummer dieser Episode (21003) --fr: [AUTO] Preload WG-Episodenummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: <b>goto 21001P4</b> --end--</pre>
<b>21001P4</b>	<pre>--va: <b>wgwePRE</b> --fn: <b>21001P4</b>  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: <b>goto 21001P5</b> --end--</pre>
<b>21001P5</b>	<pre>--va: <b>wgintdatPRE (wgintmPRE / wgintjPRE)</b> --fn: <b>21001P5</b>  --vb: Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte --fr: [AUTO] Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte  --we: Monat __ Jahr ____  --af: <b>goto 21001P6</b> --end--</pre>

<b>21001P6</b>	<pre>--va: ortPRE --fn: 21001P6  --vb: Preload Wohnort (h_ort) --fr: [AUTO] Preload Wohnort  --ac: <b>autoif (21001P6) h_ortPRE = 21001P6</b> <b>autoif (21001P6) h_ort = 21001P6</b>  --af: goto 21001P7 --end--</pre>
<b>21001P7</b>	<pre>--va: wgstdatPRE --fn: 21001P7  --vb: Preload Startdatum Wohnepisode (21010) --fr: [AUTO] Preload Startdatum Wohnepisode  --ac: <b>autoif (21001P7) 21010 = 21001P7</b>  --af: goto 21100 --end--</pre>

<p><b>21100</b></p>	<pre> --va: <b>wgintrop</b> --fn: <b>21100</b>  --vb: Episodenfortschreibung --fr: <b>if (21003 = 1)</b> Nun möchte ich Sie zu allen Orten befragen, in denen Sie seit <b>&lt;21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)&gt;</b> gelebt haben. Dabei interessieren uns !!alle Orte, in denen Sie gelebt haben!!, unabhängig davon, ob Sie dort auch offiziell gemeldet waren. Nennen Sie uns auch alle Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes gelebt haben, obwohl Sie z.B. gleichzeitig bei Ihrer Familie gewohnt haben. Im <b>&lt;21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)&gt;</b> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in <b>&lt;h_ortPRE&gt;</b> gelebt haben.  <b>if (21003 &gt; 1)</b> Darüber hinaus haben wir im <b>&lt;21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)&gt;</b> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt auch in <b>&lt;h_ortPRE&gt;</b> gelebt haben.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (21100 = 2) 21011 = &lt;21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)&gt;</b>  --af: <b>if (21100 = 1) goto 21011</b> <b>if (21100 = 2 &amp; 21001a &gt; 21003) goto 21014Z</b> <b>if (21100 = 2 &amp; 21001a = 21003 &amp; ANY(21100 = 1)) goto 21013</b> <b>if (21100 = 2 &amp; 21001a = 21003 &amp; ALL(21100 = 2)) goto 21014Z</b>  --end-- </pre>
---------------------	---

<p><b>21004</b></p>	<pre>--va: wginaus --fn: 21004  --vb: Wohnort in Deutschland/ Ausland --fr: <b>if (21003 = (21001a + 1) &amp; ALL(21100) = 2)</b> Wo haben Sie im &lt;21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)&gt;gewohnt? War das ein Ort ...  <b>if ((21003 &gt; 1 &amp; 21001a = 0) OR (21001a &gt; 0 &amp; ANY(21100) = 1) OR (21003 &gt; (21001a + 1)))</b> Wo haben Sie da gewohnt? War das ein Ort ...  <b>if (21003 = 1)</b> Nun möchte ich Sie zu allen Orten befragen, in denen Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; gelebt haben. Dabei interessieren uns !!alle Orte, in denen Sie gelebt haben!!, unabhängig davon, ob Sie dort auch offiziell gemeldet waren. Nennen Sie uns auch alle Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes gelebt haben, obwohl Sie z.B. gleichzeitig bei Ihrer Familie gewohnt haben. Wo haben Sie im &lt;21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)&gt;gewohnt? War das ein Ort ...  --we: 1: in Deutschland oder 2: im Ausland? <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (21004 = 1, -97, -98) goto 21005</b> <b>if (21004 = 2) goto 21008</b> --end--</pre>
<p><b>21005</b></p>	<pre>--va: wgort --fn: 21005  --vb: Wohnort --fr: Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!&gt;&gt;  --we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: wechselnde Orte (-5), Gemeinde nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>if (21005) h_ort = 21005</b>  --af: <b>if (21005 = -96) goto 21006</b> <b>if (21005 &lt;&gt; -96, 1011) goto 21010</b> <b>if (21005 = 1011) goto 21006b</b> --end--</pre>

<b>21006</b>	<pre>--va: <b>wgorts</b> --fn: <b>21006</b>  --vb: Erfassung Wohnort --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen genau erfassen in korrekter Schreibweise!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>if (21006) h_ort = 21006</b>  --af: <b>if (21006 &lt;&gt; -97, -98) goto 21007</b> <b>if (21006 = -97, -98) goto 21010</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>21007</b>	<pre>--va: <b>wgortsbl</b> --fn: <b>21007</b>  --vb: Erfassung Bundesland des Wohnortes --fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?  --in: &lt;&lt;Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren! Bei Rückfragen: gemeint ist der Name des Bundeslands zu dem der Ort !!heute!! gehört.&gt;&gt;  --we: 1: Schleswig-Holstein 2: Hamburg 3: Niedersachsen 4: Bremen 5: Nordrhein-Westfalen 6: Hessen 7: Rheinland-Pfalz 8: Baden-Württemberg 9: Bayern 10 :Saarland 11: Berlin (Gesamt) 12: Brandenburg 13: Mecklenburg-Vorpommern 14: Sachsen 15: Sachsen-Anhalt 16: Thüringen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (21007 = 11) goto 21006b</b> <b>if (21007 &lt;&gt; 11) goto 21010</b>  --end--</pre>
--------------	--

<p><b>21006b</b></p>	<pre> --va: <b>wgortb</b> --fn: <b>21006b</b>  --vb: Wohnort in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg) bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;  --we: 1: Charlottenburg 2: Friedrichshain 3: Hellersdorf 4: Hohenschönhausen 5: Köpenick 6: Kreuzberg 7: Lichtenberg 8: Marzahn 9: Mitte 10: Neukölln 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 13: Reinickendorf 14: Schöneberg 15: Spandau 16: Steglitz 17: Tempelhof 18: Tiergarten 19: Treptow 20: Wedding 21: Weißensee 22: Wilmersdorf 23: Zehlendorf <b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (21006b &gt; 0) h_ort = 21006b&lt;Label&gt;</b>  --af: <b>if (21006b = 9) goto 21006c</b> <b>if (21006b = 11) goto 21006d</b> <b>if (21006b = 7) goto 21006e</b> <b>if (21006b &lt;&gt; 7, 9, 11) goto 21010</b> --end-- </pre>
----------------------	--

<b>21006c</b>	<pre>--va: <b>wgortb9</b> --fn: <b>21006c</b>  --vb: Wohnort in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>9, 18, 20, -97, -98</b>  --ac: <b>autoif (21006c &gt; 0) 21006b = 21006c</b> <b>autoif (21006c &gt; 0) h_ort = 21006c&lt;Label&gt;</b>  --af: <b>goto 21010</b> --end--</pre>
<b>21006d</b>	<pre>--va: <b>wgortb11</b> --fn: <b>21006d</b>  --vb: Wohnort in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>11, 12, 21, -97, -98</b>  --ac: <b>autoif (21006d &gt; 0) 21006b = 21006d</b> <b>autoif (21006d &gt; 0) h_ort = 21006d&lt;Label&gt;</b>  --af: <b>goto 21010</b> --end--</pre>

<p><b>21006e</b></p>	<pre>--va: wgortb7 --fn: 21006e  --vb: Wohnort in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: <b>autoif (21006e &gt; 0) 21006b = 21006e</b> <b>autoif (21006e &gt; 0) h_ort = 21006e&lt;Label&gt;</b>  --af: goto 21010 --end--</pre>
<p><b>21008</b></p>	<pre>--va: wgland --fn: 21008  --vb: Land des Wohnortes --fr: In welchem Land war das?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste auswählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Anderes Land / Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>if (21008) h_ort = 21008</b>  --af: <b>if (21008 = -96) goto 21009</b> <b>if (21009 &lt;&gt; -96) goto 21010</b> --end--</pre>

<p><b>21009</b></p>	<pre>--va: <b>wglands</b> --fn: <b>21009</b>  --vb: Erfassung Land des Wohnortes --fr: Nennen Sie mir bitte noch einmal genau den Namen des Landes!  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (21009) h_ort = 21009</b>  --af: <b>goto 21010</b> --end—</pre>
<p><b>21010</b></p>	<pre>--va: <b>wgstdat</b> (wgstm/wgstj) --fn: <b>21010</b>  --vb: Startdatum Wohnortepisode --fr: <b>if ( h_ort = -5)</b> Von wann bis wann haben Sie an wechselnden Orten gewohnt?  <b>if (h_ort &lt;&gt; -5, -97, -98)</b> Von wann bis wann haben Sie in &lt;h_ort&gt; gewohnt?  <b>if ((21004 = 1, -97, -98) &amp; (h_ort = -97, -98))</b> Von wann bis wann haben Sie in diesem Ort gewohnt?  <b>if (21004 = 2 &amp; (h_ort = -97, -98))</b> Von wann bis wann haben Sie in diesem Land gewohnt?  --in: &lt;&lt; Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: von Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: seit meiner Geburt (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (21010 = -5) 21010 = 20106(gebm/gebj)</b>  --af: <b>goto 21011</b> --end--</pre>

21011	<pre> --va: <b>wgenddat</b> (wgendm/wgendj) --fn: <b>21011</b>  --vb: Enddatum Wohnortepisode --fr: <b>(if 21003a = 2)</b> <b>[NCS]</b>  <b>(if 21003a = 3)</b> Und bis wann haben Sie dort gewohnt?  --in: &lt;&lt; Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (21011 = -5) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (21011 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2</b> <b>autoif (21011 &gt; 0 &amp; 21011 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3</b> <b>autoif (21011 = -97, -98) h_dauertan = 4</b> <b>autoif (21011 = -5) 21012 = 1</b> <b>autoif (21011 = -5) 21011 = 20102(intm/intj)</b>  --af: <b>if (h_dauertan = 2) goto 21012</b> <b>if (h_dauertan = 1, 3, 4 &amp; 21001a &gt; 21003) goto 21014Z</b> <b>if (h_dauertan = 1, 3, 4 &amp; 21001a &lt;= 21003) goto 21013</b> --end— </pre>
-------	--

<p><b>21012</b></p>	<pre>--va: wgiz --fn: 21012  --vb: derzeitiger Wohnort --fr: <b>if (h_ort = -5)</b> Wohnen Sie derzeit noch an wechselnden Orten?  <b>if (h_ort &lt;&gt; -5, -97, -98)</b> Wohnen Sie derzeit noch in &lt;h_ort&gt;?  <b>if ((21004 = 1, -97, -98) &amp; (h_ort = -97, -98))</b> Wohnen Sie derzeit noch in diesem Ort?  <b>if (21004 = 2 &amp; (h_ort = -97, -98))</b> Wohnen Sie derzeit noch in diesem Land?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (21012 = 1) h_dauertan = 1  --af: <b>if (21001a &gt; 21003) goto 21014Z</b> <b>if (21001a &lt;= 21003) goto 21013</b> --end--</pre>
<p><b>21013</b></p>	<pre>--va: wgws1 --fn: 21013  --vb: Weiterer Wohnort --fr: Haben Sie seit &lt;21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)&gt; (außer in den Orten, die Sie mir bereits genannt haben) noch in einem anderen Ort gelebt? Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes gelebt haben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie gewohnt haben.  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 21014Z</b> --end—</pre>

<b>21014Z</b>	--va: <b>[ZS] zwg3</b> --fn: <b>21014Z</b>  --vb: Zeitstempel 3 Wohnortgeschichte --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Wohnortgeschichte (für jede Episode)</b>  --af: <b>if (21013 &lt;&gt; 2, -97, -98) goto 21003Z</b> <b>if (21013 = 2, -97, -98) goto 21026Z</b> --end--
	--st: <b>Ende der Wohnortepisodenschleife</b> --end—
<b>21026Z</b>	--va: <b>[ZS] zwg6</b> --fn: <b>21026Z</b>  --vb: Zeitstempel 6 Wohnortgeschichte --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 6 Wohnortgeschichte</b>  --af: <b>goto 22000Z (Modul E68_22AS_in)</b> --end--

	<pre>--st: <b>22AS - Schule</b> <b>Panelbefragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V2 Feldversion</b>  <b>Version 1.02</b> <b>Stand: 05.06.2013</b>  --end--</pre>
22100Z	<pre>--va: [ZS] zas1 --fn: <b>22100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Schulgeschichte  --af: <b>goto 22101</b>  --ef: <b>Modul_22AS_in: h_etappe = 8</b> <b>Modul_24AB_out: h_etappe = 6</b>  --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etappe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8  --end--</pre>
22101	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>22101</b>  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: <b>autoif (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 22101P1</b>  --end--</pre>

<b>22101P1</b>	<pre> --va: <b>asabiPRE</b> --fn: <b>22101P1</b>  --vb: Preload Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben (h_asabi) --fr: [AUTO] Preload Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben  --we: 0: kein Abitur/FHS-Reife 1: Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben 2: Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben  --ac: <b>autoif () 22106a = 22101P1</b>  --af: <b>goto 22101a</b> --end-- </pre>
<b>22101a</b>	<pre> --va: <b>scauf_n</b> --fn: <b>22101a</b>  --vb: Anzahl der AS-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der AS-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (22101a &gt; 0) goto 22107Z</b> <b>if (22101a = 0 &amp; (22101P1 = 0, 2) &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) =&lt; 50)) goto 22105a</b> <b>if (22101a = 0 &amp; (22101P1 = 1 OR (20102(intj) – 20106(gebj) &gt; 50))) goto 22106a</b> --end-- </pre>

<b>22105a</b>	<pre> --va: asintro11 --fn: 22105a  --vb: Intro Schulen 1 --fr:  <b>if (h_etappe = 6)</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE /intjPRE)&gt; eine Schule besucht, die zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führt? Wir meinen zum Beispiel einen mittleren Schulabschluss oder das Abitur. Wir meinen hier !!nicht!! Berufsschulen, die Sie im Rahmen von schon berichteten Berufsvorbereitungen oder Ausbildungen besucht haben.  <b>if (h_etappe = 8)</b> Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE /intjPRE)&gt; eine allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) führen. &gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Bei Bedarf weitere Beispiele / Präzisierungen nennen: Gemeint sind zum Beispiel eine Fachoberschule, ein berufliches Gymnasium, ein Fachgymnasium, ein Berufskolleg, eine Berufsoberschule oder eine höhere Handelsschule. &gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22105a = 1) goto 22107Z</b> <b>if (22105a = 2, -97, -98) goto 22106</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>BEGINN der Schulepisodenschleife</b> --end-- </pre>
<b>22107Z</b>	<pre> --va: [ZS] zas1b --fn: 22107Z  --vb: Zeitstempel 1b Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 1b Schulgeschichte  --af: <b>goto 22107</b>  --ef: <b>Modul30; 30300 = 2 OR 30302 = 1</b> --end-- </pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an</p> <p>--fr: [HILF] Episode dauert an</p> <p>--we:</p> <p>1: Episode dauert an</p> <p>2: Episode endet zum Interviewmonat</p> <p>3: Episode endet vor Interviewmonat</p> <p>4: Episodenende = Missing</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_astypsPRE</b></p> <p>--vb: Preload Schulformtext (22103P6)</p> <p>--fr: [HILF] Preload Schulformtext (Textzuordnung nach Code von 22103P6)</p> <p>--we:</p> <p>1: eine Grundschule</p> <p>2: eine Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe)</p> <p>3: eine Volksschule</p> <p>4: eine Hauptschule</p> <p>5: eine Realschule</p> <p>6: eine verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale Schule, Regionalschulen, Erweiterte Realschule, Realschule plus, Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule, Mittelstufenschule, Duale Oberschule)</p> <p>7: eine Polytechnische Oberschule (POS)</p> <p>8: ein Gymnasium (auch Kolleg)</p> <p>9: eine erweiterte Oberschule (EOS)</p> <p>10: eine Gesamtschule (auch integrierte Schule)</p> <p>11: eine Waldorfschule</p> <p>12: eine Sonder-/Förderschule</p> <p>13: eine berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemeinbildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule)</p> <p>14: eine allgemeinbildende Schule</p> <p>-97: eine allgemeinbildende Schule</p> <p>-98: eine allgemeinbildende Schule</p> <p>--end--</p>
22107	<p>--va: <b>asnr</b></p> <p>--fn: <b>22107</b></p> <p>--vb: Schulepisodenummer</p> <p>--fr: [AUTO] Nummer der Schulepisode (Startwert 1)</p> <p>--af: <b>goto 22103</b></p> <p>--end--</p>

<b>22103</b>	<pre> --va: <b>asmod</b> --fn: <b>22103</b>  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 2 &amp; 22101a &lt; 22107) 22103 = 2</b> <b>autoif (30300 &lt;&gt; 2 &amp; 22101a &gt;= 22107) 22103 = 3</b> <b>autoif (30300 = 2) 22103 = 4</b>  --af: <b>if (22103 = 2, 4) goto 22108</b> <b>if (22103 = 3) goto 22103P1</b> --end-- </pre>
<b>22103P1</b>	<pre> --va: <b>asnr1PRE</b> --fn: <b>22103P1</b>  --vb: Preload Schulepisodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (22107 / 22103P1) --fr: [AUTO] Preload Nummer der Schulepisode bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 22103P2</b> --end-- </pre>
<b>22103P2</b>	<pre> --va: <b>aswe1PRE</b> --fn: <b>22103P2</b>  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 22103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 22103P3</b> --end-- </pre>
<b>22103P3</b>	<pre> --va: <b>asnrPRE</b> --fn: <b>22103P3</b>  --vb: Preload Schulepisodennummer dieser Episode (22107) --fr: [AUTO] Preload Nummer der Schulepisode dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: <b>goto 22103P4</b> --end-- </pre>

<b>22103P4</b>	<pre>--va: <b>aswePRE</b> --fn: <b>22103P4</b>  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: <b>goto 22103P5</b> --end--</pre>
<b>22103P5</b>	<pre>--va: <b>asinausPRE</b> --fn: <b>22103P5</b>  --vb: Preload Schulbesuch in Deutschland? (22108) --fr: [AUTO] Preload Schulbesuch in Deutschland?  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (22103P5) 22108 = 22103P5</b>  --af: <b>goto 22103P6</b> --end--</pre>

<b>22103P6</b>	<pre> --va: <b>astypPRE</b> --fn: <b>22103P6</b>  --vb: Preload Schulform (22114) --fr: [AUTO] Preload Schulform  --we: 1: Grundschule 2: Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) 3: Volksschule 4: Hauptschule 5: Realschule (bis 1964: Mittelschule) 6: verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale Schule, Regionalschulen, Erweiterte Realschule, Realschule plus, Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule, Mittelstufenschule, Duale Oberschule) 7: Polytechnische Oberschule (POS) 8: Gymnasium (auch Kolleg) 9: Erweiterte Oberschule (EOS) 10: Gesamtschule (auch integrierte Schulen) 11: Waldorfschule 12: Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) 13: berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemeinbildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) 14: andere Schule -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (22103P6) 22114 = 22103P6</b> <b>autoif (22103P6) h_astypsPRE = 22103P6</b> <b>autoif (22103P6 = 2) 22121 = 1</b>  --af: <b>goto 22103P7</b> --end-- </pre>
<b>22103P7</b>	<pre> --va: <b>asstdatPRE (asstmPRE / asstjPRE)</b> --fn: <b>22103P7</b>  --vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode (22118) --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode  --we: Monat __ Jahr ____  --ac: <b>autoif (22103P7) 22118 = 22103P7</b>  --af: <b>goto 22103P8</b> --end-- </pre>

<b>22103P8</b>	<pre>--va: asvzPRE --fn: 22103P8  --vb: Preload Haupt-/Nebentätigkeit (22121) --fr: [AUTO] Preload Haupt-/Nebentätigkeit  --we: 1: hauptsächlich 2: nebenher -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 22103P9 --end--</pre>
<b>22103P9</b>	<pre>--va: astyps1PRE --fn: 22103P9  --vb: Preload Form der Schule (22115) --fr: [AUTO] Preload Form der Schule  --we: [Schulliste A] -96: Schule nicht in Liste -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: autoif (22103P9) 22115 = 22103P9  --af: goto 22104 --end--</pre>

<p><b>22104</b></p>	<pre> --va: asintrop --fn: 22104  --vb: Episodenfortschreibung --fr: <b>if (22107 = 1)</b> Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_astypsPRE &gt; besucht haben.  <b>if (22107 &gt; 1)</b> Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_astypsPRE&gt; besucht haben.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (22104 = 2) 22119 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (22104 = 2) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (22104 = 1) goto 22119</b> <b>if (22104 = 2 &amp; 22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 0, 2) &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) =&lt; 50)) goto</b> <b>22105</b> <b>if (22104 = 2 &amp; ((22107 &lt; 22101a OR (22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 1 OR (20102(intj) –</b> <b>20106(gebj) &gt; 50)))))) goto 22134Z</b> --end-- </pre>
---------------------	---

<b>22108</b>	<p>--va: <b>asinaus</b> --fn: <b>22108</b></p> <p>--vb: Schulbesuch in Deutschland? --fr: War das eine Schule in Deutschland?</p> <p>--in: &lt;&lt;Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) führen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (22108 = 1) goto 22109</b> <b>if (22108 = 2) goto 22112</b> <b>if (22108 = -97, -98) goto 22114</b> --end--</p>
<b>22109</b>	<p>--va: <b>asgem</b> --fn: <b>22109</b></p> <p>--vb: Gemeinde der Schule --fr: Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule befindet/befand?</p> <p>--we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (22109 &lt;&gt; -96, 1011) goto 22114</b> <b>if (22109 = 1011) goto 22111b</b> <b>if (22109 = -96) goto 22110</b> --end--</p>

<b>22110</b>	<pre>--va: <b>asgems</b> --fn: <b>22110</b>  --vb: Gemeindename der Schule (offen) --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort der Schule genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22110 &lt;&gt; -97, -98) goto 22111</b> <b>if (22110 = -97, -98) goto 22114</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>22111</b>	<pre>--va: <b>asbl</b> --fn: <b>22111</b>  --vb: Bundesland der Schule --fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?  --in: &lt;&lt;Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!&gt;&gt;  --we: 1: Schleswig-Holstein 2: Hamburg 3: Niedersachsen 4: Bremen 5: Nordrhein-Westfalen 6: Hessen 7: Rheinland-Pfalz 8: Baden-Württemberg 9: Bayern 10 :Saarland 11: Berlin(Gesamt) 12: Brandenburg 13: Mecklenburg-Vorpommern 14: Sachsen 15: Sachsen-Anhalt 16: Thüringen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22111 = 11) goto 22111b</b> <b>if (22111 &lt;&gt; 11) goto 22114</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>22111b</b>	<pre>--va: asgemb --fn: 22111b  --vb: Schulbesuch in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg) bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;  --we: 1: Charlottenburg 2: Friedrichshain 3: Hellersdorf 4: Hohenschönhausen 5: Köpenick 6: Kreuzberg 7: Lichtenberg 8: Marzahn 9: Mitte 10: Neukölln 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 13: Reinickendorf 14: Schöneberg 15: Spandau 16: Steglitz 17: Tempelhof 18: Tiergarten 19: Treptow 20: Wedding 21: Weißensee 22: Wilmersdorf 23: Zehlendorf <b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22111b = 9) goto 22111c</b> <b>if (22111b = 11) goto 22111d</b> <b>if (22111b = 7) goto 22111e</b> <b>if (22111b &lt;&gt; 7, 9, 11) goto 22114</b> --end--</pre>
---------------	---

<b>22111c</b>	<pre>--va: asgemb9 --fn: 22111c  --vb: Schulbesuch in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 9, 18, 20, -97, -98  --ac: autoif (22111c &gt; 0) 22111b = 22111c  --af: goto 22114 --end--</pre>
<b>22111d</b>	<pre>--va: asgemb11 --fn: 22111d  --vb: Schulbesuch in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 11, 12, 21, -97, -98  --ac: autoif (22111d &gt; 0) 22111b = 22111d  --af: goto 22114 --end--</pre>

<b>22111e</b>	<pre>--va: asgemb7 --fn: 22111e  --vb: Schulbesuch in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: autoif (22111e &gt; 0) 22111b = 22111e  --af: goto 22114 --end--</pre>
<b>22112</b>	<pre>--va: asland --fn: 22112  --vb: Land der Schule --fr: In welchem Land war die Schule?  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22112 = -96) goto 22113</b> <b>if (22112 &lt;&gt; -96 &amp; h_etalpe = 6) goto 22114</b> <b>if (22112 &lt;&gt; -96 &amp; h_etalpe = 8) goto 22118</b> --end--</pre>

<b>22113</b>	<pre>--va: <b>aslands</b> --fn: <b>22113</b>  --vb: Land der Schule offen --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem die Schule lag/liegt, genau!  --in: &lt;&lt;Bitte den Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_etappe = 6) goto 22114</b> <b>if (h_etappe = 8) goto 22118</b> --end--</pre>
--------------	---

<p><b>22114</b></p>	<pre> --va: astyp --fn: 22114  --vb: Schulform --fr: <b>if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 &amp; 22108 &lt;&gt; 2))</b> Was für eine Schule haben Sie da besucht? (War das z.B. eine Hauptschule, eine Realschule, ein Gymnasium?)  <b>if (h_etappe = 6 &amp; 22108 = 2)</b> Welche Schule haben Sie da besucht? Bitte geben Sie den entsprechenden deutschen Schultyp an.  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.&gt;&gt;  --we: 2: Orientierungsstufe, auch Erprobungsstufe und Förderstufe z.B. in Meckl.-Vorpommern, Rheinland-Pfalz 4: Hauptschule 5: Realschule 6: verbundene Haupt- und Realschule, auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale Schule, Regionalschulen, Erweiterte Realschule, Realschule plus, Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule, Mittelstufenschule, Duale Oberschule 8: Gymnasium, auch Kolleg 10: Gesamtschule, auch integrierte Schulen 11: Waldorfschule 12: Sonder-/Förderschule, auch Förderzentrum 13: berufliche Schule zur Erreichung eines allgemeinbildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule 14: andere Schule <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (22114 = 2) 22121 = 1  --af: <b>if ((22114 = 2 to 5, 11 to 12) OR 22108 = 2) goto 22118</b> <b>if ((22114 = 6, 10) &amp; 22108 &lt;&gt; 2) goto 22117b</b> <b>if ((22114 = 8, 13, 14) &amp; 22108 &lt;&gt; 2) goto 22115</b> <b>if ((22114 = -97, -98) &amp; 22108 &lt;&gt; 2) goto 22117</b> --end-- </pre>
---------------------	---

22115	<pre> --va: astyps1 --fn: 22115  --vb: Form der Schule --fr: <b>if (22114 = 14)</b> Was war das für eine Schule genau?  <b>if (22114 = 13)</b> Was war das für eine berufliche Schule?  <b>if (22114 = 8)</b> Was war das für ein Gymnasium genau?  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.&gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen. Unter „andere berufliche Gymnasien“ zählen alle !!beruflichen!! Gymnasien z.B. mit agrarwissenschaftlicher, biotechnologischer, ernährungswissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Ausrichtung, !!aber nicht!! Wirtschaftsgymnasien und Technische Gymnasien. Diese werden extra kodiert.&gt;&gt;  --we: <b>if (22114 = 13, 14)</b> [Schulliste A] <b>if (22114 = 8)</b> [Schulliste B] <b>BUTTONS: Schule nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((22115 = 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27) &amp; h_etappe = 6) goto 22116a</b> <b>if ((22115 = 1, 3 to 7, 11 to 13, 18, -97, -98) &amp; h_etappe = 6) goto 22118</b> <b>if ((22115 = 10, 19 to 27) &amp; h_etappe = 8) goto 22117</b> <b>if ((22115 = 1 to 9, 11 to 18, -97, -98) &amp; h_etappe = 8) goto 22118</b> <b>if (22115 = -96) goto 22116</b>  --end-- </pre>
-------	--

<p><b>22116</b></p>	<pre>--va: astyps2 --fn: 22116  --vb: andere Schulform --fr: Diese Schule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir die Schule in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal die genaue Bezeichnung der Schule!  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_etappe = 8) goto 22117</b> <b>if (h_etappe = 6) goto 22116a</b> --end--</pre>
<p><b>22116a</b></p>	<pre>--va: asbszug --fn: 22116a  --vb: Berufliche Schule Zugangsvoraussetzung --fr: Um einen bestimmten Bildungsgang oder eine bestimmte Schule besuchen zu können, benötigt man manchmal sogar mehrjährige Berufserfahrung oder eine abgeschlossene Ausbildung. Mussten Sie auch solche Voraussetzungen erfüllen, um Ihre aktuelle Schule zu besuchen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22115 = 10, 19 to 27, -96) goto 22117</b> <b>if (22115 = 2, 8, 9, 14 to 17) goto 22118</b> --end--</pre>
<p><b>22117</b></p>	<pre>--va: asberuf --fn: 22117  --vb: Integrierte Berufsausbildung --fr: War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine Berufsausbildung zu machen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22118</b> --end--</pre>

<b>22117b</b>	<p>--va: <b>astypd4_2</b> --fn: <b>22117b</b></p> <p>--vb: Schulzweig Gesamtschule/SmB --fr: Welchen Zweig besuchten Sie da?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortmöglichkeiten bitte vorlesen. Falls der Befragte angibt, dass es (noch) keine Trennung in Schulzweige gibt / gab, bitte BUTTON benutzen!&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: Hauptschule 2: Realschule 3: Gymnasialer Zweig <b>BUTTONS: keine Trennung in Schulzweige (-20), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 22118</b> --end--</p>
<b>22118</b>	<p>--va: <b>asstdat (asstm / asstj)</b> --fn: <b>22118</b></p> <p>--vb: Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode --fr: Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?</p> <p>--in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende.&gt;&gt;</p> <p>--we: von Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 22119</b> --end--</p>

<b>22119</b>	<pre> --va: asenddat (asendm / asendj) --fn: 22119  --vb: Enddatum (-monat/-jahr) Schulepisode --fr:  <b>if (22103 = 2, 4)</b>   (Bis wann haben Sie diese Schule besucht?)  <b>if (22103 = 3)</b>   Bis wann haben Sie diese Schule besucht?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;  --we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: besucht noch diese Schule (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (22119 = -5) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (22119 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2</b> <b>autoif (22119 &gt; 0 &amp; 22119 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3</b> <b>autoif (22119 = -97, -98) h_dauertan = 4</b> <b>autoif (22119 = -5) 22120 = 1</b> <b>autoif (22119 = -5) 22119 = 20102(intm/intj)</b>  --af: <b>if ((h_dauertan = 1, 3, 4) &amp; 22114 &lt;&gt; 2) goto 22121</b> <b>if ((h_dauertan = 1, 3, 4) &amp; 22114 = 2) goto 22133aZ</b> <b>if (h_dauertan = 2) goto 22120</b> --end-- </pre>
--------------	---

<b>22120</b>	<pre>--va: <b>asiz</b> --fn: <b>22120</b>  --vb: Andauern der Schulepisode --fr: Besuchen Sie heute noch diese Schule?  --we: 1: ja, besuche diese Schule noch 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (22120 = 1) h_dauertan = 1</b>  --af: <b>if (22114 &lt;&gt; 2) goto 22121</b> <b>if (22114 = 2) goto 22133aZ</b> --end--</pre>
<b>22121</b>	<pre>--va: <b>asvz</b> --fn: <b>22121</b>  --vb: Haupt-/Nebentätigkeit --fr: <b>if (h_dauertan = 1)</b> Besuchen Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung?  <b>if (h_dauertan = 2, 3, 4)</b> Haben Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, besucht?  --in: <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt; Mit hauptsächlich ist gemeint, dass die Schule in Vollzeit besucht wird, mit nebenher ist gemeint, dass die Schule in Teilzeit besucht wird.&gt;&gt;  --we: 1: hauptsächlich 2: nebenher <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_dauertan = 2, 3, 4) goto 22122</b> <b>if (h_dauertan = 1) goto 22129</b> --end--</pre>

22122

--va: asz

--fn: 22122

--vb: Schulabschluss

--fr:

**if (h\_etappe = 8 & (22108 = 1, -97, -98))**

Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?

**if (h\_etappe = 6 & (22108 = 1, -97, -98))**

Und welchen Schulabschluss haben Sie dort gemacht?

**if (h\_etappe = 8 & 22108 = 2)**

Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

**if (h\_etappe = 6 & 22108 = 2)**

Und welchen Schulabschluss haben Sie dort gemacht? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

--in: <<Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.>>

--we:

1: einfacher Hauptschulabschluss / Berufsbildungs- / Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss

2: qualifizierender / qualifizierter Hauptschulabschluss / Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit Leistungsfeststellung / Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss / Hauptschulabschluss nach Klasse 10

3: Mittlere Reife / Real- / Wirtschaftsschulabschluss / Fachschul- / Fachoberschulreife / Mittlerer Schul- / Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss

4: Fachhochschulreife

5: andere Hochschulreife (Abitur)

6: Sonder-/Förderschulabschluss

7: anderer Abschluss

**BUTTONS: ohne Abschluss (-5), es war kein Abschluss vorgesehen (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if ((22122 = 1, 2, 3, 6) & 22108 = 2) goto 22126****if ((22122 = 1, 2, 3, 6) & (22108 = 1, -97, -98)) goto 22133****if (22122 = 4) goto 22123****if (22122 = 5) goto 22124****if (22122 = 7) goto 22125****if (22122 = -5) goto 22129****if (22122 = -6, -97, -98) goto 22133aZ**

--end--

<p><b>22123</b></p>	<pre> --va: <b>aszfh</b> --fn: <b>22123</b>  --vb: Typ Fachhochschulreife --fr: Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Fachhochschulreife, den schulischen Teil der Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder um eine volle Fachhochschulreife?  --in: &lt;&lt;Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH); fachgebundene FHR: Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt; schulischer Teil der FHR – volle FHR: Die "volle" FHR besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen Vorbildung. Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule erworben werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eines FH-Studiums möglich.&gt;&gt;  --we: 1: eine fachgebundene Fachhochschulreife 2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife 3: eine volle Fachhochschulreife <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22108 = 2) goto 22126</b> <b>if (22108 = 1, -97, -98) goto 22133</b> --end-- </pre>
<p><b>22124</b></p>	<pre> --va: <b>aszabi</b> --fn: <b>22124</b>  --vb: Typ Abitur --fr: Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine Hochschulreife?  --in: &lt;&lt;Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.&gt;&gt;  --we: 1: eine fachgebundene Hochschulreife 2: eine allgemeine Hochschulreife <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22108 = 2) goto 22126</b> <b>if (22108 = 1, -97, -98) goto 22133</b> --end-- </pre>

<b>22125</b>	<pre>--va: <b>aszs</b> --fn: <b>22125</b>  --vb: anderer Schulabschluss --fr: Wie heißt dieser andere Schulabschluss?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22108 = 2) goto 22126</b> <b>if (22108 = 1, -97, -98) goto 22133</b> --end--</pre>
<b>22126</b>	<pre>--va: <b>asza</b> --fn: <b>22126</b>  --vb: Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland --fr: Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?  --in: &lt;&lt;Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22133aZ</b> --end--</pre>

22129	<pre> --va: aszz --fn: 22129  --vb: angestrebter Schulabschluss --fr: <b>if (h_dauertan = 1)</b> Welchen Schulabschluss wollen Sie machen?  <b>if ((h_dauertan = 2, 3, 4) &amp; (22108 = 1, -97, -98))</b> Welchen Schulabschluss wollten Sie machen?  <b>if ((h_dauertan = 2, 3, 4) &amp; 22108 = 2)</b> Welchen Schulabschluss wollten Sie machen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Hauptschulabschluss / Berufsbildungs- / Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss 2: qualifizierender / qualifizierter Hauptschulabschluss / Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit Leistungsfeststellung / Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss / Hauptschulabschluss nach Klasse 10 3: Mittlere Reife / Real- / Wirtschaftsschulabschluss / Fachschul- / Fachoberschulreife / Mittlerer Schul- / Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss 4: Fachhochschulreife 5: andere Hochschulreife (Abitur) 6: Sonder-/Förderschulabschluss 7: anderer Abschluss <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22129 = 4) goto 22130</b> <b>if (22129 = 5) goto 22131</b> <b>if (22129 = 7) goto 22132</b> <b>if (22129 = 1 to 3, 6, -97, -98) goto 22133aZ</b> --end-- </pre>
-------	---

<p><b>22130</b></p>	<p>--va: <b>aszsfh</b> --fn: <b>22130</b></p> <p>--vb: Typ angestrebte Fachhochschulreife --fr: Wäre das eine fachgebundene Fachhochschulreife, der schulische Teil der Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder die volle Fachhochschulreife (gewesen)?</p> <p>--in: &lt;&lt;Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH); fachgebundene FHR: Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt; schulischer Teil der FHR – volle FHR: Die "volle" FHR besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen Vorbildung. Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule erworben werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eines FH-Studiums möglich.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: eine fachgebundene Fachhochschulreife 2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife 3: eine volle Fachhochschulreife <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 22133aZ</b> --end--</p>
<p><b>22131</b></p>	<p>--va: <b>aszabi</b> --fn: <b>22131</b></p> <p>--vb: Typ angestrebtes Abitur --fr: Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife (gewesen)?</p> <p>--in: &lt;&lt;Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: eine fachgebundene Hochschulreife 2: eine allgemeine Hochschulreife <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 22133aZ</b> --end--</p>

<p><b>22132</b></p>	<pre>--va: aszszs --fn: 22132  --vb: anderer angestrebter Schulabschluss --fr: Wie heißt dieser andere Schulabschluss?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 22133aZ --end--</pre>
<p><b>22133</b></p>	<pre>--va: asnot --fn: 22133  --vb: Gesamtnote Abschlusszeugnis --fr: <b>if (h_etappe = 8)</b> Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem Abschlusszeugnis?  <b>if (h_etappe = 6)</b> Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem Abschlusszeugnis?  --in: <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl bekannt" drücken. Wenn keine Gesamtnote vorhanden, dann bitte den Notendurchschnitt angeben.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __, _ (eine Dezimalstelle) <b>BUTTONS: es gab keine Note (-6), nur Punktzahl bekannt (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0,5 to 6,0, -6, -93, -97, -98  --af: <b>if (22133 = -93) goto 22133a</b> <b>if (22133 &lt;&gt; -93 &amp; h_etappe = 6) goto 22133b</b> <b>if (22133 &lt;&gt; -93 &amp; h_etappe = 8 &amp; (22122 = 4, 5)) goto 22133f</b> <b>if (22133 &lt;&gt; -93 &amp; h_etappe = 8 &amp; (22122 &lt;&gt; 4, 5)) goto 22133aZ</b> --end--</pre>

<p><b>22133a</b></p>	<pre>--va: <b>aspkt</b> --fn: <b>22133a</b>  --vb: Punktzahl Abschlusszeugnis --fr: Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?  --we: OFFEN: ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>0 to 15, -97, -98</b>  --af: <b>if (h_etappe = 6) goto 22133b</b> <b>if ((22122 = 4, 5) &amp; h_etappe = 8) goto 22133f</b> <b>if ((22122 &lt;&gt; 4, 5) &amp; h_etappe = 8) goto 22133aZ</b> --end--</pre>
<p><b>22133b</b></p>	<pre>--va: <b>asnotmat</b> --fn: <b>22133b</b>  --vb: letzte Halbjahresnote Mathematik --fr: <b>if (22122 = 4, 5)</b> Welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Mathematik?  <b>if (22122 &lt;&gt; 4, 5)</b> Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?  --in: &lt;&lt;Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Notenangaben wie "2 plus" oder "3 minus" als Dezimalzahl erfassen: also als 1,7 bzw. 3,3 usw. (Note "1 plus" als 0,7). Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl bekannt" drücken.&gt;&gt;  --we: OFFEN: ____,_ (eine Dezimalstelle) <b>BUTTONS: es gab keine Note (-6), nur Punktzahl bekannt (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>0,5 to 6,0, -6, -93, -97, -98</b>  --af: <b>if (22133b &lt;&gt; -93) goto 22133d</b> <b>if (22133b = -93) goto 22133c</b> --end--</pre>

<p><b>22133c</b></p>	<pre>--va: aspktmat --fn: 22133c  --vb: letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik --fr: <b>if (22122 = 4, 5)</b> Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Mathematik?  <b>if (22122 &lt;&gt; 4, 5)</b> Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?  --we: OFFEN: ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 15, -97, -98  --af: goto 22133d --end--</pre>
<p><b>22133d</b></p>	<pre>--va: asnotde --fn: 22133d  --vb: letzte Halbjahresnote Deutsch --fr: <b>if (22122 = 4, 5)</b> Und welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Deutsch?  <b>if (22122 &lt;&gt; 4, 5)</b> Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?  --in: &lt;&lt;Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Notenangaben wie "2 plus" oder "3 minus" als Dezimalzahl erfassen: also als 1,7 bzw. 3,3 usw. (Note "1 plus" als 0,7). Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl bekannt" drücken.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __, _ (eine Dezimalstelle) <b>BUTTONS: es gab keine Note (-6), nur Punktzahl bekannt (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0,5 to 6,0, -6, -93, -97, -98  --af: <b>if (22133d &lt;&gt; -93 &amp; (22122 = 4, 5)) goto 22133f</b> <b>if (22133d &lt;&gt; -93 &amp; (22122 &lt;&gt; 4, 5)) goto 22133aZ</b> <b>if (22133d = -93) goto 22133e</b> --end--</pre>

<b>22133e</b>	<pre>--va: aspktde --fn: 22133e  --vb: letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch --fr: <b>if (22122 = 4, 5)</b> Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Deutsch?  <b>if (22122 &lt;&gt; 4, 5)</b> Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?  --we: OFFEN: ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 15, -97, -98  --af: <b>if (22122 = 4, 5) goto 22133f</b> <b>if (22122 &lt;&gt; 4, 5) goto 22133aZ</b> --end--</pre>
<b>22133f</b>	<pre>--va: asfach1 --fn: 22133f  --vb: 1. Abiturfach --fr: Welches waren Ihre Prüfungsfächer im Abitur bzw. in Ihrer Schulabschlussprüfung?  --in: &lt;&lt;Bitte 1. Fach aus Liste auswählen. Es können maximal fünf Fächer angegeben werden. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.&gt;&gt;  --we: [Liste Schulfächer] <b>BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133f &gt; 0) goto 22133h</b> <b>if (22133f = -96) goto 22133g</b> <b>if (22133f = -97, -98) goto 22133aZ</b> --end--</pre>

22133g	<pre> --va: asfach1s --fn: 22133g  --vb: 1. Abiturfach, offen --fr: Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 22133h --end-- </pre>
22133h	<pre> --va: asfach2 --fn: 22133h  --vb: 2. Abiturfach --fr: (Und welches war Ihr zweites Abiturfach bzw. Ihr zweites Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)  --in: &lt;&lt;Bitte 2. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.&gt;&gt;  --we: [Liste Schulfächer] <b>BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133h &gt; 0) goto 22133j</b> <b>if (22133h = -96) goto 22133i</b> <b>if (22133h= -97, -98) goto 22133aZ</b> --end-- </pre>
22133i	<pre> --va: asfach2s --fn: 22133i  --vb: 2. Abiturfach, offen --fr: Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 22133j --end-- </pre>

<b>22133j</b>	<pre>--va: asfach3 --fn: 22133j  --vb: 3. Abiturfach --fr: (Und welches war Ihr drittes Abiturfach bzw. Ihr drittes Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)  --in: &lt;&lt;Bitte 3. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.&gt;&gt;  --we: [Liste Schulfächer] <b>BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133j &gt; 0) goto 22133l</b> <b>if (22133j = -96) goto 22133k</b> <b>if (22133j = -97, -98) goto 22133aZ</b> --end--</pre>
<b>22133k</b>	<pre>--va: asfach3s --fn: 22133k  --vb: 3. Abiturfach, offen --fr: Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22133l</b> --end--</pre>

<b>22133l</b>	<pre> --va: <b>asfach4</b> --fn: <b>22133l</b>  --vb: 4. Abiturfach --fr: (Und welches war Ihr viertes Abiturfach bzw. Ihr viertes Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)  --in: &lt;&lt;Bitte 4. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.&gt;&gt;  --we: [Liste Schulfächer] <b>BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133l &gt; 0) goto 22133n</b> <b>if (22133l = -96) goto 22133m</b> <b>if (22133l = -97, -98) goto 22133aZ</b> --end-- </pre>
<b>22133m</b>	<pre> --va: <b>asfach4s</b> --fn: <b>22133m</b>  --vb: 4. Abiturfach, offen --fr: Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22133n</b> --end-- </pre>

<p><b>22133n</b></p>	<pre>--va: asfach5 --fn: 22133n  --vb: 5. Abiturfach --fr: (Und welches war Ihr fünftes Abiturfach bzw. Ihr fünftes Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)  --in: &lt;&lt;Bitte 5. Fach aus Liste auswählen. Falls kein fünftes Abiturfach bzw. kein fünftes Schulabschlussprüfungsfach vorhanden, Button "kein 5. Fach" drücken. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.&gt;&gt;  --we: [Liste Schulfächer] <b>BUTTONS: kein 5. Fach (-93), Fach nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133n = -96) goto 22133o</b> <b>if (22133n &lt;&gt; -96) goto 22133aZ</b> --end--</pre>
<p><b>22133o</b></p>	<pre>--va: asfach5s --fn: 22133o  --vb: 5. Abiturfach, offen --fr: Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22133aZ</b> --end--</pre>
<p><b>22133aZ</b></p>	<pre>--va: [ZS] zas1b_2 --fn: 22133aZ  --vb: Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte  --af: <b>if ((22115 = 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27) &amp; h_dauertan &gt; 1) goto 22133p</b> <b>if ((22115 &lt;&gt; 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27) OR h_dauertan = 1) goto 22133Z</b> --end--</pre>

<p><b>22133p</b></p>	<pre>--va: asbsfach --fn: 22133p  --vb: Fachrichtung Bildungsgang --fr: Was war Ihre berufliche Fachrichtung?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: Wirtschaft und Verwaltung 2: Ernährung und Hauswirtschaft 3: Technik 4: Gesundheit und Soziales, Pflege 5: Gestaltung und Design, Kunst 6: Landwirtschaft, Agrarwirtschaft 7: Medien, Mediengestaltung, Kommunikation 8: Farbtechnik und Raumgestaltung 9: Biotechnologie 10: eine andere Fachrichtung <b>BUTTONS: es gab keine Fachrichtung (-93), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133p = 10) goto 22133q</b> <b>if (22133p &lt;&gt; 10 &amp; h_etalpe = 8) goto 22133Z</b> <b>if (22133p &lt;&gt; 10 &amp; h_etalpe = 6) goto 22133r</b> --end--</pre>
<p><b>22133q</b></p>	<pre>--va: asbsfacho --fn: 22133q  --vb: Fachrichtung Bildungsgang, offen --fr: Bitten nennen Sie mir die genaue Bezeichnung Ihrer Fachrichtung.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_etalpe = 8) goto 22133Z</b> <b>if (h_etalpe = 6) goto 22133r</b> --end--</pre>

<p><b>22133r</b></p>	<pre>--va: <b>asbsunter1</b> --fn: <b>22133r</b>  --vb: fachpraktischer Unterricht --fr: Hatten Sie neben dem theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Gemeint ist zum Beispiel Unterricht in schuleigenen Lehrwerkstätten, Lehrküchen oder Schülerbüros, aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133r = 1) goto 22133s</b> <b>if (22133r = 2, -97, -98) goto 22133t</b> --end--</pre>
<p><b>22133s</b></p>	<pre>--va: <b>asbsunter2</b> --fn: <b>22133s</b>  --vb: Zeit fachpraktischer Unterricht --fr: Und wie viel Zeit haben Sie in diesem praktischen Unterricht verbracht?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: sehr wenig Zeit 2: wenig Zeit 3: etwa die Hälfte der Zeit 4: viel Zeit 5: sehr viel Zeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22133t</b> --end--</pre>

<p><b>22133t</b></p>	<pre>--va: asbspra --fn: 22133t  --vb: Berufliche Schule Praktikum --fr: An einigen beruflichen Schulen findet der praktische Teil des Unterrichts als Praktikum in einem Betrieb, in einer sozialen Einrichtung oder in einer Firma statt. Wie war das in Ihrem Bildungsgang? Haben Sie in dieser Zeit ein Praktikum absolviert?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22133t = 1) goto 22133u</b> <b>if ((22133t = 2, -97, -98) &amp; 22133p &lt;&gt; -93) goto 22133v</b> <b>if ((22133t = 2, -97, -98) &amp; 22133p = -93) goto 22133Z</b> --end--</pre>
<p><b>22133u</b></p>	<pre>--va: asbspraz --fn: 22133u  --vb: Berufliche Schule Praktikum Dauer --fr: Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?  --we: OFFEN:_____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 1 to 99, -97, -98  --af: <b>if (22133p &lt;&gt; -93) goto 22133v</b> <b>if (22133p = -93) goto 22133Z</b> --end--</pre>

<p><b>22133v</b></p>	<pre>--va: asbsefeld --fn: 22133v  --vb: Einblick Berufsfeld --fr: Was denken Sie, wie viel Einblick in Ihre Fachrichtung haben Sie durch den Besuch dieser beruflichen Schule erhalten?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: gar keinen 2: eher wenig 3: eher viel 4: sehr viel <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 22133Z --end--</pre>
<p><b>22133Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zas1c --fn: 22133Z  --vb: Zeitstempel 1c Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 1c Schulgeschichte  --af: <b>if ((22108 = 1, -97, -98) &amp; h_dauertan &gt; 1) goto 22134</b> <b>if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) &amp; 22103 = 2) goto 22105</b> <b>if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) &amp; 22103 = 3 &amp; 22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 0, 2) &amp;</b> <b>(20102(intj) - 20106(gebj) =&lt; 50)) goto 22105</b> <b>if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) &amp; 22103 = 3 &amp; 22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 1 OR</b> <b>(20102(intj) - 20106(gebj) &gt; 50))) goto 22134Z</b> <b>if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) &amp; (22103 = 4 OR (22103 = 3 &amp; 22107 &lt; 22101a))) goto</b> <b>22134Z</b>  --end--</pre>

<p><b>22134</b></p>	<pre>--va: <b>asat</b> --fn: <b>22134</b>  --vb: Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland --fr: Haben Sie in dieser Zeit von &lt;22118&gt; bis &lt;22119&gt; für mindestens einen Monat eine Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?  --in: &lt;&lt;Nicht erfasst werden sollen kurze Besuche an Partnerschulen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22103 = 2) goto 22105</b> <b>if (22103 = 3 &amp; 22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 0, 2) &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) =&lt; 50)) goto</b> <b>22105</b> <b>if (22103 = 3 &amp; 22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 1 OR (20102(intj) – 20106(gebj) &gt; 50))) goto</b> <b>22134Z</b> <b>if (22103 = 3 &amp; 22107 &lt; 22101a) goto 22134Z</b> <b>if (22103 = 4) goto 22134Z</b> --end--</pre>
<p><b>22105</b></p>	<pre>--va: <b>asintro1</b> --fn: <b>22105</b>  --vb: Intro Schulen --fr: <b>if (ALL(22104 = 2))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; eine allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)  <b>if (22103 = 2 OR ANY(22104 = 1))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; (außer dieser Schule/diesen Schulen) noch eine weitere allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)  --in: &lt;&lt;Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) führen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22134Z</b> --end--</pre>

22134Z	<pre>--va: [ZS] zas2 --fn: 22134Z  --vb: Zeitstempel 2 Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Schulgeschichte, ZS für jede Episode  --af: if ((22103 = 2, 3) &amp; (22105 = 2, -97, -98)) goto 22106 if ((22103 = 2, 3) &amp; (22105 =1 OR 22107 &lt; 22101a) goto 22107Z if (22103 = 3 &amp; 22107 = 22101a &amp; (22101P1 = 1 OR (20102(intj) - 20106(gebj) &gt; 50))) goto 22106a if (22103 = 4) goto 30150 --end--</pre>
	<pre>--st: ENDE der Schulepisodenschleife --end--</pre>
	<pre>--st: Beginn zuerkannter Schulabschluss --end--</pre>
22106	<pre>--va: asintro2 --fn: 22106  --vb: Intro Abschlüsse --fr:  if (NO(22122 = 1 to 7)) Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; einen allgemeinbildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?  if (ANY(22122 = 1 to 7)) Haben Sie darüber hinaus seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; einen allgemeinbildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?  --in: &lt;&lt;Als Teilnehmer einer Externenprüfung zählt man, wenn man nicht am vorbereitenden Unterricht zum Erreichen des entsprechenden Schulabschlusses teilnimmt, sondern sich selbstständig oder durch einen anderen Unterricht vorbereitet. Allgemeinbildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: if (22106 = 1) goto 22140Z if (22106 = 2, -97, -98) goto 22106a --end--</pre>

	<pre>--st: <b>Beginn Schleife zuerkannter Schulabschluss</b> --end--</pre>
<b>22140Z</b>	<pre>--va: [ZS] zas2b --fn: 22140Z  --vb: Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse --fr: [ZS] Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse  --af: goto 22141 --end--</pre>
<b>22141</b>	<pre>--va: asznr --fn: 22141  --vb: Nummer zuerkannter Abschluss --fr: [AUTO] Nummer zuerkannter Abschluss  --af: goto 22142 --end--</pre>
<b>22142</b>	<pre>--va: aszinaus --fn: 22142  --vb: zuerkannter Abschluss in Deutschland? --fr: Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22142 = 1, -97, -98) goto 22144</b> <b>if (22142 = 2) goto 22143</b> --end--</pre>

<b>22143</b>	<pre>--va: <b>aszland</b> --fn: <b>22143</b>  --vb: Land des zuerkannten Schulabschlusses --fr: In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22143 = -96) goto 22143a</b> <b>if (22143 &lt;&gt; -96) goto 22144</b> --end--</pre>
<b>22143a</b>	<pre>--va: <b>aszlands</b> --fn: <b>22143a</b>  --vb: Land des Schulabschlusses (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau, in dem Sie diesen Schulabschluss gemacht haben.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22144</b> --end--</pre>

**22144**

--va: **aszdat (aszrn / aszj)**

--fn: **22144**

--vb: Datum (-monat/-jahr) der Zuerkennung des Abschlusses

--fr: Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende>>

--we:

bis Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_

**BUTTONS: in diesem Monat (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac: **autoif (22144 = -5) 22144 = 20102(intm/intj)**

--af: **goto 22145**

--end--

<b>22145</b>	<pre> --va: aszu --fn: 22145  --vb: zuerkannter Schulabschluss --fr: <b>if (22142 = 1, -97, -98)</b> Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen?  <b>if (22142 = 2)</b> Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Hauptschulabschluss / Berufsbildungs- / Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss 2: qualifizierender / qualifizierter Hauptschulabschluss / Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit Leistungsfeststellung / Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss / Hauptschulabschluss nach Klasse 10 3: Mittlere Reife / Real- / Wirtschaftsschulabschluss / Fachschul- / Fachoberschulreife / Mittlerer Schul- / Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss 4: Fachhochschulreife 5: andere Hochschulreife (Abitur) 6: Sonder-/Förderschulabschluss 7: anderer Abschluss <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((22145 = 1, 2, 3, 6) &amp; 22142 = 2) goto 22145d</b> <b>if ((22145 = 1, 2, 3, 6) &amp; (22142 = 1, -97, -98)) goto 22146</b> <b>if (22145 = 4) goto 22145a</b> <b>if (22145 = 5) goto 22145b</b> <b>if (22145 = 7) goto 22145c</b> <b>if (22145 = -97, -98) goto 22146</b> --end-- </pre>
--------------	---

<p><b>22145a</b></p>	<p>--va: <b>aszufh</b> --fn: <b>22145a</b></p> <p>--vb: zuerkannter Typ Fachhochschulreife --fr: Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Fachhochschulreife, den schulischen Teil der Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder um eine volle Fachhochschulreife?</p> <p>--in: &lt;&lt;Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH); fachgebundene FHR: Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt; schulischer Teil der FHR – volle FHR: Die "volle" FHR besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen Vorbildung. Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule erworben werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eines FH-Studiums möglich.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: eine fachgebundene Fachhochschulreife 2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife 3: eine volle Fachhochschulreife <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (22142 = 2) goto 22145d</b> <b>if (22142 = 1, -97, -98) goto 22146</b> --end--</p>
<p><b>22145b</b></p>	<p>--va: <b>aszuabi</b> --fn: <b>22145b</b></p> <p>--vb: zuerkannter Typ Abitur --fr: Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine Hochschulreife?</p> <p>--in: &lt;&lt;Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: eine fachgebundene Hochschulreife 2: eine allgemeine Hochschulreife <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (22142 = 2) goto 22145d</b> <b>if (22142 = 1, -97, -98) goto 22146</b> --end--</p>

<b>22145c</b>	<pre>--va: <b>aszus</b> --fn: <b>22145c</b>  --vb: zuerkannter anderer Schulabschluss --fr: Wie heißt dieser andere Schulabschluss?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22142 = 2) goto 22145d</b> <b>if (22142 = 1, -97, -98) goto 22146</b> --end--</pre>
<b>22145d</b>	<pre>--va: <b>aszua</b> --fn: <b>22145d</b>  --vb: Anerkennung des zuerkannten Schulabschlusses in Deutschland --fr: Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?  --in: &lt;&lt;Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22146</b> --end--</pre>

22146	<pre> --va: <b>aszintro2</b> --fn: <b>22146</b>  --vb: Intro zuerkannte Abschlüsse --fr: Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) seit <b>&lt;20101P3&gt;</b> einen weiteren allgemeinbildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?  --in: &lt;&lt;Als Teilnehmer einer Externenprüfung zählt man, wenn man nicht am vorbereitenden Unterricht zum Erreichen des entsprechenden Schulabschlusses teilnimmt, sondern sich selbstständig oder durch einen anderen Unterricht vorbereitet. Allgemeinbildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 22147Z</b> --end-- </pre>
22147Z	<pre> --va: <b>[ZS] zas2c</b> --fn: <b>22147Z</b>  --vb: Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse, ZS für jedes Ereignis</b>  --af: <b>if (22146 = 1) goto 22140Z</b> <b>if (22146 = 2, -97, -98) goto 22106a</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Ende Schleife zuerkannter Schulabschluss</b> --end-- </pre>

<b>22106a</b>	<pre> --va: <b>asabi</b> --fn: <b>22106a</b>  --vb: Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben (h_asabi, 22106a, 22108, 22122, 22142, 22145) --fr: [AUTO] Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben  --we: 0: kein Abitur/FHS-Reife 1: Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben 2: Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben  --ac: <b>autoif (ANY((22122 = 4, 5) &amp; 22108 = 2) &amp; 22106a &lt;&gt; 1) 22106a = 2</b> <b>autoif (ANY((22122 = 4, 5) &amp; (22108 = 1, -97, -98))) 22106a = 1</b> <b>autoif (ANY((22145 = 4, 5) &amp; 22142 = 2) &amp; 22106a &lt;&gt; 1) 22106a = 2</b> <b>autoif (ANY((22145 = 4, 5) &amp; (22142 = 1, -97, -98))) 22106a = 1</b>  --af: <b>goto 22137Z</b> --end-- </pre>
<b>22137Z</b>	<pre> --va: <b>[ZS] zas3</b> --fn: <b>22137Z</b>  --vb: Zeitstempel 3 Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Schulgeschichte  --af: <b>goto 22200Z (Modul E68P_22AS_out)</b> --end-- </pre>

	<pre>--st: <b>23BV - Berufsvorbereitung</b> <b>Panelbefragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V4 Feldversion</b>  <b>Version 1.01</b> <b>Stand: 19.03.2013</b>  --end--</pre>
23100Z	<pre>--va: [ZS] zbv1 --fn: 23100Z  --vb: Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung  --af: goto 23101  --ef: <b>Modul_22AS_out: h_etalpe = 8</b> <b>Modul_22AS_in: h_etalpe = 6</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etalpe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
23101	<pre>--va: caseid --fn: 23101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: autoif (20101a) h_etalpe = 20101a  --af: goto 23101a --end--</pre>

<b>23101a</b>	<pre>--va: <b>bvauf_n</b> --fn: <b>23101a</b>  --vb: Anzahl der BV-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der BV-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (23101a &gt; 0) goto 23107Z</b> <b>if (23101a = 0 &amp; 20102(intj) - 20106(gebj) &lt; 30) goto 23105</b> <b>if (23101a = 0 &amp; 20102(intj) - 20106(gebj) &gt;= 30) goto 23144Z</b> --end--</pre>
---------------	--

<p><b>23105</b></p>	<pre> --va: bvintro --fn: 23105  --vb: Intro Berufsvorbereitung --fr: <b>if (h_etappe = 8)</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; an einer der folgenden Maßnahmen teilgenommen: - an einem Berufsvorbereitungsjahr, - an einem Berufsgrundbildungsjahr, - an einer einjährigen Berufsfachschulausbildung speziell zur Berufsvorbereitung, - oder an einer berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)?  <b>if (h_etappe = 6)</b> Kommen wir nun zum Zeitraum seit unserem letzten Interview, also ab &lt;20101P3(intmPRE /intjPRE)&gt; bis heute. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; eine Berufsvorbereitung begonnen, also zum Beispiel ein Berufsvorbereitungsjahr, ein Berufsgrundbildungsjahr, eine Einstiegsqualifizierung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme der Arbeitsagentur? Gemeint sind alle Maßnahmen, mit denen Sie !!keinen!! anerkannten Ausbildungsabschluss machen können.  --in: <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Bei Bedarf weitere Beispiele / Präzisierungen nennen: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23105 = 1) goto 23107Z</b> <b>if (23105 = 2, -97, -98) goto 23144Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>BEGINN der Berufsvorbereitungsschleife</b> --end-- </pre>

23107Z	<p>--va: <b>[ZS] zbv1b</b>  --fn: <b>23107Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung  --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung</b></p> <p>--af: <b>goto 23110</b></p> <p>--ef: <b>Modul30: 30300 = 3 OR 30302 = 2</b>  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an  --fr: <b>[HILF] Episode dauert an</b></p> <p>--we:  1: Episode dauert an  2: Episode endet zum Interviewmonat  3: Episode endet vor Interviewmonat  4: Episodenende = Missing  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_bvdau</b></p> <p>--vb: Dauer der BV  --fr: <b>[HILF] Dauer der BV (aktuell oder abgeschlossen)</b></p> <p>--we:  OFFEN: ___ Monate  -5: Wegen Datumsmisssing nicht berechenbar  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_bvdau2</b></p> <p>--vb: Dauer der BV dichotom  --fr: <b>[HILF] Dauer der BV dichotom</b></p> <p>--we:  1: weniger als 2 Monate  2: 2 Monate und länger oder unbekannt  --end--</p>

	<pre> --va: [HILF] h_bvtypsPRE  --vb: Preload Maßnahmearttext (23103P5) --fr: [HILF] Preload Maßnahmearttext (Textzuordnung nach Code von 23103P5)  --we: <b>if (h_etalpe = 8)</b> 1: Berufsvorbereitungsjahr 2: Berufsgrundbildungsjahr 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung 4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) -97: Maßnahme -98: Maßnahme  <b>if (h_etalpe = 6)</b> 1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ 2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung 5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ 6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben 7: berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB 8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ 9: Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann -97: Maßnahme -98: Maßnahme --end-- </pre>
23110	<pre> --va: <b>bvnr</b> --fn: <b>23110</b>  --vb: Episodenummer BV-Maßnahme --fr: [AUTO] Nummer der BV-Maßnahme  --af: <b>goto 23103</b> --end-- </pre>

<b>23103</b>	<pre> --va: <b>bvmod2</b> --fn: <b>23103</b>  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 3 &amp; 23101a &lt; 23110) 23103 = 2</b> <b>autoif (30300 &lt;&gt; 3 &amp; 23101a &gt;= 23110) 23103 = 3</b> <b>autoif (30300 = 3) 23103 = 4</b>  --af: <b>if (23103 = 2, 4) goto 23109</b> <b>if (23103 = 3) goto 23103P1</b> --end-- </pre>
<b>23103P1</b>	<pre> --va: <b>bvnr1PRE</b> --fn: <b>23103P1</b>  --vb: Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (23110 / 23103P1) --fr: [AUTO] Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 23103P2</b> --end-- </pre>
<b>23103P2</b>	<pre> --va: <b>bvwe1PRE</b> --fn: <b>23103P2</b>  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 23103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 23103P3</b> --end-- </pre>
<b>23103P3</b>	<pre> --va: <b>bvnrPRE</b> --fn: <b>23103P3</b>  --vb: Preload BV-Episodennummer dieser Episode (23110) --fr: [AUTO] Preload BV-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: <b>goto 23103P4</b> --end-- </pre>

23103P4	<pre>--va: bvwePRE --fn: 23103P4  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: goto 23103P5 --end--</pre>
23103P5	<pre>--va: bvmnPRE --fn: 23103P5  --vb: Preload Maßnahmeart (23109) --fr: [AUTO] Preload Maßnahmeart  --we: <b>if (h_etappe = 8)</b> 1: Berufsvorbereitungsjahr 2: Berufsgrundbildungsjahr 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung 4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) -97: verweigert -98: weiß nicht  <b>if (h_etappe = 6)</b> 1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ 2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung 5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ 6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben 7: berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw, des Arbeitsamtes, kurz BvB 8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ 9: andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (23103P5) 23109 = 23103P5</b> <b>autoif (23103P5) h_bvtypsPRE = 23103P5</b>  --af: goto 23103P6 --end--</pre>

<b>23103P6</b>	<pre>--va: <b>bvstdatPRE (bvstmPRE / bvstjPRE)</b> --fn: <b>23103P6</b>  --vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode (23111) --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode  --we: Monat __ Jahr ____  --ac: <b>autoif (23103P6) 23111 = 23103P6</b>  --af: <b>if (h_etalpe = 8) goto 23104</b> <b>if (h_etalpe = 6) goto 23103P8</b> --end--</pre>
<b>23103P8</b>	<pre>--va: <b>bvmod2PRE</b> --fn: <b>23103P8</b>  --vb: Preload Episodenmodus (23103) --fr: [AUTO] Preload Episodenmodus  --we: 1: Erstbefragung 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --af: <b>goto 23104</b> --end--</pre>

<p><b>23104</b></p>	<pre>--va: bvintrop --fn: 23104  --vb: Episodenfortschreibung --fr: <b>if (23110 = 1)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein/e &lt;h_bvtypsPRE&gt; besucht haben.  <b>if (23110 &gt; 1)</b> Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein/e &lt;h_bvtypsPRE&gt; besucht haben.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (23104 = 2) 23112 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (23104 = 2) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (23104 = 1) goto 23112</b> <b>if (23104 = 2 &amp; 23110 = 23101a) goto 23137</b> <b>if (23104 = 2 &amp; 23110 &lt; 23101a) goto 23137Z</b> --end--</pre>
<p><b>23109</b></p>	<pre>--va: bvmn --fn: 23109  --vb: Maßnahmeart --fr: <b>if (h_etappe = 8 &amp; 23110 = 1 &amp; 23103 &lt;&gt; 4)</b> Beginnen wir mit der ersten Maßnahme. An welcher der folgenden Maßnahmen haben Sie teilgenommen?  <b>if (h_etappe = 6 &amp; 23110 = 1 &amp; 23103 &lt;&gt; 4)</b> Beginnen wir mit der ersten Maßnahme. Was für eine Maßnahme war das?  <b>if (h_etappe = 8 &amp; (23110 &gt; 1 OR 23103 = 4))</b> An welcher der folgenden Maßnahmen haben Sie teilgenommen?  <b>if (h_etappe = 6 &amp; (23110 &gt; 1 OR 23103 = 4))</b> Was für eine Maßnahme war das?  --in: &lt;&lt;Antworten bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: <b>if (h_etappe = 8)</b></pre>

	<p>1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ  2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ  3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung  4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p><b>if (h_etalpe = 6)</b>  1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ  2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ  3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung  5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ  6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben  7: berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB  8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ  9: Eine andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:  <b>if (23109 = 1 to 8, -97, -98) goto 23111</b>  <b>if (23109 = 9) goto 23109a</b>  --end--</p>
<b>23109a</b>	<p>--va: <b>bvmno</b>  --fn: <b>23109a</b></p> <p>--vb: BV Maßnahmeart offen  --fr: Bitte nennen Sie die genaue Bezeichnung der Maßnahme.</p> <p>--we:  [OFFEN]: _____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23111</b>  --end--</p>

23111	<p>--va: <b>bvst</b>dat (bvstm / bvstj)  --fn: <b>23111</b></p> <p>--vb: Beginn Berufsvorbereitung  --fr:</p> <p><b>if (h_etalpe = 8)</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?</p> <p><b>if (h_etalpe = 6)</b>  Wann haben Sie diese berufsvorbereitende Maßnahme begonnen?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Sofern Maßnahme unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen.  Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  21=Jahresanfang/Winter,  24=Frühjahr/Ostern,  27=Jahresmitte/Sommer,  30=Herbst,  32=Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  von Monat ____ Jahr ____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23112</b>  --end--</p>
23112	<p>--va: <b>bvend</b>dat (bvendm / bvendj)  --fn: <b>23112</b></p> <p>--vb: Enddatum (-monat/-jahr) Berufsvorbereitung  --fr:</p> <p><b>if (h_etalpe = 8 &amp; (23103 = 2, 4))</b>  (Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?)</p> <p><b>if (h_etalpe = 8 &amp; 23103 = 3)</b>  Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?</p> <p><b>if (h_etalpe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  21=Jahresanfang/Winter,  24=Frühjahr/Ostern,  27=Jahresmitte/Sommer,  30=Herbst,  32=Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  bis Monat ____ Jahr ____</p>

	<p><b>BUTTONS: bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac:  <b>autoif (23112 = -5) h_dauertan = 1</b>  <b>autoif (23112 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2</b>  <b>autoif (23112 &gt; 0 &amp; 23112 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3</b>  <b>autoif (23112 = -97, -98) h_dauertan = 4</b>  <b>autoif (23112 = -5) 23113 = 1</b>  <b>autoif (23112 = -5) 23112 = 20102(intm/intj)</b></p> <p><b>autoif ((23111(bvstm) = 1 to 12) &amp; (23112(bvendm) = 1 to 12)) h_bvdau = (((23112(bvendj) - 1900) * 12) + 23112(bvendm)) - (((23111(bvstj) - 1900) * 12) + 23111(bvstm)) + 1</b>  <b>autoif ((23111(bvstm) = 1 to 12) &amp; (23112(bvendm) = 21 to 32)) h_bvdau = (((23112(bvendj) - 1900) * 12) + 23112(bvendm) - 20) - (((23111(bvstj) - 1900) * 12) + 23111(bvstm)) + 1</b>  <b>autoif ((23111(bvstm) = 21 to 32) &amp; (23112(bvendm) = 1 to 12)) h_bvdau = (((23112(bvendj) - 1900) * 12) + 23112(bvendm)) - (((23111(bvstj) - 1900) * 12) + 23111(bvstm) - 20)) + 1</b>  <b>autoif ((23111(bvstm) = 21 to 32) &amp; (23112(bvendm) = 21 to 32)) h_bvdau = (((23112(bvendj) - 1900) * 12) + 23112(bvendm) - 20) - (((23111(bvstj) - 1900) * 12) + 23111(bvstm) - 20)) + 1</b>  <b>autoif (23111(bvstm) &lt; 0 OR 23111(bvstj) &lt; 0 OR 23112(bvendm) &lt; 0 OR 23112(bvendj) &lt; 0) h_bvdau = -5</b></p> <p><b>autoif (h_bvdau = 1, 2) h_bvdau2 = 1</b>  <b>autoif (h_bvdau &gt; 2 or h_bvdau = -5) h_bvdau2 = 2</b></p> <p>--af:  <b>if (h_etalpe = 6 &amp; h_dauertan &lt;&gt; 2 &amp; (23103 = 2, 4)) goto 23113a</b>  <b>if ((h_etalpe = 8 &amp; h_dauertan &lt;&gt; 2) OR (h_etalpe = 6 &amp; h_dauertan &lt;&gt; 2 &amp; 23103 = 3)) goto 23114Z</b>  <b>if (h_dauertan = 2) goto 23113</b></p> <p>--end--</p>
23113	<p>--va: <b>bviz</b></p> <p>--fn: <b>23113</b></p> <p>--vb: Andauern des Berufsvorbereitungsjahres</p> <p>--fr: Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?</p> <p>--we:  1: ja, nehme noch teil  2: nein</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac: <b>autoif (23113 = 1) h_dauertan = 1</b></p> <p>--af:  <b>if (h_etalpe = 6 &amp; (23103 = 2, 4)) goto 23113a</b>  <b>if (h_etalpe = 8 OR (h_etalpe = 6 &amp; 23103 = 3)) goto 23114Z</b></p> <p>--end--</p>

<b>23113a</b>	<pre>--va: <b>bvvz</b> --fn: <b>23113a</b>  --vb: Berufsvorbereitung Vollzeit - Teilzeit --fr: Besuchen/besuchten Sie diese Berufsvorbereitung hauptsächlich oder nebenher?  --in: &lt;&lt; „Hauptsächlich“ meint, dass die Berufsvorbereitung in Vollzeit, und „nebenher“, dass diese in Teilzeit gemacht wird.&gt;&gt;  --we: 1: Vollzeit 2: Teilzeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 23114</b> --end--</pre>
<b>23114</b>	<pre>--va: <b>bvgem</b> --fn: <b>23114</b>  --vb: Gemeinde der Maßnahme --fr: Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem die Maßnahme stattfand/stattfindet!  --we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: Ort im Ausland (-5), Ort nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23114 = -96) goto 23114a</b> <b>if (23114 = 1011) goto 23114c</b> <b>if (23114 &lt;&gt; -96, 1011) goto 23114Z</b> --end--</pre>

<b>23114a</b>	<pre>--va: <b>bvgems</b> --fn: <b>23114a</b>  --vb: Gemeindename der Maßnahme (offen) --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: Ort im Ausland (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23114a &lt;&gt; -5, -97, -98) goto 23114b</b> <b>if (23114a = -5, -97, -98) goto 23114Z</b> --end--</pre>
---------------	---

<b>23114b</b>	<pre>--va: <b>bvbl</b> --fn: <b>23114b</b>  --vb: Bundesland der Maßnahme --fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?  --in: &lt;&lt;Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!&gt;&gt;  --we: 1: Schleswig-Holstein 2: Hamburg 3: Niedersachsen 4: Bremen 5: Nordrhein-Westfalen 6: Hessen 7: Rheinland-Pfalz 8: Baden-Württemberg 9: Bayern 10: Saarland 11: Berlin(Gesamt) 12: Brandenburg 13: Mecklenburg-Vorpommern 14: Sachsen 15: Sachsen-Anhalt 16: Thüringen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23114b = 11) goto 23114c</b> <b>if (23114b &lt;&gt; 11) goto 23114Z</b> --end--</pre>
---------------	---

<b>23114c</b>	<pre>--va: bvortb --fn: 23114c  --vb: Maßnahme in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg), bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;  --we: 1: Charlottenburg 2: Friedrichshain 3: Hellersdorf 4: Hohenschönhausen 5: Köpenick 6: Kreuzberg 7: Lichtenberg 8: Marzahn 9: Mitte 10: Neukölln 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 13: Reinickendorf 14: Schöneberg 15: Spandau 16: Steglitz 17: Tempelhof 18: Tiergarten 19: Treptow 20: Wedding 21: Weißensee 22: Wilmersdorf 23: Zehlendorf <b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23114c = 9) goto 23114d</b> <b>if (23114c = 11) goto 23114e</b> <b>if (23114c = 7) goto 23114f</b> <b>if (23114c &lt;&gt; 7, 9, 11) goto 23114Z</b> --end--</pre>
---------------	--

<b>23114d</b>	<pre>--va: bvortb9 --fn: 23114d  --vb: Maßnahme in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 9, 18, 20, -97, -98  --ac: autoif (23114d &gt; 0) 23114c = 23114d  --af: goto 23114Z --end--</pre>
<b>23114e</b>	<pre>--va: bvortb11 --fn: 23114e  --vb: Maßnahme in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 11, 12, 21, -97, -98  --ac: autoif (23114e &gt; 0) 23114c = 23114e  --af: goto 23114Z --end--</pre>

<p><b>23114f</b></p>	<pre>--va: bvortb7 --fn: 23114f  --vb: Maßnahme in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: autoif (23114f &gt; 0) 23114c = 23114f  --af: goto 23114Z --end--</pre>
<p><b>23114Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zbv1b2 --fn: 23114Z  --vb: Zeitstempel 1b2 Berufsvorbereitung --fr: [ZS] Zeitstempel 1b2 Berufsvorbereitung  --af: <b>if (h_dauertan = 1 &amp; h_etappe = 6 &amp; (23103 = 2, 4)) goto 23119</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; h_etappe = 6 &amp; 23103 = 3 &amp; 23110 = 23101a) goto 23137</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; h_etappe = 6 &amp; 23103 = 3 &amp; 23110 &lt; 23101a) goto 23137Z</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; h_etappe = 8 &amp; (23103 = 2, 3) &amp; 23110 &gt;= 23101a) goto 23137</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; h_etappe = 8 &amp; 23103 = 3 &amp; 23110 &lt; 23101a) goto 23137Z</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; h_etappe = 8 &amp; 23103 = 4) goto 23137Z</b> <b>if (h_dauertan &gt; 1) goto 23115</b> --end--</pre>

23115	<pre> --va: bvabb --fn: 23115  --vb: Abbruch Berufsvorbereitung --fr: Haben Sie die Maßnahme vorzeitig beendet oder haben Sie bis zum Ende teilgenommen?  --in: &lt;&lt;Personen, die gerade in einer Unterbrechungsphase sind, bitte bei vorzeitig beendet (=1) einordnen.&gt;&gt;  --we: 1: vorzeitig beendet 2: bis zum Ende teilgenommen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_etappe = 8 &amp; (23103 = 2 OR (23103 = 3 &amp; 23110 = 23101a))) goto 23137</b> <b>if (h_etappe = 8 &amp; (23103 = 4 OR (23103 = 3 &amp; 23110 &lt; 23101a))) goto 23137Z</b> <b>if (h_etappe = 6 &amp; 23115 = 1) goto 23115aZ</b> <b>if (h_etappe = 6 &amp; (23115 = 2, -97, -98)) goto 23115Z</b> --end-- </pre>
23115aZ	<pre> --va: [ZS] zbv1c --fn: 23115aZ  --vb: Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung --fr: [ZS] Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung  --af: <b>goto 23115a</b> --end-- </pre>
23115a	<pre> --va: bvabba --fn: 23115a  --vb: Abbruch Berufsvorbereitung Schule BA --fr: Wie kam es dazu? Hat die Arbeitsagentur, die Berufsschule oder der Betrieb die Berufsvorbereitung beendet, haben Sie die Berufsvorbereitung selbst beendet oder wurde die Berufsvorbereitung in beiderseitigem Einvernehmen beendet?  --we: 1: Beendigung durch BA, Berufsschule oder Betrieb 2: eigene Beendigung 3: Beendigung in beiderseitigem Einvernehmen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23115a = 1) goto 23115b</b> <b>if (23115a = 2, 3) goto 23115h</b> <b>if (23115a = -97, -98) goto 23115Z</b> --end-- </pre>

<b>23115b</b>	<p>--va: <b>bvabschl</b> --fn: <b>23115b</b></p> <p>--vb: Abbruch BV Kündigung: Schließung --fr: Welche Gründe wurden dafür angegeben, dass die Berufsvorbereitung beendet wurde?</p> <p>Wurde die Berufsvorbereitung beendet...</p> <p>... weil der Betrieb geschlossen wurde?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23115d</b> --end--</p>
<b>23115d</b>	<p>--va: <b>bvabfehl</b> --fn: <b>23115d</b></p> <p>--vb: Abbruch BV Kündigung: Fehlzeiten --fr: [NCS] ...weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23115f</b> --end--</p>
<b>23115f</b>	<p>--va: <b>bvabk</b> --fn: <b>23115f</b></p> <p>--vb: Abbruch BV Kündigung: Konflikte --fr: [NCS] ... weil Sie Probleme mit Lehrerinnen oder Lehrern, Vorgesetzten oder mit anderen Jugendlichen in der Berufsvorbereitung hatten?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23115Z</b> --end--</p>

<b>23115h</b>	<p>--va: <b>bvabarb</b> --fn: <b>23115h</b></p> <p>--vb: Abbruchgründe Berufsvorbereitung Ausbildungsplatz --fr: Eine Berufsvorbereitung kann man aus verschiedenen Gründen vorzeitig beenden. Bitte sagen Sie mir nun für jeden der folgenden Gründe, ob er auf Sie zutrifft.</p> <p>Haben Sie die Berufsvorbereitung beendet,...</p> <p>...weil Sie einen Ausbildungsplatz erhalten haben oder in Aussicht hatten?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23115i</b> --end--</p>
<b>23115i</b>	<p>--va: <b>bvabarb2</b> --fn: <b>23115i</b></p> <p>--vb: Abbruch Arbeit --fr: [NCS] ...weil Sie Geld verdienen wollten?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23115k</b> --end--</p>
<b>23115k</b>	<p>--va: <b>bvabbvor</b> --fn: <b>23115k</b></p> <p>--vb: Abbruch Berufsvorbereitung Konflikte --fr: [NCS] .... weil Sie Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, Kolleginnen oder Kollegen, Lehrerinnen oder Lehrern oder anderen Jugendlichen in der Berufsvorbereitung hatten?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: nicht zutreffend (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98),</b></p> <p>--af: <b>goto 23115n</b> --end--</p>

<b>23115n</b>	<pre>--va: bvabun --fn: 23115n  --vb: Abbruch Berufsvorbereitung Unterforderung --fr: [NCS] ...weil die Berufsvorbereitung zu leicht war?  --we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23115n = 1) goto 23115q</b> <b>if (23115n = 0, -97, -98) goto 23115o</b> --end--</pre>
<b>23115o</b>	<pre>--va: bvabueb --fn: 23115o  --vb: Abbruch Berufsvorbereitung Überforderung --fr: [NCS] ...weil die Berufsvorbereitung zu schwierig war?  --we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 23115q</b> --end--</pre>
<b>23115q</b>	<pre>--va: bvabsp --fn: 23115q  --vb: Abbruch Berufsvorbereitung Spaß --fr: [NCS] ...weil Ihnen die Maßnahme keinen Spaß gemacht hat?  --we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 23115t</b> --end--</pre>

<b>23115t</b>	<p>--va: <b>bvabkra</b> --fn: <b>23115t</b></p> <p>--vb: Abbruch Berufsvorbereitung Krankheit --fr: [NCS] ...weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben, z.B. wegen Krankheiten, Allergien oder Schwangerschaft?</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23115Z</b> --end--</p>
<b>23115Z</b>	<p>--va: [ZS] <b>zbv1d</b> --fn: <b>23115Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung --fr: [ZS] Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung</p> <p>--af: <b>if (23115 = 1) goto 23116</b> <b>if ((23115 = 2, -97, -98) &amp; (23103 = 2, 4)) goto 23119</b> <b>if ((23115 = 2, -97, -98) &amp; 23103 = 3) goto 23123</b> --end--</p>

23116	<pre>--va: <b>bvdauer (bvdauerw / bvdauerw)</b> --fn: <b>23116</b>  --vb: Gesamtdauer --fr: Wie lange hätte die Maßnahme für Sie insgesamt dauern sollen, also vom Beginn bis zum Ende?  --in: &lt;&lt;Wenn Maßnahme nur wenige Wochen dauert: genaue Wochenanzahl erfragen, dann eintragen. Jahresangaben bitte in Monate umrechnen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ Wochen OFFEN: __ Monate -6: nicht genannt <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (23116(bvdauerw) = . &amp; 23116(bvdauerw) &lt;&gt; .) 23116(bvdauerw) = -6</b> <b>autoif (23116(bvdauerw) = . &amp; 23116(bvdauerw) &lt;&gt; .) 23116(bvdauerw) = -6</b>  --ra: <b>23116(bvdauerw): 0 to 120, -97, -98 &amp; 23116(bvdauerw): -6</b> <b>23116(bvdauerw): 0 to 36, -97, -98 &amp; 23116(bvdauerw): -6</b>  --af: <b>if (23103 = 2, 4) goto 23119</b> <b>if (23103 = 3) goto 23123</b> --end--</pre>
-------	--

23119	<pre> --va: bvfeld (bvfeld1 / bvfeld2 / bvfeld3 / bvfeld4 / bvfeld5 / bvfeld6 / bvfeld7 / bvfeld8 / bvfeld9 / bvfeld10 / bvfeld11 / bvfeld12 / bvfeld13 / bvfeld14 / bvfeld15 / bvfeld16 / bvfeld17 / bvfeld18 / bvfeldkb / bvfeldvw / bvfeldwn) --fn: 23119  --vb: Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung (Wirtschaft und Verwaltung / Metall / Elektro / Bau / Holz / Textil und Bekleidung / Chemie, Physik und Biologie / Gesundheit und Medizin, Kosmetik / Erziehung und Soziales / Ernährung und Hauswirtschaft, Gastronomie / Kraftfahrzeugtechnik / Agrarwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau / Gestaltung und Kunst / Lager und Logistik / anderes Berufsfeld / kein Berufsfeld / verweigert / weiß nicht) --fr: [MF] Nun geht es um den Schwerpunkt Ihrer Berufsvorbereitung. Bitten sagen Sie mir, welchem Berufsfeld bzw. welchen Berufsfeldern die Maßnahme zugeordnet ist/war.  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte nur bei Bedarf vorlesen. Mehrfachnennungen möglich.&gt;&gt;  --we: <b>bvfeld1</b> 1: Wirtschaft und Verwaltung, zum Beispiel Einzelhandel <b>bvfeld2</b> 2: Metall <b>bvfeld3</b> 3: Elektro <b>bvfeld4</b> 4: Bau <b>bvfeld5</b> 5: Holz <b>bvfeld6</b> 6: Textil und Bekleidung <b>bvfeld7</b> 7: Chemie, Physik und Biologie <b>bvfeld8</b> 8: Druck <b>bvfeld9</b> 9: Farbtechnik und Raumgestaltung <b>bvfeld10</b> 10: Körperpflege <b>bvfeld11</b> 11: Gesundheit und Medizin, Kosmetik <b>bvfeld12</b> 12: Erziehung und Soziales <b>bvfeld13</b> 13: Ernährung und Hauswirtschaft, Gastronomie <b>bvfeld14</b> 14: Kraftfahrzeugtechnik <b>bvfeld15</b> 15: Agrarwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau <b>bvfeld16</b> 16: Gestaltung und Kunst <b>bvfeld18</b> 18: Lager und Logistik <b>bvfeld17</b> 17: ein anderes Berufsfeld <b>bvfeldkb</b>: kein Berufsfeld <b>bvfeldvw</b>: verweigert <b>bvfeldwn</b>: weiß nicht  [0: nicht genannt] [1: genannt] <b>BUTTONS: kein Berufsfeld [bvfeldkb], verweigert [bvfeldvw], weiß nicht [bvfeldwn]</b>  --af: <b>if (bvfeld17 = 1) goto 23119a</b> <b>if (h_dauertan &gt; 1 &amp; bvfeld17 = 0) goto 23123</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; (bvfeldkb = 1 OR bvfeldvw = 1 OR bvfeldwn = 1)) goto 23127</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; bvfeld17 = 0 &amp; bvfeldkb = 0 &amp; bvfeldvw = 0 &amp; bvfeldwn = 0) goto</b> <b>23120a</b> --end-- </pre>
-------	---

23119a	<p>--va: <b>bvfeldo</b> --fn: <b>23119a</b></p> <p>--vb: Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung, offen --fr: Und um welches andere Berufsfeld handelt/e es sich?</p> <p>--we: [OFFEN]: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (h_dauertan &gt; 1) goto 23123</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; (23119a = -97, -98)) goto 23127</b> <b>if (h_dauertan = 1 &amp; (23119a &lt;&gt; -97, -98)) goto 23120a</b> --end--</p>
23120a	<p>--va: <b>bvgrbf1</b> --fn: <b>23120a</b></p> <p>--vb: Gründe für Berufsfeld: Interesse --fr: Aus welchen Gründen nehmen Sie an einer Maßnahme in diesem Berufsfeld teil? Wenn sich Ihre Maßnahme auf mehrere Berufsfelder bezieht, denken Sie bitte an das für Sie wichtigste Berufsfeld. Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir bitte zu jedem Grund, ob dieser auf Sie zutrifft:</p> <p>Ich habe das Berufsfeld aus Interesse selbst gewählt.</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23120b</b> --end--</p>
23120b	<p>--va: <b>bvgrbf2</b> --fn: <b>23120b</b></p> <p>--vb: Gründe für Berufsfeld: Arbeitsagentur --fr: [NCS] Das Berufsfeld wurde mir von der Arbeitsagentur bzw. vom Arbeitsamt vermittelt.</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23120c</b> --end--</p>

<b>23120c</b>	<p>--va: <b>bvgrbf3</b> --fn: <b>23120c</b></p> <p>--vb: Gründe für Berufsfeld: Eltern, Freunde oder Familienmitglieder --fr: [NCS] Meine Eltern, Freunde oder Familienmitglieder haben mir dazu geraten.</p> <p>--we: 0: Trifft nicht zu 1: Trifft zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23120d</b> --end--</p>
<b>23120d</b>	<p>--va: <b>bvgrbf4</b> --fn: <b>23120d</b></p> <p>--vb: Gründe für Berufsfeld: Lehrerinnen oder Lehrer --fr: [NCS] Meine Lehrerinnen oder Lehrer haben mir dieses Berufsfeld vorgeschlagen.</p> <p>--we: 0: Trifft nicht zu 1: Trifft zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23120e</b> --end--</p>
<b>23120e</b>	<p>--va: <b>bvgrbf5</b> --fn: <b>23120e</b></p> <p>--vb: Gründe für Berufsfeld: mangelndes Angebot --fr: [NCS] Mein Wunschberufsfeld wurde nicht angeboten.</p> <p>--we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23120f</b> --end--</p>

<b>23120f</b>	<pre>--va: bvgrbf6 --fn: 23120f  --vb: Gründe für Berufsfeld: andere --fr: [NCS] Es gab andere Gründe.  --we: 0: nein 1: ja <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 23127 --end--</pre>
<b>23127</b>	<pre>--va: bvsab1a --fn: 23127  --vb: allgemeinbildender Schulabschluss - geplant --fr: Können Sie in dieser Maßnahme einen Schulabschluss erwerben?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben nicht vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23127 = 1) goto 23128</b> <b>if ((23127 = 2, -97, -98) &amp; 23103 = 2) goto 23137</b> <b>if ((23127 = 2, -97, -98) &amp; 23103 = 4) goto 23137Z</b> --end--</pre>

<p><b>23128</b></p>	<pre>--va: <b>bvsab1b</b> --fn: <b>23128</b>  --vb: Art allgemeinbildender Schulabschluss - geplant --fr: Und um welchen Schulabschluss handelt es sich?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Hauptschulabschluss (Berufsbildungsreife / Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 9) 2: qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss / Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung / Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss / Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 3: Realschulabschluss (Mittlere Reife / Wirtschaftsschulabschluss / Fachschul- / Fachoberschulreife/ Mittlerer Schulabschluss, abgekürzt MSA / Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss) 4: Fachhochschulreife 7: Anderer Schulabschluss <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23103 = 2) goto 23137</b> <b>if (23103 = 4) goto 23137Z</b> --end--</pre>
<p><b>23123</b></p>	<pre>--va: <b>bvlerno1</b> --fn: <b>23123</b>  --vb: Lernort Berufsschule --fr: Eine Berufsvorbereitung kann an verschiedenen Orten stattfinden. Oft ist man in einer Schule, aber kann auch in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung sein. Wie viel Zeit haben Sie in einer Berufsschule, in einem Berufskolleg oder einer anderen Schule verbracht?  --in: &lt;&lt;Antworten bitte vorlesen. Bei Rückfragen bitte erklären, dass sich die Zeitangaben auf die gesamte Dauer, die der Befragte in der Maßnahme verbracht hat, beziehen.&gt;&gt;  --we: 1: gar keine Zeit 2: wenig Zeit 3: etwa die Hälfte der Zeit 4: viel Zeit 5: sehr viel Zeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 23124</b> --end--</pre>

<p><b>23124</b></p>	<pre>--va: bvlerno2 --fn: 23124  --vb: Lernort Betrieb --fr: Und wie viel Zeit haben Sie in einem Betrieb oder in einer Firma verbracht? Ich meine zum Beispiel auch ein Geschäft, einen Produktions- oder Fertigungsbetrieb, eine soziale Einrichtung oder eine Behörde.  --in: &lt;&lt;Antworten bitte vorlesen. Bei Rückfragen bitte erklären, dass sich die Zeitangaben auf die gesamte Dauer, die der Befragte in der Maßnahme verbracht hat, beziehen.&gt;&gt;  --we: 1: gar keine Zeit 2: wenig Zeit 3: etwa die Hälfte der Zeit 4: viel Zeit 5: sehr viel Zeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 23125 --end--</pre>
<p><b>23125</b></p>	<pre>--va: bvlerno3 --fn: 23125  --vb: Lernort Ausbildungsstätte --fr: Wie viel Zeit haben Sie in einer Ausbildungsstätte verbracht, also bei einem Bildungsträger oder in einer Einrichtung, die nur für die Ausbildung von Jugendlichen zuständig ist?  --in: &lt;&lt;Antworten bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: gar keine Zeit 2: wenig Zeit 3: etwa die Hälfte der Zeit 4: viel Zeit 5: sehr viel Zeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23123 = 2 to 5) goto 23132</b> <b>if (23123 = 1, -97, -98) goto 23133a</b> --end--</pre>

<b>23132</b>	<pre>--va: bvunter1 --fn: 23132  --vb: fachpraktischer Unterricht --fr: Nun noch einmal zu Ihrem Unterricht in der beruflichen Schule: Hatten Sie neben dem theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Ich meine zum Beispiel Unterricht in einer schuleigenen Lehrwerkstatt, Lehrküche oder in einem Lernbüro, aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23132 = 1) goto 23133</b> <b>if (23132 = 2, -97, -98) goto 23133a</b> --end--</pre>
<b>23133</b>	<pre>--va: bvunter2 --fn: 23133  --vb: Zeit fachpraktischer Unterricht --fr: Und wie viel Zeit haben Sie mit diesem praktischen Unterricht verbracht?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: sehr wenig Zeit 2: wenig Zeit 3: etwa die Hälfte der Zeit 4: viel Zeit 5: sehr viel Zeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 23133a</b> --end--</pre>

<p><b>23133a</b></p>	<pre>--va: bvpra --fn: 23133a  --vb: Berufsvorbereitung Praktikum --fr: Manchmal findet der praktische Teil der Berufsvorbereitung auch als Praktikum in einem Betrieb oder in einer Firma statt oder es kann zusätzlich ein Praktikum gemacht werden. Wie viele Praktika haben Sie während Ihrer Berufsvorbereitung gemacht?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: kein Praktikum 2: ein Praktikum 3: mehrere Praktika in demselben Betrieb 4: mehrere Praktika in verschiedenen Betrieben <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((23133a = 1, -97, -98) &amp; 23109 &lt;&gt; 2) goto 23134</b> <b>if ((23133a = 1, -97, -98) &amp; 23109 = 2) goto 23121</b> <b>if (23133a = 2, 3, 4) goto 23133b</b> --end--</pre>
<p><b>23133b</b></p>	<pre>--va: bvpraz --fn: 23133b  --vb: Berufsvorbereitung Praktikum Dauer --fr: Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?  --we: OFFEN: __ Wochen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 1 to 99, -97, -98  --af: <b>if (23109 &lt;&gt; 2) goto 23134</b> <b>if (23109 = 2) goto 23121</b> --end--</pre>

<p><b>23121</b></p>	<pre>--va: bvanrbgj1 --fn: 23121  --vb: Vorvertrag BGJ für Ausbildung --fr: Nun geht es noch einmal um Ihr Berufsgrundbildungsjahr: Haben Sie im Rahmen dieses BGJ einen Vorvertrag für eine zukünftige Berufsausbildung erhalten?  --in: &lt;&lt;Hinweis: Diese Möglichkeit besteht nur in einigen Bundesländern. Den Befragten bei Unsicherheit oder Rückfragen bitte nochmals darauf hinweisen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 23134 --end--</pre>
<p><b>23134</b></p>	<pre>--va: bvbetr --fn: 23134  --vb: Betreuung während der Berufsvorbereitung --fr: Hatten Sie während der Maßnahme auch eine Betreuerin oder einen Betreuer, der zum Beispiel Bewerbungstrainings mit Ihnen durchgeführt hat oder Sie bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt hat?  --in: &lt;&lt;Bei Unklarheit zum Begriff Betreuer weitere Beispiele nennen: z.B. eine Vertrauensperson in der Bildungseinrichtung oder Sozialpädagogen o. ä.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23134 = 1) goto 23136</b> <b>if ((23134 = 2, -97, -98) &amp; (23103 = 2, 3) &amp; 23110 &gt;= 23101a) goto 23137</b> <b>if ((23134 = 2, -97, -98) &amp; 23103 = 3 &amp; 23110 &lt; 23101a) goto 23137Z</b> <b>if ((23134 = 2, -97, -98) &amp; 23103 = 4) goto 23137Z</b> --end--</pre>

<b>23136</b>	<pre>--va: <b>bvbetrhil</b> --fn: <b>23136</b>  --vb: Hilfestellung Betreuer --fr: Und wie hilfreich war diese Betreuung für Sie?  --in: &lt;&lt;Antwortvorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: gar nicht hilfreich 2: eher nicht hilfreich 3: eher hilfreich 4: sehr hilfreich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((23103 = 2, 3) &amp; 23110 &gt;= 23101a) goto 23137</b> <b>if (23103 = 3 &amp; 23110 &lt; 23101a) goto 23137Z</b> <b>if (23103 = 4) goto 23137Z</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>23137</b>	<pre> --va: bvintro2 --fn: 23137  --vb: Intro2 Berufsvorbereitung --fr: <b>if (ALL(23104 = 2))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen?  <b>if (h_etalpe = 8 &amp; (23103 = 2 OR ANY(23104 = 1)))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch an einer weiteren berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (h_etalpe = 6 &amp; (23103 = 2 OR ANY(23104 = 1)))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; an einer weiteren berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --in: <b>if (h_etalpe = 8)</b> &lt;&lt;Bei Bedarf Beispiele nennen: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB&gt;&gt;  <b>if (h_etalpe = 6)</b> &lt;&lt;Bei Bedarf Beispiele nennen: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ Berufgrundbildungsjahr einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 23137Z --end-- </pre>
--------------	---

23137Z	<pre>--va: [ZS] zbv2 --fn: 23137Z  --vb: Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung, ZS für jede Episode  --af: if ((23103 = 2, 3) &amp; (23137 = 1 OR 23110 &lt; 23101a)) goto 23107Z if ((23103 = 2, 3) &amp; (23137 = 2, -97, -98) &amp; h_etalpe = 6 &amp; ANY(23113 = 1 &amp; 23109 &lt;&gt; 2)) goto 23138 if ((23103 = 2, 3) &amp; (23137 = 2, -97, -98) &amp; h_etalpe = 6 &amp; ANY(23113 = 1 &amp; 23109 = 2)) goto 23122 if ((23103 = 2, 3) &amp; (23137 = 2, -97, -98) &amp; (h_etalpe = 8 OR (h_etalpe = 6 &amp; NO(23113 = 1)))) goto 23144Z if (23103 = 4) goto 30150 --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Ende der Berufsvorbereitungsschleife</b> --end--</pre>
23122	<pre>--va: bvanrbgj2 --fn: 23122  --vb: Anrechnung BGJ auf Ausbildung --fr: Denken Sie jetzt bitte nur noch an die Maßnahme, an der Sie zur Zeit teilnehmen: In einigen Bundesländern besteht die Möglichkeit, das Berufsgrundbildungsjahr als das erste Jahr einer Berufsausbildung anrechnen zu lassen. Wie ist das bei Ihnen? Kann Ihr BGJ auch auf eine Ausbildung angerechnet werden?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 23138 --end--</pre>

<b>23138</b>	<p>--va: <b>bvefeld</b> --fn: <b>23138</b></p> <p>--vb: Einblick in Berufsfeld --fr: Denken Sie jetzt bitte nur noch an die Maßnahme, an der Sie zur Zeit teilnehmen: Ich möchte gern wissen, wie Sie Ihre aktuelle Berufsvorbereitung einschätzen. Wie viel Einblick in Ihr Berufsfeld erhalten Sie durch diese Maßnahme?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben vorlesen. Wenn es mehrere aktuelle Berufsvorbereitungsmaßnahmen gibt, beziehen sich die folgenden Fragen auf die zuletzt genannte andauernde Maßnahme.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: gar keinen 2: eher wenig 3: eher viel 4: sehr viel <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23140</b> --end--</p>
<b>23140</b>	<p>--va: <b>borient2</b> --fn: <b>23140</b></p> <p>--vb: Interessenfindung durch Berufsvorbereitung --fr: Was denken Sie: Wie gut hilft Ihnen die Berufsvorbereitung dabei, einen Beruf zu finden, der Sie interessiert? Ist die Berufsvorbereitung hierfür gar nicht hilfreich, eher nicht hilfreich, eher hilfreich oder sehr hilfreich?</p> <p>--we: 1: gar nicht hilfreich 2: eher nicht hilfreich 3: eher hilfreich 4: sehr hilfreich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23141</b> --end--</p>

<b>23141</b>	<p>--va: <b>bvchance</b> --fn: <b>23141</b></p> <p>--vb: Chancen durch Berufsvorbereitung --fr: Was glauben Sie? Wie sehr verbessert die Berufsvorbereitung Ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz? Verbessert sie Ihre Chancen gar nicht, kaum, stark oder sehr stark?</p> <p>--we: 1: gar nicht 2: kaum 3: stark 4: sehr stark <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23142</b> --end--</p>
<b>23142</b>	<p>--va: <b>bvzuk</b> --fn: <b>23142</b></p> <p>--vb: Zukunftsvorstellungen --fr: Wir interessieren uns auch für die Zeit nach Ihrer berufsvorbereitenden Maßnahme. Was denken Sie, werden Sie nach dem Ende der Berufsvorbereitung machen? Werden Sie wahrscheinlich...</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: eine weitere Berufsvorbereitung besuchen 2: eine Ausbildung beginnen 3: wieder zur Schule gehen 4: ein Praktikum machen 5: einen Kurs oder eine Weiterbildung besuchen 6: erst einmal arbeiten/jobben 7: ins Ausland gehen 8: erst einmal arbeitslos sein 9: nichts davon <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 23143a</b> --end--</p>

<p><b>23143a</b></p>	<pre>--va: bvbew1 --fn: 23143a  --vb: Berufsvorbereitung Bewerbung --fr: Haben Sie vor, sich noch während der Berufsvorbereitung auf eine Ausbildungsstelle zu bewerben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23143a = 1) goto 23143b</b> <b>if (23143a = 2, -97, -98) goto 23144Z</b> --end--</pre>
<p><b>23143b</b></p>	<pre>--va: bvbew2 --fn: 23143b  --vb: Berufsvorbereitung Bewerbung Beruf --fr: Auf welchen Beruf möchten Sie sich bewerben? Wenn Sie sich für verschiedene Ausbildungsberufe bewerben möchten, nennen Sie mir bitte den für Sie wichtigsten Beruf.  OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (23143b = -97, -98) goto 23144Z</b> <b>if (23143b &lt;&gt; -97, -98) goto 23143c</b> --end--</pre>
<p><b>23143c</b></p>	<pre>--va: bvbew3 --fn: 23143c  --vb: Berufsvorbereitung Bewerbung weitere Ausbildungsplätze --fr: Falls es noch weitere Berufe gibt, für die Sie sich um einen Ausbildungsplatz bewerben möchten: Wie viele Berufe sind das?  --we: Anzahl der Berufe: _____ <b>BUTTONS: keine weiteren Berufe (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 1 to 50, -6, -97, -98  --af: <b>goto 23144Z</b> --end--</pre>

<b>23144Z</b>	--va: <b>[ZS] zbv3</b> --fn: <b>23144Z</b>  --vb: Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung</b>  --af: <b>goto 23200Z (Modul E68P_23BV_out)</b> --end--
---------------	--

	<pre> --st: <b>24AB E8 - Ausbildung</b> <b>Panel-Befragung E8P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V1 Feldversion</b>  <b>Version 1.02</b> <b>Stand: 11.04.2013</b> --end-- </pre>
<pre> <b>24100Z</b> </pre>	<pre> --va: <b>[ZS] zsab1</b> --fn: <b>24100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Ausbildung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Ausbildung</b>  --af: <b>goto 24101</b>  --ef: <b>Modul_23BV_out: h_etalpe = 8</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>[HILF] h_etalpe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end-- </pre>
<pre> <b>24101</b> </pre>	<pre> --va: <b>caseid</b> --fn: <b>24101</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>autoif (20101a) h_etalpe = 20101a</b>  --af: <b>goto 24101a</b> --end-- </pre>

<p><b>24101a</b></p>	<pre>--va: abauf_n --fn: 24101a  --vb: Anzahl der AB-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der AB-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (24101a &gt; 0) goto 24108Z</b> <b>if (24101a = 0) goto 24105</b> --end--</pre>
<p><b>24105</b></p>	<pre>--va: abintro1 --fn: 24105  --vb: Intro Ausbildung 1 --fr: Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; eine Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?  --in: &lt;&lt;Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24105 = 1) goto 24108Z</b> <b>if (24105 = 2, -97, -98) goto 24106</b> --end--</pre>

<p><b>24106</b></p>	<pre> --va: abintro2 --fn: 24106  --vb: Intro Ausbildung 2 --fr: Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerbildungen, Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt) und bisher noch nicht genannt?  --in: &lt;&lt;&lt;Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24106 = 1) goto 24108Z</b> <b>if (24106 = 2, -97, -98) goto 24107</b> --end-- </pre>
<p><b>24107</b></p>	<pre> --va: abintro3 --fn: 24107  --vb: Intro Ausbildung 3 --fr: Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht genannt haben?  --in: &lt;&lt;&lt;Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24107 = 1) goto 24108Z</b> <b>if (24107 = 2, -97, -98) goto 24108</b> --end-- </pre>

	<p>--st: <b>BEGINN der Ausbildungsepisodenschleife</b></p> <p>--end--</p>
<b>24108Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zsab2</b></p> <p>--fn: <b>24108Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Ausbildung</p> <p>--fr: [ZS] Zeitstempel 2 Ausbildung (für jede Episode)</p> <p>--af: <b>goto 24109</b></p> <p>--ef: <b>Modul30; 30300 = 4</b></p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_abart</b></p> <p>--vb: Ausbildungsschleifenart</p> <p>--fr: [HILF] Ausbildungsschleifenart</p> <p>--we:</p> <p>1: Ausbildung</p> <p>2: Umschulung</p> <p>3: Kurs</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an</p> <p>--fr: [HILF] Episode dauert an</p> <p>--we:</p> <p>1: Episode dauert an</p> <p>2: Episode endet zum Interviewmonat</p> <p>3: Episode endet vor Interviewmonat</p> <p>4: Episodenende = Missing</p> <p>--end--</p>

	<pre> --va: [HILF] h_abtypsPRE  --vb: Preload Ausbildungsarttext (24103P5) --fr: [HILF] Preload Ausbildungsarttext (Textzuordnung nach Code von 24103P5)  --we: 1: eine Ausbildung gemacht haben 2: eine Ausbildung (an einer Berufsfachschule/Fachschule des Gesundheitswesens) gemacht haben 3: eine Ausbildung (an einer Fachschule) gemacht haben 4: eine Ausbildung (an einer Fachschule) gemacht haben 5: eine Meister- oder Techniker Ausbildung gemacht haben 6: studiert haben (an einer Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) 7: studiert haben (an einer Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) 8: studiert haben (an einer Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) 9: studiert haben (an einer Fachhochschule) 10: studiert haben (an einer Universität/Hochschule) 11: eine Facharztausbildung gemacht haben 12: sich auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst vorbereitet haben 13: einen Lehrgang (bei einem Verband/Kammer) gemacht haben 14: einen Kurs gemacht haben 15: dabei waren zu promovieren 16: dabei waren zu habilitieren 17: eine Ausbildung / einen Kurs gemacht haben -97: eine Ausbildung / einen Kurs gemacht haben -98: eine Ausbildung / einen Kurs gemacht haben --end-- </pre>
24109	<pre> --va: abnr --fn: 24109  --vb: Ausbildungsepisode --fr: [AUTO] Nummer der Ausbildungsepisode  --ac: <b>autoif (24109 = 1 &amp; 24105 = 1) h_abart = 1</b> <b>autoif (24109 = 1 &amp; 24106 = 1) h_abart = 2</b> <b>autoif (24109 = 1 &amp; 24107 = 1) h_abart = 3</b> <b>autoif (24109 &gt; 1 &amp; 24149A (n-1) = 1) h_abart = 1</b> <b>autoif (24109 &gt; 1 &amp; 24149B (n-1) = 1) h_abart = 2</b> <b>autoif (24109 &gt; 1 &amp; 24149C (n-1) = 1) h_abart = 3</b>  --af: goto 24103 --end-- </pre>

<b>24103</b>	<pre> --va: <b>abmod</b> --fn: <b>24103</b>  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 4 &amp; 24101a &lt; 24109) 24103 = 2</b> <b>autoif (30300 &lt;&gt; 4 &amp; 24101a &gt;= 24109) 24103 = 3</b> <b>autoif (30300 = 4) 24103 = 4</b>  --af: <b>if (24103 = 2, 4) goto 24111</b> <b>if (24103 = 3) goto 24103P1</b> --end-- </pre>
<b>24103P1</b>	<pre> --va: <b>abnr1PRE</b> --fn: <b>23104P1</b>  --vb: Preload AB-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (24109 / 24103P1) --fr: [AUTO] Preload AB-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 24103P2</b> --end-- </pre>
<b>24103P2</b>	<pre> --va: <b>abwe1PRE</b> --fn: <b>24103P2</b>  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 24103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 24103P3</b> --end-- </pre>
<b>24103P3</b>	<pre> --va: <b>abnrPRE</b> --fn: <b>24103P3</b>  --vb: Preload AB-Episodennummer dieser Episode (24109) --fr: [AUTO] Preload AB-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: <b>goto 24103P4</b> --end-- </pre>

<b>24103P4</b>	<pre>--va: <b>abwePRE</b> --fn: <b>24103P4</b>  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: <b>goto 24103P5</b> --end--</pre>
<b>24103P5</b>	<pre>--va: <b>abtypPRE</b> --fn: <b>24103P5</b>  --vb: Preload Ausbildungsart (24111) --fr: [AUTO] Preload Ausbildungsart  --we: 1: Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 2: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens 3: Berufsfachschulausbildung (schulische oder vollzeitschulische Ausbildung) 4: Ausbildung an einer anderen Fachschule (auch Fachlehrerausbildung) 5: Meister- oder Technikerausbildung (auch Ingenieurschulen) 6: Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) 7: Studium an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule 8: Studium an einer Verwaltungsfachhochschule 9: Studium an einer Fachhochschule (nicht Verwaltungsfachhochschule) 10: Studium an einer Universität 11: Facharztausbildung 12: ein Lehrgang zur Vorbereitung auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst 13: ein Lehrgang bei einem Verband oder einer Kammer (IHK-Lehrgang) 14: ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) 15: Promotion 16: Habilitation 17: eine andere Ausbildung -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (24103P5) 24111 = 24103P5</b> <b>autoif (24103P5) h_abtypsPRE = 24103P5</b>  --af: <b>goto 24103P6</b> --end--</pre>

24103P6	<p>--va: <b>abstdatPRE (abstmPRE / abstjPRE)</b>  --fn: <b>24103P6</b></p> <p>--vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode (24118)  --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode</p> <p>--we:  Monat __ Jahr ____</p> <p>--ac: <b>autoif (24103P6) 24118 = 24103P6</b></p> <p>--af: <b>goto 24103P7</b>  --end--</p>
24103P7	<p>--va: <b>abinausPRE</b>  --fn: <b>24103P7</b></p> <p>--vb: Preload Ausbildung im In- oder Ausland (24121)  --fr: [AUTO] Preload Ausbildung im In- oder Ausland</p> <p>--we:  1: in Deutschland  2: im Ausland  -97: verweigert  -98: weiß nicht</p> <p>--ac: <b>autoif (24103P7) 24121 = 24103P7</b></p> <p>--af: <b>goto 24103P8</b>  --end--</p>
24103P8	<p>--va: <b>abvzPRE</b>  --fn: <b>24103P8</b></p> <p>--vb: Preload Ausbildung nebenher oder hauptsächlich (24127)  --fr: [AUTO] Preload Ausbildung nebenher oder hauptsächlich</p> <p>--we:  1: hauptsächlich  2: nebenher  -97: verweigert  -98: weiß nicht</p> <p>--ac: <b>autoif (24103P8) 24127 = 24103P8</b></p> <p>--af: <b>goto 24103P10</b>  --end--</p>

24103P10	<pre> --va: abtypssPRE (abtypss1PRE / abtypss2PRE / abtypss3PRE) --fn: 24103P10  --vb: Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) --fr: [AUTO] Preload Berufs-/Fachbezeichnung  --we: OFFEN1: _____ OFFEN2: _____ OFFEN3: _____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: autoif (24103P10) 24116 = 24103P10  --af: goto 24104 --end-- </pre>
24104	<pre> --va: abintrop --fn: 24104  --vb: Episodenfortschreibung --fr:  <b>if (24109 = 1)</b> Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_abtypsPRE&gt;.  <b>if (24109 &gt; 1)</b> Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_astypsPRE&gt;..  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (24104 = 2) 24119 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (24104 = 2) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (24104 = 1) goto 24119</b> <b>if (24104 = 2 &amp; 24109 = 24101a) goto 24149A</b> <b>if (24104 = 2 &amp; 24109 &lt; 24101a) goto 24149Z</b> --end-- </pre>

<b>24111</b>	<pre> --va: abtyp --fn: 24111  --vb: Ausbildungstyp --fr: <b>if (24109 = 1 &amp; 24103 = 2)</b> Bitte sagen Sie mir, was für eine Art von Ausbildung das war.  <b>if (24109 &gt; 1 OR 24103 = 4)</b> Was für eine Art von Ausbildung war/ist das?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte nicht vorlesen! In Zweifelsfällen (z.B. bei Krankenschwestern) bitte nachfragen, ob es eine betriebliche (Code 1) oder schulische (Code 2) Ausbildung war. Mit Universität sind auch Kunst-, Musik-, Sporthochschulen, Pädagogische, Theologische, Technische Hochschulen oder Gesamthochschulen gemeint! Falls ZP "Umschulung" angibt, bitte den Typ der Umschulung genau einordnen lassen (Umschulungen können sein: Lehre, Berufsfachschule, Fachschule, Lehrgänge, Kurse zum Erwerb von Lizenzen).&gt;&gt;  --we: 1: Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 2: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens 3: Berufsfachschulausbildung (schulische oder vollzeitschulische Ausbildung) 4: Ausbildung an einer anderen Fachschule (auch Fachlehrerausbildung) 5: Meister- oder Technikerausbildung (auch Ingenieurschulen) 6: Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA) 7: Studium an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule 8: Studium an einer Verwaltungsfachhochschule 9: Studium an einer Fachhochschule (nicht Verwaltungsfachhochschule) 10: Studium an einer Universität 11: Facharztausbildung 12: ein Lehrgang zur Vorbereitung auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst 13: ein Lehrgang bei einem Verband oder einer Kammer (IHK-Lehrgang) 14: ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) 15: Promotion 16: Habilitation 17: eine andere Ausbildung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24111 = 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, -97, -98) goto 24116</b> <b>if (24111 = 2, 4) goto 24113</b> <b>if (24111 = 6 to 10) goto 24114</b> <b>if (24111 = 17) goto 24112</b>  --end-- </pre>
--------------	--

<b>24112</b>	<p>--va: <b>abtyps</b> --fn: <b>24112</b></p> <p>--vb: andere Ausbildung --fr: Was war / ist das genau?</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24116</b> --end--</p>
<b>24113</b>	<p>--va: <b>abfsges</b> --fn: <b>24113</b></p> <p>--vb: übliche Ausbildungsdauer --fr: Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre oder mehr als drei Jahre?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei genauen Angaben (zum Beispiel 2,5 Jahre) bitte abrunden (im Beispiel auf 2 Jahre). Falls weniger als 1 Jahr, bitte ein Jahr eintragen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ein Jahr 2: zwei Jahre 3: drei Jahre 4: mehr als drei Jahre <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24116</b> --end--</p>

<b>24114</b>	<pre>--va: <b>abdstud</b> --fn: <b>24114</b>  --vb: dualer Studiengang --fr: War / ist das ein dualer Studiengang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten / haben, auch eine Berufsausbildung zu machen?  --in: &lt;&lt;Nicht gemeint sind Studiengänge, die zu zwei Studienabschlüssen führen.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (22106a = 0) goto 24115</b> <b>if (22106a = 1, 2) goto 24116</b> --end--</pre>
<b>24115</b>	<pre>--va: <b>abstudb</b> --fn: <b>24115</b>  --vb: Studienberechtigung --fr: Auf welchem Weg haben Sie die Studienberechtigung erworben?  --we: 1: Sonderprüfung für Begabte (Immaturenprüfung, Prüfung für die Zulassung zum Studium ohne Reifezeugnis) 2: als beruflich Qualifizierter 3: Eignungsprüfung (für Kunst-, Sport- und Musikhochschulen) <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 24116</b> --end--</pre>

<p><b>24116</b></p>	<p>--va: <b>abtypss (abtypss1 / abtypss2 / abtypss3)</b>  --fn: <b>24116</b></p> <p>--vb: Berufs-/Fachbezeichnung  --fr:</p> <p><b>If (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)</b>  In welchem Beruf genau haben Sie diese Ausbildung gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.</p> <p><b>If (24111 = 6 to 10)</b>  Welches Hauptfach haben Sie studiert? Wenn Sie mehr als ein Hauptfach studiert haben, geben Sie bitte alle Hauptfächer an. Bitte nennen Sie mir die genauen Bezeichnungen.</p> <p><b>If (24111 = 15)</b>  In welchem Fach haben Sie promoviert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.</p> <p><b>If (24111 = 16)</b>  In welchem Fach haben Sie habilitiert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.</p> <p><b>If (24111 = 11)</b>  Welchen Facharzt haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.</p> <p><b>If (24111 = 12 to 14)</b>  Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.</p> <p>--in:  <b>if (24111 = 6 to 11, 15, 16)</b>  &lt;&lt;&lt;Bei Fachwechseln während des Studiums bitte die letzten Fächer dieser Studienepisode angeben. Ein Doppelstudium soll als zwei unterschiedliche Episoden abgelegt werden.&gt;&gt;</p> <p>--we:  OFFEN1: _____  OFFEN2: _____  OFFEN3: _____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24118</b>  --end--</p>
<p><b>24118</b></p>	<p>--va: <b>abstdat (abstm / abstj)</b>  --fn: <b>24118</b></p> <p>--vb: Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode  --fr:</p> <p><b>if (24111= 1 to 5, 17, -97, -98)</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?</p> <p><b>if (24111 = 6 to 10)</b>  Von wann bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?</p>

	<p><b>if (24111 = 15)</b> Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?</p> <p><b>if (24111 = 16)</b> Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?</p> <p><b>if (24111 = 11)</b> Von wann bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?</p> <p><b>if (24111 = 12 to 14)</b> Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?</p> <p>--in: &lt;&lt;Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we: von Monat ____ Jahr ____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24119</b></p> <p>--end--</p>
24119	<p>--va: <b>abenddat (abendm / abendj)</b></p> <p>--fn: <b>24119</b></p> <p>--vb: Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode</p> <p>--fr:</p> <p><b>if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) &amp; (24103 = 2, 4))</b> (Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)</p> <p><b>if ((24111 = 6 to 10) &amp; (24103 = 2, 4))</b> (Bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?)</p> <p><b>if (24111 = 15 &amp; (24103 = 2, 4))</b> (Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)</p> <p><b>if (24111 = 16 &amp; (24103 = 2, 4))</b> (Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)</p> <p><b>if (24111 = 11 &amp; (24103 = 2, 4))</b> (Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)</p> <p><b>if ((24111 = 12 to 14) &amp; (24103 = 2, 4))</b> (Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)</p>

**if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & 24103 = 3)**

Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?

**if ((24111 = 6 to 10) & 24103 = 3)**

Bis wann haben Sie diese Fächerkombination studiert?

**if (24111 = 15 & 24103 = 3)**

Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?

**if (24111 = 16 & 24103 = 3)**

Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?

**if (24111 = 11 & 24103 = 3)**

Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?

**if ((24111 = 12 to 14) & 24103 = 3)**

Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

--in:

<< Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende>>

--we:

bis Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_

**BUTTONS: bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac:

**autoif (24119 = -5) h\_dauertan = 1**

**autoif (24119 = 20102(intm/intj)) h\_dauertan = 2**

**autoif (24119 > 0 & 24119 < 20102(intm/intj)) h\_dauertan = 3**

**autoif (24119 = -97, -98) h\_dauertan = 4**

**autoif (24119 = -5) 24120 = 1**

**autoif (24119 = -5) 24119 = 20102(intm/intj)**

--af:

**if (h\_dauertan = 1, 3, 4) goto 24120Z**

**if (h\_dauertan = 2) goto 24120**

--end--

<p><b>24120</b></p>	<pre> --va: abiz --fn: 24120  --vb: Andauern der Ausbildungsepisode --fr: <b>if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)</b> Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?  <b>if (24111 = 6 to 10)</b> Studieren Sie derzeit noch dieses Fach/diese Fächer?  <b>if (24111 = 15)</b> Promovieren Sie derzeit noch?  <b>if (24111 = 16)</b> Habilitieren Sie derzeit noch?  <b>if (24111 = 11)</b> Machen Sie derzeit noch die Facharztausbildung?  <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (24120 = 1) h_dauertan = 1  --af: goto 24120Z --end-- </pre>
<p><b>24120Z</b></p>	<pre> --va: [ZS] zsab2_0 --fn: 24120Z  --vb: Zeitstempel 2_0 Ausbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 2_0 Ausbildung (für jede bestätigte Aufsetzpisode)  --af: <b>if (24103 = 2, 4) goto 24121</b> <b>if (24103 = 3) goto 24126Z</b> --end-- </pre>

<b>24121</b>	<pre>--va: abinaus --fn: 24121  --vb: Ausbildung im In- oder Ausland --fr: <b>if (24111 = 1)</b>   Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (24111 = 2 to 4)</b>   Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschole in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (24111 = 6 to 10, 15, 16)</b>   Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (24111 = 5, 11 to 14, 17, -97, -98)</b>   Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?  --in: &lt;&lt;Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung überwiegend gemacht wurde.&gt;&gt;  --we:   1: in Deutschland   2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24121 = 1) goto 24122</b> <b>if (24121 = 2) goto 24125</b> <b>if (24121 = -97, -98) goto 24126Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<p><b>24122</b></p>	<pre> --va: abgem --fn: 24122  --vb: Gemeinde der Ausbildungsstätte --fr: <b>if (24111 = 1)</b> Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich der Ausbildungsbetrieb befand/befindet!  <b>if (24111 = 2 to 4)</b> Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule befand/befindet!  <b>if (24111 = 6 to 10, 15, 16)</b> Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Hochschule oder Akademie befand/befindet!  <b>if (24111 = 5, 11 to 14, 17, -97, -98)</b> Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte befand/befindet!  --we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24122 &lt;&gt; -96, 1011) goto 24126Z</b> <b>if (24122 = -96) goto 24123</b> <b>if (24122 = 1011) goto 24124b</b> --end-- </pre>
<p><b>24123</b></p>	<pre> --va: abgems --fn: 24123  --vb: Gemeindename der Ausbildungsstätte (offen) --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24123 &lt;&gt; -97, -98) goto 24124</b> <b>if (24123 = -97, -98) goto 24126Z</b> --end-- </pre>

<p><b>24124</b></p>	<pre>--va: <b>abbl</b> --fn: <b>24124</b>  --vb: Bundesland der Ausbildungsstätte --fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?  --in: &lt;&lt;Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren! Bei Rückfragen: gemeint ist der Name des Bundeslands zu dem der Ort !!heute!! gehört.&gt;&gt;  --we: 1: Schleswig-Holstein 2: Hamburg 3: Niedersachsen 4: Bremen 5: Nordrhein-Westfalen 6: Hessen 7: Rheinland-Pfalz 8: Baden-Württemberg 9: Bayern 10 :Saarland 11: Berlin(Gesamt) 12: Brandenburg 13: Mecklenburg-Vorpommern 14: Sachsen 15: Sachsen-Anhalt 16: Thüringen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24124 &lt;&gt; 11) goto 24126Z</b> <b>if (24124 = 11) goto 24124b</b> --end--</pre>
---------------------	---

<b>24124b</b>	<pre>--va: <b>abortb</b> --fn: <b>24124b</b>  --vb: Ausbildungsstätte in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg), bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;  --we: 1: Charlottenburg 2: Friedrichshain 3: Hellersdorf 4: Hohenschönhausen 5: Köpenick 6: Kreuzberg 7: Lichtenberg 8: Marzahn 9: Mitte 10: Neukölln 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 13: Reinickendorf 14: Schöneberg 15: Spandau 16: Steglitz 17: Tempelhof 18: Tiergarten 19: Treptow 20: Wedding 21: Weißensee 22: Wilmersdorf 23: Zehlendorf <b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24124b = 9) goto 24124c</b> <b>if (24124b = 11) goto 24124d</b> <b>if (24124b = 7) goto 24124e</b> <b>if (24124b &lt;&gt; 7, 9, 11) goto 24126Z</b> --end--</pre>
---------------	---

<b>24124c</b>	<pre>--va: abortb9 --fn: 24124c  --vb: Ausbildungsstätte in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 9, 18, 20, -97, -98  --ac: autoif (24124c &gt; 0) 24124b = 24124c  --af: goto 24126Z --end--</pre>
<b>24124d</b>	<pre>--va: abortb11 --fn: 24124d  --vb: Ausbildungsstätte in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 11, 12, 21, -97, -98  --ac: autoif (24124d &gt; 0) 24124b = 24124d  --af: goto 24126Z --end--</pre>

<p><b>24124e</b></p>	<pre>--va: abortb7 --fn: 24124e  --vb: Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: autoif (24124e &gt; 0) 24124b = 24124e  --af: goto 24126Z --end--</pre>
<p><b>24125</b></p>	<pre>--va: abland --fn: 24125  --vb: Land der Ausbildung --fr: <b>if (24111 = 1)</b> In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?  <b>if (24111 = 2 to 4)</b> In welchem Land befindet/befand sich die (Berufs-) Fachschule?  <b>if (24111= 6 to 10, 15, 16)</b> In welchem Land befindet/befand sich die Hochschule oder Akademie?  <b>if (24111 = 5, 11 to 14, 17, -97, -98)</b> In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24125 &lt;&gt; -96) goto 24126Z</b> <b>if (24125 = -96) goto 24126</b> --end--</pre>

<b>24126</b>	<pre>--va: <b>ablands</b> --fn: <b>24126</b>  --vb: Land der Ausbildung (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 24126Z</b> --end--</pre>
<b>24126Z</b>	<pre>--va: <b>[ZS] zsab2_1</b> --fn: <b>24126Z</b>  --vb: Zeitstempel 2_1 Ausbildung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 2_1 Ausbildung (für jede bestätigte Aufsetzepisode)</b>  --af: <b>if (24103 = 2, 4) goto 24127</b> <b>if (24103 = 3 &amp; (24103P5 &lt;&gt; 12 to 14, 17) &amp; h_dauertan = 1) goto 24135</b> <b>if (24103 = 3 &amp; (24103P5 &lt;&gt; 12 to 14, 17) &amp; h_dauertan &gt; 1) goto 24140</b> <b>if (24103 = 3 &amp; (24103P5 = 12 to 14, 17)) goto 24133</b> --end--</pre>

<b>24127</b>	<pre>--va: abvz --fn: 24127  --vb: Ausbildung nebenher oder hauptsächlich --fr: <b>if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)</b> Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?  <b>if (24111 = 6 to 10)</b> Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?  <b>if (24111 = 15)</b> Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?  <b>if (24111 = 16)</b> Habilitieren/Habilitierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?  <b>if (24111 = 11)</b> Machen/Machten Sie den Facharzt hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?  <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?  --we: 1: hauptsächlich 2: nebenher <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24111 = 1) goto 24128</b> <b>if (24111 = 12 to 14, 17) goto 24133</b> <b>if ((24111 = 2 to 11, 15, 16, -97, -98) &amp; h_dauertan = 1) goto 24135</b> <b>if ((24111 = 2 to 11, 15, 16, -97, -98) &amp; h_dauertan &gt; 1) goto 24140</b> --end--</pre>
--------------	---

<p><b>24128</b></p>	<pre>--va: abaus --fn: 24128  --vb: Ausbildung in Betrieb oder auerbetrieblicher Einrichtung --fr: Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer berbetrieblichen bzw. auerbetrieblichen Einrichtung statt?  --we: 1: in einem Betrieb 2: in einer ber- bzw. auerbetrieblichen Einrichtung <b>BUTTONS: verweigert (-97), wei nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24128 = 1) goto 24130</b> <b>if ((24128 = 2, -97, -98) &amp; h_dauertan = 1) goto 24135</b> <b>if ((24128 = 2, -97, -98) &amp; h_dauertan &gt; 1) goto 24140</b> --end--</pre>
<p><b>24130</b></p>	<pre>--va: aboed --fn: 24130  --vb: Ausbildung in Betrieb des ffentlichen Dienstes --fr: Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des ffentlichen Dienstes?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), wei nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24130 = 1) goto 24132</b> <b>if (24130 = 2, -97, -98) goto 24129</b> --end--</pre>
<p><b>24129</b></p>	<pre>--va: abbras --fn: 24129  --vb: sonstige Branche --fr: Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehrt/e dieser Betrieb? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), wei nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 24132</b> --end--</pre>

<p><b>24132</b></p>	<pre>--va: <b>abbg</b> --fn: <b>24132</b>  --vb: Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs --fr: Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?  --in: &lt;&lt;&lt;Betrieb meint die Betriebsstätte, also die Beschäftigten am Standort. Anzahl der Beschäftigten inkl. des/der Befragten.&gt;&gt;  --we: 1: 1 bis unter 5 2: 5 bis unter 10 3: 10 bis unter 20 4: 20 bis unter 50 5: 50 bis unter 100 6: 100 bis unter 200 7: 200 bis unter 250 8: 250 bis unter 500 9: 500 bis unter 1.000 10: 1.000 bis unter 2.000 11: 2.000 und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_dauertan = 1) goto 24135</b> <b>if (h_dauertan &gt; 1) goto 24140</b> --end--</pre>
---------------------	--

<p><b>24133</b></p>	<pre>--va: abt --fn: 24133  --vb: Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung --fr: <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?  <b>if (24111 = 17)</b> Ist/War vorgesehen, die Ausbildung mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?  --we: 1: Abschluss 2: Teilnahmebestätigung 3: keines von beiden <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_dauertan = 1) goto 24135</b> <b>if (h_dauertan &gt; 1 &amp; 24133 = 1) goto 24140</b> <b>if (h_dauertan &gt; 1 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98)) goto 24134</b> --end--</pre>
<p><b>24134</b></p>	<pre>--va: abva --fn: 24134  --vb: Abschluss des Kurses / Lehrgangs --fr: <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Haben Sie an diesem Kurs oder Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie ihn vorzeitig abgebrochen?  <b>if (24111 = 17)</b> Haben Sie an dieser Ausbildung bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie die Ausbildung vorzeitig abgebrochen?  --we: 1: bis zum Ende teilgenommen 2: vorzeitig abgebrochen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 24135</b> --end--</pre>

<p><b>24140</b></p>	<pre> --va: ababf --fn: 24140  --vb: Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung --fr: <b>if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)</b> Haben Sie diese Ausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?  <b>if (24111 = 6 to 10)</b> Haben Sie dieses Studium am Ende erfolgreich abgeschlossen?  <b>if (24111 = 11)</b> Haben Sie diese Facharztausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?  <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?  <b>if (24111 = 15)</b> Haben Sie diese Promotion am Ende erfolgreich abgeschlossen?  <b>if (24111 = 16)</b> Haben Sie diese Habilitation am Ende erfolgreich abgeschlossen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (24140 = 1 &amp; 24111 = 15) 24141 = 20</b> <b>autoif (24140 = 1 &amp; 24111 = 16) 24141 = 21</b> <b>autoif ((24140 = 2, -97, -98) &amp; 24111 = 15) 24146 = 20</b> <b>autoif ((24140 = 2, -97, -98) &amp; 24111 = 16) 24146 = 21</b>  --af: goto 24135 --end-- </pre>
<p><b>24135</b></p>	<pre> --va: abunt --fn: 24135  --vb: Unterbrechung der Ausbildung --fr: <b>if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) &amp; (24103 = 2, 4))</b> Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?  <b>if ((24111 = 6 to 10) &amp; (24103 = 2, 4))</b> Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?  <b>if (24111 = 11 &amp; (24103 = 2, 4))</b> Haben Sie diese Facharztausbildung zwischendurch einmal unterbrochen? </pre>

	<p><b>if ((24111 = 12 to 14) &amp; (24103 = 2, 4))</b> Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24111 = 15 &amp; (24103 = 2, 4))</b> Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24111 = 16 &amp; (24103 = 2, 4))</b> Haben Sie diese Habilitation zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) &amp; 24103 = 3)</b> Haben Sie diese Ausbildung seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if ((24111 = 6 to 10) &amp; 24103 = 3)</b> Haben Sie dieses Studium seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24111 = 11 &amp; 24103 = 3)</b> Haben Sie diese Facharztausbildung seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if ((24111 = 12 to 14) &amp; 24103 = 3)</b> Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24111 = 15 &amp; 24103 = 3)</b> Haben Sie diese Promotion seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24111 = 16 &amp; 24103 = 3)</b> Haben Sie diese Habilitation seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> zwischendurch einmal unterbrochen?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (24135 = 1) goto 24135Z</b> <b>if (24135 = 2, -97, -98) goto 24141Z</b> --end--</p>
	<p>--st: <b>BEGINN Subschleife Ausbildungsunterbrechungen</b> --end--</p>

24135Z	<p>--va: [ZS] zsab2a --fn: 24135Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung --fr: [ZS] Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)</p> <p>--af: goto 24135a --end--</p>
	<p>--va: [HILF] h_dauertan2</p> <p>--vb: Episode dauert an --fr: [HILF] Episode dauert an</p> <p>--we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing --end--</p>
24135a	<p>--va: abuntnr --fn: 24135a</p> <p>--vb: Ausbildungsunterbrechungsepisode --fr: [AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode</p> <p>--af: goto 24136 --end--</p>
24136	<p>--va: abustdat (abustm / abustj) --fn: 24136</p> <p>--vb: Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode --fr:</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))</b> Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; (24111 = 6 to 10))</b> Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; 24111 = 11)</b> Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; (24111 = 12 to 14))</b> Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; 24111 = 15)</b> Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?</p>

	<p><b>if (24135a = 1 &amp; 24111 = 16)</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a &gt; 1 &amp; (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a &gt; 1 &amp; (24111 = 6 to 10))</b>  Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a &gt; 1 &amp; 24111 = 11)</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a &gt; 1 &amp; (24111 = 12 to 14))</b>  Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a &gt; 1 &amp; 24111 = 15)</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?</p> <p><b>if (24135a &gt; 1 &amp; 24111 = 16)</b>  Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  21=Jahresanfang/Winter,  24=Frühjahr/Ostern,  27=Jahresmitte/Sommer,  30=Herbst,  32=Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  von Monat ____ Jahr ____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24137</b>  --end--</p>
24137	<p>--va: <b>abuenddat (abuendm / abuendj)</b>  --fn: <b>24137</b></p> <p>--vb: Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode  --fr:</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))</b>  (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung unterbrochen?)</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; (24111 = 6 to 10))</b>  (Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium unterbrochen?)</p> <p><b>if (24135a = 1 &amp; 24111 = 11)</b>  (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Facharztausbildung unterbrochen?)</p>

**if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))**

(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)

**if (24135a = 1 & 24111 = 15)**

(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion unterbrochen?)

**if (24135a = 1 & 24111 = 16)**

(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Habilitation unterbrochen?)

**if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))**

(Bis wann haben Sie nochmal diese Ausbildung unterbrochen?)

**if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))**

(Bis wann haben Sie nochmal dieses Studium unterbrochen?)

**if (24135a > 1 & 24111 = 11)**

(Bis wann haben Sie nochmal diese Facharztausbildung unterbrochen?)

**if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))**

(Bis wann haben Sie nochmal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)

**if (24135a > 1 & 24111 = 15)**

(Bis wann haben Sie nochmal diese Promotion unterbrochen?)

**if (24135a > 1 & 24111 = 16)**

(Bis wann haben Sie nochmal diese Habilitation unterbrochen?)

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21=Jahresanfang/Winter,

24=Frühjahr/Ostern,

27=Jahresmitte/Sommer,

30=Herbst,

32=Jahresende>>

--we:

bis Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_

**BUTTONS: Unterbrechung dauert bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac:

**autoif (24137 = -5) h\_dauertan2 = 1**

**autoif (24137 = 20102(intm/intj)) h\_dauertan2 = 2**

**autoif (24137 > 0 & 24137 < 20102(intm/intj)) h\_dauertan2 = 3**

**autoif (24137 = -97, -98) h\_dauertan2 = 4**

**autoif (24137 = -5) 24138 = 1**

**autoif (24137 = -5) 24137 = 20102(intm/intj)**

--af:

**if (h\_dauertan2 = 1) goto 24139Z**

**if (h\_dauertan2 = 2) goto 24138**

	<pre>if (h_dauertan2 = 3, 4) goto 24139 --end--</pre>
<b>24138</b>	<pre>--va: <b>abuiz</b> --fn: <b>24138</b>  --vb: Andauern der Unterbrechungsepisode --fr: Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (24138 = 1) h_dauertan2 = 1</b>  --af: <b>if (24138 = 1) goto 24139Z</b> <b>if (24138 = 2, -97, -98) goto 24139</b> --end--</pre>

24139	<pre> --va: abuws --fn: 24139  --vb: Weitere Unterbrechung der Ausbildungsperiode --fr: <b>if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)</b> Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?  <b>if (24111 = 6 to 10)</b> Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?  <b>if (24111 = 11)</b> Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?  <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?  <b>if (24111 = 15)</b> Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?  <b>if (24111 = 16)</b> Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 24139Z --end-- </pre>
24139Z	<pre> --va: [ZS] zsab2b --fn: 24139Z  --vb: Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung --fr: [ZS] Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)  --af: <b>if (24139 = 1) goto 24135Z</b> <b>if ((24139 = 2, -97, -98) OR 24138 = 1) goto 24141Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Ende Subschleife Ausbildungsunterbrechungen</b> --end-- </pre>

<p><b>24141Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zsab2bb --fn: 24141Z  --vb: Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss --fr: [ZS] Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss (für jede Episode)  --af: if (24140 = 1 &amp; (24111 &lt;&gt; 15, 16)) goto 24141 if (24140 = 1 &amp; 24111 = 15) goto 24144a if (((24140 = 2, -97, -98) &amp; (24111 &lt;&gt; 15, 16)) OR (h_dauertan = 1 &amp; (24103 = 2, 4))) goto 24146 if (((24133 = 2, 3, -97, -98) OR 24111 = 16 OR (24111 = 15 &amp; ( 24140 = 2, -97, -98)))) &amp; h_dauertan &gt; 1 &amp; (24121 = 1, -97, -98)) goto 24148 if (((((24133 = 2, 3, -97, -98) OR 24111 = 16 OR (24111 = 15 &amp; ( 24140 = 2, -97, -98)))) &amp; h_dauertan &gt; 1 &amp; 24121 = 2) OR (h_dauertan = 1 &amp; 24103 = 3)) goto 24148Z --end--</pre>
<p><b>24141</b></p>	<pre>--va: abz --fn: 24141  --vb: Ausbildungsabschluss --fr:  if (24111 = 12) Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?  if (24111 &lt;&gt; 12) Welche Art von Abschluss haben Sie gemacht?  --in: &lt;&lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen.&gt;&gt;  --we: if (24111 &lt;&gt; 6 to 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief) if (24111 &lt;&gt; 6 to 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens if (24111 &lt;&gt; 6 to 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss if (24111 &lt;&gt; 6 to 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss if (24111 &lt;&gt; 6 to 12, 15, 16) 5: Meisterbrief if (24111 &lt;&gt; 6 to 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 7: Diplom if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 8: Bachelor if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 9: Master if (24111 = 10, 17, -97, -98) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) if (24111 = 10, 17, -97, -98) 11: Universitätsdiplom if (24111 = 10, 17, -97, -98) 12: Bachelor Lehramt if (24111 = 10, 17, -97, -98) 13: Bachelor (ohne Lehramt) if (24111 = 10, 17, -97, -98) 14: Master Lehramt if (24111 = 10, 17, -97, -98) 15: Master (ohne Lehramt) if (24111 = 10, 17, -97, -98) 16: Magister if (24111 = 10, 17, -97, -98) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt if (24111 = 10, 17, -97, -98) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) if (24111 = 10, 17, -97, -98) 19: Zweites/Drittes Staatsexamen</pre>

	<p> <b>if (24111 = 15, 17, -97, -98) 20: Promotion</b>  <b>if (24111 = 16, 17, -97, -98) 21: Habilitation</b>  <b>if (24111 = 11, -97, -98) 22: Facharzt</b>  <b>if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst</b>  <b>if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst</b>  <b>if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst</b>  <b>if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst</b>  <b>if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung</b>  28: sonstiger Abschluss  <b>BUTTONS: ohne Abschluss (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b> </p> <p>--af:</p> <p> <b>if (24141 = 28) goto 24143</b>  <b>if (24141 = -6) goto 24146</b>  <b>if (24141 = 1 to 19, 21 to 27, -97, -98) goto 24144</b>  <b>if (24141 = 20) goto 24144a</b> </p> <p>--end--</p>
24143	<p>--va: <b>abzs</b></p> <p>--fn: <b>24143</b></p> <p>--vb: sonstiger Ausbildungsabschluss</p> <p>--fr: Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?</p> <p>--we:</p> <p>OFFEN: _____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24144</b></p> <p>--end--</p>

<p><b>24144</b></p>	<pre>--va: abnot --fn: 24144  --vb: Note Ausbildung --fr: Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?  --in: &lt;&lt; Eine ungefähre Gesamtnote genügt. Punkte und Prozentzahlen (wenn möglich) von der Zielperson in eine Note umwandeln lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _,_ Gesamtnote <b>BUTTONS: es gab keine Note (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9.9, -97, -98  --af: <b>if (24121 = 1, -97, -98) goto 24148</b> <b>if (24121 = 2) goto 24148Z</b> --end--</pre>
<p><b>24144a</b></p>	<pre>--va: abspuk --fn: 24144a  --vb: Note Promotion --fr: Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Promotion abgeschlossen?  --we: 0: summa cum laude 1: magna cum laude 2: cum laude 3: rite <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24121 = 1, -97, -98) goto 24148</b> <b>if (24121 = 2) goto 24148Z</b> --end--</pre>
<p><b>24146</b></p>	<pre>--va: abzz --fn: 24146  --vb: angestrebter Ausbildungsabschluss --fr: <b>if (24111 = 12)</b> Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?  <b>if (24111 &lt;&gt; 12)</b> Welche Art von Abschluss wollen/wollten Sie machen?  --in: &lt;&lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen.&gt;&gt;</pre>

--we:

**if (24111 <> 6 to 12, 15, 16)** 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)

**if (24111 <> 6 to 12, 15, 16)** 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

**if (24111 <> 6 to 12, 15, 16)** 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

**if (24111 <> 6 to 12, 15, 16)** 4: anderer Fachschulabschluss

**if (24111 <> 6 to 12, 15, 16)** 5: Meisterbrief

**if (24111 <> 6 to 12, 15, 16)** 6: Technikerabschluss

**if (24111 = 6 to 9, -97, -98)** 7: Diplom

**if (24111 = 6 to 9, -97, -98)** 8: Bachelor

**if (24111 = 6 to 9, -97, -98)** 9: Master

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 11: Universitätsdiplom

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 12: Bachelor Lehramt

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 13: Bachelor (ohne Lehramt)

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 14: Master Lehramt

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 15: Master (ohne Lehramt)

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 16: Magister

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 17: Erstes Staatsexamen Lehramt

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)

**if (24111 = 10, 17, -97, -98)** 19: Zweites/Drittes Staatsexamen

**if (24111 = 15, 17, -97, -98)** 20: Promotion

**if (24111 = 16, 17, -97, -98)** 21: Habilitation

**if (24111 = 11, -97, -98)** 22: Facharzt

**if (24111 = 12, -97, -98)** 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst

**if (24111 = 12, -97, -98)** 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst

**if (24111 = 12, -97, -98)** 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst

**if (24111 = 12, -97, -98)** 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

**if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98)** 27: IHK-Prüfung

28: sonstiger Abschluss

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (24146 = 28) goto 24147**

**if ((24146 = 1 to 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h\_dauertan > 1) goto 24148**

**if ((24146 = 1 to 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h\_dauertan = 1) goto 24148Z**

**if ((24146 = 1 to 27, -97, -98) & 24121 = 2) goto 24148Z**

--end--

<p><b>24147</b></p>	<pre> --va: abzss --fn: 24147  --vb: sonstiger Ausbildungsabschluss (offen) --fr: Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((24121 = 1, -97, -98) &amp; h_dauertan &gt; 1) goto 24148</b> <b>if ((24121 = 1, -97, -98) &amp; h_dauertan = 1) goto 24148Z</b> <b>if (24121 = 2) goto 24148Z</b> --end-- </pre>
<p><b>24148</b></p>	<pre> --va: abat --fn: 24148  --vb: Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert --fr: <b>if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)</b> Haben Sie diese Ausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?  <b>if (24111 = 6 to 10)</b> Haben Sie dieses Studium mindestens einen Monat im Ausland absolviert?  <b>if (24111 = 15)</b> Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Promotion gearbeitet?  <b>if (24111 = 16)</b> Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Habilitation gearbeitet?  <b>if (24111 = 11)</b> Haben Sie diese Facharztausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?  <b>if (24111 = 12 to 14)</b> Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 24148Z</b> --end-- </pre>

24148Z	<pre> --va: [ZS] zsab2c --fn: 24148Z  --vb: Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss --fr: [ZS] Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss (für jede Episode)  --af: <b>if ((24103 = 2 &amp; h_abart = 1) OR (24103 = 3 &amp; 24109 = 24101a)) goto 24149A</b> <b>if (24103 = 2 &amp; h_abart = 2) goto 24149B</b> <b>if (24103 = 2 &amp; h_abart = 3) goto 24149C</b> <b>if (24103 = 4 OR (24103 = 3 &amp; 24109 &lt; 24101a)) goto 24149Z</b> --end-- </pre>
24149A	<pre> --va: abintro11 --fn: 24149A  --vb: Intro Ausbildung 11 --fr: <b>if (24103 = 3 &amp; ALL(24104 = 2))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; eine Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?  <b>if (24103 = 2 OR (24103 = 3 &amp; ANY(24104 = 1)))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; außer dieser Ausbildung noch eine weitere Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?  --in: &lt;&lt;&lt;Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (24103 = 3) h_abart = 1</b>  --af: <b>if (24149A = 1) goto 24149Z</b> <b>if (24149A = 2, -97, -98) goto 24149B</b> --end-- </pre>
24149B	<pre> --va: abintro12 --fn: 24149B  --vb: Intro Ausbildung 12 --fr: <b>if (h_abart = 1)</b> </pre>

Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben Sie seit **<20101P3(intmPRE/intjPRE)>** so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung gemacht, die Sie bisher noch nicht genannt haben?

**if (h\_abart = 2)**

Haben Sie seit **<20101P3(intmPRE/intjPRE)>** noch eine weitere solche Ausbildung gemacht (z.B. Umschulung, Meister- oder Technikerausbildung, IHK-Lehrgang oder eine Ausbildung zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst)?

--in: **⏪Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!>>**

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (24149B = 1) goto 24149Z**

**if (24149B = 2, -97, -98) goto 24149C**

--end--

24149C	<p>--va: <b>abintro13</b> --fn: <b>24149C</b></p> <p>--vb: Intro Ausbildung 13 --fr:</p> <p><b>if (h_abart = 1, 2)</b> Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht genannt haben?</p> <p><b>if (h_abart = 3)</b> Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> an einem weiteren solchen Kurs für den Erwerb von anerkannten Lizenzen teilgenommen (wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator)?</p> <p>--in: ◀◀Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24149Z</b> --end--</p>
24149Z	<p>--va: <b>[ZS] zsab3</b> --fn: <b>24149Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Ausbildung --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Ausbildung (ZS für jede Episode)</b></p> <p>--af: <b>if (24103 = 4) goto 30150</b> <b>if ((24103 = 2, 3) &amp; (24149A = 1 OR 24149B = 1 OR 24149C = 1 OR 24109 &lt; 24101a) goto 24108Z</b> <b>if ((24103 = 2, 3) &amp; (24149C = 2, -97, -98)) goto 24108</b> --end--</p>
	<p>--st: <b>Ende der Ausbildungsepisodenschleife</b> --end--</p>

<p><b>24108</b></p>	<pre>--va: abintro4 --fn: 24108  --vb: Intro Ausbildung 4 --fr: Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. Staatsexamen, theologisches Examen)?  --in: &lt;&lt;&lt;Bei einer Externenprüfung bereitet man sich eigenständig und durch Berufserfahrung auf eine externe Abschlussprüfung vor. Mit Staatsexamensprüfungen sind hier zweite und dritte Staatsexamina nach einer vorausgegangenen praktischen Ausbildung/Referendariat gemeint, z.B. in Medizin, Jura, Theologie oder im Lehramt. Nicht gemeint sind Staatsexamensprüfungen als Abschluss eines Universitätsstudiums.&gt;&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24108 = 1) goto 24160Z</b> <b>if (24108 = 2, -97, -98) goto 24150Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN der Externenprüfungsschleife</b> --end--</pre>
<p><b>24160Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zsab3a --fn: 24160Z  --vb: Zeitstempel 3a Externenprüfung --fr: [ZS] Zeitstempel 3a Externenprüfung (für jedes Ereignis)  --af: <b>goto 24160</b> --end--</pre>
<p><b>24160</b></p>	<pre>--va: abexnr --fn: 24160  --vb: Externenprüfungsereignis --fr: [AUTO] Nummer der Externenprüfungsereignis  --af: <b>goto 24161</b> --end--</pre>

<b>24161</b>	<p>--va: <b>abextypss1</b> --fn: <b>24161</b></p> <p>--vb: Berufs-/Fachbezeichnung --fr: Welchen beruflichen Abschluss haben Sie erworben? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.</p> <p>--in: &lt;&lt; Bitte Angaben von Person genau aufnehmen.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24162</b> --end--</p>
<b>24162</b>	<p>--va: <b>abexenddat (abexendm / abexendj)</b> --fn: <b>24162</b></p> <p>--vb: Datum (-monat/-jahr) Externenprüfung --fr: Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?</p> <p>--in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24164</b> --end--</p>

<p><b>24164</b></p>	<pre>--va: abexinaus --fn: 24164  --vb: Externenprüfung im In- oder Ausland --fr: Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?  --in: &lt;&lt; Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung überwiegend gemacht wurde.&gt;&gt;  --we: 1: in Deutschland 2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24164 = 1, -97, -98) goto 24166</b> <b>if (24164 = 2) goto 24165</b> --end--</pre>
<p><b>24165</b></p>	<pre>--va: abexland --fn: 24165  --vb: Land der Externenprüfung --fr: In welchem Land haben Sie diesen Ausbildungsabschluss gemacht?  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24165 &lt;&gt; -96) goto 24166</b> <b>if (24165 = -96) goto 24165a</b> --end--</pre>
<p><b>24165a</b></p>	<pre>--va: abexlands --fn: 24165a  --vb: Land der Externenprüfung (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 24166</b> --end--</pre>

<b>24166</b>	<pre> --va: abexz --fn: 24166  --vb: Externenprüfungsabschluss --fr: Welchen Abschluss haben Sie gemacht?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 4: anderer Fachschulabschluss 5: Meisterbrief 6: Technikerabschluss 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) 11: Universitätsdiplom 12: Bachelor Lehramt 13: Bachelor (ohne Lehramt) 14: Master Lehramt 15: Master (ohne Lehramt) 16: Magister 17: Erstes Staatsexamen Lehramt 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) 19: Zweites/Drittes Staatsexamen 20: Promotion 21: Habilitation 22: Facharzt 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst 27: IHK-Prüfung 28: sonstiger Abschluss <b>BUTTONS: ohne Abschluss (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (24166 = 28) goto 24167</b> <b>if ((24166 = 1 to 6, 10 to 27, -6, -97, -98) &amp; (24164 = 1, -97, -98)) goto 24170</b> <b>if ((24166 = 1 to 6, 10 to 27, -6, -97, -98) &amp; 24164 = 2) goto 24171</b> --end-- </pre>
--------------	---

<b>24167</b>	<p>--va: <b>abexzs</b> --fn: <b>24167</b></p> <p>--vb: sonstiger Externenprüfungsabschluss --fr: Was war das für ein sonstiger Abschluss?</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (24164 = 1, -97, -98) goto 24170</b> <b>if (24164 = 2) goto 24171</b> --end--</p>
<b>24170</b>	<p>--va: <b>abexat</b> --fn: <b>24170</b></p> <p>--vb: Externenprüfungsvorbereitung mind. 1 Monat im Ausland absolviert --fr: Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im Ausland?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24171</b> --end--</p>

<p><b>24171</b></p>	<pre>--va: abintro14 --fn: 24171  --vb: Intro Ausbildung 14 --fr: Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; noch einen weiteren Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. Staatsexamen, theologisches Examen)?  --in: &lt;&lt;&lt;Bei einer Externenprüfung bereitet man sich eigenständig und durch Berufserfahrung auf eine externe Abschlussprüfung vor. Mit Staatsexamensprüfungen sind hier zweite und dritte Staatsexamina nach einer vorausgegangenen praktischen Ausbildung/Referendariat gemeint, z.B. in Medizin, Jura, Theologie oder im Lehramt. Nicht gemeint sind Staatsexamensprüfungen als Abschluss eines Universitätsstudiums.&gt;&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 24171Z --end--</pre>
<p><b>24171Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zsab3b --fn: 24171Z  --vb: Zeitstempel 3b Externenprüfung --fr: [ZS] Zeitstempel 3b Externenprüfung (für jede Ereignis)  --af: <b>if (24171 = 1) goto 24160Z</b> <b>if (24171 = 2, -97, -98) goto 24150Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Ende der Externenprüfungsschleife</b> --end--</pre>
<p><b>24150Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zsab4 --fn: 24150Z  --vb: Zeitstempel 4 Ausbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Ausbildung  --af: <b>goto 24200Z (Modul E68P_24AB_out)</b> --end--</pre>

	<p>--st: <b>24cAB_QS</b>  <b>S3/S4 Sozialkapital Einstellungen Ego, AG ISM</b>  <b>Selbstwertgefühl</b>  <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b>  <b>Feldversion</b>  <b>Stand: 01.08.2013</b>  --end--</p>
24330Z	<p>--va: [ZS] zsabqs1  --fn: 24330Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 1 Querschnitt Ausbildung  --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt Ausbildung</p> <p>--af: goto 24331</p> <p>--ef: Alle  --end--</p>
24331	<p>--va: caseid  --fn: 24331</p> <p>--vb: Personennummer  --fr: [AUTO] Personennummer</p> <p>--af: goto 24151  --end--</p>
24151	<p>--va: t320005  --fn: 24151</p> <p>--vb: Ego: Karriere  --fr: Bildung und Beruf haben für viele Menschen eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist es Ihnen, beruflich ganz weit nach vorne zu kommen?</p> <p>--we:  1: sehr wichtig  2: eher wichtig  3: teils/teils  4: eher unwichtig  5: sehr unwichtig  <b>BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 24152  --end--</p>

<b>24152</b>	<p>--va: <b>t320006</b> --fn: <b>24152</b></p> <p>--vb: Ego: Weiterbildung --fr: Und wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen?</p> <p>--we: 1: sehr wichtig 2: eher wichtig 3: teils/teils 4: eher unwichtig 5: sehr unwichtig <b>BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24332Z</b> --end--</p>
<b>24332Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zsabqs2</b> --fn: <b>24332Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Querschnitt Ausbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt Ausbildung</p> <p>--af: <b>goto 24333</b> --end--</p>
<b>24333</b>	<p>--va: <b>t36003a</b> --fn: <b>24333</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden. --fr: Nun geht es um Sie ganz persönlich. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Bitte sagen Sie mir jeweils, ob die Aussage auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teils/teils, eher zutrifft oder völlig zutrifft.</p> <p>Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24334</b> --end--</p>

<p><b>24334</b></p>	<p>--va: <b>t36003b</b> --fn: <b>24334</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts tauge. --fr: [NCS] Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts tauge.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24335</b> --end--</p>
<p><b>24335</b></p>	<p>--va: <b>t36003c</b> --fn: <b>24335</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften. --fr: [NCS] Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24336</b> --end--</p>

<p><b>24336</b></p>	<p>--va: <b>t36003d</b> --fn: <b>24336</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich kann vieles genauso gut wie die meisten anderen Menschen auch. --fr: [NCS] Ich kann vieles genauso gut wie die meisten anderen Menschen auch.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24337</b> --end--</p>
<p><b>24337</b></p>	<p>--va: <b>t36003e</b> --fn: <b>24337</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann. --fr: [NCS] Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24338</b> --end--</p>

<b>24338</b>	<p>--va: <b>t36003f</b> --fn: <b>24338</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos. --fr: [NCS] Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24339</b> --end--</p>
<b>24339</b>	<p>--va: <b>t36003g</b> --fn: <b>24339</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich halte mich für einen wertvollen Menschen... --fr: [NCS] Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, jedenfalls bin ich nicht weniger wertvoll als andere auch.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24340</b> --end--</p>

<p><b>24340</b></p>	<p>--va: <b>t36003h</b> --fn: <b>24340</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung haben. --fr: [NCS] Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung haben.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24341</b> --end--</p>
<p><b>24341</b></p>	<p>--va: <b>t36003i</b> --fn: <b>24341</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Alles in allem neige ich dazu, mich für eine Versagerin oder einen Versager zu halten. --fr: [NCS] Alles in allem neige ich dazu, mich für eine Versagerin oder einen Versager zu halten.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24342</b> --end--</p>

<b>24342</b>	<p>--va: <b>t36003j</b> --fn: <b>24342</b></p> <p>--vb: Selbstwertgefühl: Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst gefunden. --fr: [NCS] Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst gefunden.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: teils/teils 4: trifft eher zu 5: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 24343Z</b> --end--</p>
<b>24343Z</b>	<p>--va: [ZS] <b>zsabqs3</b> --fn: <b>24343Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Querschnitt Ausbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt Ausbildung</p> <p>--af: <b>goto 24202Z (Modul E68P_24AB_out)</b> --end--</p>

	<pre>--st: <b>25WD - Wehrdienst</b> <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V2 Feldversion</b>  <b>Version 1.02</b> <b>Stand: 28.05.2013</b>  --end--</pre>
25100Z	<pre>--va: <b>[ZS] zwd1</b> --fn: <b>25100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Wehrdienst --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Wehrdienst</b>  --af: <b>goto 25101</b>  --ef: <b>Modul_24AB_out: h_etalpe = 8</b> <b>Modul_22AS_out: h_etalpe = 6</b> --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etalpe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
25101	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>25101</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>autoif (20101a) h_etalpe = 20101a</b>  --af: <b>goto 25101a</b> --end--</pre>

25101a	<pre> --va: wdauf_n --fn: 25101a  --vb: Anzahl der WD-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der WD-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (25101a &gt; 0) goto 25106Z</b> <b>if (25101a = 0 &amp; h_etappe = 8 &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) &lt;= 35)) goto 25105</b> <b>if (25101a = 0 &amp; (h_etappe = 6 OR (h_etappe = 8 &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) &gt; 35)))) goto 25148Z</b> --end-- </pre>
25105	<pre> --va: wdintro2 --fn: 25105  --vb: Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ --fr: Kommen wir nun zu Freiwilligendiensten. Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> einen Bundesfreiwilligendienst, Internationalen Jugendfreiwilligendienst oder freiwilligen Wehrdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?  --in: &lt;&lt; NICHT erfasst werden Zeit- oder Berufssoldaten, da diese als Erwerbstätigkeiten verstanden werden! Ebenfalls NICHT erfasst werden Zeiten als aktiver Reservist. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und der freiwillige Wehrdienst (FWD) wurden zum 1.Juli 2011 neu eingeführt. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst wurde zum 1.Januar 2011 neu eingeführt.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (25105 = 1) goto 25106Z</b> <b>if (25105 = 2, -97, -98) goto 25148Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Beginn Wehrdienstepisodenschleife</b> --end-- </pre>

<p><b>25106Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zwd2</b>  --fn: <b>25106Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Wehrdienst  --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 2 Wehrdienst (für jede Episode)</b></p> <p>--af: <b>goto 25107</b></p> <p>--ef: <b>Modul30; 30300 = 5</b>  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an  --fr: <b>[HILF] Episode dauert an</b></p> <p>--we:  1: Episode dauert an  2: Episode endet zum Interviewmonat  3: Episode endet vor Interviewmonat  4: Episodenende = Missing  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursaktiv</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Modul und Aktivität  --fr: <b>[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität</b></p> <p>--we:  251: dieses Wehrdienstes  252: dieses Zivildienstes  254: dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahres  255: dieses Bundesfreiwilligendienstes  256: dieses freiwilligen Wehrdienstes  257: dieses Internationalen Jugendfreiwilligendienstes  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursherk</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul  --fr: <b>[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul</b>  --end--</p>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kursstart</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Startdatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Startdatum Episode</p> <p>--we: von Monat ____ Jahr ____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursende</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Enddatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Enddatum Episode</p> <p>--we: bis Monat ____ Jahr ____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursdauertan</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episode dauert an --fr: [HILF] Kurserfassung Episode dauert an</p> <p>--we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_wdtypsPRE</b></p> <p>--vb: Preload Typ der Wehrdienstepisode Text (25103P5) --fr: [HILF] Preload Typ der Wehrdienstepisode Text (Textzuordnung nach Code von 25103P5)</p> <p>--we: 1: (Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) 2: Zivildienst 3: Wehr-Ersatzdienst 4: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 5: einen Bundesfreiwilligendienst 6: einen freiwilligen Wehrdienst 7: einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst -97: Wehr-, Zivil- oder Wehersatzdienst oder einen Freiwilligendienst -98: Wehr-, Zivil- oder Wehersatzdienst oder einen Freiwilligendienst</p> <p>--end--</p>

25107	<pre>--va: wdnr --fn: 25107  --vb: Wehrdienstepisodennummer --fr: [AUTO] Nummer der Wehrdienstepisode  --af: goto 25103 --end--</pre>
25103	<pre>--va: wdmmod --fn: 25103  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 5 &amp; 25101a &lt; 25107) 25103 = 2</b> <b>autoif (30300 &lt;&gt; 5 &amp; 25101a &gt;= 25107) 25103 =3</b> <b>autoif (30300 = 5) 25103 = 4</b>  --af: <b>if (25103 = 2, 4) goto 25108</b> <b>if (25103 = 3) goto 25103P1</b> --end--</pre>
25103P1	<pre>--va: wdnr1PRE --fn: 25103P1  --vb: Preload WD-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (25107 / 25103P1) --fr: [AUTO] Preload WD-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 25103P2 --end--</pre>
25103P2	<pre>--va: wdwe1PRE --fn: 25103P2  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b/ 25103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 25103P3 --end--</pre>

<b>25103P3</b>	<pre>--va: <b>wdnrPRE</b> --fn: <b>25103P3</b>  --vb: Preload WD-Episodennummer dieser Episode (25107) --fr: [AUTO] Preload WD-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: <b>goto 25103P4</b> --end--</pre>
<b>25103P4</b>	<pre>--va: <b>wdwePRE</b> --fn: <b>25103P4</b>  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: <b>goto 25103P5</b> --end--</pre>
<b>25103P5</b>	<pre>--va: <b>wdtypPRE</b> --fn: <b>25103P5</b>  --vb: Preload Typ der Wehrdienstepisode (25108) --fr: [AUTO] Preload Typ der Wehrdienstepisode  --we: 1: (Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) 2: Zivildienst 3: Wehr-Ersatzdienst 4: Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 5: Bundesfreiwilligendienst 6: Freiwilliger Wehrdienst 7: Internationaler Jugendfreiwilligendienst -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (25103P5) 25108 = 25103P5</b>  --af: <b>goto 25103P6</b> --end--</pre>

25103P6	<pre> --va: wdstdatPRE (wdstmPRE / wdstjPRE) --fn: 25103P6  --vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode (25109) --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode  --we: Monat __ Jahr ____  --ac: autoif (25103P6) 25109 = 25103P6  --af: goto 25104 --end-- </pre>
25104	<pre> --va: wdintrop --fn: 25104  --vb: Episodenfortschreibung --fr: <b>if (25107 = 1)</b> Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_wdtypsPRE&gt; geleistet haben.  <b>if (25107 &gt; 1)</b> Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_wdtypsPRE&gt; geleistet haben.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (25104 = 2) 25110 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (25104 = 2) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (25104 = 1) goto 25110</b> <b>if (25104 = 2 &amp; 25107 = 25101a &amp; h_etalpe = 8 &amp; (20102(intj) - 20106(gebj) &lt;= 35)) goto</b> <b>25113</b> <b>if (25104 = 2 &amp; 25107 = 25101a &amp; (h_etalpe = 6 OR (h_etalpe = 8 &amp; (20102(intj) -</b> <b>20106(gebj) &gt; 35)))) goto 25114Z</b> <b>if (25104 = 2 &amp; 25107 &lt; 25101a) goto 25114Z</b> --end-- </pre>

<b>25108</b>	<p>--va: <b>wdtyp</b> --fn: <b>25108</b></p> <p>--vb: Typ der Wehrdienstepisode --fr:</p> <p><b>if (25107 = 1 &amp; 25103 = 2)</b> Wir wollen jede dieser Phasen einzeln aufnehmen. Beginnen Sie mit der ersten! Was genau haben Sie als Erstes gemacht?</p> <p><b>if (25107 &gt; 1 OR 25103 = 4)</b> Was genau haben Sie da gemacht?</p> <p>--in: &lt;&lt; Achtung: Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und der freiwillige Wehrdienst (FWD) wurden zum 1.Juli 2011 neu eingeführt. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst wurde zum 1.Januar 2011 neu eingeführt.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>4: Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 5: Bundesfreiwilligendienst 6: Freiwilliger Wehrdienst 7: Internationaler Jugendfreiwilligendienst <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 25109</b> --end--</p>
--------------	--

<p><b>25109</b></p>	<p>--va: <b>wdstdat (wdstm / wdstj)</b>  --fn: <b>25109</b></p> <p>--vb: Start Wehrdienstepisode  --fr:</p> <p><b>if (25108 = 4)</b>  Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?</p> <p><b>if (25108 = 5)</b>  Von wann bis wann haben Sie den Bundesfreiwilligendienst geleistet?</p> <p><b>if (25108 = 6)</b>  Von wann bis wann haben Sie den freiwilligen Wehrdienst geleistet?</p> <p><b>if (25108 = 7)</b>  Von wann bis wann haben Sie den Internationalen Jugendfreiwilligendienst geleistet?</p> <p><b>if (25108 = -97, -98)</b>  Von wann bis wann haben Sie das gemacht?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  21=Jahresanfang/Winter,  24=Frühjahr/Ostern,  27=Jahresmitte/Sommer,  30=Herbst,  32=Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  von Monat ____ Jahr ____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 25110</b>  --end--</p>
<p><b>25110</b></p>	<p>--va: <b>wdenddat (wdendm / wdendj)</b>  --fn: <b>25110</b></p> <p>--vb: Ende Wehrdienstepisode  --fr:</p> <p><b>if (25108 = 4 &amp; (25103 = 2, 4))</b>  (Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?)</p> <p><b>if (25108 = 5 &amp; (25103 = 2, 4))</b>  (Bis wann haben Sie den Bundesfreiwilligendienst geleistet?)</p> <p><b>if (25108 = 6 &amp; (25103 = 2, 4))</b></p>

(Bis wann haben Sie den freiwilligen Wehrdienst geleistet?)

**if (25108 = 7 & (25103 = 2, 4))**

(Bis wann haben Sie den Internationalen Jugendfreiwilligendienst geleistet?)

**if (25108 = -97, -98 & (25103 = 2, 4))**

(Bis wann haben Sie das gemacht?)

**if (25103 = 3)**

Bis wann haben Sie **<h\_wdtypsPRE>** geleistet?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21=Jahresanfang/Winter,

24=Frühjahr/Ostern,

27=Jahresmitte/Sommer,

30=Herbst,

32=Jahresende>>

--we:

bis Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_\_

**BUTTONS: bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac:

**autoif (25110 = -5) h\_dauertan = 1**

**autoif (25110 = 20102(intm/intj)) h\_dauertan = 2**

**autoif (25110 > 0 & 25110 < 20102(intm/intj)) h\_dauertan = 3**

**autoif (25110 = -97, -98) h\_dauertan = 4**

**autoif (25110 = -5) 25111 = 1**

**autoif (25110 = -5) 25110 = 20102(intm/intj)**

--af:

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, -97, -98)) goto 25112**

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h\_etappe = 8 & (20102(intj) - 20106(gebj) <= 35)) goto 25113**

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & (h\_etappe = 6 OR (h\_etappe = 8 & (20102(intj) - 20106(gebj) > 35)))) goto 25114Z**

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z**

**if (h\_dauertan = 2) goto 25111**

--end--

25111	<pre> --va: wdiz --fn: 25111  --vb: Andauern der Wehrdienstepisode --fr: <b>if (25108 = 1)</b> Leisten Sie heute noch Wehrdienst?  <b>if (25108 = 2)</b> Leisten Sie heute noch Zivildienst?  <b>if (25108 = 3)</b> Leisten Sie heute noch Wehr-Ersatzdienst?  <b>if (25108 = 4)</b> Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr?  <b>if (25108 = 5)</b> Leisten Sie heute noch den Bundesfreiwilligendienst?  <b>if (25108 = 6)</b> Leisten Sie heute noch den freiwilligen Wehrdienst?  <b>if (25108 = 7)</b> Leisten Sie heute noch den Internationalen Jugendfreiwilligendienst?  <b>if (25108 = -97, -98)</b> Machen Sie das heute noch?  --we: 1: ja, dauert noch an 2: nein, beendet <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (25111 = 1) h_dauertan = 1</b>  --af: <b>if (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, -97, -98) goto 25112</b> <b>if (25108 =3 &amp; 25103 = 3 &amp; 25107 = 25101a &amp; h_etalpe = 8 &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) &lt;= 35)) goto 25113</b> <b>if (25108 =3 &amp; 25103 = 3 &amp; 25107 = 25101a &amp; (h_etalpe = 6 OR (h_etalpe = 8 &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) &gt; 35)))) goto 25114Z</b> <b>if (25108 =3 &amp; 25103 = 3 &amp; 25107 &lt; 25101a) goto 25114Z</b> --end-- </pre>
25112	<pre> --va: wdfb --fn: 25112  --vb: Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst --fr: </pre>

**if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4))**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahres. Haben Sie während dieser Zeit von **<25109>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 5 & (25103 = 2, 4))**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Bundesfreiwilligendienstes. Haben Sie während dieser Zeit von **<25109>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 6 & (25103 = 2, 4))**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses freiwilligen Wehrdienstes. Haben Sie während dieser Zeit von **<25109>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 7 & (25103 = 2, 4))**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Internationalen Jugendfreiwilligendienstes. Haben Sie während dieser Zeit von **<25109>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if ((25108 = -97, -98) & (25103 = 2, 4))**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie während dieser Zeit von **<25109>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 1 & 25103 = 3)**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie von **<20101P3(intmPRE / intjPRE)>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 2 & 25103 = 3)**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie von **<20101P3(intmPRE / intjPRE)>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 4 & 25103 = 3)**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahres. Haben Sie von **<20101P3(intmPRE / intjPRE)>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 5 & 25103 = 3)**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Bundesfreiwilligendienstes. Haben Sie von **<20101P3(intmPRE / intjPRE)>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 6 & 25103 = 3)**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses freiwilligen Wehrdienstes. Haben Sie von **<20101P3(intmPRE / intjPRE)>** bis **<25110>** Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (25108 = 7 & 25103 = 3)**

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Internationalen Jugendfreiwilligendienstes. Haben Sie von **<20101P3(intmPRE / intjPRE)>** bis **<25110>**

	<p>Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((25108 = -97, -98) &amp; 25103 = 3)</b>  Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie von <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> bis <b>&lt;25110&gt;</b> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac:  <b>autoif (25112 = 1) h_kursherk = 25107</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25109 &gt;= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 25109</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25109 &lt; 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b>  <b>autoif (25112 = 1) h_kursende = 25110</b>  <b>autoif (25112 = 1) h_kursdaueran = 25111</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25108 = 1) h_kursaktiv = 251</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25108 = 2) h_kursaktiv = 252</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25108 = 4) h_kursaktiv = 254</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25108 = 5) h_kursaktiv = 255</b>  <b>autoif (25112 = 1 &amp; 25108 = 6) h_kursaktiv = 256</b>  <b>autoif ( 25112 = 1 &amp; 25108 = 7) h_kursaktiv = 257</b></p> <p>--af:  <b>if (25112 = 1) goto 35100Z</b>  <b>if (25112 = 2, -97, -98) goto 25112Z</b>  --end--</p>
25112Z	<p>--va: [ZS] zwd2b  --fn: 25112Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 2b Wehrdienst  --fr: [ZS] Zeitstempel 2b Wehrdienst (für jede Episode)</p> <p>--af:  <b>if (25103 = 2) goto 25113</b>  <b>if (25103 = 3 &amp; 25107 = 25101a &amp; h_etalpe = 8 &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) &lt;= 35)) goto 25113</b>  <b>if (25103 = 3 &amp; 25107 = 25101a &amp; (h_etalpe = 6 OR (h_etalpe = 8 &amp; (20102(intj) – 20106(gebj) &gt; 35)))) goto 25114Z</b>  <b>if (25103 = 3 &amp; 25107 &lt; 25101a) goto 25114Z</b>  <b>if (25103 = 4) goto 25114Z</b></p> <p>--ef: <b>Modul35: (35102 = 251, 252, 254, 255, 256, 257)</b>  --end--</p>

25113	<pre> --va: wdintro12 --fn: 25113  --vb: Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ --fr: <b>if (25103 = 3 &amp; ALL(25104 = 2))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; einen Bundesfreiwilligendienst, Internationalen Jugendfreiwilligendienst oder freiwilligen Wehrdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?  <b>if (25103 = 2 OR (25103 = 3 &amp; ANY(25104 = 1)))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch einmal einen Bundesfreiwilligendienst, Internationalen Jugendfreiwilligendienst oder freiwilligen Wehrdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?  --in: &lt;&lt; NICHT erfasst werden Zeit- oder Berufssoldaten, da diese als Erwerbstätigkeiten verstanden werden! Ebenfalls NICHT erfasst werden Zeiten als aktiver Reservist. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und der freiwillige Wehrdienst (FWD) wurden zum 1.Juli 2011 neu eingeführt. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst wurde zum 1.Januar 2011 neu eingeführt.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 25114Z --end-- </pre>
25114Z	<pre> --va: [ZS] zwd3 --fn: 25114Z  --vb: Zeitstempel 3 Wehrdienst --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Wehrdienst (für jede Episode)  --af: <b>if (25103 = 4) goto 30150</b> <b>if (25113 = 1 OR 25107 &lt; 25101a) goto 25106Z</b> <b>if ((25113 = 2, -97, -98) OR (25103 = 3 &amp; 25107 = 25101a &amp; (h_etappe = 6 OR (h_etappe = 8 &amp; (20102(intj) - 20106(gebj) &gt; 35)))))) goto 25148Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Ende Wehrdienstepisodenschleife</b> --end-- </pre>

<b>25148Z</b>	--va: <b>[ZS] zwd4</b> --fn: <b>25148Z</b>  --vb: Zeitstempel 4 Wehrdienst --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 4 Wehrdienst</b>  --af: <b>goto 25200Z (Modul E68P_25WD_out)</b> --end--
---------------	--

	<pre>--st: <b>26ET - Erwerbstätigkeiten</b> <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V3 Feldversion</b>  <b>Version 1.03</b> <b>Stand: 16.08.2013</b>  --end--</pre>
26100Z	<pre>--va: <b>[ZS] zet1</b> --fn: <b>26100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit</b>  --af: <b>goto 26101</b>  --ef: <b>Modul_25WD_out: alle</b>  --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: <b>[HILF] Etappennummer</b>  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
	<pre>--va: <b>[HILF] h_etkurz</b>  --vb: unter 21 und keine abgeschlossene Berufsausbildung --fr: <b>[HILF] unter 21 und keine abgeschlossene Berufsausbildung</b>  --we: 1: unter 21 Jahre und keine AB 0: 21 und älter oder abgeschlossene AB --end--</pre>

	<pre>--va: <b>[HILF] h_etswitch</b>  --vb: h_ekurz = 0 und in der Vorwelle h_ekurz = 1 (switch-Fall) --fr: <b>[HILF] h_ekurz = 0 und in der Vorwelle h_ekurz = 1 (switch-Fall)</b>  --we: 1: h_ekurz = 0 und in der Vorwelle h_ekurz = 1 (switch-Fall) 0: h_ekurz = 1 oder h_ekurz = 0 und in der Vorwelle h_ekurz = ., 0 (kein switch-Fall) --end--</pre>
<b>26101</b>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>26101</b>  --vb: Personennummer --fr: <b>[AUTO] Personennummer</b>  --ac: <b>autoif (20101a) h_etalpe = 20101a</b> <b>autoif (h_etalpe = 6 &amp; (20102(intm/intj) - 20106(gebm/gebj) &lt; 252) &amp; 24202 &lt;&gt; 1)</b> <b>h_ekurz = 1</b> <b>autoif (h_etalpe = 8 OR (h_etalpe = 6 &amp; ((20102(intm/intj) - 20106(gebm/gebj) &gt;= 252)</b> <b>OR 24202 = 1))) h_ekurz = 0</b> <b>autif () h_etswitch = 0</b> <b>autoif (h_ekurz = 0 &amp; 20102P27 = 1) h_etswitch = 1</b>  --af: <b>goto 26101P1</b> --end--</pre>
<b>26101P1</b>	<pre>--va: <b>einvezuspRE</b> --fn: <b>26101P1</b>  --vb: Preload Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten (26400) --fr: <b>[AUTO] Preload Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten</b>  --we: 1: ja 2: nein  --ac: <b>autoif (26101P1 = 1) 26400 = 1</b>  --af: <b>goto 26101a</b> --end--</pre>

26101a	<pre> --va: <b>etauf_n</b> --fn: <b>26101a</b>  --vb: Anzahl der ET-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der ET-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (26101a &gt; 0) goto 26107Z</b> <b>if (26101a = 0) goto 26105</b> --end-- </pre>
26105	<pre> --va: <b>etintro2</b> --fn: <b>26105</b>  --vb: Erwerbstätigkeiten --fr: <b>if (h_etappe = 8)</b> Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle beruflichen Tätigkeiten, die Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> ausgeübt haben, mit Ihnen durchgehen. Waren Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> irgendwann einmal erwerbstätig?  <b>if (h_etappe = 6 &amp; h_etkurz = 0)</b> Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbstätigkeit. Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.  <b>if (h_etappe = 6 &amp; h_etkurz = 1)</b> Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbstätigkeit. Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? Unter einer beruflichen Tätigkeit verstehen wir auch <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Praktikum,</li> <li>• ein Volontariat,</li> <li>• ein Traineeprogramm,</li> <li>• ein Anerkennungsjahr.</li> <li>• einen Ferienjob oder Minijob,</li> <li>• eine geringfügige Beschäftigung oder</li> <li>• eine mithelfende Tätigkeit.</li> </ul> Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Nicht gemeint sind berufliche Ausbildungen, berufsvorbereitende Maßnahmen, Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.&gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt; Gemeint sind auch bezahlte oder unbezahlte Praktika nach Ende der Schulzeit. Nicht gemeint sind: </pre>

- Ferienjobs und Praktika !!während der Schulzeit!!,
- berufliche Ausbildungen,
- berufsvorbereitende Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizierung (EQ),
- Freiwilligendienste oder Wehrdienst.>>

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (26105 = 1) goto 26107Z**

**if ((26105 = 2, -97, -98) & h\_etkurz = 0) goto 26106**

**if ((26105 = 2, -97, -98) & h\_etkurz = 1 & 26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216)) goto 26400**

**if ((26105 = 2, -97, -98) & h\_etkurz = 1 & (26101P1 = 1 OR (26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) <= 216)))) goto 26401Z**

--end--

<p><b>26106</b></p>	<pre> --va: etintro3 --fn: 26106  --vb: Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter --fr: Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch • ein Praktikum, • ein Volontariat, • ein Referendariat bzw. Vikariat, • ein Traineeprogramm, • ein Anerkennungsjahr, • ein pharmazeutisches Praktikum. Sind Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; einer solchen Beschäftigung nachgegangen?  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.&gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Gemeint sind bezahlte oder unbezahlte Praktika nach Ende der Schulzeit. Nicht gemeint sind: • Ferienjobs und Praktika !!während der Schulzeit!!, • berufliche Ausbildungen, • berufsvorbereitende Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizierung (EQ), • Freiwilligendienste oder Wehrdienst.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26106 = 1) goto 26107Z</b> <b>if (26106 = 2, -97, -98) goto 26107</b> --end-- </pre>
---------------------	---

<p><b>26107</b></p>	<pre>--va: etintro4 --fn: 26107  --vb: Nebentätigkeiten --fr: <b>if (h_etappe = 8)</b> Gab bzw. gibt es neben den Beschäftigungen, die Sie mir bereits genannt haben, bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; ausgeübt haben? Damit meinen wir !!keine!! Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.  <b>if (h_etappe = 6)</b> Gab bzw. gibt es neben den Beschäftigungen, die Sie mir bereits genannt haben, bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; ausgeübt haben? Damit meinen wir Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.&gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Gemeint sind auch bezahlte oder unbezahlte Praktika nach Ende der Schulzeit. Nicht gemeint sind: • Ferienjobs und Praktika !!während der Schulzeit!!, • berufliche Ausbildungen, • berufsvorbereitende Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizierung (EQ), • Freiwilligendienste oder Wehrdienst.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26107 = 1) goto 26107Z</b> <b>if ((26107 = 2, -97, -98) &amp; 26101P1 &lt;&gt; 1 &amp; (20102(intm / intj) - 20106(gebm / gebj) &gt; 216) &amp;</b> <b>((h_etappe = 8 &amp; 20101c = 4) OR h_etappe = 6)) goto 26400</b> <b>if ((26107 = 2, -97, -98) &amp; 26101P1 &lt;&gt; 1 &amp; (20102(intm / intj) - 20106(gebm / gebj) &gt; 216) &amp;</b> <b>(h_etappe = 8 &amp; 20101c &lt;&gt; 4)) goto 26401Z</b> <b>if ((26107 = 2, -97, -98) &amp; (26101P1 = 1 OR (26101P1 &lt;&gt; 1 &amp; (20102(intm / intj) -</b> <b>20106(gebm / gebj) &lt;= 216)))) goto 26401Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN der Erwerbstätigkeitsepisodenschleife</b> --end--</pre>

26107Z	<pre> --va: [ZS] zet1b --fn: 26107Z  --vb: Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit (für jede Episode)  --af: <b>if (h_etappe = 6 OR (h_etappe = 8 &amp; (26101a = 0 OR (26101a &gt; 0 &amp; 26101a &lt;= 26108(n-1)))) goto 26108</b> <b>if (h_etappe = 8 &amp; 26101a &gt; 0 &amp; 26101a &gt; 26108(n-1)) goto 26108P1</b>  --ef: <b>Modul30; 30300 = 1</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: [HILF] h_etepi  --vb: Herkunft Episode --fr: [HILF] Herkunft Episode  --we: 1: ET allgemein 2: Ausbildungs-ET 3: Neben-ET 4: im X-Modul ergänzt 6: Aufsatzepisode mit Fortschreibung 7: Aufsatzepisode ohne Fortschreibung --end-- </pre>
	<pre> --va: [HILF] h_akt  --vb: Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit --fr: [HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit  --we: 1: aktuell erwerbstätig 2: abgeschlossene Erwerbstätigkeit --end-- </pre>
	<pre> --va: [HILF] h_ettyp  --vb: Beschäftigtentyp --fr: [HILF] Beschäftigtentyp  --we: 1: Arbeiter/ Angestellte/ Beamte/ Soldaten / nicht zuordenbar 2: Zeit-/Saisonarbeiter 3: 2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten 4: Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter --end-- </pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_etauto</b></p> <p>--vb: Automatisch generiert Episode --fr: [HILF] Automatisch generiert Episode</p> <p>--we: 0: nicht automatisch generiert 1: in Vorepisode automatisch generiert --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an --fr: [HILF] Episode dauert an</p> <p>--we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursaktiv</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Modul und Aktivität --fr: [HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität</p> <p>--we: 260: dieser Tätigkeit 261: dieses Volontariats 262: dieses Traineeprogrammes 263: dieses Anerkennungsjahres 264: dieses pharmazeutischen Praktikums 266: dieses Praktikums 267: dieser ABM-Stelle 268: dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit 269: dieses Referendariats --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursherk</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul --fr: [HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul --end--</p>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kursstart</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Startdatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Startdatum Episode</p> <p>--we: von Monat ____ Jahr ____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursende</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Enddatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Enddatum Episode</p> <p>--we: bis Monat ____ Jahr ____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursdauertan</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episode dauert an --fr: [HILF] Kurserfassung Episode dauert an</p> <p>--we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--end--</p>
<b>26108P1</b>	<p>--va: <b>etnrPREneu</b> --fn: <b>26108P1</b></p> <p>--vb: Preload ET-Episodennummer dieser Episode (26108) --fr: [AUTO] Preload ET-Episodennummer dieser Episode in dieser Befragungswelle</p> <p>--ac: <b>autoif () 26108 = 26108P1</b></p> <p>--af: <b>goto 26103</b></p> <p>--end--</p>
<b>26108</b>	<p>--va: <b>etnr</b> --fn: <b>26108</b></p> <p>--vb: Nummer der Erwerbsepisode --fr: [AUTO] Nummer der Erwerbsepisode</p> <p>--af: <b>goto 26103</b></p> <p>--end--</p>

<b>26103</b>	<pre> --va: etmod --fn: 26103  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 1 &amp; 26101a &lt; 26108) 26103 = 2</b> <b>autoif (30300 &lt;&gt; 1 &amp; 26101a &gt;= 26108) 26103 = 3</b> <b>autoif (30300 = 1) 26103 = 4</b>  <b>autoif (26103 = 2 &amp; 26108 = 1 &amp; 26105 = 1) h_etepi = 1</b> <b>autoif (26103 = 2 &amp; 26108 = 1 &amp; 26106 = 1) h_etepi = 2</b> <b>autoif (26103 = 2 &amp; 26108 = 1 &amp; 26107 = 1) h_etepi = 3</b> <b>autoif (26103 = 2 &amp; 26108 &gt; 1 &amp; 26216a(n-1) = 1) h_etepi = 1</b> <b>autoif (26103 = 2 &amp; 26108 &gt; 1 &amp; 26216b(n-1) = 1) h_etepi = 2</b> <b>autoif (26103 = 2 &amp; 26108 &gt; 1 &amp; 26216c(n-1) = 1) h_etepi = 3</b> <b>autoif (26103 = 3) h_etepi = 6</b> <b>autoif (26103 = 4) h_etepi = 4</b>  <b>autoif (26108 = 1 OR (h_etepi = 2, 3, 4) h_etauto = 0</b> <b>autoif (26108 &gt; 1 &amp; h_etepi = 1 &amp; 26183a(n-1) &lt;&gt; 2) h_etauto = 0</b> <b>autoif (26108 &gt; 1 &amp; h_etepi = 1 &amp; 26183a(n-1) = 2) h_etauto = 1</b> <b>autoif (h_etepi = 6) h_etauto = 0</b>  <b>autoif (h_etauto = 1) 26122 = 26123(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26160 = 26160(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26161 = 26161(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26162 = 26162(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26163 = 26163(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26164 = 26164(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26166 = 26166(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26167 = 26167(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26168 = 26168(n-1)</b> <b>autoif (h_etauto = 1) 26169 = 26169(n-1)</b>  --af: <b>if (26103 = 2, 4) goto 26109</b> <b>if (26103 = 3) goto 26103P1</b> --end-- </pre>
--------------	---

26103P1	<pre> --va: etnr1PRE --fn: 26103P1  --vb: Preload ET-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (26108 / 26103P1) --fr: [AUTO] Preload ET-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 26103P2 --end-- </pre>
26103P2	<pre> --va: etwe1PRE --fn: 26103P2  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 26103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 26103P3 --end-- </pre>
26103P3	<pre> --va: etnrPRE --fn: 26103P3  --vb: Preload ET-Episodennummer dieser Episode in der letzten Welle --fr: [AUTO] Preload ET-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: goto 26103P4 --end-- </pre>
26103P4	<pre> --va: etwePRE --fn: 26103P4  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: <b>if (h_etkurz = 0) goto 26103P5</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26103P7</b> --end-- </pre>

<p><b>26103P5</b></p>	<pre> --va: <b>ettybPRE</b> --fn: <b>26103P5</b>  --vb: Preload Beschäftigentyp (26121a) --fr: [AUTO] Preload Beschäftigentyp  --we: 1: Arbeiter / Angestellte / Beamte / Soldaten / nicht zuordenbar 2: Zeit- / Saisonarbeiter 3: 2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten 4: Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter  --ac: <b>autoif (26103P5) h_ettyb = 26103P5</b> <b>autoif (26103P5) 26121a = 26103P5</b>  --af: <b>goto 26103P6</b> --end-- </pre>
<p><b>26103P6</b></p>	<pre> --va: <b>etbsPRE</b> --fn: <b>26103P6</b>  --vb: Preload Berufliche Stellung (26111) --fr: [AUTO] Preload Berufliche Stellung  --we: 1: Arbeiter/in 2: Angestellte/r, auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes 3: Beamter/Beamtin, auch Richter/in, außer Soldaten 4: Zeit-/Berufssoldat/in 5: Selbständige/r 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r 7: Freie/r Mitarbeiter/in 8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat, studentische Hilfskraft -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P6) 26111 = 26103P6</b>  --af: <b>goto 26103P7</b> --end-- </pre>

<b>26103P7</b>	<pre> --va: <b>etausPRE</b> --fn: <b>26103P7</b>  --vb: Preload Art der Ausbildungsbeschäftigung (26118) --fr: [AUTO] Preload Art der Ausbildungsbeschäftigung  --we: 1: Volontariat 2: Referendariat bzw. Vikariat 3: Traineeprogramm 4: Anerkennungsjahr 5: pharmazeutisches Praktikum 7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut 8: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma 9: (anderes) Praktikum -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P7) 26118 = 26103P7</b>  --af: <b>if (h_etkurz = 0) goto 26103P8</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26103P11</b> --end-- </pre>
<b>26103P8</b>	<pre> --va: <b>etbaPRE</b> --fn: <b>26103P8</b>  --vb: Preload Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt (26119) --fr: [AUTO] Preload Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt  --we: 1: ABM-Stelle 2: Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit 3: nichts davon -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P8) 26119 = 26103P8</b>  --af: <b>goto 26103P9</b> --end-- </pre>

<b>26103P9</b>	<pre>--va: <b>etzeitPRE</b> --fn: <b>26103P9</b>  --vb: Preload Zeitarbeit (26120) --fr: [AUTO] Preload Zeitarbeit  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P9) 26120 = 26103P9</b>  --af: <b>goto 26103P10</b> --end--</pre>
<b>26103P10</b>	<pre>--va: <b>etsaisPRE</b> --fn: <b>26103P10</b>  --vb: Preload Saisonarbeit (26121) --fr: [AUTO] Preload Saisonarbeit  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P10) 26121 = 26103P10</b>  --af: <b>goto 26103P11</b> --end--</pre>

<b>26103P11</b>	<pre>--va: <b>etberufPRE</b> --fn: <b>26103P11</b>  --vb: Preload Berufsbezeichnung (26109) --fr: [AUTO] Preload Berufsbezeichnung  --we: <b>OFFEN:</b> _____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P11) 26109 = 26103P11</b>  --af: <b>if (h_etkurz = 0) goto 26103P12</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26103P14</b> --end--</pre>
<b>26103P12</b>	<pre>--va: <b>etfristPRE</b> --fn: <b>26103P12</b>  --vb: Preload Befristung (26179) --fr: [AUTO] Preload Befristung  --we: 1: befristet 2: unbefristet -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (26103P12) 26179 = 26103P12</b>  --af: <b>goto 26103P13</b> --end--</pre>

26103P13	<pre> --va: etentPRE --fn: 26103P13  --vb: Preload Entfristung (26180) --fr: [AUTO] Preload Entfristung  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: autoif (26103P13) 26180 = 26103P13  --af: goto 26103P14 --end-- </pre>
26103P14	<pre> --va: etstdatPRE (etstmPRE / etstjPRE) --fn: 26103P14  --vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) ET-Episode (26122) --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) ET-Episode  --we: Monat __ Jahr ____  --ac: autoif (26103P14) 26122 = 26103P14  --af: goto 26103P15 --end-- </pre>
26103P15	<pre> --va: etazvPRE --fn: 26103P15  --vb: Preload vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit (26126) --fr: [AUTO] Preload vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit  --we: OFFEN: __,__,__ Stunden pro Woche 94: mehr als 90 Stunden pro Woche 95: keine festgelegte Arbeitszeit -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: autoif (26103P15) 26126 = 26103P15  --af: goto 26104 --end-- </pre>
26104	<pre> --va: etintro1 </pre>

--fn: **26104**

--vb: Episodenfortschreibung

--fr:

**if (26108 = 1 & ((26103P5 = 1 OR (26103P7 = -97, -98)) OR h\_etkurz = 1))**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> gearbeitet haben.

**if (26108 = 1 & 26103P9 = 1)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

**if (26108 = 1 & 26103P10 = 1)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

**if (26108 = 1 & 26103P8 = 1)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.

**if (26108 = 1 & 26103P8 = 2)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.

**if (26108 = 1 & 26103P6 = 5 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> selbständig gearbeitet haben.

**if (26108 = 1 & 26103P6 = 6 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben.

**if (26108 = 1 & 26103P6 = 7 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in als <26103P11> tätig waren.

**if (26108 = 1 & 26103P7 = 1 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.

**if (26108 = 1 & 26103P7 = 2 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben.

**if (26108 = 1 & 26103P7 = 3 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Traineeprogramm gemacht haben.

**if (26108 = 1 & 26103P7 = 4 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.

**if (26108 = 1 & 26103P7 = 5 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben.

**if (26108 = 1 & (26103P7 = 7, 8) & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft gearbeitet haben.

**if (26108 = 1 & 26103P7 = 9 & h\_etkurz = 0)**

Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht haben.

**if (26108 > 1 & ((26103P5 = 1 OR (26103P7 = -97, -98)) OR h\_etkurz = 1))**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> gearbeitet haben.

**if (26108 > 1 & 26103P9 = 1)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

**if (26108 > 1 & 26103P10 = 1)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

**if (26108 > 1 & 26103P8 = 1)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.

**if (26108 > 1 & 26103P8 = 2)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.

**if (26108 > 1 & 26103P6 = 5 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> selbständig gearbeitet haben.

**if (26108 > 1 & 26103P6 = 6 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben.

**if (26108 > 1 & 26103P6 = 7 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in als <26103P11> tätig waren.

**if (26108 > 1 & 26103P7 = 1 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.

**if (26108 > 1 & 26103P7 = 2 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben.

**if (26108 > 1 & 26103P7 = 3 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Traineeprogramm gemacht haben.

**if (26108 > 1 & 26103P7 = 4 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.

**if (26108 > 1 & 26103P7 = 5 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben.

**if (26108 > 1 & (26103P7 = 7, 8) & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft gearbeitet haben.

**if (26108 > 1 & 26103P7 = 9 & h\_etkurz = 0)**

Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht haben.

--we:

1: Zielperson widerspricht NICHT

2: Zielperson widerspricht

--ac:

**autoif (26104 = 2) h\_etepi = 7**

**autoif (26104 = 2) 26123 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)**

**autoif (26104 = 2) h\_dauertan = 3**

--af:

**if (26104 = 1 & (26103P6 = 1 to 4, -97, -98) & h\_etswitch = 0 & h\_etkurz = 0) goto 26116**

**if (26104 = 1 & (((26103P6 = ., 5, 6, 7, 8) & h\_etswitch = 0) OR h\_etkurz = 1)) goto 26123**

**if (26104 = 1 & h\_etswitch = 1) goto 26111**

**if (26104 = 2) goto 26216Z**

--end--

<p><b>26109</b></p>	<pre> --va: etberuf --fn: 26109  --vb: Berufsbezeichnung --fr: <b>if ((h_etepi = 1, 2, 3) &amp; 26108 = 1)</b> Beginnen wir mit der ersten Beschäftigung, die Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; ausgeübt haben. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!  <b>if (h_etepi = 4 OR 26108 &gt; 1)</b> Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!  --in: &lt;&lt;Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. Falls es sich um Zeitarbeit handelt, nach der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma fragen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (h_etepi = 2) 26111 = 8  --af: <b>if (26109 &lt;&gt; -97, -98) goto 26110</b> <b>if ((26109 = -97, -98) &amp; h_etepi = 2) goto 26118</b> <b>if ((26109 = -97, -98) &amp; (h_etepi = 1, 3, 4) &amp; h_etkurz = 0) goto 26111</b> <b>if ((26109 = -97, -98) &amp; (h_etepi = 1, 4) &amp; h_etkurz = 1) goto 26111a</b> --end-- </pre>
<p><b>26110</b></p>	<pre> --va: etberuf2 --fn: 26110  --vb: Berufsbezeichnung 2. Nennung --fr: Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie gemacht haben bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_etepi = 2) goto 26118</b> <b>if ((h_etepi = 1, 3, 4) &amp; h_etkurz = 0) goto 26111</b> <b>if ((h_etepi = 1, 4) &amp; h_etkurz = 1) goto 26111a</b> --end-- </pre>

<b>26111a</b>	<pre>--va: etbs2 --fn: 26111a  --vb: Berufliche Stellung Kurzversion --fr: <b>if (20101g = 1)</b> Ist bzw. war das eine Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. ein Praktikum, ein Volontariat, ein Traineeprogramm oder ein Anerkennungsjahr?  <b>if (20101g = 2)</b> Ist bzw. war das eine Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. ein Praktikum, ein Volontariat, ein Traineeprogramm, ein Anerkennungsjahr oder eine Stelle als studentische Hilfskraft?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26111a = 1) goto 26118</b> <b>if (26111a = 2, -97, -98) goto 26122</b> --end--</pre>
---------------	---

<p><b>26111</b></p>	<pre> --va: <b>etbs</b> --fn: <b>26111</b>  --vb: Berufliche Stellung --fr: Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Zeit- und Berufssoldaten sind zwar Beamte, sollen aber trotzdem in Kategorie 4 eingeordnet werden. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?&gt;&gt;  --we: 1: Arbeiter/in 2: Angestellte/r, auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes 3: Beamter/Beamtin, auch Richter/in, außer Soldaten 4: Zeit-/Berufssoldat/in <b>if (h_etauto = 0) 5: Selbständige/r</b> <b>if (h_etauto = 0) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r</b> <b>if (h_etauto = 0) 7: Freie/r Mitarbeiter/in</b> 8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat, studentische Hilfskraft <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26111 = 1 to 4) goto 26112</b> <b>if (26111 = 5) goto 26113</b> <b>if (26111 = 6, 7) goto 26121a</b> <b>if (26111 = -97, -98) goto 26116</b> <b>if (26111 = 8) goto 26118</b> --end-- </pre>
<p><b>26112</b></p>	<pre> --va: <b>etdbb</b> --fn: <b>26112</b>  --vb: genaue berufliche Stellung --fr: <b>if (26111 = 1)</b> Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da genau?  <b>if (26111 = 2)</b> Um welche Art von Tätigkeit handelte bzw. handelt es sich dabei genau?  <b>if (26111 = 3)</b> In welcher Laufbahngruppe waren bzw. sind Sie da genau?  <b>if (26111 = 4)</b> In welchem Rang waren bzw. sind Sie Zeit- oder Berufssoldat/in?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?&gt;&gt; </pre>

--we:

**if (26111 = 1) 10:** ungelernte/r Arbeiter/in

**if (26111 = 1) 11:** angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in

**if (26111 = 1) 12:** Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin

**if (26111 = 1) 13:** Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in

**if (26111 = 1) 14:** Meister/in, Polier/in

**if (26111 = 2) 20:** einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in

**if (26111 = 2) 21:** qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in

**if (26111 = 2) 22:** hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in

**if (26111 = 2) 23:** Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes

**if (26111 = 2) 24:** Industrie- oder Werkmeister/in

**if (26111 = 3) 30:** im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in

**if (26111 = 3) 31:** im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in

**if (26111 = 3) 32:** im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in

**if (26111 = 3) 33:** im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in

**if (26111 = 4) 40:** Mannschaftsdienstgrad

**if (26111 = 4) 41:** Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel

**if (26111 = 4) 42:** einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann

**if (26111 = 4) 43:** Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (26112 <> 23) goto 26116**

**if (26112 = 23) goto 26117**

--end--

<p><b>26116</b></p>	<pre> --va: etleit1 --fn: 26116  --vb: Leitungsposition --fr: Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26116 = 1) goto 26117</b> <b>if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; (26111 = 1, 2, -97, -98) &amp; h_etauto = 0 &amp; ((h_etepe = 1, 3, 4) OR</b> <b>(h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 1))) goto 26119</b> <b>if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; (26111 = 3, 4) &amp; h_etauto = 0 &amp; ((h_etepe = 1, 3, 4) OR (h_etepe =</b> <b>6 &amp; h_etswitch = 1))) goto 26121a</b> <b>if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; h_etauto = 1 &amp; (h_etepe = 1, 3, 4)) goto 26121a</b> <b>if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0) goto 26123</b> --end-- </pre>
<p><b>26117</b></p>	<pre> --va: etleit2 --fn: 26117  --vb: Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter --fr: Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?  --in: &lt;&lt;Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.&gt;&gt;  --we: 0: 0 Mitarbeiter 1: 1-2 Mitarbeiter 2: 3-9 Mitarbeiter 3: 10 und mehr Mitarbeiter <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((26111 = 1, 2, -97, -98) &amp; h_etauto = 0 &amp; ((h_etepe = 1, 3, 4) OR (h_etepe = 6 &amp;</b> <b>h_etswitch = 1))) goto 26119</b> <b>if ((26111 = 3, 4) &amp; h_etauto = 0 &amp; ((h_etepe = 1, 3, 4) OR (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 1)))</b> <b>goto 26121a</b> <b>if (h_etauto = 1 &amp; (h_etepe = 1, 3, 4)) goto 26121a</b> <b>if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0) goto 26123</b> --end-- </pre>

<b>26119</b>	<pre> --va: etba --fn: 26119  --vb: Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt --fr: <b>if (h_etappe = 8)</b> War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts davon?  <b>if (h_etappe = 6)</b> War das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM), ein Ein-Euro-Job bzw. eine Arbeitsgelegenheit oder nichts davon?  --in: &lt;&lt; Bei Unklarheiten: !!Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen!! sind von der Arbeitsagentur bezuschusste Tätigkeiten, um Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in eine Beschäftigung zu helfen oder ihnen ein geringes Einkommen zu sichern. Sie werden aber auch an andere Personen vermittelt z.B. an junge Erwachsene unter 25 Jahren, die !!keine!! abgeschlossene Berufsausbildung haben und für die die ABM-Stelle mit einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme verbunden ist. Seit dem 1. April 2012 werden keine neuen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mehr gefördert.  !!Ein-Euro-Jobs bzw. Arbeitsgelegenheiten!! sind sozialversicherungsfreie Beschäftigungen mit Mehraufwandsentschädigung für Arbeitslose. Die Mehraufwandsentschädigung wird als Zuschuss zum Arbeitslosengeld II gewährt. Durch diese Tätigkeit entsteht aber kein reguläres Arbeitsverhältnis. &gt;&gt;  --we: <b>if (h_etappe = 8)</b> 1: ABM-Stelle <b>if (h_etappe = 6)</b> 1: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) 2: Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit 3: nichts davon <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26119 = 1, 2) goto 26121a</b> <b>if (26119 = 3, -97, -98) goto 26120</b> --end-- </pre>
--------------	--

<p><b>26120</b></p>	<pre>--va: etzeit --fn: 26120  --vb: Zeitarbeit --fr: Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?  --in: &lt;&lt;Wenn ZP nicht weiß, ob sie Zeitarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Zeitarbeiter weiß das genau! Bei Unklarheiten: Zeitarbeit wird auch Leiharbeit oder Arbeitnehmerüberlassung genannt. Bei Zeitarbeit sind Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt, die Sie an Betriebe ausleiht. Ihre Arbeit erbringen Sie also für andere Unternehmen. Zeitarbeit ist somit ein festes Arbeitsverhältnis, bei dem häufig die Einsatzorte wechseln. Auch gemeint sind Beschäftigungen in einer Personalserviceagentur.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26120 = 1) goto 26121a</b> <b>if (26120 = 2, -97, -98) goto 26121</b> --end--</pre>
<p><b>26121</b></p>	<pre>--va: etsais --fn: 26121  --vb: Saisonarbeit --fr: Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?  --in: &lt;&lt;Wenn ZP nicht weiß, ob sie Saisonarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Saisonarbeiter weiß das genau! Bei Unklarheiten: Als Saisonarbeiter bezeichnet man Personen, die nur zu bestimmten Zeiten im Jahr eine Erwerbstätigkeit ausüben, wie z.B. Erntehelfer in der Erntezeit, Zimmermädchen während der touristischen Hochsaison oder Lifthelfer in Wintersportgebieten.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97)</b>  --af: <b>goto 26121a</b> --end--</pre>
<p><b>26118</b></p>	<pre>--va: etaus --fn: 26118  --vb: Art der Ausbildungsbeschäftigung --fr: Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</pre>

--we:

**if (h\_etkurz = 0)**

1: Volontariat

2: Referendariat bzw. Vikariat

3: Traineeprogramm

4: Anerkennungsjahr

5: pharmazeutisches Praktikum

7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut

8: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma

9: (anderes) Praktikum

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

**if (h\_etkurz = 1 & 20101g = 1)**

1: Volontariat

3: Traineeprogramm

4: Anerkennungsjahr

9: (anderes) Praktikum

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

**if (h\_etkurz = 1 & 20101g = 2)**

1: Volontariat

3: Traineeprogramm

4: Anerkennungsjahr

7: Stelle als studentische Hilfskraft

9: (anderes) Praktikum

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac: **autoif (26111 = 8) 26179 = 1**

--af:

**if (h\_etkurz = 0) goto 26121a**

**if (h\_etkurz = 1) goto 26122**

--end--

<b>26113</b>	<p>--va: <b>etselb1</b> --fn: <b>26113</b></p> <p>--vb: Bereich der Selbständigkeit --fr: Waren Sie da Selbständige/r in einem Freien Beruf, also z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin oder Architekt/in, selbständige/r Landwirt/in oder ein/e andere/r Selbständige/r bzw. Unternehmer/in?</p> <p>--we: 1: Selbständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, Architekt/in 2: Selbständige/r Landwirt/in 3: sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 26115</b> --end--</p>
<b>26115</b>	<p>--va: <b>etselb3</b> --fn: <b>26115</b></p> <p>--vb: Art der Selbständigkeit zu Beginn --fr: Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 3: eine durch Gründungszuschuss geförderte Selbstständigkeit 4: eine nicht-geförderte Selbstständigkeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 26121a</b> --end--</p>

<p><b>26121a</b></p>	<pre> --va: ettyp --fn: 26121a  --vb: Beschäftigentyp --fr: [AUTO] Beschäftigentyp  --we: 1: Arbeiter / Angestellte / Beamte / Soldaten / nicht zuordenbar 2: Zeit- / Saisonarbeiter 3: 2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten 4: Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter  --ac: <b>autoif ((26111 = 1 to 4, -97, -98) &amp; (26119 &lt;&gt; 1, 2) &amp; 26120 &lt;&gt; 1 &amp; 26121 &lt;&gt; 1)) 26121a = 1</b> <b>autoif (26120 = 1 OR 26121 = 1) 26121a = 2</b> <b>autoif (26111 = 8 OR (26119 = 1, 2)) 26121a = 3</b> <b>autoif (26111 = 5, 6, 7) 26121a = 4</b>  <b>autoif (26121a) h_ettyp = 26121a</b>  --af: <b>if (h_etauto = 0 &amp; h_etepe &lt;&gt; 6) goto 26122</b> <b>if (h_etauto = 1 OR h_etepe = 6) goto 26123</b> --end-- </pre>
<p><b>26122</b></p>	<pre> --va: etstdat (etstm / etstj) --fn: 26122  --vb: Start Erwerbsepisode --fr: <b>if (((h_ettyp = 1) &amp; (h_etepe = 1, 2, 4)) OR h_etkurz = 1)</b> Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?  <b>if (26120 = 1 &amp; (h_etepe = 1, 2, 4))</b> Von wann bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen Zeitarbeitsfirma gearbeitet?  <b>if (26121 = 1 &amp; (h_etepe = 1, 2, 4))</b> Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Saisonarbeiter/in ausgeübt? Wenn Sie diese Tätigkeit einmal für mindestens eine komplette Saison unterbrochen haben, möchten wir hier nur den Zeitraum bis zu dieser Unterbrechung aufnehmen.  <b>if (26119 = 1 &amp; (h_etepe = 1, 2, 4))</b> Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?  <b>if (26119 = 2 &amp; (h_etepe = 1, 2, 4))</b> Von wann bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?  <b>if (26111 = 5 &amp; (h_etepe = 1, 2, 4))</b> Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?  <b>if (26111 = 6 &amp; (h_etepe = 1, 2, 4))</b> </pre>

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?

**if (26111 = 7 & (h\_etepti = 1, 2, 4))**

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in ausgeübt?

**if (26118 = 1 & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?

**if (26118 = 2 & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

**if (26118 = 3 & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?

**if (26118 = 4 & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?

**if (26118 = 5 & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

**if ((26118 = 7, 8) & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

**if ((26118 = 9, -97, -98) & (h\_etepti = 1, 2, 4) & h\_etkurz = 0)**

Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?

**if (h\_etepti = 3)**

Von wann bis wann haben Sie diese Nebentätigkeit ausgeübt?

--in:

**if (26121 = 1)**

<<Achtung, Saisonarbeiter arbeiten meist nur in bestimmten Monaten des Jahres. Wir wollen hier aber den gesamten Zeitraum aufnehmen, vom Beginn der Phase, in der die ZP immer wieder jedes Jahr als Saisonarbeiter tätig war, bis zum Ende der Phase.

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21=Jahresanfang/Winter,

24=Frühjahr/Ostern,

27=Jahresmitte/Sommer,

30=Herbst,

32=Jahresende>>

**if (26121 <> 1)**

<< Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21=Jahresanfang/Winter,

24=Frühjahr/Ostern,

27=Jahresmitte/Sommer,

30=Herbst,

32=Jahresende>>

--we:

	<p>von Monat ____ Jahr ____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ra: (20112(gebm/gebj) + 168) to 20102(intm/intj)</p> <p>--af: goto 26123</p> <p>--end--</p>
26123	<p>--va: etenddat (etendm / etendj)</p> <p>--fn: 26123</p> <p>--vb: Ende Erwerbsepisode</p> <p>--fr:</p> <p><b>if (h_etauto = 0 &amp; (h_etepe = 1 to 4) &amp; h_etaupe = 8)</b>  <b>[NCS]</b> (Bis wann haben Sie das gemacht)</p> <p><b>if (h_etauto = 0 &amp; (h_etepe = 1 to 4) &amp; h_etaupe = 6)</b>  <b>[NCS]</b> Und wann haben Sie das beendet?</p> <p><b>if (h_etauto = 1)</b>  Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?</p> <p><b>if ((h_etaupe = 1 OR h_etaukurz = 1 OR (h_etaupe = . &amp; 26118 = .)) &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?</p> <p><b>if (26120 = 1 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen Zeitarbeitsfirma gearbeitet?</p> <p><b>if (26121 = 1 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Saisonarbeiter/in ausgeübt? Wenn Sie diese Tätigkeit einmal für mindestens eine komplette Saison unterbrochen haben, möchten wir hier nur den Zeitraum bis zu dieser Unterbrechung aufnehmen.</p> <p><b>if (26119 = 1 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?</p> <p><b>if (26119 = 2 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?</p> <p><b>if (26111 = 5 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?</p> <p><b>if (26111 = 6 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?</p> <p><b>if (26111 = 7 &amp; h_etepe = 6)</b>  Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in ausgeübt?</p> <p><b>if (26118 = 1 &amp; h_etepe = 6 &amp; h_etaukurz = 0)</b>  Bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?</p>

**if (26118 = 2 & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0)**

Bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

**if (26118 = 3 & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0)**

Bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?

**if (26118 = 4 & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0)**

Bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?

**if (26118 = 5 & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0)**

Bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

**if ((26118 = 7, 8) & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0)**

Bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

**if (26118 = 9 & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0)**

Bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21=Jahresanfang/Winter,

24=Frühjahr/Ostern,

27=Jahresmitte/Sommer,

30=Herbst,

32=Jahresende>>

--we:

bis Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), bis heute (-5)**

--ac:

**autoif (26123 = -5) h\_dauertan = 1**

**autoif (26123 = 20102(intm/intj)) h\_dauertan = 2**

**autoif (26123 > 0 & 26123 < 20102(intm/intj)) h\_dauertan = 3**

**autoif (26123 = -97, -98) h\_dauertan = 4**

**autoif (26123 = -5) 26124 = 1**

**autoif (26123 = -5) 26123 = 20102(intm/intj)**

**autoif (26124 = 1) h\_akt = 1**

**autoif (26124 <> 1) h\_akt = 2**

--af:

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & ((h\_etepi = 1 to 4) OR h\_etswitch = 1) & h\_etkurz = 0) goto 26125**

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & (h\_etepi = 1, 4) & h\_etkurz = 1) goto 26126**

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 0 & h\_etswitch = 0) goto 26128**

**if ((h\_dauertan = 1, 3, 4) & h\_etepi = 6 & h\_etkurz = 1) goto 26130**

**if (h\_dauertan = 2) goto 26124**

--end--

<p><b>26124</b></p>	<pre>--va: etiz --fn: 26124  --vb: Andauern der Erwerbsepisode --fr: <b>if (26121 = 1)</b> Und sind Sie heute noch immer Saisonarbeiter/in?  <b>if (26121 &lt;&gt; 1)</b> Und machen Sie das heute immer noch?  --we: 1: ja 2: nein, im Interviewmonat beendet <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (26124 = 1) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (26124 = 1) h_akt = 1</b> <b>autoif (26124 &lt;&gt; 1) h_akt = 2</b>  --af: <b>if (((h_etepi = 1 to 4) OR h_etswitch = 1) &amp; h_etkurz = 0) goto 26125</b> <b>if ((h_etepi = 1 to 4) &amp; h_etkurz = 1) goto 26126</b> <b>if (h_etepi = 6 &amp; h_etkurz = 0 &amp; h_etswitch = 0) goto 26128</b> <b>if (h_etepi = 6 &amp; h_etkurz = 1) goto 26130</b> --end--</pre>
<p><b>26125</b></p>	<pre>--va: etvt1 --fn: 26125  --vb: Stellenumfang zu Beginn --fr: Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im &lt;26122&gt; zurückerinnern, haben Sie da Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?  --we: 1: Vollzeit 2: Teilzeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((h_etepi = 1 to 4) OR (h_etepi = 6 &amp; h_etswitch = 0)) goto 26126</b> <b>if (h_etepi = 6 &amp; h_etswitch = 1) goto 26128</b> --end--</pre>

<b>26126</b>	<pre> --va: etazv --fn: 26126  --vb: vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit --fr: <b>if ((h_ettyp = 1, 2, 3) &amp; 26121 &lt;&gt; 1 &amp; h_etkurz = 0)</b> Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also im &lt;26122&gt;?  <b>if (h_ettyp = 4 OR h_etkurz = 1)</b> Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also im &lt;26122&gt;?  <b>if (26121 = 1)</b> Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in der Saison zu Beginn Ihrer Tätigkeit, also im &lt;26122&gt;?  --in: <b>if (h_etkurz = 0)</b> &lt;&lt;Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Stelle gemeint.&gt;&gt;  <b>if (h_etkurz = 1)</b> &lt;&lt;Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! &gt;&gt;  --we: OFFEN: __, __ Stunden pro Woche 94: mehr als 90 Stunden pro Woche 95: keine festgelegte Arbeitszeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 90, 94, 95, -97, -98  --af: <b>if (26126 = 51 to 90, 94) goto 26127</b> <b>if ((26126 &lt; 51 OR 26126 = 95) &amp; h_etkurz = 0) goto 26128</b> <b>if ((26126 &lt; 51 OR 26126 = 95) &amp; h_etkurz = 1) goto 26130</b> --end-- </pre>
--------------	--

<b>26127</b>	<pre>--va: etazvk --fn: 26127  --vb: Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std. --fr: Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das korrekt?  --we: 1: Angabe korrekt 2: Angabe korrigieren  --af: <b>if (26127 = 1 &amp; h_etkurz = 0) goto 26128</b> <b>if (26127 = 1 &amp; h_etkurz = 1) goto 26130</b> <b>if (26127 = 2) goto 26126</b> --end--</pre>
<b>26128</b>	<pre>--va: etvt2 --fn: 26128  --vb: Stellenumfang am Ende/heute --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Und wie ist das heute? Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?  <b>if (h_akt = 2)</b> Und wie war das am Ende dieser Tätigkeit im &lt;26123&gt;? Haben Sie da Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?  --we: 1: Vollzeit 2: Teilzeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 26130</b> --end--</pre>

<p><b>26130</b></p>	<pre> --va: etazr --fn: 26130  --vb: Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit !!tatsächlich!!?  <b>if (h_akt = 2)</b> Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im &lt;26123&gt; !!tatsächlich!! gearbeitet?  --in: <b>if (h_etkurz = 0)</b> &lt;&lt;Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Arbeitszeit gemeint.&gt;&gt;  <b>if (h_etkurz = 1)</b> &lt;&lt;Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! &gt;&gt;  --we: OFFEN: __,__ Stunden pro Woche 94: mehr als 90 Stunden pro Woche 95: keine festgelegte Arbeitszeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 90, 94, 95, -97, -98  --af: <b>if ((h_ettyp = 1, 2) &amp; h_etkurz = 0) goto 26133</b> <b>if ((h_ettyp = 3, 4) &amp; (h_etepe = 1 to 4) &amp; h_etkurz = 0) goto 26140</b> <b>if ((h_ettyp = 3, 4) &amp; h_etepe = 6 &amp; h_etkurz = 0) goto 26147</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26147Z</b> --end-- </pre>
---------------------	--

<p><b>26133</b></p>	<pre> --va: etueb --fn: 26133  --vb: Überstunden --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als &lt;26109&gt; vor, dass Sie Überstunden leisten?  <b>if (h_akt = 2)</b> Kam es bei Ihrer Tätigkeit als &lt;26109&gt; vor, dass Sie Überstunden geleistet haben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26133 = 1) goto 26134</b> <b>if ((26133 = 2, -97, -98) &amp; (h_etepi = 1 to 4)) goto 26140</b> <b>if ((26133 = 2, -97, -98) &amp; h_etepi = 6) goto 26147</b> --end-- </pre>
<p><b>26134</b></p>	<pre> --va: etuebv --fn: 26134  --vb: Art der Abgeltung von Überstunden --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Werden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht abgegolten?  <b>if (h_akt = 2)</b> Wurden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht abgegolten?  --we: 1: abgefeiert 2: Teils abgefeiert/teils bezahlt 3: Bezahlt 4: Gar nicht abgegolten <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_akt = 1) goto 26135</b> <b>if (h_akt = 2 &amp; (h_etepi = 1 to 4)) goto 26140</b> <b>if (h_akt = 2 &amp; h_etepi = 6) goto 26147</b> --end-- </pre>

<b>26135</b>	<pre>--va: etuem --fn: 26135  --vb: Überstunden letzter Monat --fr: Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26135 = 1) goto 26136</b> <b>if ((26135 = 2, -97, -98) &amp; (h_etepe = 1 to 4)) goto 26140</b> <b>if ((26135 = 2, -97, -98) &amp; h_etepe = 6) goto 26147</b> --end--</pre>
<b>26136</b>	<pre>--va: etueanz --fn: 26136  --vb: Anzahl Überstunden letzter Monat --fr: Wie viele Überstunden waren das?  --we: OFFEN: __ Stunden <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), mehr als 90 Stunden (-6)</b>  --ra: 0 to 90, -6, -97, -98  --af: <b>if (h_etepe = 1 to 4) goto 26140</b> <b>if (h_etepe = 6) goto 26147</b> --end--</pre>

<p><b>26140</b></p>	<pre> --va: etab --fn: 26140  --vb: Art der erforderlichen Ausbildung --fr: <b>if (26120 &lt;&gt; 1 &amp; 26121 &lt;&gt; 1)</b> Welche Art von Ausbildung ist für die Ausübung dieser Tätigkeit in der Regel erforderlich?  <b>if (26120 = 1)</b> Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Einsätze überwiegend erforderlich?  <b>if (26121 = 1)</b> Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Arbeit als Saisonarbeiter/in überwiegend erforderlich?  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt; <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Vorgaben vorlesen bis Zielperson zustimmt.&gt;&gt;  --we: 1: keine Ausbildung 2: eine Anlernausbildung 3: eine abgeschlossene berufliche Ausbildung 4: eine abgeschlossene Fachschulausbildung 5: ein Meister- oder Technikerabschluss 6: ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule oder Hochschule) 7: eine Promotion oder Habilitation <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((h_ettyp = 1, 2) &amp; (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 &amp; h_etkurz = 0))) goto 26141</b> <b>if ((h_ettyp = 3, 4) OR (h_etappe = 6 &amp; h_etkurz = 1)) goto 26147</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Fragen an neu aufgenommene Episoden</b> --end-- </pre>
<p><b>26141</b></p>	<pre> --va: wb_betrieb1 --fn: 26141  --vb: Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung --fr: <b>if (h_akt = 1 &amp; h_ettyp = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als &lt;26109&gt;. Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?  <b>if (h_akt = 1 &amp; 26120 = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?  <b>if (h_akt = 1 &amp; 26121 = 1)</b> </pre>

	<p>Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?</p> <p><b>if (h_akt = 2 &amp; h_ettyp = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als &lt;26109&gt;. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?</p> <p><b>if (h_akt = 2 &amp; 26120 = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Gab es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?</p> <p><b>if (h_akt = 2 &amp; 26121 = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie überwiegend gearbeitet haben, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 26142 --end--</p>
26142	<p>--va: wb_betrieb2 --fn: 26142</p> <p>--vb: Weiterbildung im Betrieb: Planung --fr:</p> <p><b>if (h_akt = 1)</b> Gibt es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?</p> <p><b>if (h_akt = 2)</b> Gab es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 26143 --end--</p>

<b>26143</b>	<pre>--va: <b>wb_betrieb3</b> --fn: <b>26143</b>  --vb: Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Werden von Ihrem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?  <b>if (h_akt = 2)</b> Wurden von dem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 26144</b> --end--</pre>
<b>26144</b>	<pre>--va: <b>wb_betrieb4</b> --fn: <b>26144</b>  --vb: Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Gibt es dort eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder Abteilung?  <b>if (h_akt = 2)</b> Gab es dort eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder Abteilung?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 26145</b> --end--</pre>

<p><b>26145</b></p>	<pre>--va: etwb1 --fn: 26145  --vb: Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Hat Ihnen Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?  <b>if (h_akt = 2)</b> Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 26146 --end--</pre>
<p><b>26146</b></p>	<pre>--va: etwb2 --fn: 26146  --vb: Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Hat Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und Kursen zu bezahlen, einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu unterstützen?  <b>if (h_akt = 2)</b> Hat Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und Kursen zu bezahlen, einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu unterstützen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 26147 --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Ende Fragen an neu aufgenommene Episoden</b> --end--</pre>
<p><b>26147</b></p>	<pre>--va: etfwb --fn: 26147  --vb: Besuch von Lehrgängen oder Kursen --fr: <b>if (h_akt = 1 &amp; h_ettyp = 1 &amp; (h_etepi = 1 to 4))</b></pre>

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 2 & h\_ettyp = 1 & (h\_etepe = 1 to 4))**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 1 & (h\_ettyp = 2, 3, 4) & (h\_etepe = 1 to 4))**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 2 & (h\_ettyp = 2, 3, 4) & (h\_etepe = 1 to 4))**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 1 & h\_etepe = 6)**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 2 & h\_ettyp = 1 & h\_etepe = 6)**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 1 & (h\_ettyp = 2, 3, 4) & h\_etepe = 6)**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

**if (h\_akt = 2 & (h\_ettyp = 2, 3, 4) & h\_etepe = 6)**

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac:

**autoif (26147 = 1) h\_kursherk = 26108**

**autoif (26147 = 1 & 26122 >= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h\_kursstart = 26122**

**autoif (26147 = 1 & 26122 < 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h\_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)**

**autoif (26147 = 1) h\_kursende = 26123**

**autoif (26147 = 1) h\_kursdauertan = 26124**

**autoif (26147 = 1 & (26118 <> 1 to 5, 9) & (26119 <> 1, 2)) h\_kursaktiv = 260**

**autoif (26147 = 1 & 26118 = 1) h\_kursaktiv = 261**

**autoif (26147 = 1 & 26118 = 3) h\_kursaktiv = 262**

**autoif (26147 = 1 & 26118 = 4) h\_kursaktiv = 263**

**autoif (26147 = 1 & 26118 = 5) h\_kursaktiv = 264**

	<pre> autoif (26147 = 1 &amp; 26118 = 9) h_kursaktiv = 266 autoif (26147 = 1 &amp; 26119 = 1) h_kursaktiv = 267 autoif (26147 = 1 &amp; 26119 = 2) h_kursaktiv = 268 autoif (26147 = 1 &amp; 26118 = 2) h_kursaktiv = 269  --af: if (26147 = 1) goto 35100Z if (26147 = 2, -97, -98) goto 26147Z --end-- </pre>
26147Z	<pre> --va: [ZS] zet1c --fn: 26147Z  --vb: Zeitstempel 1c Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 1c Erwerbstätigkeit (für jede Episode)  --af: if (h_etauto = 0 &amp; (h_etepe = 1 to 4)) goto 26160 if (h_etauto = 1 &amp; (h_etepe = 1 to 4)) goto 26179 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; h_etty = 1 &amp; 26103P12 = 1 &amp; 26103P13 = 2) goto 26180 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; (h_etty = 1, .) &amp; (26103P12 &lt;&gt; 1 OR 26103P13 &lt;&gt; 2) &amp; h_akt = 1) goto 26201 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; (h_etty = 1, .) &amp; (26103P12 &lt;&gt; 1 OR 26103P13 &lt;&gt; 2) &amp; h_akt = 2) goto 26216Z if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; h_etty = 2) goto 26168 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; h_etty = 3 &amp; h_akt = 1) goto 26182 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; h_etty = 3 &amp; h_akt = 2) goto 26184 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; h_etty = 4 &amp; h_akt = 1) goto 26201 if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; h_etty = 4 &amp; h_akt = 2) goto 26216Z if (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 1) goto 26166  --ef: Modul35: (35102 = 260 to 269) --end-- </pre>

<b>26160</b>	<pre>--va: etinaus --fn: 26160  --vb: Arbeitsstätte im In-/Ausland --fr: <b>if (h_akt = 1 &amp; ((h_ettyp &lt;&gt; 2 &amp; 26111 &lt;&gt; 5) OR h_etkurz = 1))</b> Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (h_akt = 2 &amp; ((h_ettyp &lt;&gt; 2 &amp; 26111 &lt;&gt; 5) OR h_etkurz = 1))</b> Wo befand sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (h_akt = 1 &amp; h_ettyp = 2)</b> Wo sind Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (h_akt = 2 &amp; h_ettyp = 2)</b> Wo waren Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (h_akt = 1 &amp; 26111 = 5)</b> Wo befindet sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?  <b>if (h_akt = 2 &amp; 26111 = 5)</b> Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?  --we: 1: in Deutschland 2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26160 = 1) goto 26161</b> <b>if (26160 = 2) goto 26164</b> <b>if ((26160 = -97, -98) &amp; h_etkurz = 0) goto 26166</b> <b>if ((26160 = -97, -98) &amp; h_etkurz = 1) goto 26201Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>26161</b>	<pre> --va: etgem --fn: 26161  --vb: Ort der Arbeitsstätte --fr: <b>if (h_akt = 1 &amp; ((h_ettyp &lt;&gt; 2 &amp; 26111 &lt;&gt; 5) OR h_etkurz = 1))</b> Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befindet?  <b>if (h_akt = 2 &amp; ((h_ettyp &lt;&gt; 2 &amp; 26111 &lt;&gt; 5) OR h_etkurz = 1))</b> Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befand?  <b>if (h_akt = 1 &amp; h_ettyp = 2)</b> Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt sind?  <b>if (h_akt = 2 &amp; h_ettyp = 2)</b> Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt waren?  <b>if (h_akt = 1 &amp; 26111 = 5)</b> Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen befindet?  <b>if (h_akt = 2 &amp; 26111 = 5)</b> Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen befand?  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen!&gt;&gt;  --we: [Gemeindeliste] <b>BUTTONS: wechselnde Orte (-5), Ort nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((26161 &lt;&gt; -96, 1011) &amp; h_etkurz = 0) goto 26166</b> <b>if ((26161 &lt;&gt; -96, 1011) &amp; h_etkurz = 1) goto 26201Z</b> <b>if (26161 = 1011) goto 26163b</b> <b>if (26161 = -96) goto 26162</b>  --end-- </pre>
--------------	--

<p><b>26162</b></p>	<pre> --va: <b>etgem2</b> --fn: <b>26162</b>  --vb: Ort der Arbeitsstätte, offen --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsnamen in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 26163</b> --end-- </pre>
<p><b>26163</b></p>	<pre> --va: <b>etbl</b> --fn: <b>26163</b>  --vb: Bundesland der Arbeitsstätte --fr: In welchem Bundesland liegt dieser Ort?  --in: &lt;&lt;Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren. Bei Unsicherheiten: gemeint ist heutiges Bundesland.&gt;&gt;  --we: 1: Schleswig-Holstein 2: Hamburg 3: Niedersachsen 4: Bremen 5: Nordrhein-Westfalen 6: Hessen 7: Rheinland-Pfalz 8: Baden-Württemberg 9: Bayern 10 :Saarland 11: Berlin(Gesamt) 12: Brandenburg 13: Mecklenburg-Vorpommern 14: Sachsen 15: Sachsen-Anhalt 16: Thüringen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26163 = 11) goto 26163b</b> <b>if (26163 &lt;&gt; 11 &amp; h_etkurz = 0) goto 26166</b> <b>if (26163 &lt;&gt; 11 &amp; h_etkurz = 1) goto 26201Z</b> --end-- </pre>

26163b	<pre> --va: etortb --fn: 26163b  --vb: Arbeitsstätte in Berlin --fr: Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Falls Doppelbezeichnungen genannt werden (z.B. Friedrichshain-Kreuzberg), bitte nachfragen, um welchen der beiden Bezirke es sich handelt. Falls Bezeichnungen genannt werden, die nicht in der Liste vorhanden sind (z.B. Mahlsdorf, Moabit, Rudow usw.), bitte nachfragen: „Und zu welchem Bezirk gehört das?“&gt;&gt;  --we: 1: Charlottenburg 2: Friedrichshain 3: Hellersdorf 4: Hohenschönhausen 5: Köpenick 6: Kreuzberg 7: Lichtenberg 8: Marzahn 9: Mitte 10: Neukölln 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 13: Reinickendorf 14: Schöneberg 15: Spandau 16: Steglitz 17: Tempelhof 18: Tiergarten 19: Treptow 20: Wedding 21: Weißensee 22: Wilmersdorf 23: Zehlendorf <b>BUTTONS: Bezirk nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: if (26163b = 9) goto 26163c if (26163b = 11) goto 26163d if (26163b = 7) goto 26163e if ((26163b &lt;&gt; 7, 9, 11) &amp; h_etkurz = 0) goto 26166 if ((26163b &lt;&gt; 7, 9, 11) &amp; h_etkurz = 1) goto 26201Z --end-- </pre>
--------	--

<b>26163c</b>	<pre>--va: etortb9 --fn: 26163c  --vb: Arbeitsstätte in Berlin Mitte --fr: Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten oder Wedding?  --we: 9: Mitte 18: Tiergarten 20: Wedding <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 9, 18, 20, -97, -98  --ac: autoif (26163c &gt; 0) 26163b = 26163c  --af: <b>if (h_etkurz = 0) goto 26166</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26201Z</b> --end--</pre>
<b>26163d</b>	<pre>--va: etortb11 --fn: 26163d  --vb: Arbeitsstätte in Berlin Pankow --fr: Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?  --we: 11: Pankow 12: Prenzlauer Berg 21: Weißensee <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 11, 12, 21, -97, -98  --ac: autoif (26163d &gt; 0) 26163b = 26163d  --af: <b>if (h_etkurz = 0) goto 26166</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26201Z</b> --end--</pre>

<p><b>26163e</b></p>	<pre> --va: etortb7 --fn: 26163e  --vb: Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg --fr: Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Lichtenberg oder Hohenschönhausen?  --we: 4: Hohenschönhausen 7: Lichtenberg <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 4, 7, -97, -98  --ac: autoif (26163e &gt; 0) 26163b = 26163e  --af: <b>if (h_ekurz = 0) goto 26166</b> <b>if (h_ekurz = 1) goto 26201Z</b> --end-- </pre>
<p><b>26164</b></p>	<pre> --va: etland --fn: 26164  --vb: Land der Arbeitsstätte --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> In welchem Land ist das?  <b>if (h_akt = 2)</b> In welchem Land war das?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26164 = -96) goto 26165</b> <b>if (26164 &lt;&gt; -96 &amp; h_ekurz = 0) goto 26166</b> <b>if (26164 &lt;&gt; -96 &amp; h_ekurz = 1) goto 26201Z</b> --end-- </pre>

<p><b>26165</b></p>	<p>--va: <b>etlands</b>  --fn: <b>26165</b></p> <p>--vb: Land der Arbeitsstätte (offen)  --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.</p> <p>--in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  OFFEN: _____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:  <b>if (h_ekurz = 0) goto 26166</b>  <b>if (h_ekurz = 1) goto 26201Z</b>  --end--</p>
<p><b>26166</b></p>	<p>--va: <b>etbra</b>  --fn: <b>26166</b></p> <p>--vb: Wirtschaftszweig  --fr:  <b>if (h_etty &lt;&gt; 2 &amp; (26111 &lt;&gt; 5, 7) &amp; h_akt = 1)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie tätig sind?</p> <p><b>if (h_etty &lt;&gt; 2 &amp; (26111 &lt;&gt; 5, 7) &amp; h_akt = 2)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie tätig waren?</p> <p><b>if (h_etty = 2 &amp; h_akt = 1)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie überwiegend eingesetzt sind?</p> <p><b>if (h_etty = 2 &amp; h_akt = 2)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie überwiegend eingesetzt waren?</p> <p><b>if (26111 = 7 &amp; h_akt = 1)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Auftraggeber, für den Sie überwiegend arbeiten?</p> <p><b>if (26111 = 7 &amp; h_akt = 2)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Auftraggeber, für den Sie überwiegend gearbeitet haben?</p> <p><b>if (26111 = 5 &amp; h_akt = 1)</b>  Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?</p> <p><b>if (26111 = 5 &amp; h_akt = 2)</b></p>

	<p>Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Genau nachfragen, ob Produktionsbetrieb, Groß- oder Einzelhandel, welche Dienstleistung, die Art des Gewerbes. Z.B. nicht Industrie, sondern Elektroindustrie; nicht Handel, sondern Einzelhandel; nicht öffentlicher Dienst, sondern Krankenhaus. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (26111 &lt;&gt; 5, 6) goto 26167</b> <b>if (26111 = 5, 6) goto 26169</b> --end--</p>
26167	<p>--va: <b>etoed</b> --fn: <b>26167</b></p> <p>--vb: Öffentlicher Dienst --fr: <b>if ((h_ettyp = 1, 3) &amp; h_akt = 1)</b> Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?</p> <p><b>if ((h_ettyp = 1, 3) &amp; h_akt = 2)</b> Waren Sie da im öffentlichen Dienst beschäftigt?</p> <p><b>if ((h_ettyp = 2 OR 26111 = 7) &amp; h_akt = 1)</b> Sind Sie überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?</p> <p><b>if ((h_ettyp = 2 OR 26111 = 7) &amp; h_akt = 2)</b> Waren Sie da überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Unklarheiten: Bei einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist der Arbeitgeber in der Regel die Gemeinde, der Kreis, der Bezirk oder eine Behörde des Bundes oder der Länder. Zum öffentlichen Dienst gehören z.B. das Sozialamt, Jugendamt oder Finanzamt, Schulen oder öffentliche Krankenhäuser. &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (h_ettyp = 2 OR 26111 = 7) goto 26168</b> <b>if (h_ettyp = 1, 3) goto 26169</b> --end--</p>

26168	<pre> --va: etlei --fn: 26168  --vb: Anzahl Einsatzbetriebe --fr: <b>if (26120 = 1 &amp; (h_etepti = 1 to 4))</b> In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von &lt;26122&gt; bis &lt;26123&gt; eingesetzt?  <b>if (26121 = 1 &amp; (h_etepti = 1 to 4))</b> Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von &lt;26122&gt; bis &lt;26123&gt; als Saisonarbeiter/in gearbeitet?  <b>if (26111 = 7 &amp; (h_etepti = 1 to 4))</b> Für wie viele Auftraggeber haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in von &lt;26122&gt; bis &lt;26123&gt; gearbeitet?  <b>if (26120 = 1 &amp; h_etepti = 6)</b> In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;26123&gt; eingesetzt?  <b>if (26121 = 1 &amp; h_etepti = 6)</b> Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;26123&gt; als Saisonarbeiter/in gearbeitet?  <b>if (26111 = 7 &amp; h_etepti = 6)</b> Für wie viele Auftraggeber haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in von &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;26123&gt; gearbeitet?  --in: &lt;&lt;Bei Bedarf ungefähre Zahl schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: ___ Anzahl Betriebe -5: in keinem Betrieb eingesetzt <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((h_etepti = 1 to 4) OR (h_etepti = 6 &amp; h_etswitch = 1)) goto 26169</b> <b>if (h_etepti = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; 26103P12 = 1 &amp; 26103P13 = 2) goto 26180</b> <b>if (h_etepti = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; (26103P12 &lt;&gt; 1 OR 26103P13 &lt;&gt; 2) &amp; h_akt = 1) goto</b> <b>26201</b> <b>if (h_etepti = 6 &amp; h_etswitch = 0 &amp; (26103P12 &lt;&gt; 1 OR 26103P13 &lt;&gt; 2) &amp; h_akt = 2) goto</b> <b>26184</b> --end-- </pre>
26169	<pre> --va: etbg --fn: 26169  --vb: Betriebsgröße --fr: <b>if (h_akt = 1 &amp; 26120 &lt;&gt; 1 &amp; 26121 &lt;&gt; 1 &amp; (26111 &lt;&gt; 5, 7))</b> </pre>

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in diesem Betrieb beschäftigt?

**if (h\_akt = 2 & 26120 <> 1 & 26121 <> 1 & (26111 <> 5, 7))**

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in diesem Betrieb beschäftigt?

**if (h\_akt = 1 & 26120 = 1)**

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt?

**if (h\_akt = 2 & 26120 = 1)**

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt?

**if (h\_akt = 1 & (26121 = 1 OR 26111 = 7))**

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind dort (in etwa) beschäftigt?

**if (h\_akt = 2 & (26121 = 1 OR 26111 = 7))**

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren dort (in etwa) beschäftigt?

**if (h\_akt = 1 & 26111 = 5)**

Wie viele Beschäftigte haben Sie in Ihrem Betrieb?

**if (h\_akt = 2 & 26111 = 5)**

Wie viele Beschäftigte hatten Sie in Ihrem Betrieb (am Ende)?

--in: <<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint. Der Button „keine Beschäftigten“ ist nur zu verwenden, wenn Selbstständige angeben, in ihrem Betrieb keine Beschäftigte außer sich selbst zu haben.>>

--we:

1: 1 bis unter 5

2: 5 bis unter 10

3: 10 bis unter 20

4: 20 bis unter 50

5: 50 bis unter 100

6: 100 bis unter 200

7: 200 bis unter 250

8: 250 bis unter 500

9: 500 bis unter 1.000

10: 1.000 bis unter 2.000

11: 2.000 und mehr

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), Keine Beschäftigten (0)**

--af:

**if (h\_ettyp = 1, 2) goto 26179**

**if (h\_ettyp = 3 & h\_akt = 1) goto 26182**

**if (h\_ettyp = 3 & h\_akt = 2) goto 26184**

**if (h\_ettyp = 4 & h\_akt = 1) goto 26201**

**if (h\_ettyp = 4 & h\_akt = 2) goto 26216Z**

--end--

<b>26179</b>	<pre>--va: etfrist --fn: 26179  --vb: Befristung --fr: <b>if (h_ettyp = 1)</b>   Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;. Wenn Sie an den Beginn dieser   Beschäftigung im &lt;26122&gt; zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?  <b>if (26120 = 1)</b>   Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn dieser   Beschäftigung im &lt;26122&gt; zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?  <b>if (26121 = 1)</b>   Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn dieser   Beschäftigung im &lt;26122&gt; zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?  --in: &lt;&lt;Probe- und Einarbeitungszeit gilt nicht als Befristung.&gt;&gt;  --we: 1: befristet 2: unbefristet <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26179 = 1 &amp; h_ettyp = 1) goto 26180</b> <b>if (26179 = 1 &amp; h_akt = 1 &amp; (h_ettyp = 2, 3)) goto 26182</b> <b>if (26179 = 1 &amp; h_akt = 2 &amp; (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184</b> <b>if ((26179 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 2 &amp; h_ettyp = 1) goto 26183</b> <b>if ((26179 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 2 &amp; (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184</b> <b>if ((26179 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 1) goto 26201</b> --end--</pre>
--------------	---

<p><b>26180</b></p>	<pre> --va: etent --fn: 26180  --vb: Entfristung --fr: <b>if ((h_etepe = 1, 3, 4) &amp; h_akt = 1)</b> Wurde diese Stelle in der Zeit seit &lt;26122&gt; in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  <b>if ((h_etepe = 1, 3, 4) &amp; h_akt = 2)</b> Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen &lt;26122&gt; und &lt;26123&gt; in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  <b>if (h_etepe = 6 &amp; h_akt = 1)</b> Wurde diese Stelle in der Zeit seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  <b>if (h_etepe = 6 &amp; h_akt = 2)</b> Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; und &lt;26123&gt; in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26180 = 1) goto 26181</b> <b>if ((26180 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 1 &amp; ((h_etepe = 1, 3, 4) OR (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch =</b> <b>1))) goto 26182</b> <b>if ((26180 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 1 &amp; h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0) goto 26201</b> <b>if ((26180 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 2 &amp; ((h_etepe = 1, 3, 4) OR (h_etepe = 6 &amp; h_etswitch =</b> <b>1))) goto 26183</b> <b>if ((26180 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 2 &amp; h_etepe = 6 &amp; h_etswitch = 0) goto 26216Z</b> --end-- </pre>
---------------------	---

<p><b>26181</b></p>	<pre>--va: etentdat (etentm / etentj) --fn: 26181  --vb: Datum der Entfristung --fr: Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_akt = 2 &amp; ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 &amp; h_etswitch = 1))) goto 26183</b> <b>if (h_akt = 2 &amp; h_etepi = 6 &amp; h_etswitch = 0) goto 26216Z</b> <b>if (h_akt = 1) goto 26201</b> --end--</pre>
<p><b>26182</b></p>	<pre>--va: etfrdat (etfrm / etfrj) --fn: 26182  --vb: Künftige Dauer der Befristung --fr: Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>Minimum: 20102(intm/intj)</b>  --af: <b>goto 26201</b> --end--</pre>

<p><b>26183</b></p>	<pre>--va: etgb --fn: 26183  --vb: Anschlussstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber --fr: Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als &lt;26109&gt; im &lt;26123&gt;. Haben Sie damals direkt im Anschluss eine andere Tätigkeit !!bei diesem Arbeitgeber!! aufgenommen?  --in: <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Gemeint ist !!nicht!! eine berufliche Ausbildung beim gleichen Arbeitgeber, sondern nur eine weitere berufliche Tätigkeit.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>if (h_etappe = 6)</b> -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_etepi = 1 &amp; 26183 = 1) goto 26183a</b> <b>if ((h_etepi = 3, 4, 6) OR (h_etepi = 1 &amp; (26183 = 2, -6, -97, -98))) goto 26216Z</b> --end--</pre>
<p><b>26183a</b></p>	<pre>--va: etgba --fn: 26183a  --vb: Anschlussstätigkeit bereits berichtet --fr: Haben Sie mir diese Tätigkeit bereits berichtet?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (26183a = 2) 26216a = 1</b>  --af: <b>goto 26216Z</b> --end--</pre>
<p><b>26184</b></p>	<pre>--va: etue --fn: 26184  --vb: Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung --fr: <b>if (26120 = 1)</b> Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im &lt;26123&gt; ein Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?  <b>if (26121 = 1)</b> Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im &lt;26123&gt; ein Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten?</pre>

**if (26118 = 1)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Volontariat gemacht haben?

**if (26118 = 2)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben?

**if (26118 = 3)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie das Traineeprogramm gemacht haben?

**if (26118 = 4)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht haben?

**if (26118 = 5)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht haben?

**if (26118 = 7, 8)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb/der Hochschule erhalten, in dem/der Sie studentische Hilfskraft waren?

**if (26118 = 9)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht haben?

**if (26118 = -97, -98)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten?

**if (26119 = 1)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diese ABM-Stelle hatten?

**if (26119 = 2)**

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit hatten?

--in:

**if (h\_etalpe = 6)**

<<Gemeint ist !!nicht!! eine berufliche Ausbildung beim gleichen Arbeitgeber, sondern nur eine weitere berufliche Tätigkeit.>>

--we:

1: ja

2: nein

**if (h\_etalpe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung**

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

	<pre>--af: <b>if (26184 = 1) goto 26185</b> <b>if (26184 = 2, -6, -97, -98) goto 26216Z</b> --end--</pre>
<b>26185</b>	<pre>--va: <b>etuea</b> --fn: <b>26185</b>  --vb: Übernahmeangebot angenommen --fr: Haben Sie dieses Angebot angenommen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (26185 = 1 &amp; h_etepe = 1) 26216a = 1</b>  --af: <b>goto 26216Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Fragen zur aktuellen Erwerbstätigkeit</b> --end--</pre>
<b>26201Z</b>	<pre>--va: <b>[ZS] zet1x</b> --fn: <b>26201Z</b>  --vb: Zeitstempel 1x Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 1x Erwerbstätigkeit (für jede Episode)  --af: <b>if (26124 = 1) goto 26201</b> <b>if (26124 &lt;&gt; 1) goto 26216Z</b> --end--</pre>

26201	<pre> --va: etnv --fn: 26201  --vb: Nettoerwerbseinkommen, offen --fr: <b>if (26111 &lt;&gt; 5 &amp; h_etkurz = 0)</b> Wie hoch war im letzten Monat Ihr !!Netto!!-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie !!nach!! Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.  <b>if (26111 &lt;&gt; 5 &amp; h_etkurz = 1)</b> Wie hoch war im letzten Monat Ihr !!Netto!!-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;? Wir meinen nur das Geld, das Sie im letzten Monat ausbezahlt bekommen haben.  <b>if (26111 = 5)</b> Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!nach!! Steuer für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;.  --in: <b>if (h_etkurz = 0)</b> &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  <b>if (h_etkurz = 1)</b> &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Bitte nur bei Bedarf erläutern: Wir meinen das Nettogehalt, also das Geld, das Sie nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 99999999, -97, -98  --af: <b>if (26201 &gt;= 0 &amp; h_etkurz = 0) goto 26205</b> <b>if ((26201 = -97, -98) &amp; h_etkurz = 0) goto 26202</b> <b>if (h_etkurz = 1) goto 26216Z</b> --end-- </pre>
-------	--

<b>26202</b>	<pre>--va: etnvs1 --fn: 26202  --vb: Nettoerwerbseinkommen, Split --fr: Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Netto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im Monat?  --we: 1: weniger als 1.500 Euro 2: 1.500 bis unter 3.000 Euro 3: 3.000 Euro und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26202 = 1) goto 26203</b> <b>if (26202 = 2) goto 26204</b> <b>if (26202 = 3) goto 26216</b> <b>if (26202 = -97, -98) goto 26205</b> --end--</pre>
<b>26203</b>	<pre>--va: etnvs2 --fn: 26203  --vb: Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?  --we: 1: weniger als 500 Euro 2: 500 bis unter 1.000 Euro 3: 1.000 bis unter 1.500 Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 26205</b> --end--</pre>

<b>26204</b>	<p>--va: <b>etnvs3</b> --fn: <b>26204</b></p> <p>--vb: Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat beträgt?</p> <p>--we: 1: 1.500 bis unter 2.000 Euro 2: 2.000 bis unter 2.500 Euro 3: 2.500 Euro bis unter 3.000 Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 26205</b> --end--</p>
<b>26216</b>	<p>--va: <b>etnvs4</b> --fn: <b>26216</b></p> <p>--vb: Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat beträgt?</p> <p>--we: 1: 3.000 bis unter 4.000 Euro 2: 4.000 bis unter 5.000 Euro 3: 5.000 Euro und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 26205</b> --end--</p>

<p><b>26205</b></p>	<pre>--va: etbv --fn: 26205  --vb: Bruttoerwerbseinkommen, offen --fr: <b>if (26111 &lt;&gt; 5)</b> Und wie hoch war im letzten Monat Ihr !!Brutto!!-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie !!vor!! Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.  <b>if (26111 = 5)</b> Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!vor!! Steuer für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;.  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 99999999, -97, -98  --af: <b>if (26205 &gt;= 0 &amp; (26201 &lt;&gt; -97, -98)) goto 26206</b> <b>if (26205 &gt;= 0 &amp; (26201 = -97, -98)) goto 26212</b> <b>if (26205 = -97, -98) goto 26209</b> --end--</pre>
<p><b>26206</b></p>	<pre>--va: petbv1 --fn: 26206  --vb: Verdienstangaben korrekt? --fr: [AUTO] Prüfung Netto-Brutto, Verdienstangaben korrekt?  --we: 1: ja 2: nein  --ac: <b>autoif (26205 &gt;= 26201) 26206 = 1</b> <b>autoif (26205 &lt; 26201) 26206 = 2</b>  --af: <b>if (26206 = 1) goto 26212</b> <b>if (26206 = 2) goto 26207</b> --end--</pre>

<b>26207</b>	<p>--va: <b>petbv2</b> --fn: <b>26207</b></p> <p>--vb: Überprüfung Brutto-Verdienst --fr: Sie haben angegeben, dass Ihr Bruttoverdienst, bei dem es keine Abzüge gibt, niedriger ist als Ihr Nettoverdienst, bei dem Steuern und Versicherungsbeiträge abgezogen werden. Das kann eigentlich nicht sein. Eventuell habe ich das falsch notiert. Für Ihren Bruttoverdienst habe ich <b>&lt;26205&gt;</b> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich den Betrag korrigieren?</p> <p>--in: &lt;&lt;Abweichung in Verdienstangaben. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass der Bruttoverdienst größer als der Nettoverdienst ist.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: Diese Angabe ist richtig (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ra: <b>0 to 99999999, -5, -97, -98</b></p> <p>--af: <b>goto 26208</b> --end--</p>
<b>26208</b>	<p>--va: <b>petbv3</b> --fn: <b>26208</b></p> <p>--vb: Überprüfung Netto-Verdienst --fr: Und für Ihren Nettoverdienst habe ich <b>&lt;26201&gt;</b> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich den Betrag korrigieren?</p> <p>--in: &lt;&lt;Abweichung in Verdienstangaben. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass der Bruttoverdienst größer als der Nettoverdienst ist.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: Diese Angabe ist richtig (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ra: <b>0 to 99999999, -5, -97, -98</b></p> <p>--af: <b>goto 26212</b> --end--</p>

<p><b>26209</b></p>	<pre>--va: etbvs1 --fn: 26209  --vb: Bruttoverdienst: 1. Nachfrage --fr: Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im Monat?  --we: 1: unter 1.500 Euro 2: 1.500 bis unter 3.000 Euro 3: 3.000 Euro und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26209 = 1) goto 26210</b> <b>if (26209 = 2) goto 26211</b> <b>if (26209 = 3) goto 26217</b> <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; h_ettyp = 1 &amp; (26122(etstj) &lt;= 20102(intj) - 2)) goto 26214a</b> <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) &gt; 20102(intj) - 2))) goto 26216Z</b> --end--</pre>
<p><b>26210</b></p>	<pre>--va: etbvs2 --fn: 26210  --vb: Bruttoverdienst: 2. Nachfrage --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?  --we: 1: weniger als 500 Euro 2: 500 bis unter 1.000 Euro 3: 1.000 bis unter 1.500 Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26210 = 1 to 3) goto 26212</b> <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; h_ettyp = 1 &amp; (26122(etstj) &lt;= 20102(intj) - 2)) goto 26214a</b> <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) &gt; 20102(intj) - 2))) goto 26216Z</b> --end--</pre>

<p><b>26211</b></p>	<pre>--va: etbvs3 --fn: 26211  --vb: Bruttoverdienst: 3. Nachfrage --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat beträgt?  --we: 1: 1.500 bis unter 2.000 Euro 2: 2.000 bis unter 2.500 Euro 3: 2.500 Euro bis unter 3.000 Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26211 = 1 to 3) goto 26212</b> <b>if ((26211 = -97, -98) &amp; h_ettyp = 1 &amp; (26122(etstj) &lt;= 20102(intj) - 2)) goto 26214a</b> <b>if ((26211 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) &gt; 20102(intj) - 2))) goto 26216Z</b> --end--</pre>
<p><b>26217</b></p>	<pre>--va: etbvs4 --fn: 26217  --vb: Bruttoverdienst: 4. Nachfrage --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat beträgt?  --we: 1: 3.000 bis unter 4.000 Euro 2: 4.000 bis unter 5.000 Euro 3: 5.000 Euro und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26217 = 1 to 3) goto 26212</b> <b>if ((26217 = -97, -98) &amp; h_ettyp = 1 &amp; (26122(etstj) &lt;= 20102(intj) - 2)) goto 26214a</b> <b>if ((26217 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) &gt; 20102(intj) - 2))) goto 26216Z</b> --end--</pre>

<p><b>26212</b></p>	<pre> --va: etbvki --fn: 26212  --vb: Kindergeld im Bruttoverdienst enthalten --fr: <b>if ((26205 &lt;&gt; -97, -98) &amp; 26206 = 1)</b> Sind in der von Ihnen genannten Summe Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?  <b>if ((26205 &lt;&gt; -97, -98) &amp; 26206 = 2)</b> Sind in dem von Ihnen genannten Bruttoverdienst/Gewinn vor Steuer Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?  <b>if (26205 = -97, -98)</b> Sind in diesem Betrag Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26212 = 1) goto 26213</b> <b>if ((26212 = 2, -97, -98) &amp; h_ettyp = 1 &amp; (26122(etstj) &lt;= 20102(intj) - 2)) goto 26214a</b> <b>if ((26212 = 2, -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) &gt; 20102(intj) - 2))) goto</b> <b>26216Z</b> --end-- </pre>
<p><b>26213</b></p>	<pre> --va: etbvkanz --fn: 26213  --vb: Anzahl der Kinder mit Kindergeldbezug --fr: Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?  --in: &lt;&lt;Beamte können Familienzuschläge erhalten, auch wenn sie keine Kinder haben. In diesem Fall Kinderzahl 0 eintragen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ Kinder <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 99, -97, -98  --af: <b>if (h_ettyp = 1 &amp; (26122(etstj) &lt;= 20102(intj) - 2)) goto 26214a</b> <b>if ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) &gt; 20102(intj) - 2)) goto 26216Z</b> --end-- </pre>

<b>26214a</b>	<pre> --va: ts23531_w3 --fn: 26214a  --vb: Sondervergütung1 --fr: Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 13. Monatsgehalt erhalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26214a = 1) goto 26215a</b> <b>if (26214a = 2, -97, -98) goto 26214b</b> --end-- </pre>
<b>26215a</b>	<pre> --va: etszh1 --fn: 26215a  --vb: Brutto Sondervergütung1 --fr: Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: goto 26214b --end-- </pre>
<b>26214b</b>	<pre> --va: ts23532_w3 --fn: 26214b  --vb: Sondervergütung2 --fr: Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 14. Monatsgehalt erhalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26214b = 1) goto 26215b</b> <b>if (26214b = 2, -97, -98) goto 26214c</b> --end-- </pre>

<b>26215b</b>	<pre>--va: etszh2 --fn: 26215b  --vb: Brutto Sondervergütung2 --fr: Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: goto 26214c --end--</pre>
<b>26214c</b>	<pre>--va: ts23533_w3 --fn: 26214c  --vb: Sondervergütung3 --fr: Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber zusätzliches Weihnachtsgeld erhalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26214c = 1) goto 26215c</b> <b>if (26214c = 2, -97, -98) goto 26214d</b> --end--</pre>
<b>26215c</b>	<pre>--va: etszh3 --fn: 26215c  --vb: Brutto Sondervergütung3 --fr: Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: goto 26214d --end--</pre>

<b>26214d</b>	<pre>--va: ts23534_w3 --fn: 26214d  --vb: Sondervergütung4 --fr: Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber Urlaubsgeld erhalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26214d = 1) goto 26215d</b> <b>if (26214d = 2, -97, -98) goto 26214e</b> --end--</pre>
<b>26215d</b>	<pre>--va: etszh4 --fn: 26215d  --vb: Brutto Sondervergütung4 --fr: Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: goto 26214e --end--</pre>
<b>26214e</b>	<pre>--va: ts23535_w3 --fn: 26214e  --vb: Sondervergütung5 --fr: Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) erhalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26214e = 1) goto 26215e</b> <b>if (26214e = 2, -97, -98) goto 26214f</b> --end--</pre>

<p><b>26215e</b></p>	<pre>--va: etszh5 --fn: 26215e  --vb: Brutto Sondervergütung5 --fr: Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: goto 26214f --end--</pre>
<p><b>26214f</b></p>	<pre>--va: ts23536_w3 --fn: 26214f  --vb: Sondervergütung6 --fr: Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine sonstige Sonderzahlung erhalten?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (26214f = 1) goto 26215f</b> <b>if (26214f = 2, -97, -98) goto 26216Z</b> --end--</pre>
<p><b>26215f</b></p>	<pre>--va: etszh6 --fn: 26215f  --vb: Brutto Sondervergütung6 --fr: Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: goto 26216Z --end--</pre>

	<p>--st: <b>Ende Fragen zur aktuellen Erwerbstätigkeit</b></p> <p>--end--</p>
<b>26216Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zet1d</b></p> <p>--fn: <b>26216Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit</p> <p>--fr: [ZS] Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit (für jede Episode)</p> <p>--af:</p> <p><b>if (h_etepti = 1 &amp; ((26183a &lt;&gt; 2 &amp; 26185 &lt;&gt; 1) OR h_etkurz = 1)) goto 26216a</b></p> <p><b>if (h_etepti = 1 &amp; (26183a = 2 OR 26185 = 1)) goto 26220Z</b></p> <p><b>if (h_etepti = 2) goto 26216b</b></p> <p><b>if (h_etepti = 3) goto 26216c</b></p> <p><b>if (h_etepti = 4) goto 26220Z</b></p> <p><b>if ((h_etepti = 6, 7) &amp; 26108 = 26101a) goto 26216a</b></p> <p><b>if ((h_etepti = 6, 7) &amp; 26108 &lt; 26101a) goto 26220Z</b></p> <p>--end--</p>
<b>26216a</b>	<p>--va: <b>etintro12</b></p> <p>--fn: <b>26216a</b></p> <p>--vb: weitere Erwerbstätigkeiten</p> <p>--fr:</p> <p><b>if (h_etappe = 8 &amp; ALL(h_etepti = 7))</b></p> <p>Waren Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> irgendwann einmal erwerbstätig? Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie <b>!!parallel!!</b> zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.</p> <p><b>if (h_etappe = 6 &amp; h_etkurz = 0 &amp; ALL(h_etepti = 7))</b></p> <p>Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie <b>!!parallel!!</b> zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.</p> <p><b>if (h_etappe = 6 &amp; h_etkurz = 1 &amp; ALL(h_etepti = 7))</b></p> <p>Haben Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt?</p> <p>Unter einer beruflichen Tätigkeit verstehen wir auch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Praktikum,</li> <li>• ein Volontariat,</li> <li>• ein Traineeprogramm,</li> <li>• ein Anerkennungsjahr.</li> <li>• ein Ferienjob oder Minijob,</li> <li>• eine geringfügige Beschäftigung oder</li> <li>• eine mithelfende Tätigkeit.</li> </ul> <p>Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie <b>!!parallel!!</b> zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.</p> <p><b>if (h_etepti = 1 OR (h_etkurz = 0 &amp; ANY(h_etepti = 6)))</b></p> <p>Waren Sie seit <b>&lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt;</b> noch einmal erwerbstätig? Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie <b>!!parallel!!</b> zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.</p>

	<p><b>if (h_etkurz = 1 &amp; ANY(h_etepi = 6))</b>  Waren Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch einmal erwerbstätig?  Unter einer beruflichen Tätigkeit verstehen wir auch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Praktikum,</li> <li>• ein Volontariat,</li> <li>• ein Traineeprogramm,</li> <li>• ein Anerkennungsjahr.</li> <li>• ein Ferienjob oder Minijob,</li> <li>• eine geringfügige Beschäftigung oder</li> <li>• eine mithelfende Tätigkeit.</li> </ul> <p>Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.</p> <p>--in:</p> <p><b>if (h_etalpe = 8)</b>  &lt;&lt;Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.&gt;&gt;</p> <p><b>if (h_etalpe = 6)</b>  &lt;&lt;Gemeint sind auch bezahlte oder unbezahlte Praktika nach Ende der Schulzeit.  Nicht gemeint sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferienjobs und Praktika !!während der Schulzeit!!,</li> <li>• berufliche Ausbildungen,</li> <li>• berufsvorbereitende Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizierung (EQ),</li> <li>• Freiwilligendienste oder Wehrdienst.&gt;&gt;</li> </ul> <p>--we:</p> <p>1: ja  2: nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:</p> <p><b>if (26216a = 1 OR h_etkurz = 1) goto 26220Z</b>  <b>if ((26216a = 2, -97, -98) &amp; h_etkurz = 0) goto 26216b</b>  --end--</p>
26216b	<p>--va: etintro13  --fn: 26216b</p> <p>--vb: weitere Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter  --fr:</p> <p><b>if (h_etalpe = 1 OR ANY(h_etalpe = 6, 7))</b>  Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ein Praktikum,</li> <li>• ein Volontariat,</li> <li>• ein Referendariat bzw. Vikariat,</li> <li>• ein Traineeprogramm,</li> <li>• ein Anerkennungsjahr,</li> <li>• ein pharmazeutisches Praktikum.</li> </ul> <p>Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p>

**if (h\_etepi = 2)**

Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, Referendariat, Vikariat, betriebliches Praktikum, Traineeprogramm, Anerkennungsjahr, pharmazeutisches Praktikum), von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--in:

**if (h\_etappe = 8)**

<<Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.>>

**if (h\_etappe = 6)**

<<Gemeint sind bezahlte oder unbezahlte Praktika nach Ende der Schulzeit.

Nicht gemeint sind:

- Ferienjobs und Praktika !!während der Schulzeit!!,
- berufliche Ausbildungen,
- berufsvorbereitende Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizierung (EQ),
- Freiwilligendienste oder Wehrdienst.>>

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (26216b = 1) goto 26220Z**

**if (26216b = 2, -97, -98) goto 26216c**

--end--

<b>26216c</b>	<p>--va: <b>etintro14</b> --fn: <b>26216c</b></p> <p>--vb: Nebentätigkeiten --fr:</p> <p><b>if (h_etappe = 8 &amp; ((h_etepe = 1, 2) OR ANY(h_etepe = 6, 7)))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch eine bezahlte Nebentätigkeit ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir !!keine!! Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.</p> <p><b>if (h_etappe = 8 &amp; h_etepe = 3)</b> Haben Sie &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit (wie z.B. Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?</p> <p><b>if (h_etappe = 6 &amp; ((h_etepe = 1, 2) OR ANY(h_etepe = 6, 7)))</b> Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch eine bezahlte Nebentätigkeit ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.</p> <p><b>if (h_etappe = 6 &amp; h_etepe = 3)</b> Haben Sie &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit (wie z.B. Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?</p> <p>--in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.&gt;&gt;</p> <p><b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Gemeint sind auch bezahlte oder unbezahlte Praktika nach Ende der Schulzeit. Nicht gemeint sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferienjobs und Praktika !!während der Schulzeit!!,</li> <li>• berufliche Ausbildungen,</li> <li>• berufsvorbereitende Maßnahmen wie z.B. die Einstiegsqualifizierung (EQ),</li> <li>• Freiwilligendienste oder Wehrdienst.&gt;&gt;</li> </ul> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 26220Z</b> --end--</p>
---------------	--

<p><b>26220Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zet2 --fn: 26220Z  --vb: Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit (für jede Episode)  --af: if (((h_etepe = 1 to 3, 6, 7) &amp; (26216a = 1 OR 26216b = 1 OR 26216c = 1)) OR ((h_etepe = 6, 7) &amp; 26108 &lt; 26101a)) goto 26107Z if ((h_etepe = 1 to 3, 6, 7) &amp; ((h_etkurz = 0 &amp; (26216c = 2, -97, -98)) OR (h_etkurz = 1 &amp; (26216a = 2, -97, -98))) &amp; (26101P1 = 1 OR (26101P1 &lt;&gt; 1 &amp; (20102(intm / intj) - 20106(gebm / gebj) &lt;= 216)))) goto 26401Z if ((h_etepe = 1 to 3, 6, 7) &amp; ((h_etkurz = 0 &amp; (26216c = 2, -97, -98)) OR (h_etkurz = 1 &amp; (26216a = 2, -97, -98))) &amp; 26101P1 &lt;&gt; 1 &amp; (20102(intm / intj) - 20106(gebm / gebj) &gt; 216) &amp; ((h_etepe = 8 &amp; 20101c = 4) OR h_etepe = 6)) goto 26400 if ((h_etepe = 1 to 3, 6, 7) &amp; ((h_etkurz = 0 &amp; (26216c = 2, -97, -98)) OR (h_etkurz = 1 &amp; (26216a = 2, -97, -98))) &amp; 26101P1 &lt;&gt; 1 &amp; (20102(intm / intj) - 20106(gebm / gebj) &gt; 216) &amp; (h_etepe = 8 &amp; 20101c &lt;&gt; 4)) goto 26401Z if (h_etepe = 4) goto 30150 --end--</pre>
	<pre>--st: <b>ENDE Erwerbstätigkeitsepisodenschleife</b> --end--</pre>

<p><b>26400</b></p>	<p>--va: <b>einvezusp</b>  --fn: <b>26400</b></p> <p>--vb: Einverständnis Zuspiegelung Sozialversicherungsdaten  --fr: Um das Interview im Folgenden möglichst kurz zu halten, würden wir gerne bei der Auswertung der Befragung Auszüge aus Daten einbeziehen, die beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg vorliegen.  Dabei handelt es sich zum Beispiel um Informationen zu Beschäftigungsverhältnissen, Phasen der Arbeitslosigkeit und Teilnahmen an Maßnahmen während einer Arbeitslosigkeit sowie um betriebliche Merkmale.  Zum Zweck der Zuspiegelung dieser Daten an die Interviewdaten möchte ich Sie herzlich um Ihr Einverständnis bitten.  Werden diese Informationen ausgewertet, so ist absolut sichergestellt, dass alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen strengstens eingehalten werden und keine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgen wird.  Ihr Einverständnis ist selbstverständlich freiwillig. Sie können es auch jederzeit bei der Ansprechpartnerin bei infas widerrufen.  Sind Sie mit der Zuspiegelung von Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit einverstanden?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben, Mailadresse und Nummer der Ansprechpartnerin sind im Anschreiben enthalten.  Das Einverständnis ist für die Auswertung der Studie von großer Bedeutung, daher bitte alle Nachfragen der Zielpersonen kompetent und souverän beantworten. Intensive Vertrautheit mit Datenschutzblatt ist zentral!&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p>--af: <b>goto 26401Z</b>  --end--</p>
<p><b>26401Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zet3</b>  --fn: <b>26401Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit  --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit</b></p> <p>--af: <b>goto 26500Z (Modul E68P_26ET_out)</b>  --end--</p>

	<pre>--st: 26cET_QS_1 <b>S3/S4 Sozialkapital Betriebsklima S4 Sprachgebrauch Kollegen B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
26680Z	<pre>--va: [ZS] zsetqs1 --fn: 26680Z  --vb: Zeitstempel 1 Querschnitt Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt Erwerbstätigkeit  --af: goto 26681  --ef: Modul E68P_26ET_out: ANY(h_akt) = 1, 2 --end--</pre>
26681	<pre>--va: caseid --fn: 26681  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: goto 26681P1 --end--</pre>
26681P1	<pre>--va: intaktPRE --fn: 26681P1  --vb: Preload Befragter hat andere Herkunftssprache als Deutsch (Numerische Variable, Filtervariable) (h_zweit, h_deutsch, Welle 1, Welle 3 (Erstbefragte)) --fr: [AUTO] Preload andere Herkunftssprache als Deutsch beim Befragten vorhanden  --we: 0: ZP monolingual und deutsche Muttersprache 1: ZP bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache  --af: goto 26301 --end--</pre>

26301

--va: t321305

--fn: 26301

--vb: Betriebsklima 1

--fr:

**if (any(h\_akt) = 1)**

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren derzeitigen Arbeitskollegen und Vorgesetzten vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen.

Die meisten Kollegen von mir möchten beruflich ganz weit nach vorne kommen. Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?

**if (all(h\_akt) = 2)**

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren Arbeitskollegen und Vorgesetzten in Ihrer letzten Beschäftigung vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen.

Die meisten Kollegen von mir wollten beruflich ganz weit nach vorne kommen. Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?

--in: <<Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.>>

--we:

1: stimme voll und ganz zu

2: stimme eher zu

3: teils/teils

4: stimme eher nicht zu

5: stimme gar nicht zu

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98), habe keine Kollegen (-20), bin selbständig (-21)**

--af:

**if (26301 <> -21) goto 26302**

**if (26301 = -21) goto 26685Z**

--end--

<p><b>26302</b></p>	<pre>--va: t320307 --fn: 26302  --vb: Betriebsklima 2 --fr: <b>if (any(h_akt) = 1)</b> Mein Vorgesetzter erwartet von mir, dass ich an beruflichen Lehrgängen und Kursen teilnehme. (Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)  <b>if (all(h_akt) = 2)</b> Mein Vorgesetzter hat von mir erwartet, dass ich an beruflichen Lehrgängen und Kursen teilnehme. (Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. &gt;&gt;  --we: 1: stimme voll und ganz zu 2: stimme eher zu 3: teils/teils 4: stimme eher nicht zu 5: stimme gar nicht zu <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98), habe keine Vorgesetzten (-23)</b>  --af: <b>if (26301 &lt;&gt; -20) goto 26303</b> <b>if (26301 = -20) goto 26682Z</b> --end--</pre>
---------------------	---

26303

--va: t321306

--fn: 26303

--vb: Betriebsklima 3

--fr:

**if (any(h\_akt) = 1)**

Den meisten meiner Kollegen ist es sehr wichtig, immer wieder etwas Neues zu lernen.  
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)

**if (all(h\_akt) = 2)**

Den meisten meiner Kollegen war es sehr wichtig, immer wieder etwas Neues zu lernen.  
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)

--in: <<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.>>

--we:

1: stimme voll und ganz zu

2: stimme eher zu

3: teils/teils

4: stimme eher nicht zu

5: stimme gar nicht zu

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--af: goto 26304a

--end--

<b>26304a</b>	<pre>--va: t321301 --fn: 26304a  --vb: Globalressourcen 1 --fr: <b>if (any(h_akt) = 1)</b> Wie viele Ihrer Kollegen sind Frauen?  <b>if (all(h_akt) = 2)</b> Wie viele Ihrer damaligen Kollegen waren Frauen?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.&gt;&gt;  --we: 1: alle 2: fast alle 3: mehr als die Hälfte 4: ungefähr die Hälfte 5: weniger als die Hälfte 6: fast niemand 7: niemand <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 26304b --end--</pre>
---------------	--

**26304b**

--va: **t321302**

--fn: **26304b**

--vb: Globalressourcen 2

--fr:

**if (any(h\_akt) = 1)**

Wie viele Ihrer Kollegen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?

**if (all(h\_akt) = 2)**

Wie viele Ihrer damaligen Kollegen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?

--in: <<Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.>>

--we:

1: alle

2: fast alle

3: mehr als die Hälfte

4: ungefähr die Hälfte

5: weniger als die Hälfte

6: fast niemand

7: niemand

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af: **goto 26304c**

--end--

<p><b>26304c</b></p>	<pre>--va: t321303 --fn: 26304c  --vb: Globalressourcen 3 --fr: <b>if (any(h_akt) = 1)</b> Wie viele Ihrer Kollegen haben studiert?  <b>if (all(h_akt) = 2)</b> Wie viele Ihrer damaligen Kollegen haben studiert?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.&gt;&gt;  --we: 1: alle 2: fast alle 3: mehr als die Hälfte 4: ungefähr die Hälfte 5: weniger als die Hälfte 6: fast niemand 7: niemand <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 26682Z --end--</pre>
<p><b>26682Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zsetqs2 --fn: 26682Z  --vb: Zeitstempel 2 Querschnitt Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt Erwerbstätigkeit  --af: <b>if (26681P1 = 1 &amp; (any(h_akt) = 1) &amp; 26301&lt;&gt;-20 &amp; 20306b &lt;&gt; -32)) goto 26683</b> <b>if (26681P1 = 1 &amp; (any(h_akt) = 1) &amp; 26301=-20 &amp; 26302&lt;&gt;-23 &amp; 20306b &lt;&gt; -32)) goto 26684</b> <b>if (26681P1 = 1 &amp; (any(h_akt) = 1) &amp; 26301=-20 &amp; 26302=-23 &amp; 20306b &lt;&gt; -32)) goto 26685Z</b> <b>if (26681P1 = 0 OR 20306b = -32 OR (26681P1 = 1 &amp; (all(h_akt &lt;&gt; 1))) goto 26685Z</b> --end--</pre>

<p><b>26683</b></p>	<p>--va: ispr_ko --fn: 26683</p> <p>--vb: Interaktionssprache Kollegen --fr: Welche Sprache sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Kategorien 3 und 4 ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur Deutsch 2: meistens Deutsch 3: meistens eine andere Sprache 4: nur eine andere Sprache <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), hat keine Kollegen (-21), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>if (26302=-23) goto 26685Z</b> <b>if (26302&lt;&gt;-23) goto 26684</b></p> <p>--end--</p>
---------------------	--

<p><b>26684</b></p>	<p>--va: <b>t41201h</b>  --fn: <b>26684</b></p> <p>--vb: Sprachgebrauch - Vorgesetzter  --fr: Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrer Vorgesetzten bzw. Ihrem Vorgesetzten?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bei Bedarf vorlesen.</p> <p>Falls es mehrere Vorgesetzte gibt, soll die Frage für den Vorgesetzten beantwortet werden, mit dem am meisten gesprochen wird.</p> <p>Kategorien 3 und 4 ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: nur Deutsch  2: meistens Deutsch  3: meistens eine andere Sprache  4: nur eine andere Sprache  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), hat keine/n Vorgesetzte/n (-21), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 26685Z</b></p>
<p><b>26685Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zsetqs3</b>  --fn: <b>26685Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Querschnitt Erwerbstätigkeit  --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt Erwerbstätigkeit</p> <p>--af:  <b>if (ANY(26124) = 1) goto 26696Z (Modul 26cET_2_QS)</b>  <b>if (NO(26124) = 1) goto 26502Z (Modul E68P_26ET_out)</b>  --end--</p>

	<pre>--st: 26cET_2_QS <b>S5 Occupational Change</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
<pre><b>26696Z</b></pre>	<pre>--va: [ZS] zsetqs4 --fn: 26696Z  --vb: Zeitstempel 4 Querschnitt Erwerbstätigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Erwerbstätigkeit  --af: goto 26697  --ef: Modul 26cET_1_QS: ANY(26124) = 1 --end--</pre>
<pre><b>26697</b></pre>	<pre>--va: caseid --fn: 26697  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: goto 26661 --end--</pre>

<b>26661</b>	<p>--va: <b>change1</b> --fn: <b>26661</b></p> <p>--vb: Veränderung: Arbeitsplatzverlust --fr: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten 2 Jahre Ihren Arbeitsplatz verlieren? Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?</p> <p>--in: &lt;&lt;<b>Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? &gt;&gt;</b></p> <p>--we: 1: sehr wahrscheinlich 2: wahrscheinlich 3: eher wahrscheinlich 4: eher unwahrscheinlich 5: unwahrscheinlich 6: sehr unwahrscheinlich</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), trifft nicht zu (-96)</b></p> <p>--af: <b>goto 26662</b> --end--</p>
<b>26662</b>	<p>--va: <b>change2</b> --fn: <b>26662</b></p> <p>--vb: Veränderung: beruflicher Aufstieg --fr: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten 2 Jahre in Ihrem jetzigen Betrieb einen beruflichen Aufstieg schaffen?</p> <p>--in: &lt;&lt;<b>Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? &gt;&gt;</b></p> <p>--we: 1: sehr wahrscheinlich 2: wahrscheinlich 3: eher wahrscheinlich 4: eher unwahrscheinlich 5: unwahrscheinlich 6: sehr unwahrscheinlich</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98) , trifft nicht zu (-96)</b></p> <p>--af: <b>goto 26663</b> --end--</p>

<p><b>26663</b></p>	<pre>--va: change3 --fn: 26663  --vb: Veränderung: Gehaltserhöhung --fr: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie persönlich innerhalb der nächsten 2 Jahre eine Lohn- oder Gehaltserhöhung bekommen, die über die allgemeinen Tarifierhöhungen hinausgeht?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? &gt;&gt;  --we: 1: sehr wahrscheinlich 2: wahrscheinlich 3: eher wahrscheinlich 4: eher unwahrscheinlich 5: unwahrscheinlich 6: sehr unwahrscheinlich  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), trifft nicht zu (-96)</b>  --af: goto 26664 --end--</pre>
<p><b>26664</b></p>	<pre>--va: change4 --fn: 26664  --vb: Veränderung: Betriebswechsel --fr: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie persönlich innerhalb der nächsten 2 Jahre von Ihrem derzeitigen Betrieb in einen anderen Betrieb wechseln werden?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? &gt;&gt;  --we: 1: sehr wahrscheinlich 2: wahrscheinlich 3: eher wahrscheinlich 4: eher unwahrscheinlich 5: unwahrscheinlich 6: sehr unwahrscheinlich  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98) , trifft nicht zu (-96)</b>  --af: <b>if (26664 = 1 to 3) goto 26665</b> <b>if (26664 = 4 to 6,-96,-97,-98) goto 26697Z</b> --end--</pre>

<b>26665</b>	<p>--va: <b>change5</b> --fn: <b>26665</b></p> <p>--vb: Veränderung: Aufstieg bei Betriebswechsel --fr: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bei einem solchen Betriebswechsel einen beruflichen Aufstieg schaffen werden?</p> <p>--in: <b>&lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? &gt;&gt;</b></p> <p>--we: 1: sehr wahrscheinlich 2: wahrscheinlich 3: eher wahrscheinlich 4: eher unwahrscheinlich 5: unwahrscheinlich 6: sehr unwahrscheinlich</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), trifft nicht zu (-96)</b></p> <p>--af: <b>goto 26697Z</b> --end--</p>
<b>26697Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zsetqs5</b> --fn: <b>26697Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 5 Querschnitt Erwerbstätigkeit --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 5 Erwerbstätigkeit</b></p> <p>--af: <b>goto 26505Z (Modul E68P_26ET_out)</b> --end--</p>

	<p>--st: <b>27AL - Arbeitslosigkeit</b>  <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b></p> <p><b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V1 Feldversion</b></p> <p><b>Version 1.01</b>  <b>Stand: 19.03.2013</b></p> <p>--end--</p>
27100Z	<p>--va: [ZS] zal1  --fn: 27100Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit  --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit</p> <p>--af: goto 27101</p> <p>--ef: Modul_26ET_out: alle</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: [HILF] h_etalpe</p> <p>--vb: Etappennummer  --fr: [HILF] Etappennummer</p> <p>--we:  6: Etappe 6  7: Etappe 7  8: Etappe 8</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: [HILF] h_erwerb</p> <p>--vb: Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig  --fr: [HILF] Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig</p> <p>--we:  1: ja  0: nein</p> <p>--end--</p>

<b>27101</b>	<pre>--va: caseid --fn: 27101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: <b>autoif (20101a) h_etappe = 20101a</b> <b>autoif (ANY(26124) = 1) h_erwerb = 1</b> <b>autoif (NO(26124) = 1) h_erwerb = 0</b>  --af: <b>goto 27101a</b> --end--</pre>
<b>27101a</b>	<pre>--va: <b>alauf_n</b> --fn: <b>27101a</b>  --vb: Anzahl der AL-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der AL-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (27101a &gt; 0) goto 27106Z</b> <b>if (27101a = 0) goto 27105</b> --end--</pre>

<p><b>27105</b></p>	<pre>--va: alintro2 --fn: 27105  --vb: Arbeitslosigkeit ja/nein --fr:  <b>if (h_etappe = 8)</b> Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; irgendwann einmal arbeitslos?  <b>if (h_etappe = 6)</b> Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; irgendwann einmal arbeitslos?  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Unabhängig davon, ob arbeitslos gemeldet oder nicht! &gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Unabhängig davon, ob arbeitslos gemeldet oder nicht! Bei Nachfrage, was unter „arbeitslos“ verstanden wird: man ist arbeitslos, wenn man nicht erwerbstätig ist, aber aktiv nach einer Arbeitsstelle sucht und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27105 = 1) goto 27106Z</b> <b>if (27105 = 2, -97, -98) goto 27201</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Beginn der Arbeitslosigkeitepisodenschleife</b> --end--</pre>
<p><b>27106Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zal2 --fn: 27106Z  --vb: Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)  --af: <b>goto 27106</b>  --ef: <b>Modul30; 30300 = 8</b> --end--</pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_dauertan</b></p> <p>--vb: Episode dauert an --fr: [HILF] Episode dauert an</p> <p>--we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kurs</b></p> <p>--vb: Kurs/Fortbildung gemacht --fr: [HILF] Kurs/Fortbildung gemacht</p> <p>--we: 0: trifft nicht zu 1: trifft zu --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursaktiv</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Modul und Aktivität --fr: [HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität</p> <p>--we: 27: dieser Arbeitslosigkeit --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursherk</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul --fr: [HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursstart</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Startdatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Startdatum Episode</p> <p>--we: von Monat ____ Jahr ____ --end--</p>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kursende</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Enddatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Enddatum Episode</p> <p>--we: bis Monat ____ Jahr ____ --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursdaueran</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episode dauert an --fr: [HILF] Kurserfassung Episode dauert an</p> <p>--we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht --end--</p>
<b>27106</b>	<p>--va: <b>alnr</b> --fn: <b>27106</b></p> <p>--vb: Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode --fr: [AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode</p> <p>--af: <b>goto 27103</b> --end--</p>

<b>27103</b>	<pre> --va: <b>almod1</b> --fn: <b>27103</b>  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 8 &amp; 27101a &lt; 27106) 27103 = 2</b> <b>autoif (30300 &lt;&gt; 8 &amp; 27101a &gt;= 27106) 27103 = 3</b> <b>autoif (30300 = 8) 27103 = 4</b>  --af: <b>if (27103 = 2, 4) goto 27107</b> <b>if (27103 = 3) goto 27103P1</b> --end-- </pre>
<b>27103P1</b>	<pre> --va: <b>alnr1PRE</b> --fn: <b>27103P1</b>  --vb: Preload AL-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (27106 / 27103P1) --fr: [AUTO] Preload AL-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 27103P2</b> --end-- </pre>
<b>27103P2</b>	<pre> --va: <b>alwe1PRE</b> --fn: <b>27103P2</b>  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b/ 27103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 27103P3</b> --end-- </pre>
<b>27103P3</b>	<pre> --va: <b>alnrPRE</b> --fn: <b>27103P3</b>  --vb: Preload AL-Episodennummer dieser Episode (27106) --fr: [AUTO] Preload AL-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: <b>goto 27103P4</b> --end-- </pre>

27103P4	<pre>--va: alwePRE --fn: 27103P4  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: goto 27103P5 --end--</pre>
27103P5	<pre>--va: alstdatPRE (alstmPRE / alstjPRE) --fn: 27103P5  --vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode (27107) --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode  --we: Monat __ Jahr ____  --ac: autoif (27103P5) 27107 = 27103P5  --af: goto 27103P6 --end--</pre>
27103P6	<pre>--va: almePRE --fn: 27103P6  --vb: Preload gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende (27112) --fr: [AUTO] gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 27104 --end--</pre>

<p><b>27104</b></p>	<pre>--va: alintrop --fn: 27104  --vb: Episodenfortschreibung --fr: Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt arbeitslos waren.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (27104 = 2) 27108 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (27104 = 2) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (27104 = 1) goto 27108</b> <b>if (27104 = 2) goto 27118Z</b> --end--</pre>
<p><b>27107</b></p>	<pre>--va: alstdat (alstm / alstj) --fn: 27107  --vb: Start Arbeitslosigkeitsepisode --fr: <b>if (27106 = 1 &amp; 27103 &lt;&gt; 4)</b> Von wann bis wann waren Sie das erste Mal arbeitslos?  <b>if (27106 &gt; 1 OR 27103 = 4)</b> Von wann bis wann war das?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;  --we: von Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 27108</b> --end--</pre>

27108	<pre> --va: alenddat (alendm / alendj) --fn: 27108  --vb: Ende Arbeitslosigkeitsepisode --fr: <b>if (27103 = 2, 4)</b> (Bis wann waren Sie arbeitslos?)  <b>if (27103 = 3)</b> Bis wann waren Sie arbeitslos?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;  --we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (27108 = -5) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (27108 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2</b> <b>autoif (27108 &gt; 0 &amp; 27108 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3</b> <b>autoif (27108 = -97, -98) h_dauertan = 4</b> <b>autoif (27108 = -5) 27109 = 1</b> <b>autoif (27108 = -5) 27108 = 20102(intm/intj)</b>  --af: <b>if (h_dauertan = 2) goto 27109</b> <b>if ((h_dauertan = 1, 3, 4) &amp; (27103 = 2, 4)) goto 27110</b> <b>if ((h_dauertan = 1, 3, 4) &amp; 27103 = 3) goto 27112</b> --end-- </pre>
-------	---

<b>27109</b>	<pre>--va: aliz --fn: 27109  --vb: Andauern der Arbeitslosigkeit --fr: Sind Sie derzeit noch arbeitslos?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (27109 = 1) h_dauertan = 1  --af: <b>if (27103 = 2, 4) goto 27110</b> <b>if (27103 = 3) goto 27112</b> --end--</pre>
<b>27110</b>	<pre>--va: almb --fn: 27110  --vb: Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn --fr: <b>if (27107 &lt;&gt; -97, -98)</b> Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit, also im &lt;27107 &gt;, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  <b>if (27107 = -97, -98)</b> Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27110 = 1) goto 27111</b> <b>if (27110 = 2, -97, -98) goto 27112</b> --end--</pre>

<p><b>27111</b></p>	<pre>--va: <b>algb</b> --fn: <b>27111</b>  --vb: Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn --fr: Haben Sie gleich am Anfang, also im <b>&lt;27107 &gt;</b>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?  --in: &lt;&lt;Falls ALG1 und ALG2 gezahlt werden, ALG1 eintragen! Das "Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung" wird dem Arbeitslosengeld/ Unterhaltsgeld zugeordnet! Statt Arbeitsamt kann auch "Agentur für Arbeit", "ARGE" oder "Jobcenter" genannt sein.&gt;&gt;  --we: 1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) 4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 27112</b> --end--</pre>
<p><b>27112</b></p>	<pre>--va: <b>alme</b> --fn: <b>27112</b>  --vb: gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende --fr: <b>if (h_dauertan = 1)</b> Sind Sie derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  <b>if (h_dauertan = 2, 3)</b> Waren Sie am Ende, also im <b>&lt;27108 &gt;</b>, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  <b>if (h_dauertan = 4)</b> Waren Sie am Ende arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27112 = 1) goto 27113</b> <b>if (27112 = 2, -97, -98) goto 27114</b> --end--</pre>

<p><b>27113</b></p>	<p>--va: <b>alge</b> --fn: <b>27113</b></p> <p>--vb: Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende --fr:</p> <p><b>if (h_dauertan = 1)</b> Bekommen Sie derzeit Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt?</p> <p><b>if ((h_dauertan &gt; 1)</b> Haben Sie am Ende, also im <b>&lt;27108 &gt;</b>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?</p> <p>--we: 1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) 4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 27114</b> --end--</p>
---------------------	---

27114

--va: **albew**--fn: **27114**

--vb: Anzahl Stellenbewerbungen

--fr:

**if ((27103 = 2, 4) & (h\_dauertan = 2, 3) & (27107 <> -97, -98))**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit vom &lt;27107&gt; bis &lt;27108&gt; auf eine Stelle beworben?

**if ((27103 = 2, 4) & (h\_dauertan = 2, 3, 4) & ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit auf eine Stelle beworben?

**if ((27103 = 2, 4) & h\_dauertan = 1 & (27107 <> -97, -98))**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit vom &lt;27107&gt; bis heute auf eine Stelle beworben?

**if ((27103 = 2, 4) & h\_dauertan = 1 & (27107 = -97, -98))**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute auf eine Stelle beworben?

**if ((27103 = 3) & (h\_dauertan = 2, 3) & (27108 <> -97, -98))**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;27108&gt; auf eine Stelle beworben?

**if ((27103 = 3) & (h\_dauertan = 2, 3, 4) & (27108 = -97, -98))**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; auf eine Stelle beworben?

**if ((27103 = 3) & h\_dauertan = 1)**

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis heute auf eine Stelle beworben?

--in: &lt;&lt;Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.&gt;&gt;

--we:

OFFEN: \_\_\_\_ Anzahl Bewerbungen

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**--ra: **0 to 999, -97, -98**--af: **goto 27115**

--end--

<b>27115</b>	<pre> --va: aleinl --fn: 27115  --vb: Einladung zu Vorstellungsgesprächen --fr: <b>if ((27103 = 2, 4) &amp; (h_dauertan = 2, 3) &amp; (27107 &lt;&gt; -97, -98))</b> Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom &lt;27107&gt; bis &lt;27108&gt; irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  <b>if ((27103 = 2, 4) &amp; (h_dauertan = 2, 3, 4) &amp; ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))</b> Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  <b>if ((27103 = 2, 4) &amp; h_dauertan = 1 &amp; (27107 &lt;&gt; -97, -98))</b> Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom &lt;27107&gt; bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  <b>if ((27103 = 2, 4) &amp; h_dauertan = 1 &amp; (27107 = -97, -98))</b> Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  <b>if ((27103 = 3) &amp; (h_dauertan = 2, 3) &amp; (27108 &lt;&gt; -97, -98))</b> Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit zwischen unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;27108&gt; irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  <b>if ((27103 = 3) &amp; (h_dauertan = 2, 3, 4) &amp; (27108 = -97, -98))</b> Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  <b>if ((27103 = 3) &amp; h_dauertan = 1)</b> Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27115 = 1) goto 27116</b> <b>if (27115 = 2, -97, -98) goto 27117</b> --end-- </pre>
--------------	---

<b>27116</b>	<p>--va: <b>alvors</b> --fn: <b>27116</b></p> <p>--vb: Anzahl Vorstellungsgespräche --fr: Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: ____ Anzahl Vorstellungsgespräche <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ra: <b>0 to 999, -97, -98</b></p> <p>--af: <b>goto 27117</b> --end--</p>
--------------	--

<b>27117</b>	<p>--va: <b>alfb</b> --fn: <b>27117</b></p> <p>--vb: Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit --fr:</p> <p><b>if ((27103 = 2, 4) &amp; (h_dauertan = 2, 3) &amp; (27107 &lt;&gt; -97, -98))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;27107&gt; bis &lt;27108&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((27103 = 2, 4) &amp; (h_dauertan = 2, 3, 4) &amp; ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((27103 = 2, 4) &amp; h_dauertan = 1 &amp; (27107 &lt;&gt; -97, -98))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;27107&gt; bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((27103 = 2, 4) &amp; h_dauertan = 1 &amp; (27107 = -97, -98))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((27103 = 3) &amp; (h_dauertan = 2, 3) &amp; (27108 &lt;&gt; -97, -98))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;27108&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((27103 = 3) &amp; (h_dauertan = 2, 3, 4) &amp; (27108 = -97, -98))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>if ((27103 = 3) &amp; h_dauertan = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 27118</b> --end--</p>
--------------	--

<p><b>27118</b></p>	<pre>--va: alaa --fn: 27118  --vb: Teilnahme an von Arbeitsagentur finanzierten Programmen/Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung --fr: Und haben Sie während dieser Zeit an vom Arbeitsamt (Arbeitsagentur, Jobcenter) finanzierten oder geförderten Programmen oder Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung teilgenommen, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (27118 = 1 OR 27117 = 1) h_kurs = 1</b> <b>autoif ((27118 = 2, -97, -98) &amp; (27117 = 2, -97, -98)) h_kurs = 0</b> <b>autoif (h_kurs = 1) h_kursherk = 27106</b> <b>autoif (h_kurs = 1 &amp; 27107 &gt;= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 27107</b> <b>autoif (h_kurs = 1 &amp; 27107 &lt; 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart =</b> <b>20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (h_kurs = 1) h_kursende = 27108</b> <b>autoif (h_kurs = 1) h_kursdaueran = 27109</b> <b>autoif (h_kurs = 1) h_kursaktiv = 27</b>  --af: <b>if (h_kurs = 1) goto 35100Z</b> <b>if (h_kurs = 0) goto 27118Z</b> --end--</pre>
<p><b>27118Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zal2a --fn: 27118Z  --vb: Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit (für jede Episode)  --af: <b>if (27103 = 4 OR (27103 = 3 &amp; 27106 &lt; 27101a) OR (27103 = 3 &amp; 27106 &gt;= 27101a &amp;</b> <b>h_daueran = 1)) goto 27120Z</b> <b>if (27103 = 2 OR (27103 = 3 &amp; 27106 &gt;= 27101a &amp; (h_daueran = 2, 3, 4))) goto 27119</b>  --ef: <b>Modul35: 35102 = 27</b> --end--</pre>

27119	<pre> --va: alintro12 --fn: 27119  --vb: Arbeitslosigkeit ja/nein --fr: <b>if (27103 = 3 &amp; ALL(27104 = 2))</b> Waren Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; arbeitslos?  <b>if (27103 = 2 OR (27103 = 3 &amp; ANY(27104 = 1)))</b> Waren Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; noch einmal arbeitslos?  --in: <b>if (h_etappe = 8)</b> &lt;&lt;Unabhängig davon, ob arbeitslos gemeldet oder nicht!&gt;&gt;  <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Unabhängig davon, ob arbeitslos gemeldet oder nicht! Bei Nachfrage, was unter „arbeitslos“ verstanden wird: man ist arbeitslos, wenn man nicht erwerbstätig ist, aber aktiv nach einer Arbeitsstelle sucht und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27120Z --end-- </pre>
27120Z	<pre> --va: [ZS] zal3 --fn: 27120Z  --vb: Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)  --af: <b>if (27103 = 4) goto 30150</b> <b>if ((27103 = 2, 3) &amp; (27119 = 1 OR 27106 &lt; 27101a)) goto 27106Z</b> <b>if ((27103 = 2, 3) &amp; 27119 &lt;&gt; 1 &amp; 27106 &gt;= 27101a) goto 27201</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>ENDE der Arbeitslosigkeitsepisodenschleife</b> <b>BEGINN Querschnitt: Sozialkapital Arbeitsmarkt</b> --end-- </pre>

27201	<pre> --va: ilo1 --fn: 27201  --vb: Arbeitssuche letzte 4 Wochen --fr: <b>if (h_erwerb = 0)</b> Nun geht es um Ihre aktuelle Situation. Haben Sie in den letzten vier Wochen eine Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?  <b>if (h_erwerb = 1)</b> Nun geht es um Ihre aktuelle Situation. Haben Sie in den letzten vier Wochen eine andere oder weitere Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27201 = 1 &amp; h_erwerb = 0) goto 27202</b> <b>if ((27201 = 1 &amp; h_erwerb = 1) OR (27201 = 2, -97, -98)) goto 27202Z</b> --end-- </pre>
27202	<pre> --va: ilo2 --fn: 27202  --vb: Verfügbarkeit --fr: Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 27202Z</b> --end-- </pre>
27202Z	<pre> --va: [ZS] zal4 --fn: 27202Z  --vb: Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit  --af: <b>goto 27300Z (Modul E68P_27AL_out)</b> --end-- </pre>

	<p>--st: <b>27aAL_QS</b>  <b>S3/S4 Sozialkapital Arbeitsmarktressourcen</b>  <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b>  <b>Feldversion</b>  <b>Stand: 01.08.2013</b>  --end--</p>
27220Z	<p>--va: <b>[ZS] zalqs1</b>  --fn: <b>27220Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit Querschnitt  --fr: <b>[ZS]</b> Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit Querschnitt</p> <p>--af: <b>27221</b></p> <p>--ef: <b>Alle</b>  --end--</p>
27221	<p>--va: <b>caseid</b>  --fn: <b>27221</b></p> <p>--vb: Personennummer  --fr: <b>[AUTO]</b> Personennummer</p> <p>--af: <b>goto 27203</b>  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_skamipn</b></p> <p>--vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen  --fr: <b>[HILF]</b> Hilfsvariable Anzahl genannte Personen</p> <p>--we:  1: nennt eine Ausprägung  2: nennt zwei Ausprägungen  3: nennt mind. drei Ausprägungen  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_skamrpn</b></p> <p>--vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen  --fr: <b>[HILF]</b> Hilfsvariable Anzahl genannte Personen</p> <p>--we:  1: nennt eine Ausprägung  2: nennt zwei Ausprägungen  3: nennt mind. drei Ausprägungen  --end--</p>

27203	<p>--va: <b>t324040</b> --fn: <b>27203</b></p> <p>--vb: Information Job --fr:</p> <p><b>if (27201 &lt;&gt; 1)</b> Stellen Sie sich bitte vor, Sie suchen eine neue Arbeitsstelle. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie Arbeitsstellen in Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?</p> <p><b>if (27201 = 1)</b> Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie Arbeitsstellen in Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?</p> <p>--in: &lt;&lt;Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr wahrscheinlich 2: eher wahrscheinlich 3: eher unwahrscheinlich 4: sehr unwahrscheinlich <b>BUTTONS: trifft nicht zu (z. B. in Frührente, etc.) (-20),verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (27203 = 1, 2) goto 27204</b> <b>if (27203 = 3, 4, -97, -98) goto 27221Z</b> <b>if (27203 = -20) goto 27221Z</b></p>
27204	<p>--va: <b>t32404 (t32404k / t32404l / t32404m / t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r / t32404s / t32404u / t32404v)</b> --fn: <b>27204</b></p> <p>--vb: Info Job: Partner/ Mutter/ Vater/ Sohn/Tochter/ Bruder/Schwester/ andere Verwandte/ Freunde/ (ehemalige) Arbeitskollegen/ Nachbarn/ andere Personen --fr: <b>[MF]</b> An wen haben Sie gerade gedacht?</p> <p>--in: &lt;&lt; Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie-einordnen.&gt;&gt;</p> <p>--we: <b>t32404k</b> 1: Partner/in <b>t32404l</b> 2: Mutter <b>t32404m</b> 3: Vater <b>t32404n</b> 4: Sohn/Tochter <b>t32404o</b> 5: Bruder/Schwester <b>t32404p</b> 6: andere Verwandte</p>

t32404q 7: Freunde

t32404r 8: (ehemalige) Arbeitskollegen

t32404s 9: andere Personen

t32404u: verweigert

t32404v: weiß nicht

[0: nicht genannt]

[1: genannt]

**BUTTONS: verweigert [t32404u], weiß nicht [t32404v]**

--ac:

autoif (31163) h\_skamipn = count((t32404k / t32404l / t32404m / t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r / t32404s) = 1)

autoif (h\_skamipn > 3) h\_skamipn = 3

autoif (h\_skamipn = 3) 27205 = 3

autoif ((count(t32404k / t32404l / t32404m = 1) = 2) & (count(t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r / t32404s = 1) = 0)) 27205 = 2

autoif ((count(t32404k / t32404l / t32404m = 1) = 1) & (count(t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r / t32404s = 1) = 0)) 27205 = 1

autoif (t32404k <> 1 & t32404l = 1 & t32404m = 1 & t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <> 1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) t32404c = 4

autoif (t32404k <> 1 & t32404l = 1 & t32404m <> 1 & t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <> 1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) t32404c = 7

autoif (t32404k <> 1 & t32404l <> 1 & t32404m = 1 & t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <> 1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) t32404c = 1

--af:

if (t32404n = 1 OR t32404o = 1 OR t32404p = 1 OR t32404q = 1 OR t32404r = 1 OR t32404s = 1) & (h\_skamipn = 3) goto 27207

if (t32404n = 1 OR t32404o = 1 OR t32404p = 1 OR t32404q = 1 OR t32404r = 1 OR t32404s = 1) & (h\_skamipn = 1, 2) goto 27205

if (t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <> 1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) goto 27221Z

--end--

<b>27205</b>	<pre>--va: t32404b --fn: 27205  --vb: Info Job: Anzahl Personen --fr: <b>if (h_skamipn = 1)</b> Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  <b>if (h_skamipn = 2)</b> Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  --we: <b>if (h_skamipn = 1)</b> 1: eine Person, 2: zwei Personen 3: mehr als zwei Personen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27205 = 1, 2, 3) goto 27207</b> <b>if (27205 = -97, -98) goto 27221Z</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>27207</b>	<pre>--va: t32404d --fn: 27207  --vb: Info Job: Migration --fr: <b>if (27205 = 1)</b> Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?  <b>if (27205 = 2)</b> Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?  <b>if (27205 = 3)</b> Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (27205 = 1)</b> 1: nein <b>if (27205 = 2, 3)</b> 1: keine <b>if (27205 = 3)</b> 2: fast keine <b>if (27205 = 3)</b> 3: weniger als die Hälfte <b>if (27205 = 2)</b> 4: eine <b>if (27205 = 3)</b> 4: ungefähr die Hälfte <b>if (27205 = 3)</b> 5: mehr als die Hälfte <b>if (27205 = 3)</b> 6: fast alle <b>if (27205 = 1)</b> 7: ja <b>if (27205 = 2)</b> 7: beide <b>if (27205 = 3)</b> 7: alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27208 --end--</pre>
--------------	---

<b>27208</b>	<pre>--va: t32404e --fn: 27208  --vb: Info Job: Studiert --fr: <b>if (27205 = 1)</b> Und hat diese Person studiert?  <b>if (27205 = 2)</b> Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?  <b>if (27205 = 3)</b> Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (27205 = 1) 1:</b> nein <b>if (27205 = 2, 3) 1:</b> keine <b>if (27205 = 3) 2:</b> fast keine <b>if (27205 = 3) 3:</b> weniger als die Hälfte <b>if (27205 = 2) 4:</b> eine <b>if (27205 = 3) 4:</b> ungefähr die Hälfte <b>if (27205 = 3) 5:</b> mehr als die Hälfte <b>if (27205 = 3) 6:</b> fast alle <b>if (27205 = 1) 7:</b> ja <b>if (27205 = 2) 7:</b> beide <b>if (27205 = 3) 7:</b> alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27215 --end--</pre>
--------------	---

27215	<pre> --va: t32404c --fn: 27215  --vb: Info Job: Geschlecht --fr: <b>if (27205 = 1)</b> Und ist diese Person eine Frau?  <b>if (27205 = 2)</b> Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?  <b>if (27205 = 3)</b> Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (27205 = 1) 1:</b> nein <b>if (27205 = 2, 3) 1:</b> keine <b>if (27205 = 3) 2:</b> fast keine <b>if (27205 = 3) 3:</b> weniger als die Hälfte <b>if (27205 = 2) 4:</b> eine <b>if (27205 = 3) 4:</b> ungefähr die Hälfte <b>if (27205 = 3) 5:</b> mehr als die Hälfte <b>if (27205 = 3) 6:</b> fast alle <b>if (27205 = 1) 7:</b> ja <b>if (27205 = 2) 7:</b> beide <b>if (27205 = 3) 7:</b> alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27221Z --end-- </pre>
27221Z	<pre> --va: [ZS] zalqs2 --fn: 27221Z  --vb: Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit Querschnitt --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit Querschnitt  --af: 27209 --end-- </pre>

27209	<pre>--va: t325020 --fn: 27209  --vb: Referenz Job --fr: Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld dafür einsetzen würde, dass Sie eine neue Stelle in Deutschland bekommen? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?  --in: &lt;&lt;Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.&gt;&gt;  --we: 1: sehr wahrscheinlich 2: eher wahrscheinlich 3: eher unwahrscheinlich 4: sehr unwahrscheinlich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27209 = 1, 2) goto 27210</b> <b>if (27209 = 3, 4, -97, -98) goto 27222Z</b> --end--</pre>
27210	<pre>--va: t32502 (t32502k / t32502l / t32502m / t32502n / t32502o / t32502p / t32502q / t32502r / t32502s / t32502u / t32502v) --fn: 27210  --vb: Referenz Job: Partner/ Mutter/ Vater/ Sohn/Tochter/ Bruder/Schwester/ andere Verwandte/ Freunde/ (ehemalige) Arbeitskollegen/ Nachbarn/ andere Personen --fr: <b>[MF]</b> An wen haben Sie gerade gedacht?  --in: &lt;&lt; Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.&gt;&gt;  --we: <b>t32502k</b> 1: Partner/in <b>t32502l</b> 2: Mutter <b>t32502m</b> 3: Vater <b>t32502n</b> 4: Sohn/Tochter <b>t32502o</b> 5: Bruder/Schwester <b>t32502p</b> 6: andere Verwandte <b>t32502q</b> 7: Freunde <b>t32502r</b> 8: (ehemalige) Arbeitskollegen <b>t32502s</b> 9: andere Personen <b>t32502u</b>: verweigert <b>t32502v</b>: weiß nicht <b>t32502t</b>: an die gleichen Personen wie gerade (Frage zu Informationen über Arbeitsstellen)</pre>

[0: nicht genannt]

[1: genannt]

**BUTTONS:** an die gleichen Personen wie gerade (Frage zu Informationen über Arbeitsstellen) [t32502t], verweigert [t32502u], weiß nicht [t32502v]

--ac:

autoif (31163) h\_skamrpn = count((t32404k / t32404l / t32404m / t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r / t32404s) = 1)

autoif (h\_skamrpn > 3) h\_skamrpn = 3

autoif (h\_skamrpn = 3) 27211 = 3

autoif ((count(t32502k / t32502l / t32502m = 1) = 2) & (t32502n / t32502o / t32502p / t32502q / t32502r / t32502s = 1) = 0)) 27211 = 2

autoif ((count(t32502k / t32502l / t32502m = 1) = 1) & (count(t32502n / t32502o / t32502p / t32502q / t32502r / t32502s = 1) = 0)) 27211 = 1

autoif (t32502k <> 1 & t32502l = 1 & t32502m = 1 & t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <> 1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) t32502c = 4

autoif (t32502k <> 1 & t32502l = 1 & t32502m <> 1 & t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <> 1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) t32502c = 7

autoif (t32502k <> 1 & t32502l <> 1 & t32502m = 1 & t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <> 1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) t32502c = 1

autoif (t32502t = 1) t32502k = t32404k

autoif (t32502t = 1) t32502l = t32404l

autoif (t32502t = 1) t32502m = t32404m

autoif (t32502t = 1) t32502n = t32404n

autoif (t32502t = 1) t32502o = t32404o

autoif (t32502t = 1) t32502p = t32404p

autoif (t32502t = 1) t32502q = t32404q

autoif (t32502t = 1) t32502r = t32404r

autoif (t32502t = 1) t32502s = t32404s

autoif (t32502t = 1) t32502b = t32404b

autoif (t32502t = 1) t32502c = t32404c

autoif (t32502t = 1) t32502d = t32404d

autoif (t32502t = 1) t32502e = t32404e

--af:

if (t32502n = 1 OR t32502o = 1 OR t32502p = 1 OR t32502q = 1 OR t32502r = 1 OR t32502s = 1) & (h\_skamrpn = 3) & (t32502t <> 1) goto 27213

if (t32502n = 1 OR t32502o = 1 OR t32502p = 1 OR t32502q = 1 OR t32502r = 1 OR t32502s = 1) & (h\_skamrpn = 1, 2) & (t32502t <> 1) goto 27211

if (t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <> 1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) OR (t32502t = 1) goto 27222Z

--end--

<p>27211</p>	<pre>--va: t32502b --fn: 27211  --vb: Referenz Job: Anzahl Personen --fr: <b>if (h_skamrpn = 1)</b> Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  <b>if (h_skamrpn = 2)</b> Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  --we: <b>if (h_skamrpn = 1)</b> 1: eine Person, 2: zwei Personen 3: mehr als zwei Personen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (27211 = 1, 2, 3) goto 27213</b> <b>if (27211 = -97, -98) goto 27222Z</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>27213</b>	<pre>--va: t32502d --fn: 27213  --vb: Referenz Job: Migration --fr: <b>if (27211 = 1)</b> Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?  <b>if (27211 = 2)</b> Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?  <b>if (27211 = 3)</b> Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (27211 = 1) 1:</b> nein <b>if (27211 = 2, 3) 1:</b> keine <b>if (27211 = 3) 2:</b> fast keine <b>if (27211 = 3) 3:</b> weniger als die Hälfte <b>if (27211 = 2) 4:</b> eine <b>if (27211 = 3) 4:</b> ungefähr die Hälfte <b>if (27211 = 3) 5:</b> mehr als die Hälfte <b>if (27211 = 3) 6:</b> fast alle <b>if (27211 = 1) 7:</b> ja <b>if (27211 = 2) 7:</b> beide <b>if (27211 = 3) 7:</b> alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27214 --end--</pre>
--------------	---

<b>27214</b>	<pre>--va: t32502e --fn: 27214  --vb: Referenz Job: Studiert --fr: <b>if (27211 = 1)</b> Und hat diese Person studiert?  <b>if (27211 = 2)</b> Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?  <b>if (27211 = 3)</b> Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (27211 = 1) 1:</b> nein <b>if (27211 = 2, 3) 1:</b> keine <b>if (27211 = 3) 2:</b> fast keine <b>if (27211 = 3) 3:</b> weniger als die Hälfte <b>if (27211 = 2) 4:</b> eine <b>if (27211 = 3) 4:</b> ungefähr die Hälfte <b>if (27211 = 3) 5:</b> mehr als die Hälfte <b>if (27211 = 3) 6:</b> fast alle <b>if (27211 = 1) 7:</b> ja <b>if (27211 = 2) 7:</b> beide <b>if (27211 = 3) 7:</b> alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27216 --end--</pre>
--------------	---

27216	<pre> --va: t32502c --fn: 27216  --vb: Referenz Job: Geschlecht --fr: <b>if (27211 = 1)</b> Und ist diese Person eine Frau?  <b>if (27211 = 2)</b> Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?  <b>if (27211 = 3)</b> Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (27211 = 1) 1:</b> nein <b>if (27211 = 2, 3) 1:</b> keine <b>if (27211 = 3) 2:</b> fast keine <b>if (27211 = 3) 3:</b> weniger als die Hälfte <b>if (27211 = 2) 4:</b> eine <b>if (27211 = 3) 4:</b> ungefähr die Hälfte <b>if (27211 = 3) 5:</b> mehr als die Hälfte <b>if (27211 = 3) 6:</b> fast alle <b>if (27211 = 1) 7:</b> ja <b>if (27211 = 2) 7:</b> beide <b>if (27211 = 3) 7:</b> alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 27222Z --end-- </pre>
27222Z	<pre> --va: [ZS] zalqs3 --fn: 27222Z  --vb: Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit Querschnitt --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit Querschnitt  --af: goto 27300Z (Modul E68P_27AL_out) --end-- </pre>

	<pre>--st: 28PA Partner B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013 --end--</pre>
28100Z	<pre>--va: [ZS] zfp1 --fn: 28100Z  --vb: Zeitstempel 1 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Partner  --af: goto 28101  --ef: Modul E68P_27AL_out: alle --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_aktpart  --vb: Hat aktuell eine/n Partner/in --fr: [HILF] Hat aktuell eine/n Partner/in  --we: 0: trifft nicht zu 1: trifft zu --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_gleichg  --vb: Gleichgeschlechtliche Partnerschaft --fr: [HILF] Gleichgeschlechtliche Partnerschaft  --we: 0: trifft nicht zu 1: trifft zu --end--</pre>
28101	<pre>--va: caseid --fn: 28101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: goto 28101a --end--</pre>

28101a	<pre> --va: fpauf_n --fn: 28101a  --vb: Anzahl der Partner mit Partnerstatus zum letzten Interview. --fr: [AUTO] Anzahl der Partner mit Partnerstatus zum letzten Interview.  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (28101a = 0) goto 28406</b> <b>if (28101a &gt; 0) goto 28108Z</b> --end-- </pre>
28406	<pre> --va: fppws --fn: 28406  --vb: weiterer Partner im Panel --fr: Nun komme ich zu Ihrer Familie. Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28406 = 1) goto 28108Z</b> <b>if (28406 = 2, -97, -98) goto 28106</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>BEGINN der Partnerschleife</b> --end-- </pre>
28108Z	<pre> --va: [ZS] zpfp2 --fn: 28108Z  --vb: Zeitstempel 2 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Partner für jede Episode  --af: <b>goto 28108</b> --end-- </pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_fpstat</b></p> <p>--vb: Status der Beziehung zum Partner --fr: [HILF] Status der Beziehung zum Partner</p> <p>--we: 1: verheiratet, zusammenlebend 2: verheiratet, getrennt lebend 3: in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend 4: in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend 5: unverheiratet zusammenlebend --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_fpschul</b></p> <p>--vb: Schulabschluss zum letzten Interview --fr: [HILF] Schulabschluss zum letzten Interview</p> <p>--we: 1: Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur) 2: kein Schulabschluss vorhanden 3: Abitur vorhanden -9: nicht zuordenbar --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_fpschult</b></p> <p>--vb: Schulabschlusstext Partner (28102P8) --fr: [HILF] Schulabschlusstext Partner (Textzuordnung nach Code von 28102P8)</p> <p>--we: 1: einen einfachen Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss) 2: einen qualifizierenden Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 3: einen Realschulabschluss (Mittlere Reife/ Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar-/ Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul-/ Qualifizierter Realschulabschluss) 4: die Fachhochschulreife/ einen Abschluss Fachoberschule 5: die allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse) 6: einen Sonder-/Förderschulabschluss 7: den Schulabschluss &lt;28102P8a&gt; -5: kein Schulabschluss -97: keine Angabe -98: keine Angabe --end--</p>

	<p>--va: <b>[HILF] h_fpausb</b></p> <p>--vb: Ausbildungsabschluss zum letzten Interview</p> <p>--fr: [HILF]</p> <p>--we:</p> <p>1: Ausbildungsabschluss vorhanden</p> <p>2: kein Ausbildungsabschluss vorhanden</p> <p>-9: nicht zuordenbar</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_fpausb</b></p> <p>--vb: Ausbildungsabschluss<sup>l</sup>ustext Partner (28102P9)</p> <p>--fr: [HILF] Ausbildungsabschluss<sup>l</sup>ustext Partner (Textzuordnung nach Code von 28102P9)</p> <p>--we:</p> <p>1: einen Lehrabschluss (Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief)</p> <p>2: einen Meister-, Technikerabschluss</p> <p>3: eine Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)</p> <p>4: einen Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens</p> <p>5: einen Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss</p> <p>6: einen Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)</p> <p>7: einen Fachschulabschluss in der DDR</p> <p>8: einen Bachelor an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule</p> <p>9: einen Bachelor an einer Verwaltungshochschule</p> <p>10: einen Bachelor an einer Fachhochschule</p> <p>11: einen Bachelor an einer Universität</p> <p>12: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule</p> <p>13: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Verwaltungshochschule</p> <p>14: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Fachhochschule</p> <p>15: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Universität</p> <p>16: ein Magister, Staatsexamen</p> <p>17: eine Promotion, Habilitation</p> <p>18: eine betriebliche Anlernausbildung</p> <p>19: einen Teilfacharbeiterabschluss in der DDR</p> <p>21: den Abschluss: &lt;28102P9a&gt;</p> <p>-5: kein beruflicher Ausbildungsabschluss</p> <p>-97: keine Angabe</p> <p>-98: keine Angabe</p> <p>--end--</p>

28108	<pre>--va: fplr --fn: 28108  --vb: Nummer der Partnerschaft --fr: [AUTO] Nummer der Partnerschaft  --af: goto 28102 --end--</pre>
28102	<pre>--va: fpmo --fn: 28102  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel  --ac: <b>autoif (28101a &lt; 28108) 28102 = 2</b> <b>autoif (28101a &gt;= 28108) 28102 = 3</b>  --af: <b>if (28102 = 2) goto 28109</b> <b>if (28102 = 3) goto 28102P1</b> --end--</pre>
28102P1	<pre>--va: fplr1PRE --fn: 28102P1  --vb: Preload FP-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (28108 / 28102P1) --fr: [AUTO] Preload FP-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 28102P2 --end--</pre>
28102P2	<pre>--va: fpwe1PRE --fn: 28102P2  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 28102P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 28102P3 --end--</pre>

<b>28102P3</b>	<pre>--va: fpnrPRE --fn: 28102P3  --vb: Preload FP-Episodenummer dieser Episode (28108) --fr: [AUTO] Preload FP-Episodenummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: goto 28102P4 --end--</pre>
<b>28102P4</b>	<pre>--va: fpwePRE --fn: 28102P4  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: goto 28102P5 --end--</pre>
<b>28102P5</b>	<pre>--va: fpstatPRE --fn: 28102P5  --vb: Preload Status der Beziehung zum Partner im letzten Interview --fr: [AUTO] Preload Status der Beziehung zum Partner im letzten Interview  --we: 1: verheiratet, zusammenlebend 2: verheiratet, getrennt lebend 3: in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend 4: in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend 5: unverheiratet zusammenlebend  --ac: <b>autoif (28102P5 = 1) h_aktpart = 1</b> <b>autoif (28102P5 = 2) h_aktpart = 0</b> <b>autoif (28102P5 = 3) h_aktpart = 1</b> <b>autoif (28102P5 = 4) h_aktpart = 0</b> <b>autoif (28102P5 = 5) h_aktpart = 1</b>  --af: goto 28102P6 --end--</pre>

<b>28102P6</b>	<pre>--va: fpnPRE --fn: 28102P6  --vb: Preload Name Partner (28109) --fr: [AUTO] Preload Name Partner  --we: [OFFEN] _____  --ac: autoif (28102P6) 29109 = 28102P6  --af: goto 28102P7 --end--</pre>
<b>28102P7</b>	<pre>--va: fpsexPRE --fn: 28102P7  --vb: Preload Geschlecht Partner (28110) --fr: [AUTO] Preload Geschlecht Partner  --we: 1: männlich 2: weiblich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (28102P7) 28110 = 28102P7</b> <b>autoif ((20103 = 1 &amp; 28102P7 = 1) OR (20103 = 2 &amp; 28102P7 = 2)) h_gleichg = 1</b> <b>autoif ((20103 = 1 &amp; (28102P7 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 &amp; (28102P7 = 1, -97, -98)))</b> <b>h_gleichg = 0</b>  --af: goto 28102P8 --end--</pre>

<b>28102P8</b>	<pre> --va: fpschulPRE --fn: 28102P8  --vb: Preload Höchster allgemeinbildener Schulabschluss Partner (28216) --fr: [AUTO] Preload Höchster allgemeinbildener Schulabschluss Partner  --we: 1: einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss) 2: qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 3: Realschulabschluss (Mittlere Reife/ Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul- /Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss) 4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule 5: allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse) 6: Sonder-/Förderschulabschluss 7: anderer Abschluss -5: kein Schulabschluss -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (28102P8 = 1 to 4, 6, 7) h_fpschul = 1</b> <b>autoif (28102P8 = -5) h_fpschul = 2</b> <b>autoif (28102P8 = 5) h_fpschul = 3</b> <b>autoif (28102P8 = ., -97, -98) h_fpschul = -9</b> <b>autoif (28102P8 &lt;&gt; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -5, -97, -98) h_fpschul = 2</b> <b>autoif (28102P8) 28216 = 28102P8</b> <b>autoif (28102P8) h_fpschult = 28102P8</b>  --af: goto 28102P8a --end-- </pre>
<b>28102P8a</b>	<pre> --va: fpschulsPRE --fn: 28102P8a  --vb: Preload anderer Schulabschluss Partner (28217) --fr: [AUTO] Preload anderer Schulabschluss Partner  --we: OFFEN: _____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 28102P9 --end-- </pre>

<b>28102P9</b>	<pre> --va: fpausbPRE --fn: 28102P9  --vb: Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (28218) --fr: [AUTO] Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner  --we: 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief 2: Meister-, Technikerabschluss 3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens 5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 7: Fachschulabschluss in der DDR 8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale Hochschule 9: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule 10: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule 11: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität 12: Diplom, Master (M.A.) – Berufsakademie, Duale Hochschule 13: Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule 14: Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule 15: Diplom, Master (M.A.) – Universität 16: Magister, Staatsexamen 17: Promotion, Habilitation 18: Betriebliche Anlernausbildung 19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss 21: Anderer Ausbildungsabschluss -5: kein beruflicher Ausbildungsabschluss -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (28102P9 = 1 to 21) h_fpausb = 1</b> <b>autoif (28102P9 = -5) h_fpausb = 2</b> <b>autoif (28102P9 = ., -97, -98) h_fpausb = -9</b> <b>autoif (28102P9) 28218 = 28102P9</b> <b>autoif (28102P9) h_fpausbt = 28102P9</b>  --af: goto 28102P9a --end-- </pre>
----------------	---

28102P9a	<pre> --va: fpausbsPRE --fn: 28102P9a  --vb: Preload anderer Ausbildungsabschluss Partner (28219) --fr: [AUTO] Preload anderer Ausbildungsabschluss Partner  --we: OFFEN: _____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 28102P10 --end-- </pre>
28102P10	<pre> --va: fpetPRE --fn: 28102P10  --vb: Preload Erwerbstätigkeit Partner (28300, 28707) --fr: [AUTO] Preload Erwerbstätigkeit Partner  --we: 1: Vollzeit erwerbstätig 2: Teilzeit erwerbstätig 3: nebenher erwerbstätig 4: nicht erwerbstätig -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 28102P11 --end-- </pre>
28102P11	<pre> --va: fpberufsPRE --fn: 28102P11  --vb: Preload Beruf Partner (28303) --fr: [AUTO] Preload Beruf Partner  --we: OFFEN: _____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: <b>if (28102P5 = 5) goto 28401</b> <b>if (28102P5 = 1, 3) goto 28403</b> <b>if (28102P5 = 2, 4) goto 28405</b> --end-- </pre>

<p><b>28109</b></p>	<p>--va: <b>fpn</b>  --fn: <b>28109</b></p> <p>--vb: Vorname des/der Partner/in  --fr:  Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses Partners.</p> <p>--in: &lt;&lt;Gibt es mehr als einen Partner seit dem letzten Interview, zuerst den ersten Partner aufnehmen, der aktuelle Partner wird in der Panelbefragung als letztes aufgenommen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  OFFEN: _____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28110</b>  --end--</p>
<p><b>28110</b></p>	<p>--va: <b>fpsex</b>  --fn: <b>28110</b></p> <p>--vb: Geschlecht des/der Partners/in</p> <p>--fr: <b>[NCS]</b> Und <b>&lt;28109&gt;</b> ist männlich oder weiblich?</p> <p>--in: &lt;&lt;Nur bei Unklarheit nachfragen!&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: männlich  2: weiblich  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac:  <b>autoif ((20103 = 1 &amp; 28110 = 1) OR (20103 = 2 &amp; 28110 = 2)) h_gleichg = 1</b>  <b>autoif ((20103 = 1 &amp; (28110 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 &amp; (28110 = 1, -97, -98)))</b>  <b>h_gleichg = 0</b></p> <p>--af:  <b>goto 28112</b>  --end--</p>

<p><b>28401</b></p>	<pre>--va: fppintro1 --fn: 28401  --vb: Episodenfortschreibung – Unverheiratet zusammenlebend --fr: <b>if (28108 = 1)</b> Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie damals mit &lt;28109&gt; zusammen gewohnt haben.  <b>if (28108 &gt; 1)</b> In unserem letzten Interview haben wir auch notiert, dass Sie damals mit &lt;28109&gt; zusammengewohnt haben.  --we: 1: ZP widerspricht NICHT 2: ZP widerspricht 3: Partner verstorben  --ac: <b>autoif (28401 = 1) h_aktpart = 1</b> <b>autoif (28401 = 2, 3) h_aktpart = 0</b>  --af: <b>if (28401 = 1) goto 28113</b> <b>if (28401 = 2, 3) goto 28501Z</b> --end--</pre>
<p><b>28112</b></p>	<pre>--va: fpzdat (fpzm / fpzj) --fn: 28112  --vb: Zusammenzugsdatum --fr: Wann sind Sie mit &lt;28109&gt; (das erste Mal) zusammen gezogen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 28113</b> --end--</pre>

<p><b>28113</b></p>	<pre>--va: fph --fn: 28113  --vb: Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft --fr: <b>if (20103 = 1 &amp; h_gleichg = 0)</b> Haben Sie Ihre Partnerin (&lt;28109&gt;) geheiratet?  <b>if (20103 = 2 &amp; h_gleichg = 0)</b> Haben Sie Ihren Partner (&lt;28109&gt;) geheiratet?  <b>if (20103 = 2 &amp; h_gleichg = 1)</b> Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin (&lt;28109&gt;) eintragen lassen?  <b>if (20103 = 1 &amp; h_gleichg = 1)</b> Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner (&lt;28109&gt;) eintragen lassen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28113 = 1) goto 28114</b> <b>if (28113 = 2, -97, -98) goto 28404</b> --end--</pre>
---------------------	---

<b>28114</b>	<pre>--va: fphdat (fphm / fphj) --fn: 28114  --vb: Heiratsdatum --fr: <b>if (20103 = 1 &amp; h_gleichg = 0)</b> Wann haben Sie Ihre Partnerin &lt;28109&gt; geheiratet?  <b>if (20103 = 2 &amp; h_gleichg = 0)</b> Wann haben Sie Ihren Partner &lt;28109&gt; geheiratet?  <b>if (20103 = 2 &amp; h_gleichg = 1)</b> Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin &lt;28109&gt; eintragen lassen?  <b>if (20103 = 1 &amp; h_gleichg = 1)</b> Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner &lt;28109&gt; eintragen lassen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28404 --end--</pre>
--------------	---

<b>28403</b>	<pre>--va: fppintro2 --fn: 28403  --vb: Episodenfortschreibung – Verheiratet/ in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend --fr: <b>if (28102P5 = 1)</b> Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie damals mit &lt;28109&gt; verheiratet waren und zusammen gelebt haben.  <b>if (28102P5 = 3)</b> Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie damals mit &lt;28109&gt; in einer eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zusammen gelebt haben.  --we: 1: ZP widerspricht NICHT 2: ZP widerspricht 3: Partner verstorben  --ac: <b>autoif (28403 = 1) h_aktpart = 1</b> <b>autoif (28403 = 2, 3) h_aktpart = 0</b>  --af: <b>if (28403 = 1) goto 28404</b> <b>if (28403 = 2, 3) 28501Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>28404</b>	<pre> --va: fpzusi --fn: 28404  --vb: Zusammenleben --fr: <b>if ((28102P5 = 1 OR (28102=2 &amp; 28113 = 1 &amp; h_gleichg = 0)) &amp; 28110 &lt;&gt;2)</b> Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Ehepartner zusammen?  <b>if ((28102P5 = 1 OR (28102=2 &amp; 28113 = 1 &amp; h_gleichg = 0)) &amp; 28110 = 2)</b> Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Ehepartnerin zusammen?  <b>if ((28102P5 = 3 OR (28102=2 &amp; 28113 = 1 &amp; h_gleichg = 1)) &amp; 28110 &lt;&gt;2)</b> Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Lebenspartner zusammen?  <b>if ((28102P5 = 3 OR (28102=2 &amp; 28113 = 1 &amp; h_gleichg = 1)) &amp; 28110 = 2)</b> Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Lebenspartnerin zusammen?  <b>if (((28102P5 = 5 &amp; 28113 &lt;&gt; 1) OR (28102=2 &amp; 28113 &lt;&gt; 1)) &amp; 28110 &lt;&gt;2)</b> Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Partner zusammen?  <b>if (((28102P5 = 5 &amp; 28113 &lt;&gt; 1) OR (28102=2 &amp; 28113 &lt;&gt; 1)) &amp; 28110 = 2)</b> Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Partnerin zusammen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (28404 = 1) h_aktpart = 1</b> <b>autoif (28404 = 2, -97, -98) h_aktpart = 0</b>  --af: <b>if (28404 = 1 &amp; 28102 = 3) goto 28200Z</b> <b>if (28404 = 1 &amp; 28102 = 2) goto 28200</b> <b>if (28404 = 2) goto 28115</b> <b>if (28404 = -97, -98) goto 28501Z</b>  --end-- </pre>
--------------	---

<p><b>28405</b></p>	<pre>--va: fppintro3 --fn: 28405  --vb: Episodenfortschreibung – Verheiratet/ in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend --fr: <b>if (28102P5 = 2)</b> Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie damals mit &lt;28109&gt; verheiratet waren, aber getrennt gelebt haben.  <b>if (28102P5 = 4)</b> Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie damals mit &lt;28109&gt; als Lebenspartnerschaft eingetragen waren, aber getrennt gelebt haben.  --we: 1: ZP widerspricht NICHT 2: ZP widerspricht 3: Partner verstorben  --af: <b>if (28405 = 1) goto 28115</b> <b>if (28405 = 2, 3) goto 28501Z</b> --end--</pre>
<p><b>28115</b></p>	<pre>--va: fpt --fn: 28115  --vb: Beendigung der Partnerschaft durch Trennung oder Tod des Partners --fr: <b>if ((28102P5 = 1 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 0)) &amp; 28110 &lt;&gt;2)</b> Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?  <b>if ((28102P5 = 1 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 0)) &amp; 28110 = 2)</b> Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?  <b>if (28102P5 = 2 &amp; &amp; 28110 &lt;&gt;2)</b> Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihr Ehepartner verstorben?  <b>if (28102P5 = 2 &amp; &amp; 28110 = 2)</b> Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihre Ehepartnerin verstorben?  <b>if ((28102P5 = 3 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 1)) &amp; 28110 &lt;&gt;2)</b> Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?  <b>if ((28102P5 = 3 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 1)) &amp; 28110 = 2)</b> Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?  <b>if (28102P5 = 4 &amp; 28110 = 2)</b> Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist Ihre</pre>

Partnerin verstorben?

**if (28102P5 = 4 & 28110 <>2)**

Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist Ihr Partner verstorben?

**if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 <> 2)**

Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

**if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 = 2)**

Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

--in: <<Wenn von Partner getrennt und geschieden, bitte geschieden eintragen!>>

--we:

**if (28113 = 1 OR 28102P5 = 1, 2, 3, 4) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben**

**if (28102P5 <> 2, 4) 2: getrennt**

3: Partner/in verstorben

**if (28102P5 = 2, 4) 4: Familienstand unverändert**

**if (28102P5 = 2, 4) 5: Wieder zusammengezogen, derzeit zusammenlebend**

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac:

**autoif (28115 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) h\_aktpart = 0**

**autoif (28115 = 5) h\_aktpart = 1**

**autoif (28115 = 5) 28404 = 1**

--af:

**if (28115 = 1 & 28102P5 <> 2, 4) goto 28118**

**if (28115 = 1 & 28102P5 = 2, 4) goto 28119**

**if (28115 = 2) goto 28118**

**if (28115 = 3) goto 28116**

**if (28115 = 5) goto 28112a**

**if (28115 = 4, -97, -98) goto 28200Z**

--end--

<p><b>28112a</b></p>	<p>--va: <b>fpwzlstat (fpwzlstm/ fpwzlstj)</b>  --fn: <b>28112a</b></p> <p>--vb: Startdatum Wieder-Zusammenleben Partner  --fr: Wann sind Sie wieder mit <b>&lt;28109&gt;</b> zusammen gezogen?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Wenn mehrfach wieder zusammen gezogen, dann nur das letzte Mal erfassen.&gt;&gt;</p> <p>Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  21: Jahresanfang/Winter,  24: Frühjahr/Ostern,  27: Jahresmitte/Sommer,  30: Herbst,  32: Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  Monat ____ Jahr ____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28200Z</b>  --end--</p>
<p><b>28116</b></p>	<p>--va: <b>fpvdat (fpvm / fpvj)</b>  --fn: <b>28116</b></p> <p>--vb: Todesdatum Partner  --fr:  <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b>  Wann ist Ihr Partner verstorben?</p> <p><b>if (28110 = 2)</b>  Wann ist Ihre Partnerin verstorben?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  21: Jahresanfang/Winter,  24: Frühjahr/Ostern,  27: Jahresmitte/Sommer,  30: Herbst,  32: Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  Monat ____ Jahr ____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28200Z</b>  --end--</p>

<b>28118</b>	<pre>--va: fptdat (fptm / fptj) --fn: 28118  --vb: Auseinanderzugsdatum --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?  <b>if (28110 = 2)</b> Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28115 = 1) goto 28119</b> <b>if (28115 = 2 &amp; 28102 = 2) goto 28200</b> <b>if (28115 = 2 &amp; 28102 = 3) goto 28200Z</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>28119</b>	<pre>--va: fpsdat (fpsm / fpsj) --fn: 28119  --vb: Scheidungsdatum --fr: <b>if (h_gleichg = 0)</b> Wann wurden Sie (offiziell) geschieden?  <b>if (h_gleichg = 1)</b> Wann haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28102 = 2) goto 28200</b> <b>if (28102 = 3) goto 28200Z</b> --end--</pre>
--------------	---

28200	<pre> --va: fpgebdat (fpgebm / fpgebj) --fn: 28200  --vb: Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Wann wurde Ihr Partner &lt;28109&gt; geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!  <b>if (28110 = 2)</b> Wann wurde Ihre Partnerin &lt;28109&gt; geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28200Z --end-- </pre>
28200Z	<pre> --va: [ZS] zpfp3 --fn: 28200Z  --vb: Zeitstempel 3 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Partner für jeden Partner  --af: <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28102 = 2 &amp; 28115 &lt;&gt; 3) goto 28201</b> <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28102 = 3 &amp; 28115 &lt;&gt; 3) goto 28216Z</b> <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28102P5 &lt;&gt; 2, 4 &amp; 28115 &lt;&gt; 3) goto 28216Z</b> <b>if ((h_aktpart = 0 &amp; 28102P5 = 2, 4) OR 28115 = 3) goto 28501Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Fragen nur an neu aufgenommene aktuelle Partner</b> --end-- </pre>

<p><b>28201</b></p>	<pre>--va: fpgeba --fn: 28201  --vb: Partner geboren In-/Ausland --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Wo ist Ihr Partner geboren?  <b>if (28110 = 2)</b> Wo ist Ihre Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen&gt;&gt;  --we: <b>if (28200 &gt; 1949)</b> 1: in Deutschland <b>if (28200 &lt; 1950)</b> 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland <b>if (28200 &lt; 1950)</b> 2: in den früheren deutschen Ostgebieten <b>if (28200 &gt; 1949)</b> 3: im Ausland <b>if (28200 &lt; 1950)</b> 3: in einem anderen Land <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28201 = 1, 2) goto 28206</b> <b>if (28201 = 3) goto 28202</b> <b>if (28201 = -97, -98) goto 28213</b> --end--</pre>
<p><b>28202</b></p>	<pre>--va: fpgebland --fn: 28202  --vb: Geburtsland Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> In welchem Land ist Ihr Partner geboren?  <b>if (28110 = 2)</b> In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste wählen&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: sonstiges Land (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28202 = -96) goto 28203</b> <b>if (28202 &lt;&gt; -96) goto 28204</b> --end--</pre>

28203	<pre> --va: fpgeblands --fn: 28203  --vb: Geburtsland Partner (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28204 --end-- </pre>
28204	<pre> --va: fpzualt --fn: 28204  --vb: Zuzugsalter Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?  <b>if (28110 = 2)</b> In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?  --we: OFFEN: __ Alter <b>BUTTONS: Partner nie nach Dtld. gezogen (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 99, -6, -97, -98  --af: goto 28213 --end-- </pre>

<b>28206</b>	<pre>--va: fpvgeba --fn: 28206  --vb: Geburtsort Vater Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?  <b>if (28110 = 2)</b> Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?  --we: 1: in Deutschland (einschließlich frühere deutsche Ostgebiete) 2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28206 = 1, -97, -98) goto 28209</b> <b>if (28206 = 2) goto 28207</b> --end--</pre>
<b>28207</b>	<pre>--va: fpvgebland --fn: 28207  --vb: Geburtsland Vater Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?  <b>if (28110 = 2)</b> In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt; Bitte Ländernamen aus Liste wählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: sonstiges Land (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28207 = -96) goto 28208</b> <b>if (28207 &lt;&gt; -96) goto 28209</b> --end--</pre>

<p><b>28208</b></p>	<pre>--va: fpvgeblands --fn: 28208  --vb: Geburtsland Vater Partner (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen k6nnen, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), wei6B nicht (-98)</b>  --af: goto 28209 --end--</pre>
<p><b>28209</b></p>	<pre>--va: fpmgeba --fn: 28209  --vb: Geburtsort Mutter Partner --fr: <b>if (28110 &lt;=&gt; 2)</b> Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?  <b>if (28110 = 2)</b> Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen&gt;&gt;  --we: 1: in Deutschland (einschlie6Blich fr6hhere deutsche Ostgebiete) 2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), wei6B nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213</b> <b>if (28209 = 2) goto 28210</b> --end--</pre>

<p><b>28210</b></p>	<pre> --va: fpmgebland --fn: 28210  --vb: Geburtsland Mutter Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?  <b>if (28110 = 2)</b> In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste wählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28210 = -96) goto 28211</b> <b>if (28210 &lt;&gt; -96) goto 28213</b> --end-- </pre>
<p><b>28211</b></p>	<pre> --va: fpmgeblands --fn: 28211  --vb: Geburtsland Mutter Partner (offen) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 28213</b> --end-- </pre>

28213	<pre> --va: fpdstaat --fn: 28213  --vb: Partner Deutscher --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner &lt;28109&gt; die deutsche Staatsangehörigkeit?  <b>if (28110 = 2)</b> Hat Ihre Partnerin &lt;28109&gt; die deutsche Staatsangehörigkeit?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28216Z --end-- </pre>
	<pre> --st: Fragen an alle Partner --end— </pre>
28216Z	<pre> --va: [ZS] zpfp4 --fn: 28216Z  --vb: Zeitstempel 4 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Partner für jede Episode  --af: <b>if (28102 = 2) goto 28216</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpschul = 1) goto 28701</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpschul = 2) goto 28702</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpschul = 3) goto 28217Z</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpschul = -9) goto 28216</b> --end-- </pre>

28701	<pre> --va: fpschulintro1 --fn: 28701  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Partner 1 --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir als höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss Ihres Partners &lt;h_fpschult&gt; notiert.  <b>if (28110 = 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir als höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss Ihrer Partnerin &lt;h_fpschult&gt; notiert.  --we: 1: ZP widerspricht NICHT 2: ZP widerspricht  --af: <b>if (28701 = 1) goto 28702</b> <b>if (28701 = 2) goto 28216</b> --end-- </pre>
28702	<pre> --va: fpschulintro2 --fn: 28702  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Partner 2 --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?  <b>if (28110 = 2)</b> Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?  --we: 1: keinen (weiteren) Abschluss gemacht 2: (weiteren) Abschluss gemacht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28702 = 1, -97, -98) goto 28217Z</b> <b>if (28702 = 2) goto 28216</b> --end-- </pre>
28216	<pre> --va: fpschul --fn: 28216  --vb: Höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner --fr: <b>if (h_aktpart = 1 &amp; (28102 = 2 OR (28102 = 3 &amp; (h_fpschul = -9 OR 28701 = 2))) &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> </pre>

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?

**if (h\_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h\_fpschul = -9 OR 28701 = 2))) & 28110 = 2)**

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?

**if (h\_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28702 = 2 & 28110 <> 2)**

Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner inzwischen gemacht?

**if (h\_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28702 = 2 & 28110 = 2)**

Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen gemacht?

**if (h\_aktpart = 0 & 28110 <> 2)**

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihr damaliger Partner am Ende Ihres Zusammenwohnens?

**if (h\_aktpart = 0 & 28110 = 2)**

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihre damalige Partnerin am Ende Ihres Zusammenwohnens?

--in:

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.

Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen:

Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss)

2: qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10)

3: Realschulabschluss (Mittlere Reife/ Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar-/ Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul-/ Qualifizierter Realschulabschluss)

4: Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule

5: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12. Klasse)

6: Sonder-/Förderschulabschluss

7: anderer Abschluss

**BUTTONS: kein Schulabschluss (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (28216 = 1 to 6, -5, -97, -98) goto 28217Z**

**if (28216 = 7) goto 28217**

--end--

<b>28217</b>	<pre>--va: fpschuls --fn: 28217  --vb: anderer Schulabschluss Partner --fr: Was für ein Schulabschluss war das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28217Z --end--</pre>
<b>28217Z</b>	<pre>--va: [ZS] zpfp4a --fn: 28217Z  --vb: Zeitstempel 4a Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 4a Partner für jede Episode  --af: <b>if (28102 = 2) goto 28218</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpausb = 1) goto 28703</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpausb = 2) goto 28704</b> <b>if (28102 = 3 &amp; h_fpausb = -9) goto 28218</b> --end--</pre>

<p><b>28703</b></p>	<pre> --va: fpausbintro1 --fn: 28703  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner 1 --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihres Partners haben wir &lt;h_fpausbt&gt; notiert.  <b>if (28110 = 2)</b> Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihrer Partnerin haben wir &lt;h_fpausbt&gt; notiert.  --we: 1: ZP widerspricht NICHT 2: ZP widerspricht  --af: <b>if (28703 = 1) goto 28704</b> <b>if (28703 = 2) goto 28218</b> --end-- </pre>
<p><b>28704</b></p>	<pre> --va: fpausbintro2 --fn: 28704  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner 2 --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?  <b>if (28110 = 2)</b> Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?  --we: 1: keinen (weiteren) Abschluss gemacht 2: (weiteren) Abschluss gemacht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28704 = 1, -97, -98) 28225Z</b> <b>if (28704 = 2) goto 28218</b> --end-- </pre>

28218

--va: fpausb

--fn: 28218

--vb: Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner

--fr:

**if (h\_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h\_fpausb = -9 OR 28703 = 2))) & 28110 <> 2)**

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?

**if (h\_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h\_fpausb = -9 OR 28703 = 2))) & 28110 = 2)**

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?

**if (h\_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28704 = 2 & 28110 <> 2)**

Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner inzwischen gemacht?

**if (h\_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28704 = 2 & 28110 = 2)**

Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen gemacht?

**if (h\_aktpart = 0 & 28110 <> 2)**

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr damaliger Partner am Ende Ihres Zusammenwohnens?

**if (h\_aktpart = 0 & 28110 = 2)**

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre damalige Partnerin am Ende Ihres Zusammenwohnens?

--in:

<< Damit meinen wir beispielsweise, ob er eine Lehre oder einen Meister oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.

Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.

Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief

2: Meister, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

7: Fachschulabschluss in der DDR

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)

9: Diplom, Master (M.A.)

10: Magister, Staatsexamen

11: Promotion, Habilitation

12: Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe

13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe

14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe

15: Universität ohne nähere Angabe

	<p>16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe  17: Betriebliche Anlernausbildung  19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss  21: Anderer Ausbildungsabschluss  <b>BUTTONS: kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac: autoif (28218 = 10, 11) 28222 = 4</p> <p>--af:  <b>if (28218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 28225Z</b>  <b>if (28218 = 3) goto 28224</b>  <b>if (28218 = 8, 9) goto 28222</b>  <b>if (28218 = 10) goto 28223</b>  <b>if (28218 = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220</b>  <b>if (28218 = 21) goto 28219</b></p> <p>--end--</p>
28219	<p>--va: fpausbs  --fn: 28219</p> <p>--vb: anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen)  --fr: Welcher andere Abschluss ist das?</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 28219a</p> <p>--end--</p>
28219a	<p>--va: fpinstausbs  --fn: 28219a</p> <p>--vb: andere Bildungseinrichtung Partner (offen)  --fr: An welcher Bildungseinrichtung hat &lt;28109&gt; diesen Abschluss gemacht?</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 28223</p> <p>--end--</p>

<p><b>28220</b></p>	<pre>--va: fparths --fn: 28220  --vb: Art Hochschulabschluss Partner --fr: Wie heißt dieser Abschluss genau?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) 2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) 3: Magister, Staatsexamen 4: Promotion 5: Anderer Abschluss <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif ((28220 = 3, 4) &amp; 28218 = 16) 28222 = 4  --af: if ((28220 = 1, 2, -97, -98) &amp; 28218 = 16) goto 28222 if (28220 = 1 &amp; (28218 = 12 to 15)) goto 28225Z if (28220 = 4) goto 28225Z if (28220 = 3) goto 28223 if (28220 = 5) goto 28221 if ((28220 = 2, -97, -98) &amp; (28218 = 14, 15)) goto 28223 if ((28220 = 2, -97, -98) &amp; (28218 = 12, 13)) goto 28225Z --end--</pre>
<p><b>28221</b></p>	<pre>--va: fparthss --fn: 28221  --vb: Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) --fr: Welcher andere Abschluss ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28222 --end--</pre>

28222	<pre> --va: fpinsths --fn: 28222  --vb: Hochschulabschluss verleihende Institution Partner --fr: <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?  <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28110 = 2)</b> Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?  <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr damaliger Partner diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?  <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28110 = 2)</b> Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre damalige Partnerin diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?  --we: 1: Berufsakademie, Duale Hochschule 2: Verwaltungsfachhochschule 3: Fachhochschule 4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule) 5: andere Einrichtung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28222 = 1, 2) goto 28225Z</b> <b>if ((28222 = 3, 4, -97, -98) &amp; (28218 = 8, 12 - 16)) goto 28225Z</b> <b>if ((28222 = 3, 4, -97, -98) &amp; 28218 = 9) goto 28223</b> <b>if (28222 = 5) goto 28222b</b> --end-- </pre>
-------	--

28222b	<pre> --va: fpinsthss --fn: 28222b  --vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) --fr: Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28218 = 8, 12 - 16) goto 28225Z</b> <b>if (28218 = 9) goto 28223</b> --end-- </pre>
28223	<pre> --va: fppromo --fn: 28223  --vb: Promotion Partner --fr: <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?  <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28110 = 2)</b> Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?  <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner damals promoviert?  <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28110 = 2)</b> Hat Ihre Partnerin damals promoviert?  --we: 1: ja, Promotion abgeschlossen 2: ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert 3: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 28225Z</b> --end-- </pre>

28224	<pre> --va: fpbeamtausb --fn: 28224  --vb: Art der Beamtenausbildung Partner --fr: War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?  --in: &lt;&lt;Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe zuordnen.&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Dienst 2: mittlerer Dienst 3: gehobener Dienst 4: höherer Dienst <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28225Z --end-- </pre>
28225Z	<pre> --va: [ZS] zpfp5 --fn: 28225Z  --vb: Zeitstempel 5 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 5 Partner für jede Episode  --af: <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28102 = 3 &amp; ((28102P10 = -97, -98, .) OR (28102P10 &lt;&gt; 1-4 &amp; 28102P11 = -97, -98, .))) goto 28300</b> <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28102 = 3 &amp; 28102P10 = 1-4) goto 28705</b> <b>if (h_aktpart = 1 &amp; 28102 = 2) goto 28300</b> <b>if (h_aktpart = 0) goto 28501Z</b> --end-- </pre>

<b>28705</b>	<pre>--va: fpetintro1 --fn: 28705  --vb: Episodenfortschreibung – Erwerbstätigkeit Partner --fr: <b>if (28102P10 = 1, 2 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt als &lt;28102P11&gt; erwerbstätig war.  <b>if (28102P10 = 1, 2 &amp; 28110 = 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt als &lt;28102P11&gt; erwerbstätig war.  <b>if (28102P10 = 3 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war.  <b>if (28102P10 = 3 &amp; 28110 = 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war.  <b>if (28102P10 = 4 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.  <b>if (28102P10 = 4 &amp; 28110 = 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.  --we: 1: ZP widerspricht NICHT 2: ZP widerspricht  --af: <b>if (28705 = 1) goto 28706</b> <b>if (28705 = 2) goto 28300</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>28706</b>	<pre>--va: fpetintro2 --fn: 28706  --vb: Episodenfortschreibung – Änderung Erwerbstätigkeit Partner --fr: Hat sich daran etwas verändert?  --we: 1: Nein, keine Veränderung. 2: Ja, es hat sich etwas verändert.  --ac: <b>autoif (28706 = 1) 28300 = 28102P10</b> <b>autoif (28706 = 1) 28303 = 28102P11</b>  --af: <b>if (28706 = 1) &amp; (28102P10 = 1, 2) goto 28707</b> <b>if (28706 = 1) &amp; (28102P10 = 3) goto 28301</b> <b>if (28706 = 1) &amp; (28102P10 = 4) goto 28302</b> <b>if (28706 = 2) goto 28300</b> --end--</pre>
<b>28707</b>	<pre>--va: fpvt --fn: 28707  --vb: Voll-/Teilzeit Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Arbeitet Ihr Partner derzeit Vollzeit oder Teilzeit?  <b>if (28110 = 2)</b> Arbeitet Ihre Partnerin derzeit Vollzeit oder Teilzeit?  --we: 1: Vollzeit 2: Teilzeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 28301</b> --end--</pre>

<b>28300</b>	<pre>--va: fpet --fn: 28300  --vb: Erwerbstätigkeit Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?  <b>if (28110 = 2)</b> Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?  --in: &lt;&lt;Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig. In Ausbildung bzw. Studium gilt als nicht erwerbstätig.&gt;&gt;  --we: 1: Vollzeit erwerbstätig 2: Teilzeit erwerbstätig 3: nebenher erwerbstätig 4: nicht erwerbstätig <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28300 = 1, 2, 3) goto 28301</b> <b>if (28300 = 4) goto 28302</b> <b>if (28300 = -97, -98) goto 28501Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>28301</b>	<pre>--va: fpaz --fn: 28301  --vb: Arbeitszeit Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen Nebenerwerbs?  <b>if (28110 = 2)</b> Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen Nebenerwerbs?  --in: &lt;&lt;Gemeint ist „bezahlte Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerb). Es ist eine Dezimalstelle zugelassen&gt;&gt;  --we: OFFEN: ____ Anzahl Stunden 94: mehr als 90 Stunden pro Woche 95: keine festgelegte Arbeitszeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 95, -97, -98  --af: <b>if (28102 = 2 &amp; 28300 = 1, 2) goto28303</b> <b>if (28102 = 3 &amp; 28705 = 1 &amp; 28706 = 2 &amp; 28300 = 1, 2) goto 28303</b> <b>if (28102 = 3 &amp; 28705 = 2 &amp; 28300 = 1, 2) goto 28303</b> <b>if (28102 = 2 &amp; 28300 = 3) goto 28302</b> <b>if (28102 = 3 &amp; 28705 = 1 &amp; 28706 = 2 &amp; 28300 = 3) goto 28302</b> <b>if (28102 = 3 &amp; 28705 = 2 &amp; 28300 = 3) goto 28302</b> <b>if (28102 = 3 &amp; 28705 = 1 &amp; 28706 = 1) goto 28501Z</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>28302</b>	<p>--va: <b>fpnet</b> --fn: <b>28302</b></p> <p>--vb: Nichterwerbstätigkeit Partner --fr:</p> <p><b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?</p> <p><b>if (28110 = 2)</b> Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?</p> <p>--in: &lt;&lt;Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise arbeitslos, Hausfrau/Hausmann, in Ausbildung oder was macht er/sie derzeit?&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1: arbeitslos</li><li>2: Kurzarbeit</li><li>3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE</li><li>4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase</li><li>5: allgemeinbildende Schulausbildung</li><li>6: berufliche Ausbildung</li><li>7: Meister-/Technikerausbildung</li><li>8: Studium</li><li>9: Promotion</li><li>10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung</li><li>11: in Mutterschutz/Elternzeit</li><li>12: Hausfrau/Hausmann</li><li>13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig</li><li>14: Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand</li><li>15: (freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr</li><li>16: etwas anderes</li></ul> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28501Z</b> --end--</p>
--------------	--

<b>28303</b>	<p>--va: <b>fpberufs</b> --fn: <b>28303</b></p> <p>--vb: Beruf Partner (offen) --fr:</p> <p><b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?</p> <p><b>if (28110 = 2)</b> Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?</p> <p>--in: &lt;&lt;Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28305</b> --end--</p>
--------------	--

28305	<p>--va: <b>fpbs</b> --fn: <b>28305</b></p> <p>--vb: Berufliche Stellung Partner --fr:</p> <p><b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?</p> <p><b>if (28110 = 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: Arbeiter/in 2: Angestellte/r, auch Angestellter des öffentlichen Dienstes 3: Beamte/r, auch Richter 4: Zeit-/Berufssoldat/in 5: Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r 7: Freie/r Mitarbeiter/in <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (28305 = 1 - 5) goto 28306</b> <b>if (28305 = 6, 7) goto 28310</b> <b>if (28305 = -97, -98) goto 28501Z</b> --end--</p>
28306	<p>--va: <b>fpdbbs</b> --fn: <b>28306</b></p> <p>--vb: genaue berufliche Stellung Partner --fr:</p> <p><b>if (28305 = 1 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?</p> <p><b>if (28305 = 1 &amp; 28110 = 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?</p> <p><b>if (28305 = 2)</b> Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?</p> <p><b>if (28305 = 3 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?</p>

**if (28305 = 3 & 28110 = 2)**

In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?

**if (28305 = 4 & 28110 <> 2)**

In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?

**if (28305 = 4 & 28110 = 2)**

In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?

**if (28305 = 5 & 28110 <> 2)**

In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

**if (28305 = 5 & 28110 = 2)**

In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen.

Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>

--we:

**if (28305 = 1) 10:** ungelernte/r Arbeiter/in

**if (28305 = 1) 11:** angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in

**if (28305 = 1) 12:** Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin

**if (28305 = 1) 13:** Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in

**if (28305 = 1) 14:** Meister/in, Polier/in

**if (28305 = 2) 20:** einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in

**if (28305 = 2) 21:** qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in

**if (28305 = 2) 22:** hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in

**if (28305 = 2) 23:** Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes

**if (28305 = 2) 24:** Industrie- oder Werkmeister/in

**if (28305 = 3) 30:** im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in

**if (28305 = 3) 31:** im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in

**if (28305 = 3) 32:** im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in

**if (28305 = 3) 33:** im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in

**if (28305 = 4) 40:** Mannschaftsdienstgrad

**if (28305 = 4) 41:** Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel

**if (28305 = 4) 42:** einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann

**if (28305 = 4) 43:** Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

	<p><b>if (28305 = 5)</b> 51: Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in</p> <p><b>if (28305 = 5)</b> 52: Selbstständige/r Landwirt/in</p> <p><b>if (28305 = 5)</b> 53: sonstige/r Selbstständige/r oder Unternehmer/in</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac: <b>autoif (28306 = 23) 28310 = 1</b></p> <p>--af:</p> <p><b>if (28306 = 10 to 22, 24 to 43, -97, -98) goto 28310</b></p> <p><b>if (28306 = 23) goto 28501Z</b></p> <p><b>if (28306 = 51 to 53) goto 28307</b></p> <p>--end--</p>
28307	<p>--va: <b>fpsel</b></p> <p>--fn: <b>28307</b></p> <p>--vb: Anzahl der Beschäftigten Partner</p> <p>--fr:</p> <p><b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b></p> <p>Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?</p> <p><b>if (28110 = 2)</b></p> <p>Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>0: keine</p> <p>1: 1 bis unter 5 Personen</p> <p>2: 5 bis unter 10 Personen</p> <p>3: 10 bis unter 20 Personen</p> <p>4: 20 bis unter 50 Personen</p> <p>5: 50 bis unter 100 Personen</p> <p>6: 100 bis unter 200 Personen</p> <p>7: 200 bis unter 250 Personen</p> <p>8: 250 bis unter 500 Personen</p> <p>9: 500 bis unter 1.000 Personen</p> <p>10: 1.000 bis unter 2.000 Personen</p> <p>11: 2.000 Personen und mehr</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28501Z</b></p> <p>--end--</p>

<p><b>28310</b></p>	<pre>--va: fpleit --fn: 28310  --vb: Leitungsposition Partner --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  <b>if (28110 = 2)</b> Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28501Z --end--</pre>
<p><b>28501Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zpfp6 --fn: 28501Z  --vb: Zeitstempel 6 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 6 Partner  --ac: <b>autoif (h_aktpart = 1 &amp; (28102P5 = 1 OR 28102P5 = 2 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 0)))</b> <b>h_fpstat = 1</b> <b>autoif (h_aktpart = 0 &amp; (28115 &lt;&gt; 1,3 OR 28405 &lt;&gt; 3 OR 28403 &lt;&gt; 3) &amp; (28102P5 = 1 OR</b> <b>28102P5 = 2 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 0))) h_fpstat = 2</b> <b>autoif (h_aktpart = 1 &amp; (28102P5 = 3 OR 28102P5 = 4 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 1)))</b> <b>h_fpstat = 3</b> <b>autoif (h_aktpart = 0 &amp; (28115 &lt;&gt; 1,3 OR 28405 &lt;&gt; 3 OR 28403 &lt;&gt; 3) &amp; (28102P5 = 3 OR</b> <b>28102P5 = 4 OR (28113 = 1 &amp; h_gleichg = 1))) h_fpstat = 4</b> <b>autoif (h_aktpart = 1 &amp; h_fpstat &lt;&gt; 1, 3 &amp; 28113 &lt;&gt; 1) h_fpstat = 5</b>  --af: <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28108 &gt;= 28101a) goto 28501</b> <b>if (h_aktpart = 0 &amp; 28108 &lt; 28101a) goto 28502Z</b> <b>if (h_aktpart = 1) goto 28502Z</b> --end--</pre>

28501	<pre> --va: fwpw --fn: 28501  --vb: weiterer Partner vorhanden --fr:  <b>if (28115 = 1, 2)</b> Haben Sie seit der Trennung von &lt;28109&gt; mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner zusammengewohnt?  <b>if (28115 = 3)</b> Haben Sie seit dem Tod von &lt;28109&gt; mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner zusammengewohnt?  <b>if (28115 &lt;&gt; 1, 2, 3)</b> Haben Sie seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28502Z --end-- </pre>
28502Z	<pre> --va: [ZS] zfp7 --fn: 28502Z  --vb: Zeitstempel 7 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 7 Partner  --af: <b>if (h_aktpart = 0 &amp; (28108 &lt; 28101a OR 28501 = 1)) goto 28108Z</b> <b>if (h_aktpart = 0 &amp; (28108 &gt;= 28101a &amp; 28501 = 2, -97, -98)) goto 28106</b> <b>if (h_aktpart = 1) goto 28602Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: ENDE Partnerschleife --end-- </pre>

<p><b>28106</b></p>	<pre>--va: fplat --fn: 28106  --vb: Living Apart Together --fr: Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht mit ihm oder ihr zusammenwohnen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28106 = 1) goto 28400q</b> <b>if (28106 = 2, -97, -98) goto 28602Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN Querschnitt Living Apart Together</b> --end--</pre>
<p><b>28400q</b></p>	<pre>--va: fpkh --fn: 28400q  --vb: Kontakthäufigkeit mit Partner --fr: Wie oft sehen Sie sich normalerweise?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen!&gt;&gt;  --we: 1: täglich 2: fast täglich 3: wöchentlich 4: monatlich 5: seltener <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 28109q</b> --end--</pre>

28109q	<pre>--va: fpnq --fn: 28109q  --vb: Vorname des/der Partner/in (LAT) --fr: Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses Partners.  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28110q --end--</pre>
28110q	<pre>--va: fpsexq --fn: 28110q  --vb: Geschlecht des/der Partners/in (LAT)  --fr: [NCS] Und &lt;28109q&gt; ist männlich oder weiblich?  --in: &lt;&lt;Nur bei Unklarheit nachfragen!&gt;&gt;  --we: 1: männlich 2: weiblich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif ((20103 = 1 &amp; 28110q = 1) OR (20103 = 2 &amp; 28110q = 2)) h_gleichg = 1</b> <b>autoif ((20103 = 1 &amp; (28110q = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 &amp; (28110q = 1, -97, -98)))</b> <b>h_gleichg = 0</b>  --af: goto 28200q --end--</pre>

<b>28200q</b>	<pre>--va: fpgebdatq (fpgebmq / fpgebjq) --fn: 28200q  --vb: Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Wann wurde Ihr Partner &lt;28109q&gt; geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!  <b>if (28110q = 2)</b> Wann wurde Ihre Partnerin &lt;28109q&gt; geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28201q --end--</pre>
---------------	---

<p><b>28201q</b></p>	<pre>--va: fpgebaq --fn: 28201q  --vb: Partner geboren In-/Ausland (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Wo ist Ihr Partner geboren?  <b>if (28110q = 2)</b> Wo ist Ihre Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen&gt;&gt;  --we: <b>if (28200q &gt; 1949)</b> 1: in Deutschland <b>if (28200q &lt; 1950)</b> 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland <b>if (28200q &lt; 1950)</b> 2: in den früheren deutschen Ostgebieten <b>if (28200q &gt; 1949)</b> 3: im Ausland <b>if (28200q &lt; 1950)</b> 3: in einem anderen Land <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28201q = 1, 2) goto 28206q</b> <b>if (28201q = 3) goto 28202q</b> <b>if (28201q = -97, -98) goto 28213q</b> --end--</pre>
<p><b>28202q</b></p>	<pre>--va: fpgeblandq --fn: 28202q  --vb: Geburtsland Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> In welchem Land ist Ihr Partner geboren?  <b>if (28110q = 2)</b> In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste wählen&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: sonstiges Land (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28202q = -96) goto 28203q</b> <b>if (28202q &lt;&gt; -96) goto 28204q</b> --end--</pre>

28203q	<pre> --va: fpgeblandsq --fn: 28203q  --vb: Geburtsland Partner (offen) (LAT) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28204q --end-- </pre>
28204q	<pre> --va: fpzualtq --fn: 28204q  --vb: Zuzugsalter Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?  <b>if (28110q = 2)</b> In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?  --we: OFFEN: __ Alter <b>BUTTONS: Partner nie nach Dtlid. gezogen (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 99, -6, -97, -98  --af: goto 28213q --end-- </pre>

<p><b>28206q</b></p>	<pre>--va: fpvgebaq --fn: 28206q  --vb: Geburtsort Vater Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?  <b>if (28110q = 2)</b> Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?  --we: 1: in Deutschland (einschließlich frühere deutsche Ostgebiete) 2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28206q = 1, -97, -98) goto 28209q</b> <b>if (28206q = 2) goto 28207q</b> --end--</pre>
<p><b>28207q</b></p>	<pre>--va: fpvgeblandq --fn: 28207q  --vb: Geburtsland Vater Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?  <b>if (28110q = 2)</b> In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt; Bitte Ländernamen aus Liste wählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: sonstiges Land (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28207q = -96) goto 28208q</b> <b>if (28207q &lt;&gt; -96) goto 28209q</b> --end--</pre>

28208q	<pre> --va: fpvgeblandsq --fn: 28208q  --vb: Geburtsland Vater Partner (offen) (LAT) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28209q --end-- </pre>
28209q	<pre> --va: fpmgebaq --fn: 28209q  --vb: Geburtsort Mutter Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?  <b>if (28110q = 2)</b> Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen&gt;&gt;  --we: 1: in Deutschland (einschließlich frühere deutsche Ostgebiete) 2: im Ausland <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28209q = 1, -97, -98) goto 28213q</b> <b>if (28209q = 2) goto 28210q</b> --end-- </pre>

28210q	<pre> --va: fpmgeblandq --fn: 28210q  --vb: Geburtsland Mutter Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?  <b>if (28110q = 2)</b> In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste wählen!&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28210q = -96) goto 28211q</b> <b>if (28210q &lt;&gt; -96) goto 28213q</b> --end-- </pre>
28211q	<pre> --va: fpmgeblandsq --fn: 28211q  --vb: Geburtsland Mutter Partner (offen) (LAT) --fr: Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.  --in: &lt;&lt;Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 28213q</b> --end-- </pre>

<b>28213q</b>	<pre>--va: fpdstaatq --fn: 28213q  --vb: Partner Deutscher (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner &lt;28109q&gt; die deutsche Staatsangehörigkeit?  <b>if (28110q = 2)</b> Hat Ihre Partnerin &lt;28109q&gt; die deutsche Staatsangehörigkeit?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28216q --end--</pre>
---------------	--

28216q	<pre> --va: fpschulq --fn: 28216q  --vb: Höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;= 2)</b> Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?  <b>if (28110q = 2)</b> Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen. Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss) 2: qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 3: Realschulabschluss (Mittlere Reife/ Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul- /Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss) 4: Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule 5: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12. Klasse) 6: Sonder-/Förderschulabschluss 7: anderer Abschluss <b>BUTTONS: kein Schulabschluss (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28216q = 1 to 6, -5, -97, -98) goto 28218q</b> <b>if (28216q = 7) goto 28217q</b> --end-- </pre>
--------	--

<b>28217q</b>	<p>--va: <b>fpschulsq</b> --fn: <b>28217q</b></p> <p>--vb: anderer Schulabschluss Partner (LAT) --fr: Was für ein Schulabschluss war das?</p> <p>--we: OFFEN: _____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28218q</b> --end--</p>
---------------	---

28218q	<pre> --va: fpausbq --fn: 28218q  --vb: Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?  <b>if (28110q = 2)</b> Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?  --in: &lt;&lt; Damit meinen wir beispielsweise, ob er eine Lehre oder einen Meister oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat. Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen. Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen. Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?&gt;&gt;  --we: 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief 2: Meister, Technikerabschluss 3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens 5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 7: Fachschulabschluss in der DDR 8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) 9: Diplom, Master (M.A.) 10: Magister, Staatsexamen 11: Promotion, Habilitation 12: Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe 14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe 15: Universität ohne nähere Angabe 16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe 17: Betriebliche Anlerausbildung 19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss 21: Anderer Ausbildungsabschluss <b>BUTTONS: kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (28218q = 10, 11) 28222q = 4  --af: <b>if (28218q = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 28300q</b> <b>if (28218q = 3) goto 28224q</b> <b>if (28218q = 8, 9) goto 28222q</b> <b>if (28218q = 10) goto 28223q</b> <b>if (28218q = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220q</b> <b>if (28218q = 21) goto 28219q</b> --end-- </pre>
--------	---

<b>28219q</b>	<p>--va: <b>fpausbsq</b> --fn: <b>28219q</b></p> <p>--vb: anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) (LAT) --fr: Welcher andere Abschluss ist das?</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28219aq</b> --end--</p>
<b>28219aq</b>	<p>--va: <b>fpinstausbsq</b> --fn: <b>28219aq</b></p> <p>--vb: andere Bildungseinrichtung Partner (offen) (LAT) --fr: An welcher Bildungseinrichtung hat <b>&lt;28109q&gt;</b> diesen Abschluss gemacht?</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28223q</b> --end--</p>

28220q	<pre> --va: fparthsq --fn: 28220q  --vb: Art Hochschulabschluss Partner (LAT) --fr: Wie heißt dieser Abschluss genau?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) 2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) 3: Magister, Staatsexamen 4: Promotion 5: Anderer Abschluss <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif ((28220q = 3, 4) &amp; 28218q = 16) 28222q = 4  --af: if ((28220q = 1, 2, -97, -98) &amp; 28218q = 16) goto 28222q if (28220q = 1 &amp; (28218q = 12 to 15)) goto 28300q if (28220q = 4) goto 28300q if (28220q = 3) goto 28223q if (28220q = 5) goto 28221q if ((28220q = 2, -97, -98) &amp; (28218q = 14, 15)) goto 28223q if ((28220q = 2, -97, -98) &amp; (28218q = 12, 13)) goto 28300q --end-- </pre>
28221q	<pre> --va: fparthssq --fn: 28221q  --vb: Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) (LAT) --fr: Welcher andere Abschluss ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28222q --end-- </pre>

28222q	<pre> --va: fpinsthsq --fn: 28222q  --vb: Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?  <b>if (28110q = 2)</b> Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?  --we: 1: Berufsakademie, Duale Hochschule 2: Verwaltungsfachhochschule 3: Fachhochschule 4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule) 5: andere Einrichtung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28222q = 1, 2) goto 28300q</b> <b>if ((28222q = 3, 4, -97, -98) &amp; (28218q = 8, 12 - 16)) goto 28300q</b> <b>if ((28222q = 3, 4, -97, -98) &amp; 28218q = 9) goto 28223q</b> <b>if (28222q = 5) goto 28222bq</b> --end-- </pre>
28222bq	<pre> --va: fpinsthssq --fn: 28222bq  --vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) (LAT) --fr: Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28218q = 8, 12 - 16) goto 28300q</b> <b>if (28218q = 9) goto 28223q</b> --end-- </pre>

<b>28223q</b>	<pre>--va: fppromoq --fn: 28223q  --vb: Promotion Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?  <b>if (28110q = 2)</b> Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?  --we: 1: ja, Promotion abgeschlossen 2: ja, promoviert derzeit 3: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28300q --end--</pre>
<b>28224q</b>	<pre>--va: fpbeamtausbq --fn: 28224q  --vb: Art der Beamtenausbildung Partner (LAT) --fr: War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?  --in: &lt;&lt;Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe zuordnen.&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Dienst 2: mittlerer Dienst 3: gehobener Dienst 4: höherer Dienst <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28300q --end--</pre>

<b>28300q</b>	<pre>--va: fpetq --fn: 28300q  --vb: Erwerbstätigkeit Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?  <b>if (28110q = 2)</b> Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?  --in: &lt;&lt;Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig. In Ausbildung bzw. Studium gilt als nicht erwerbstätig.&gt;&gt;  --we: 1: Vollzeit erwerbstätig 2: Teilzeit erwerbstätig 3: nebenher erwerbstätig 4: nicht erwerbstätig <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (28300q = 1, 2, 3) goto 28301q</b> <b>if (28300q = 4) goto 28302q</b> <b>if (28300q = -97, -98) goto 28602Z</b> --end--</pre>
---------------	---

<b>28301q</b>	<pre>--va: fpazq --fn: 28301q  --vb: Arbeitszeit Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen Nebenerwerbs?  <b>if (28110q = 2)</b> Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen Nebenerwerbs?  --in: &lt;&lt;Gemeint ist „bezahlte Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerb). Es ist eine Dezimalstelle zugelassen&gt;&gt;  --we: OFFEN: ____ Anzahl Stunden 94: mehr als 90 Stunden pro Woche 95: keine festgelegte Arbeitszeit <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 95, -97, -98  --af: <b>if (28300q = 1, 2) goto 28303q</b> <b>if (28300q = 3) 28302q</b> --end--</pre>
---------------	---

<b>28302q</b>	<pre>--va: fpnetq --fn: 28302q  --vb: Nichterwerbstätigkeit Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?  <b>if (28110q = 2)</b> Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?  --in: &lt;&lt;Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise arbeitslos, Hausfrau/Hausmann, in Ausbildung oder was macht er/sie derzeit?&gt;&gt;  --we: 1: arbeitslos 2: Kurzarbeit 3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE 4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase 5: allgemeinbildende Schulausbildung 6: berufliche Ausbildung 7: Meister-/Technikerausbildung 8: Studium 9: Promotion 10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung 11: in Mutterschutz/Elternzeit 12: Hausfrau/Hausmann 13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig 14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-) Ruhestand 15: (freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr 16: etwas anderes <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28602Z --end--</pre>
---------------	---

<b>28303q</b>	<p>--va: fpberufsq --fn: 28303q</p> <p>--vb: Beruf Partner (offen) (LAT) --fr:</p> <p><b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?</p> <p><b>if (28110q = 2)</b> Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?</p> <p>--in: &lt;&lt;Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 28305q --end--</p>
---------------	--

28305q	<p>--va: <b>fpbsq</b> --fn: <b>28305q</b></p> <p>--vb: Berufliche Stellung Partner (LAT) --fr:</p> <p><b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?</p> <p><b>if (28110q = 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: Arbeiter/in 2: Angestellte/r, auch Angestellter des öffentlichen Dienstes 3: Beamte/r, auch Richter 4: Zeit-/Berufssoldat/in 5: Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r 7: Freie/r Mitarbeiter/in <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (28305q = 1 - 5) goto 28306q</b> <b>if (28305q = 6, 7) goto 28310q</b> <b>if (28305q = -97, -98) goto 28602Z</b> --end--</p>
28306q	<p>--va: <b>fpdbsq</b> --fn: <b>28306q</b></p> <p>--vb: genaue berufliche Stellung Partner (LAT) --fr:</p> <p><b>if (28305q = 1 &amp; 28110q &lt;&gt; 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?</p> <p><b>if (28305q = 1 &amp; 28110q = 2)</b> Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?</p> <p><b>if (28305q = 2)</b> Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?</p> <p><b>if (28305q = 3 &amp; 28110q &lt;&gt; 2)</b> In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?</p>

**if (28305q = 3 & 28110q = 2)**

In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?

**if (28305q = 4 & 28110q <> 2)**

In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?

**if (28305q = 4 & 28110q = 2)**

In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?

**if (28305q = 5 & 28110q <> 2)**

In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

**if (28305q = 5 & 28110q = 2)**

In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen.

Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>

--we:

**if (28305q = 1) 10:** ungelernte/r Arbeiter/in

**if (28305q = 1) 11:** angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in

**if (28305q = 1) 12:** Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin

**if (28305q = 1) 13:** Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in

**if (28305q = 1) 14:** Meister/in, Polier/in

**if (28305q = 2) 20:** einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in

**if (28305q = 2) 21:** qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in

**if (28305q = 2) 22:** hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in

**if (28305q = 2) 23:** Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes

**if (28305q = 2) 24:** Industrie- oder Werkmeister/in

**if (28305q = 3) 30:** im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in

**if (28305q = 3) 31:** im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in

**if (28305q = 3) 32:** im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in

**if (28305q = 3) 33:** im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in

**if (28305q = 4) 40:** Mannschaftsdienstgrad

**if (28305q = 4) 41:** Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel

**if (28305q = 4) 42:** einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann

**if (28305q = 4) 43:** Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

	<p><b>if (28305q = 5)</b> Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in</p> <p><b>if (28305q = 5) 52: 52:</b> Selbstständige/r Landwirt/in</p> <p><b>if (28305q = 5) 53: 53:</b> sonstige/r Selbstständige/r oder Unternehmer/in</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac: <b>autoif (28306q = 23) 28310q = 1</b></p> <p>--af:</p> <p><b>if (28306q = 10 to 22, 24 to 43, -97, -98) goto 28310q</b></p> <p><b>if (28306q = 23) goto 28602Z</b></p> <p><b>if (28306q = 51 to 53) goto 28307q</b></p> <p>--end--</p>
28307q	<p>--va: <b>fpselfq</b></p> <p>--fn: <b>28307q</b></p> <p>--vb: Anzahl der Beschäftigten Partner (LAT)</p> <p>--fr:</p> <p><b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?</p> <p><b>if (28110q = 2)</b> Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>0: keine</p> <p>1: 1 bis unter 5 Personen</p> <p>2: 5 bis unter 10 Personen</p> <p>3: 10 bis unter 20 Personen</p> <p>4: 20 bis unter 50 Personen</p> <p>5: 50 bis unter 100 Personen</p> <p>6: 100 bis unter 200 Personen</p> <p>7: 200 bis unter 250 Personen</p> <p>8: 250 bis unter 500 Personen</p> <p>9: 500 bis unter 1.000 Personen</p> <p>10: 1.000 bis unter 2.000 Personen</p> <p>11: 2.000 Personen und mehr</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28602Z</b></p> <p>--end--</p>

28310q	<pre> --va: fpleitq --fn: 28310q  --vb: Leitungsposition Partner (LAT) --fr: <b>if (28110q &lt;&gt; 2)</b> Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  <b>if (28110q = 2)</b> Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28602Z --end-- </pre>
	<pre> --st: ENDE Querschnitt Living Apart Together --end-- </pre>
28602Z	<pre> --va: [ZS] zpfp8 --fn: 28602Z  --vb: Zeitstempel 8 Partner --fr: [ZS] Zeitstempel 8 Partner  --af: goto 28700Z (Modul E8W4_28PA_out) --end-- </pre>

	<pre>--st: 28aPA_QS <b>S3/S4 Sozialkapital Erwartungen Partner</b> <b>S4 Sprachgebrauch Partner</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
28800Z	<pre>--va: [ZS] zpaqs1 --fn: 28800Z  --vb: Zeitstempel 1 Partner Querschnitt --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Partner Querschnitt  --af: goto 28801  --ef: <b>Modul E8W4_PA_out: h_aktpart = 1 OR 28106= 1</b> <b>“Person hat einen aktuellen Partner oder LAT”</b> --end--</pre>
28801	<pre>--va: caseid --fn: 28801  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: goto 28801P1 --end--</pre>
28801P1	<pre>--va: <b>intaktPRE</b> --fn: Bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache  --vb: Preload Befragter hat andere Herkunftssprache als Deutsch (Numerische Variable, Filtervariable) (h_zweit, h_deutsch, Welle 1, Welle 3 (Erstbefragte)) --fr: [AUTO] Preload andere Herkunftssprache als Deutsch beim Befragten vorhanden  --we: 0: ZP monolingual und deutsche Muttersprache 1: ZP bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache  --af: <b>goto 28500a</b> --end--</pre>

<b>28500a</b>	<p>--va: <b>t320705</b> --fn: <b>28500a</b></p> <p>--vb: Erwartungen Partner 1 --fr:</p> <p><b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b> Ich möchte Ihnen nun noch zwei Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihr Partner an Sie hat. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls Ihr Partner keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine Erwartung“.</p> <p>1. Wie wichtig ist es Ihrem Partner, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist das für Ihren Partner sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?</p> <p><b>if (28110 = 2)</b> Ich möchte Ihnen nun noch zwei Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Partnerin an Sie hat. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls Ihre Partnerin keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine Erwartung“.</p> <p>1. Wie wichtig ist es Ihrer Partnerin, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist das für Ihre Partnerin sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?</p> <p>--we: 1: sehr wichtig 2: eher wichtig 3: teils/teils 4: eher unwichtig 5: sehr unwichtig <b>BUTTONS: trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) (-20), hat keine Erwartung (-21), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 28500b</b> --end--</p>
---------------	---

<p><b>28500b</b></p>	<pre>--va: t320706 --fn: 28500b  --vb: Erwartungen Partner 2 --fr: <b>if (28110 &lt;&gt; 2)</b>  2. Und wie wichtig ist es Ihrem Partner, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist das für Ihren Partner sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)  <b>if (28110 = 2)</b> 2. Und wie wichtig ist es Ihrer Partnerin, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist das für Ihre Partnerin sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)  --we: 1: sehr wichtig 2: eher wichtig 3: teils/teils 4: eher unwichtig 5: sehr unwichtig <b>BUTTONS: trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) (-20), hat keine Erwartung (-21), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 28802Z --end--</pre>
<p><b>28802Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zpaqs2 --fn: 28802Z  --vb: Zeitstempel 2 Partner Querschnitt --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Partner Querschnitt  --af: <b>if (28801P1 = 1 &amp; 20306b &lt;&gt; -32) goto 28803</b> <b>if (28801P1 = 0 OR 20306b = -32) goto 28804Z</b> --end--</pre>

<b>28803</b>	<p>--va: <b>t41201e</b> --fn: <b>28803</b></p> <p>--vb: Interaktionssprache Partner --fr: Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bei Bedarf vorlesen.</p> <p>Kategorien 3 und 4 ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur Deutsch 2: meistens Deutsch 3: meistens eine andere Sprache 4: nur eine andere Sprache <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>28804Z</b> --end--</p>
<b>28804Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zpaqs3</b> --fn: <b>28804Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Partner Querschnitt --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Partner Querschnitt</b></p> <p>--af: <b>goto 28702Z (Modul E8W4_PA_out)</b> --end--</p>

	<pre> --st: <b>29KI - Kinder</b> <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V2 Feldversion</b>  <b>Version 1.02</b> <b>Stand: 06.06.2013</b>  --end-- </pre>
29100Z	<pre> --va: [ZS] zki1 --fn: <b>29100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Kinder  --af: <b>goto 29101</b>  --ef: <b>Modul 27AL_out: h_etappe = 6</b> <b>Modul 28PA_out: alle</b>  --end-- </pre>
	<pre> --va: [HILF] <b>h_etappe</b>  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8  --end-- </pre>
29101	<pre> --va: <b>caseid</b> --fn: <b>29101</b>  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: <b>autoif (20101a) h_etappe = 20101a</b>  --af: <b>goto 29101a</b>  --end-- </pre>

<b>29101a</b>	<pre> --va: kiau_f_n --fn: 29101a  --vb: Anzahl der Kinder, mit denen man im gleichen HH lebt, und eigene Kinder außerhalb des HH. --fr: [AUTO] Anzahl der Kinder, mit denen man im gleichen HH lebt, und eigene Kinder außerhalb des HH.  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (29101a = 0) goto 29106</b> <b>if (29101a &gt; 0) goto 29110Z</b> --end-- </pre>
<b>29106</b>	<pre> --va: kiintro1 --fn: 29106  --vb: Eigene Kinder --fr: Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; ein Kind bekommen bzw. ein Pflege- oder Adoptivkind aufgenommen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29106 = 1) goto 29110Z</b> <b>if (h_etalpe = 6 &amp; (29106 = 2, -97, -98)) goto 29160</b> <b>if (h_etalpe = 8 &amp; (29106 = 2, -97, -98)) goto 29107</b> --end-- </pre>

<p><b>29107</b></p>	<pre>--va: kiintro2 --fn: 29107  --vb: Kinder im Haushalt --fr: Haben Sie irgendwann seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit einem Kind in einem Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern Ihres Partners/Ihrer Partnerin?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29107 = 1) goto 29110Z</b> <b>if (29107 = 2, -97, -98) goto 29160</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN Kinderschleife</b> --end--</pre>
<p><b>29110Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1a --fn: 29110Z  --vb: Zeitstempel 1a Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1a Kinder  --af: <b>goto 29110</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_eigkind  --vb: Eigenes Kind --fr: : [HILF] Eigenes Kind  --we: 0: trifft nicht zu 1: trifft zu --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_kiamonat  --vb: Hilfsvariable Alter des Kindes in Monaten --fr: [HILF] Alter des Kindes in Monaten  --we: [OFFEN]: _ _ _ --end--</pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kialter</b></p> <p>--vb: Hilfsvariable Alter des Kindes --fr: [HILF] Alter des Kindes</p> <p>--we: 1: unter 5 Jahre 2: 5 bis unter 8 Jahre 3: 8 bis unter 15 Jahre 4: 15 bis unter 35 Jahre 5: ab 35 Jahre -9: nicht zuordenbar --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kistatPRE</b></p> <p>--vb: Hilfsvariable Status des Kindes in der letzten Befragung --fr: [HILF] Status des Kindes in der letzten Befragung</p> <p>--we: 1: eigenes Kind im Haushalt 2: eigenes Kind nicht im Haushalt 3: Kind anderer im Haushalt --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kischul</b></p> <p>--vb: Schulabschluss zum letzten Interview --fr: [HILF] Schulabschluss zum letzten Interview</p> <p>--we: 1: Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur) 2: kein Schulabschluss vorhanden 3: Abitur vorhanden -9: nicht zuordenbar --end--</p>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kischultPRE</b></p> <p>--vb: Preload Schulabschlussstext Kind (29103P9)  --fr: [HILF] Preload Schulabschlussstext Kind (Textzuordnung nach Code von 29103P9)</p> <p>--we:</p> <p>1: einen einfachen Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss)  2: einen qualifizierenden Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10)  3: einen Realschulabschluss (Mittlere Reife/ Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss)  4: die Fachhochschulreife/ einen Abschluss Fachoberschule  5: die allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse)  6: einen Sonder-/Förderschulabschluss  7: den Schulabschluss &lt;29103P9a&gt;  -5: kein Schulabschluss  -97: keine Angabe  -98: keine Angabe  --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kiausb</b></p> <p>--vb: Ausbildungsabschluss zum letzten Interview  --fr: [HILF] Ausbildungsabschluss zum letzten Interview</p> <p>--we:</p> <p>1: Ausbildungsabschluss vorhanden  2: kein Ausbildungsabschluss vorhanden  -9: nicht zuordenbar  --end--</p>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kiausbPRE</b></p> <p>--vb: Preload Ausbildungsabschluss Kind (29103P10 / 29103P11 / 29103P12)  --fr: <b>[HILF]</b> Preload Ausbildungsabschluss Kind (29103P10 / 29103P11 / 29103P12)</p> <p>--we:</p> <p>1: einen Lehrabschluss (Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief)  2: einen Meister-, Technikerabschluss  3: eine Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)  4: einen Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens  5: einen Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss  6: einen Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)  7: einen Fachschulabschluss in der DDR  8: einen Bachelor an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule  9: einen Bachelor an einer Verwaltungshochschule  10: einen Bachelor an einer Fachhochschule  11: einen Bachelor an einer Universität  12: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule  13: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Verwaltungshochschule  14: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Fachhochschule  15: ein Diplom, Master (M.A.) an einer Universität  16: ein Magister, Staatsexamen  17: eine Promotion, Habilitation  18: eine betriebliche Anlernausbildung  19: einen Teilfacharbeiterabschluss in der DDR  21: den Abschluss: &lt;29103P10a&gt;  -5: kein beruflicher Ausbildungsabschluss  -97: keine Angabe  -98: keine Angabe</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kiausbtPRE</b></p> <p>--vb: Preload Ausbildungsabschlusstext Kind (<b>h_kiausbPRE</b>)  --fr: <b>[HILF]</b> Preload Ausbildungsabschlusstext Kind (<b>h_kiausbPRE</b>)</p> <p>--we:</p> <p><b>[OFFEN]:</b> _____</p> <p>--end--</p>

<b>29110</b>	<pre>--va: kinr --fn: 29110  --vb: Kindernummer --fr: [AUTO] Kindernummer  --ac: <b>autoif ((29106 = 1 &amp; 29110 = 1) OR 29157(n-1) = 1) h_eigkind = 1</b> <b>autoif ((29107 = 1 &amp; 29110 = 1) OR 29158(n-1) = 1) h_eigkind = 0</b>  --af: goto 29103 --end--</pre>
<b>29103</b>	<pre>--va: kimod --fn: 29103  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel  --ac: <b>autoif (29101a &lt; 29110) 29103 = 2</b> <b>autoif (29101a &gt;= 29110) 29103 = 3</b>  --af: goto 29103a --end--</pre>
<b>29103a</b>	<pre>--va: kieuauf_n --fn: 29103a  --vb: Anzahl der aufgesetzten Erziehungsurlaubsepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der aufgesetzten Erziehungsurlaubsepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: <b>if (29103 = 2) goto 29111</b> <b>if (29103 = 3) goto 29103P1</b> --end--</pre>

29103P1	<pre>--va: kinr1PRE --fn: 29103P1  --vb: Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes (29110 / 29103P1) --fr: [AUTO] Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes  --af: goto 29103P2 --end--</pre>
29103P2	<pre>--va: kiwe1PRE --fn: 29103P2  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes (20101b / 29103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes  --af: goto 29103P3 --end--</pre>
29103P3	<pre>--va: kinrPRE --fn: 29103P3  --vb: Preload Kindernummer dieses Kindes (29110) --fr: [AUTO] Preload KI-Episodenummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: goto 29103P4 --end--</pre>
29103P4	<pre>--va: kiwePRE --fn: 29103P4  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: goto 29103P5 --end--</pre>
29103P5	<pre>--va: kinPRE --fn: 29103P5  --vb: Preload Name Kind (29111) --fr: [AUTO] Preload Name Kind  --we: [OFFEN] _____  --ac: autoif (29103P5) 29111 = 29103P5  --af: goto 29103P6 --end--</pre>

<b>29103P6</b>	<pre> --va: eigkindPRE --fn: 29103P6  --vb: Preload Eigenes Kind (h_eigkind) --fr: [AUTO] Preload Eigenes Kind  --we: 0: trifft nicht zu 1: trifft zu  --ac: autoif (29103P6) h_eigkind = 29103P6  --af: goto 29103P7 --end-- </pre>
<b>29103P7</b>	<pre> --va: dauertanPRE --fn: 29103P7  --vb: Preload Zusammenleben dauert an (h_dauertan) --fr: [AUTO] Preload Zusammenleben dauert an  --we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing  --ac: <b>autoif (29103P7 = 1 &amp; 29103P6 = 1) h_kistatPRE = 1</b> <b>autoif (29103P7 &lt;&gt; 1 &amp; 29103P6 = 1) h_kistatPRE = 2</b> <b>autoif (29103P6 = 0 &amp; 29103P7 = 1) h_kistatPRE = 3</b>  --af: goto 29103P8 --end-- </pre>

<b>29103P8</b>	<pre> --va: kgebdatPRE(kgebmpRE/kgebjPRE) --fn: 29103P8  --vb: Preload Geburtsdatum des Kindes (29112) --fr: [AUTO] Preload Geburtsdatum des Kindes  --we: Monat ____ Jahr ____ -97: verweigert - 98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (29103P8) 29112 = 29103P8</b>  <b>autoif (29103P8(kgebmpRE)= 1 to 12) h_kiamonat = (((20102(intj) - 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29103P8(kgebjPRE)- 1900) * 12) + 29103P8(kgebmpRE)) + 1</b> <b>autoif (29103P8(kgebmpRE)= 21 to 32) h_kiamonat = (((20102(intj) - 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29103P8(kgebjPRE)- 1900) * 12) + 29103P8(kgebmpRE)- 20) + 1</b> <b>autoif (29103P8(kgebmpRE)&lt; 0 &amp; 29103P8(kgebjPRE)&gt; 0) h_kiamonat = (((20102(intj) - 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29103P8(kgebjPRE)- 1900) * 12) + 7) + 1</b> <b>autoif (29103P8(kgebjPRE)&lt; 0) h_kiamonat = -9</b>  <b>autoif (h_kiamonat &lt; 60 &amp; h_kiamonat &gt; 0) h_kialter = 1</b> <b>autoif (h_kiamonat &gt;= 60 &amp; h_kiamonat &lt; 96) h_kialter = 2</b> <b>autoif (h_kiamonat &gt;= 96 &amp; h_kiamonat &lt; 180) h_kialter = 3</b> <b>autoif (h_kiamonat &gt;= 180 &amp; h_kiamonat &lt; 420) h_kialter = 4</b> <b>autoif (h_kiamonat &gt;= 420) h_kialter = 5</b> <b>autoif (h_kiamonat = -9) h_kialter = -9</b>  --af: goto 29103P9 --end-- </pre>
----------------	--

<b>29103P9</b>	<p>--va: <b>kischulPRE</b> --fn: <b>29103P9</b></p> <p>--vb: Preload höchster Schulabschluss Kind (29144) --fr: [AUTO] Preload höchster Schulabschluss Kind</p> <p>--we: 1: einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss) 2: qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 3: Realschulabschluss (Mittlere Reife/ Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter Realschulabschluss) 4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule 5: allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse) 6: Sonder-/Förderschulabschluss 7: anderer Abschluss -5: kein Schulabschluss -97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--ac: <b>autoif (29103P9 = 1 to 4, 6, 7) h_kischul = 1</b> <b>autoif (29103P9 = -5) h_kischul = 2</b> <b>autoif (29103P9 = 5) h_kischul = 3</b> <b>autoif (29103P9 = ., -97, -98) h_kischul = -9</b> <b>aufoif (29103P9) 29144 = 29103P9</b> <b>autoif (29103P9) h_kischultPRE = 29103P9</b></p> <p>--af: <b>goto 29103P9a</b> --end--</p>
<b>29103P9 a</b>	<p>--va: <b>kischulsPRE</b> --fn: <b>29103P9a</b></p> <p>--vb: Preload anderer Schulabschluss Kind (29145) --fr: [AUTO] Preload anderer Schulabschluss Kind</p> <p>--we: OFFEN: _____ -97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--af: <b>goto 29103P10</b> --end--</p>
<b>29103P1 0</b>	<p>--va: <b>kiausbPRE</b> --fn: <b>29103P10</b></p>

--vb: Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind (E6: 29150)

--fr: [AUTO] Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind

--we:

**if (h\_etalpe = 8)**

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief

2: Meister-, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

7: Fachschulabschluss in der DDR

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale Hochschule

9: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule

10: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule

11: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität

12: Diplom, Master (M.A.) – Berufsakademie, Duale Hochschule

13: Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule

14: Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule

15: Diplom, Master (M.A.) – Universität

16: Magister, Staatsexamen

17: Promotion, Habilitation

18: Betriebliche Anlernausbildung

19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss

21: Anderer Ausbildungsabschluss

-5: kein beruflicher Ausbildungsabschluss

-97: verweigert

-98: weiß nicht

**if (h\_etalpe = 6)**

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung

2: Meister, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)

9: Diplom, Master (M.A.)

10: Magister, Staatsexamen

11: Promotion, Habilitation

12: Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe

13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe

14: Fachhochschule ohne nähere Angabe

15: Universität ohne nähere Angabe

16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe

17: Betriebliche Anlernausbildung

21: Anderer Ausbildungsabschluss

-5: kein beruflicher Ausbildungsabschluss

	<p>-97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--ac:  <b>autoif (h_etappe = 8) h_kiausbPRE = 29103P10</b>  <b>autoif (h_etappe = 8 &amp; h_kiausbPRE = 1 to 21) h_kiausb = 1</b>  <b>autoif (h_etappe = 8 &amp; h_kiausbPRE = -5) h_kiausb = 2</b>  <b>autoif (h_etappe = 8 &amp; h_kiausbPRE = ., -97, -98) h_kiausb = -9</b></p> <p>--af: <b>goto 29103P10a</b> --end--</p>
<p><b>29103P1 0a</b></p>	<p>--va: <b>kiausbsPRE</b> --fn: <b>29103P10a</b></p> <p>--vb: Preload anderer Ausbildungsabschluss Kind (29151) --fr: [AUTO] Preload anderer Ausbildungsabschluss Kind</p> <p>--we: OFFEN: _____</p> <p>-97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--ac:  <b>autoif (h_kiausbPRE = 21 &amp; (29103P10a = -97, -98)) h_kiausbtPRE = "einen Ausbildungsabschluss"</b>  <b>autoif (h_kiausbPRE = 21 &amp; (29103P10a &lt;&gt; -97, -98)) h_kiausbtPRE = "den Abschluss: &lt;29103P10a&gt;"</b>  <b>autoif (h_etappe = 8 &amp; h_kiausbPRE &lt;&gt; 21) h_kiausbtPRE = h_kiausbPRE(Label)</b></p> <p>--af:  <b>if (h_etappe = 8) goto 29104</b>  <b>if (h_etappe = 6) goto 29103P11</b>  --end--</p>

<p><b>29103P1</b> <b>1</b></p>	<p>--va: <b>kiarthsPRE</b> --fn: <b>29103P11</b></p> <p>--vb: Preload Art Hochschulabschluss Kind (29153) --fr: [AUTO] Preload Art Hochschulabschluss Kind</p> <p>--we: 1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) 2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) 3: Magister, Staatsexamen 4: Promotion 5: anderer Abschluss -97: verweigert -98: weiß nicht</p> <p>--af: <b>goto 29103P12</b> --end--</p>
------------------------------------	---

<b>29103P1 2</b>	<pre> --va: kiinsthsPRE --fn: 29103P12  --vb: Preload Hochschullabschluss verleihende Institution Kind (29154) --fr: [AUTO] Preload Hochschullabschluss verleihende Institution Kind  --we: 1: Berufsakademie, Duale Hochschule 2: Verwaltungsfachhochschule 3: Fachhochschule 4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule) 5: andere Einrichtung -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif () h_kiausbPRE = .</b> <b>autoif (29103P10 &lt;= 6) h_kiausbPRE = 29103P10</b> <b>autoif ((29103P10 = 8 &amp; 29103P12 = 1) OR (29103P10 = 12 &amp; 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE = 8</b> <b>autoif ((29103P10 = 8 &amp; 29103P12 = 2) OR (29103P10 = 13 &amp; 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE = 9</b> <b>autoif ((29103P10 = 8 &amp; 29103P12 = 3) OR (29103P10 = 14 &amp; 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE = 10</b> <b>autoif ((29103P10 = 8 &amp; 29103P12 = 4) OR ((29103P10 = 15, 16) &amp; 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE = 11</b> <b>autoif ((29103P10 = 9 &amp; 29103P12 = 1) OR (29103P10 = 12 &amp; 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 12</b> <b>autoif ((29103P10 = 9 &amp; 29103P12 = 2) OR (29103P10 = 13 &amp; 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 13</b> <b>autoif ((29103P10 = 9 &amp; 29103P12 = 3) OR (29103P10 = 14 &amp; 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 14</b> <b>autoif ((29103P10 = 9 &amp; 29103P12 = 4) OR ((29103P10 = 15, 16) &amp; 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 15</b> <b>autoif (29103P10 = 10 OR 29103P11 = 3) h_kiausbPRE = 16</b> <b>autoif (29103P10 = 11) h_kiausbPRE = 17</b> <b>autoif (29103P10 = 17) h_kiausbPRE = 18</b> <b>autoif (29103P10 = 21) h_kiausbPRE = 21</b> <b>autoif (h_kiausbPRE &lt;&gt; 21) h_kiausbtPRE = h_kiausbPRE(Label)</b> <b>autoif (h_kiausbPRE = 1 to 21) h_kiausb = 1</b> <b>autoif (h_kiausbPRE = -5) h_kiausb = 2</b> <b>autoif (h_kiausbPRE = ., -97, -98) h_kiausb = -9</b>  --af: goto 29104 --end-- </pre>
----------------------	--

<p><b>29104</b></p>	<pre> --va: kip --fn: 29104  --vb: Episodenfortschreibung --fr: <b>if ((h_kistatPRE = 1, 2) &amp; 29110 = 1)</b> Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie ein Kind namens &lt;29103P5&gt; haben.  <b>if ((h_kistatPRE = 1, 2) &amp; 29110 &gt; 1)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie auch ein Kind namens &lt;29103P5&gt; haben.  <b>if (h_kistatPRE = 3 &amp; 29110 = 1)</b> Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie mit einem Kind namens &lt;29103P5&gt; in einem Haushalt gelebt haben.  <b>if (h_kistatPRE = 3 &amp; 29110 &gt; 1)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie auch mit einem Kind namens &lt;29103P5&gt; in einem Haushalt gelebt haben.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht 3: Kind verstorben  --af: <b>if (29104 = 1 &amp; (h_kistatPRE = 1, 3)) goto 29119Z</b> <b>if (29104 = 1 &amp; h_kistatPRE = 2) goto 29118</b> <b>if ((29104 = 2, 3) goto 29157Z</b> --end-- </pre>
<p><b>29111</b></p>	<pre> --va: kin --fn: 29111  --vb: Name des Kindes --fr: Wie heißt dieses Kind?  --in: &lt;&lt;Mehrlinge bitte einzeln aufnehmen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 29112</b> --end-- </pre>

<b>29112</b>	<pre> --va: kigebdat (kigebm / kigebj) --fn: 29112  --vb: Geburtsdatum des Kindes --fr: Wann wurde &lt;29111&gt; geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!  --in: &lt;&lt;Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen! Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (29112(kigebm) = 1 to 12) h_kiamonat = (((20102(intj) - 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) - 1900) * 12) + 29112(kigebm)) + 1 autoif (29112(kigebm) = 21 to 32) h_kiamonat = (((20102(intj) - 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) - 1900) * 12) + 29112(kigebm) - 20) + 1 autoif (29112(kigebm) &lt; 0 &amp; 29112(kigebj) &gt; 0) h_kiamonat = (((20102(intj) - 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) - 1900) * 12) + 7) + 1 autoif (29112(kigebj) &lt; 0) h_kiamonat = -9  autoif (h_kiamonat &lt; 60 &amp; h_kiamonat &gt; 0) h_kialter = 1 autoif (h_kiamonat &gt;= 60 &amp; h_kiamonat &lt; 96) h_kialter = 2 autoif (h_kiamonat &gt;= 96 &amp; h_kiamonat &lt; 180) h_kialter = 3 autoif (h_kiamonat &gt;= 180 &amp; h_kiamonat &lt; 420) h_kialter = 4 autoif (h_kiamonat &gt;= 420) h_kialter = 5 autoif (h_kiamonat = -9) h_kialter = -9  --af: goto 29113 --end-- </pre>
--------------	---

<b>29113</b>	<pre>--va: <b>kisex</b> --fn: <b>29113</b>  --vb: Geschlecht des Kindes --fr: (Und &lt;29111&gt; ist männlich oder weiblich?)  --in: &lt;&lt;Nur bei Unklarheit nachfragen!&gt;&gt;  --we: 1: männlich 2: weiblich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_eigkind = 1) goto 29114</b> <b>if (h_eigkind = 0) goto 29119Z</b> --end--</pre>
<b>29114</b>	<pre>--va: <b>kistat</b> --fn: <b>29114</b>  --vb: leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind --fr: Ist &lt;29111&gt; Ihr leibliches Kind, Ihr Adoptiv- oder Ihr Pflegekind?  --we: 1: leibliches Kind 2: Adoptivkind 3: Pflegekind <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 29118</b> --end--</pre>

<p><b>29118</b></p>	<pre>--va: kijzl --fn: 29118  --vb: Mit Kind in einem Haushalt gelebt --fr: Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29118 = 1) goto 29119Z</b> <b>if (29118 = 2 &amp; (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z</b> <b>if (29118 = 2 &amp; (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z</b> <b>if ((29118 = -97, -98) &amp; 29103a = 1) goto 29126Z</b> <b>if ((29118 = -97, -98) &amp; 29103a = 0 &amp; (h_kialter = 1, 2)) goto 29123</b> <b>if ((29118 = -97, -98) &amp; 29103a = 0 &amp; (h_kialter = 3, 4, -9)) goto 29140Z</b> <b>if ((29118 = -97, -98) &amp; 29103a = 0 &amp; h_kialter = 5) goto 29157Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN Subschleife Zusammenlebendatierung</b> --end--</pre>
<p><b>29119Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1b --fn: 29119Z  --vb: Zeitstempel 1b Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1b Kinder  --af: <b>goto 29300</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_dauertan  --vb: Episode dauert an --fr: [HILF] Episode dauert an  --we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing --end--</pre>

<b>29300</b>	<pre>--va: kizlmod --fn: 29300  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel  --ac: <b>autoif ((29103 = 3 &amp; h_kistatPRE = 2) OR 29103 = 2) 29300 = 2</b> <b>autoif (29103 = 3 &amp; h_kistatPRE = 1, 3) 29300 = 3</b>  --af: <b>goto 29119</b> --end--</pre>
<b>29119</b>	<pre>--va: kizlnr --fn: 29119  --vb: Nr. Zusammenleben mit Kind --fr: [AUTO] Nr. Zusammenleben mit Kind  --af: <b>if (29300 = 2) goto 29119a</b> <b>if (29300 = 3) goto 29119P1</b> --end--</pre>
<b>29119P1</b>	<pre>--va: kizkinr1PRE --fn: 29119P1  --vb: Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (29110/29119P1) --fr: [AUTO] Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 29119P2</b> --end--</pre>
<b>29119P2</b>	<pre>--va: kizlnr1PRE --fn: 29119P2  --vb: Preload Zusammenlebens-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (29119 / 29119P2) --fr: [AUTO] Preload Zusammenlebens-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: <b>goto 29119P3</b> --end--</pre>

29119P3	<pre>--va: kizlwe1PRE --fn: 29119P3  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b/ 29119P3) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 29119P4 --end--</pre>
29119P4	<pre>--va: kizlkinrPRE --fn: 29119P4  --vb: Preload Kindernummer dieses Kindes (29110) --fr: [AUTO] Preload Kindernummer dieses Kindes in der letzten Befragungswelle  --af: goto 29119P5 --end--</pre>
29119P5	<pre>--va: kizlInrPRE --fn: 29119P5  --vb: Preload Zusammenlebens-Episodennummer dieser Episode (29119) --fr: [AUTO] Preload Zusammenlebens-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: goto 29119P6 --end--</pre>
29119P6	<pre>--va: kizlwePRE --fn: 29119P6  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: goto 29119P7 --end--</pre>
29119P7	<pre>--va: kizlstatdatPRE --fn: 29119P7  --vb: Preload Startdatum der Episode (29119a) --fr: [AUTO] Preload Startdatum der Episode  --ac: autoif (29119P7) 29119a = 29119P7  --af: <b>if (h_kistatPRE = 1) goto 29116</b> <b>if (h_kistatPRE = 3) goto 29120</b> --end--</pre>

<b>29116</b>	<pre>--va: kijzlp --fn: 29116  --vb: Episodenfortschreibung Zusammenleben --fr: In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt haben.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht 3: Kind verstorben  --ac: <b>autoif (29116 = 2, 3) 29120 = 20101P3(intmPRE/intjPRE)</b> <b>autoif (29116 = 2, 3) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (29116 = 1) goto 29120</b> <b>if (29116 = 2) goto 29122</b> <b>if (29116 = 3) goto 29157Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>29119a</b>	<pre>--va: kizlstat (kizlstm / kizlstj) --fn: 29119a  --vb: Startdatum Zusammenleben Kind --fr: <b>if (29119 = 1)</b> Wenn Sie an die Zeit seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; denken, von wann bis wann haben Sie mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt? Falls Sie in dieser Zeit mehrmals mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt haben, nennen Sie mir bitte den ersten Zeitraum!  <b>if (29119 &gt; 1)</b> Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: von Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: Seit der Geburt des Kindes (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (29119a = -5) 29119a = 29112  --af: goto 29120 --end--</pre>
---------------	--

<b>29120</b>	<pre> --va: kizlenddat (kizlendm / kizlendj) --fn: 29120  --vb: Enddatum Zusammenleben Kind --fr: <b>if (29300 = 2)</b> <b>[NCS]</b> (bis wann)  <b>if (29300 = 3)</b> Bis wann haben Sie mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: Kind verstorben (-4), bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29120 = -5) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (29120 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2</b> <b>autoif (29120 &gt; 0 &amp; 29120 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3</b> <b>autoif (29120 = -4, -97, -98) h_dauertan = 4</b> <b>autoif (29120 = -4) 29104 = 3</b> <b>autoif (29120 = -5) 29121 = 1</b> <b>autoif (29120 = -5) 29120 = 20102(intm/intj)</b>  --af: <b>if ((h_dauertan = 1, 4) &amp; 29120 &lt;&gt; -4) goto 29122Z</b> <b>if (h_dauertan = 2) goto 29121</b> <b>if (h_dauertan = 3) goto 29122</b> <b>if (29120 = -4) goto 29157Z</b>  --end-- </pre>
--------------	--

<p><b>29121</b></p>	<pre>--va: kizliz --fn: 29121  --vb: derzeitiges Zusammenleben mit Kind --fr: Wohnen Sie derzeit noch mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt?  --we: 1: ja, wohne noch mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt 2: nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet <b>BUTTONS: Kind verstorben (-4), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29121 = 1) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (29121 = -4) 29104 = 3</b>  --af: <b>if (29121 &lt;&gt; -4) goto 29122Z</b> <b>if (29121 = -4) goto 29157Z</b> --end--</pre>
<p><b>29122</b></p>	<pre>--va: kizlws --fn: 29122  --vb: weiteres späteres Zusammenleben mit Kind --fr: <b>if (29300 = 2 OR (29300 = 3 &amp; 29116 =1))</b> Haben Sie später noch einmal mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt?  <b>if (29300 = 3 &amp; 29116 = 2)</b> Haben Sie seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmpRE/intjPRE&gt; mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: Kind verstorben (-4), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29122 = -4) 29104 = 3</b>  --af: <b>if (29122 &lt;&gt; -4) goto 29122Z</b> <b>if (29122 = -4) goto 29157Z</b> --end--</pre>

29122Z	<pre> --va: [ZS] zki1c --fn: 29122Z  --vb: Zeitstempel 1c Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1c Kinder  --af: <b>if (29122 = 1) goto 29119Z</b> <b>if (29122 &lt;&gt; 1 &amp; 29103 = 3 &amp; 29103a = 1) goto 29126Z</b> <b>if (29122 &lt;&gt; 1 &amp; ((29103 = 3 &amp; 29103a = 0) OR 29103 = 2) &amp; (h_kialter = 1, 2)) goto 29123</b> <b>if (29122 &lt;&gt; 1 &amp; ((29103 = 3 &amp; 29103a = 0) OR 29103 = 2) &amp; (h_kialter = 3, 4, -9)) goto 29140Z</b> <b>if (29122 &lt;&gt; 1 &amp; ((29103 = 3 &amp; 29103a = 0) OR 29103 = 2) &amp; h_kialter = 5) goto 29157Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>ENDE Subschleife Zusammenlebendatierung</b> --end-- </pre>
29123	<pre> --va: <b>kieu</b> --fn: <b>29123</b>  --vb: Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen --fr: Haben Sie selbst seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; für &lt;29111&gt; Elternzeit genommen?  --in: &lt;&lt;ZP kann in der Elternzeit 30 Std. pro Woche arbeiten. Elternzeit gibt es seit 2001.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29123 = 1) goto 29126Z</b> <b>if ((29123 = 2, -97, -98) &amp; 29103a = 0) goto 29124</b> <b>if ((29123 = 2, -97, -98) &amp; 29103a = 1 &amp; (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z</b> <b>if ((29123 = 2, -97, -98) &amp; 29103a = 1 &amp; (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z</b> --end-- </pre>

<p><b>29124</b></p>	<pre>--va: kieue --fn: 29124  --vb: Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen --fr: Gab es für Sie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen?  --in: &lt;&lt;Elternzeit gibt es seit 2001.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_kialter = 2, 3, 4, -9) goto 29140Z</b> <b>if (h_kialter = 1, 5) goto 29157Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN Subschleife Elternzeitdatierung</b> --end--</pre>
<p><b>29126Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1d --fn: 29126Z  --vb: Zeitstempel 1d Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1d Kinder  --af: <b>goto 29126</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_dauertan2  --vb: Episode dauert an 2 --fr: [HILF] Episode dauert an 2  --we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing --end--</pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kursaktiv</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Modul und Aktivität</p> <p>--fr: [HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität</p> <p>--we:</p> <p>29: dieser Elternzeit</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursherk</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul</p> <p>--fr: [HILF] Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursherk2</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Subepisodenummer im Herkunftsmodul</p> <p>--fr: [HILF] Kurserfassung Subepisodenummer im Herkunftsmodul</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursstart</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Startdatum Episode</p> <p>--fr: [HILF] Kurserfassung Startdatum Episode</p> <p>--we:</p> <p>von Monat ____ Jahr ____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursende</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Enddatum Episode</p> <p>--fr: [HILF] Kurserfassung Enddatum Episode</p> <p>--we:</p> <p>bis Monat ____ Jahr ____</p> <p>--end--</p>

	<pre>--va: [HILF] h_kursdauertan  --vb: Kurserfassung Episode dauert an --fr: [HILF] Kurserfassung Episode dauert an  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht --end--</pre>
<b>29126</b>	<pre>--va: kieunr --fn: 29126  --vb: Elternzeitnummer --fr: [AUTO] Elternzeitnummer  --af: goto 29400 --end--</pre>
<b>29400</b>	<pre>--va: kieumod --fn: 29400  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 2: neu aufgenommene Episode im Panel 3: aufgesetzte Episode im Panel  --ac: <b>autoif (29103a &lt; 29126) 29400 = 2</b> <b>autoif (29103a &gt;= 29126) 29400 = 3</b>  --af: <b>if (29400 = 2) goto 29126a</b> <b>if (29400 = 3) goto 29126P1</b> --end--</pre>
<b>29126P1</b>	<pre>--va: kieukinr1PRE --fn: 29126P1  --vb: Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (29110 / 29126P1) --fr: [AUTO] Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 29126P2 --end--</pre>

<b>29126P2</b>	<p>--va: <b>kieunr1PRE</b>  --fn: <b>29126P2</b></p> <p>--vb: Preload Erziehungsurlaubs-Episodenummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (29126 / 29126P2)  --fr: [AUTO] Preload Erziehungsurlaubs-Episodenummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode</p> <p>--af: <b>goto 29126P3</b>  --end--</p>
<b>29126P3</b>	<p>--va: <b>kieuwe1PRE</b>  --fn: <b>29126P3</b></p> <p>--vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 29126P3)  --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode</p> <p>--af: <b>goto 29126P4</b>  --end--</p>
<b>29126P4</b>	<p>--va: <b>kieukinrPRE</b>  --fn: <b>29126P4</b></p> <p>--vb: Preload Kindernummer dieses Kindes (29110)  --fr: [AUTO] Preload Kindernummer dieses Kindes in der letzten Befragungswelle</p> <p>--af: <b>goto 29126P5</b>  --end--</p>
<b>29126P5</b>	<p>--va: <b>kieunrPRE</b>  --fn: <b>29126P5</b></p> <p>--vb: Preload Erziehungsurlaubs-Episodenummer dieser Episode (29126)  --fr: [AUTO] Preload Erziehungsurlaubs-Episodenummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle</p> <p>--af: <b>goto 29126P6</b>  --end--</p>
<b>29126P6</b>	<p>--va: <b>kieuwePRE</b>  --fn: <b>29126P6</b></p> <p>--vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)  --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung</p> <p>--af: <b>goto 29126P7</b>  --end--</p>

29126P7	<pre> --va: kieustatdatPRE --fn: 29126P7  --vb: Preload Startdatum der Episode (29126a) --fr: [AUTO] Preload Startdatum der Episode  --ac: autoif (29126P7) 29126a = 29126P7  --af: goto 29123a --end-- </pre>
29123a	<pre> --va: kieuintro --fn: 29123a  --vb: Episodenfortschreibung Elternzeit --fr: In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit &lt;29111&gt; in Elternzeit waren.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: autoif (29123a = 2) 29127 = 20101P3(intmPRE/intjPRE) autoif (29123a = 2) h_dauertan2 = 3  --af: if (29123a = 1) goto 29127 if (29123a = 2) goto 29130 --end-- </pre>

<b>29126a</b>	<pre>--va: kieustdat (kieustm / kieustj) --fn: 29126a  --vb: Beginn Erziehungsurlaub --fr: <b>if (29126 = 1)</b> Von wann bis wann haben Sie (das erste Mal) Elternzeit für &lt;29111&gt; genommen?  <b>if (29126 &gt; 1)</b> Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Elternzeit für &lt;29111&gt; genommen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: von Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: Seit der Geburt des Kindes (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (29126a = -5) 29126a = 29112  --af: goto 29127 --end--</pre>
---------------	--

29127	<pre> --va: kieuenddat (kieuendm / kieuendj) --fn: 29127  --vb: Ende Erziehungsurlaub --fr: <b>if (29400 = 2)</b> <b>[NCS]</b> (bis wann)  <b>if (29400 =3)</b> Bis wann haben Sie Elternzeit für &lt;29111&gt; genommen?  --in: &lt;&lt;Wird während der Elternzeit ein weiteres Kind geboren, endet die Elternzeit mit Geburt dieses Kindes. Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: bis heute (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29127 = -5) h_dauertan2 = 1</b> <b>autoif (29127 = 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 2</b> <b>autoif (29127 &gt; 0 &amp; 29120 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 3</b> <b>autoif (29127 = -97, -98) h_dauertan2 = 4</b> <b>autoif (h_dauertan2 = 1) 29127 = 20102(intm/intj)</b> <b>autoif (h_dauertan2 = 1) 29128 = 1</b> <b>autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2</b>  --af: <b>if (h_dauertan2 = 2) goto 29128</b> <b>if (h_dauertan2 = 1, 3, 4) goto 29129</b> --end-- </pre>
-------	---

<b>29128</b>	<pre>--va: kieuiz --fn: 29128  --vb: Andauern des Erziehungsurlaubs --fr: Sind Sie heute noch in Elternzeit für &lt;29111&gt;?  --we: 1: ja, bin noch in Elternzeit 2: nein, im Interviewmonat Elternzeit beendet <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29128 = 1) h_dauertan2 = 1</b> <b>autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2</b>  --af: goto 29129 --end--</pre>
--------------	---

<b>29129</b>	<pre> --va: kifb --fn: 29129  --vb: Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Elternzeit --fr: <b>if (29400 = 2 &amp; (h_dauertan2 = 2, 3, 4))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;29126a&gt; bis &lt;29127&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (29400 = 2 &amp; h_dauertan2 = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;29126a&gt; bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (29400 = 3 &amp; (h_dauertan2 = 2, 3, 4))</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; bis &lt;29127&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (29400 = 3 &amp; h_dauertan2 = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29129 = 1) h_kursaktiv = 29</b> <b>autoif (29129 = 1) h_kursherk = 29110</b> <b>autoif (29129 = 1) h_kursherk2 = 29126</b> <b>autoif (29129 = 1 &amp; 29126a &gt;= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 29126a</b> <b>autoif (29129 = 1 &amp; 29126a &lt; 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart =</b> <b>20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (29129 = 1) h_kursende = 29127</b> <b>autoif (29129 = 1) h_kursdauertan = 29128</b>  --af: <b>if (29129=1) goto 35100Z</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; (h_dauertan2 = 2, 3, 4)) goto 29130</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; h_dauertan2 = 1) goto 29131Z</b> --end-- </pre>
--------------	--

<p><b>29130</b></p>	<pre>--va: kieuws --fn: 29130  --vb: weiterer Erziehungsurlaub --fr: <b>if (29400 = 2 OR (29400 = 3 &amp; 29123a = 1))</b> Haben Sie selbst für &lt;29111&gt; noch einmal Elternzeit genommen?  <b>if (29400 = 3 &amp; 29123a = 2)</b> Haben Sie selbst seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; Elternzeit für &lt;29111&gt; genommen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29131Z  --ef: Modul35: 35102 = 29 &amp; 35106 &lt;&gt; 1 --end--</pre>
<p><b>29131Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1e --fn: 29131Z  --vb: Zeitstempel 1e Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1e Kinder  --af: <b>if (29130 = 1) goto 29126Z</b> <b>if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) &amp; (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z</b> <b>if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) &amp; (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z</b>  --ef: Modul35: 35102 = 29 &amp; 35106 = 1 --end--</pre>
	<pre>--st: <b>ENDE Subschleife Elternzeitdatierung</b> --end--</pre>

<p><b>29140Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1f --fn: 29140Z  --vb: Zeitstempel 1f Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1f Kinder  --af: <b>if (h_kialter = 4, -9) goto 29140</b> <b>if (h_kialter = 2) goto 29142a</b> <b>if (h_kialter = 3) goto 29142</b> --end--</pre>
<p><b>29140</b></p>	<pre>--va: kiet --fn: 29140  --vb: Erwerbstätigkeit Kind --fr: Ist &lt;29111&gt; derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?  --in: &lt;&lt;In Ausbildung (Schule, berufliche Ausbildung, Studium) gilt als nicht erwerbstätig. Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig.&gt;&gt;  --we: 1: Vollzeit erwerbstätig 2: Teilzeit erwerbstätig 3: nebenher erwerbstätig 4: nicht erwerbstätig <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29140 = 1, 2, -97, -98) goto 29143Z</b> <b>if (29140 = 3, 4) goto 29140a</b> --end--</pre>

<p><b>29140a</b></p>	<pre>--va: kinet --fn: 29140a  --vb: Nichterwerbstätigkeit Kind --fr: Was macht &lt;29111&gt; derzeit hauptsächlich?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Bitte zuordnen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise in der Schule oder Ausbildung, arbeitslos, Hausfrau/Hausmann oder was macht er/sie derzeit?&gt;&gt;  --we: 1: arbeitslos 2: Kurzarbeit 3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE 4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase 5: allgemeinbildende Schulausbildung 6: berufliche Ausbildung 7: Meister-/Technikerausbildung 8: Studium 9: Promotion 10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung 11: in Mutterschutz/Elternzeit 12: Hausfrau/Hausmann 13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig 14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand 15: (freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr 16: etwas anderes if &lt;h_kialter = -9&gt; 17: Kind geht noch nicht zur Schule <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: if (29140a = 1, 2, 3, 4, 6 to 15, -97, -98) goto 29143Z if (29140a = 5) goto 29142 if (29140a = 16) goto 29141 if (29140a = 17) goto 29157Z --end--</pre>
<p><b>29141</b></p>	<pre>--va: kinets --fn: 29141  --vb: Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe) --fr: Und was macht &lt;29111&gt; genau?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29143Z --end--</pre>

<p><b>29142a</b></p>	<pre>--va: kischulintro --fn: 29142a  --vb: Einschulung --fr: Besucht &lt;29111&gt; schon die Schule?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29142a = 1) goto 29142</b> <b>if (29142a = 2, -97, -98) goto 29157Z</b> --end--</pre>
<p><b>29142</b></p>	<pre>--va: kischultyp --fn: 29142  --vb: Schulform Kind --fr: Welche Schule besucht &lt;29111&gt;?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das in Deutschland ungefähr?&gt;&gt;  --we: 1: Grundschule <b>if (h_kialter &lt;&gt; 2) 2: Orientierungsstufe, auch Erprobungsstufe</b> <b>if (h_kialter &lt;&gt; 2) 3: Hauptschule</b> <b>if (h_kialter &lt;&gt; 2) 4: Realschule</b> <b>if (h_kialter &lt;&gt; 2) 5: Verbundene Haupt- und Realschule, auch Sekundar-, Regel-, Mittel-,</b> <b>Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale Schule, Regionalschule, Erweiterte Realschule,</b> <b>Realschule plus, Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule, Mittelstufenschule,</b> <b>Duale Oberschule</b> <b>if (h_kialter &lt;&gt; 2) 6: Gesamtschule, auch integrierte Schulen</b> 7: Waldorfschule <b>if (h_kialter &lt;&gt; 2) 8: Gymnasium, auch Kolleg</b> 9: Sonderschule/Förderschule, auch Förderzentrum 10: andere Schule <b>BUTTONS: Schule beendet (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29142 = 1 to 9, -97, -98) goto 29157Z</b> <b>if (29142 = 10) goto 29143</b> <b>if (29142= -6) goto 29143Z</b> --end--</pre>

<p><b>29143</b></p>	<pre>--va: kischultyps --fn: 29143  --vb: andere Schulform Kind --fr: Was für eine Schule ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29157Z --end--</pre>
<p><b>29143Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1g --fn: 29143Z  --vb: Zeitstempel 1g Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1g Kinder  --af: <b>if (29103 = 2 OR (29103 = 3 &amp; h_kischul = -9)) goto 29144</b> <b>if (29103 = 3 &amp; h_kischul = 1) goto 29201</b> <b>if (29103 = 3 &amp; h_kischul = 2) goto 29202</b> <b>if (29103 = 3 &amp; h_kischul = 3) goto 29149Z</b> --end--</pre>
<p><b>29201</b></p>	<pre>--va: kischulintro1 --fn: 29201  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 1 --fr: In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; haben wir als höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss von &lt;29111&gt; &lt;h_kischultPRE&gt; notiert.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --af: <b>if (29201 = 1) goto 29202</b> <b>if (29201 = 2) goto 29144</b> --end--</pre>

<b>29202</b>	<pre>--va: kischulintro2 --fn: 29202  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 2 --fr: Hat &lt;29111&gt; seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?  --we: 1: keinen (weiteren) Abschluss gemacht 2: (weiteren) Abschluss gemacht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29202 = 1, -97, -98) goto 29149Z</b> <b>if (29202 = 2) goto 29144</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>29144</b>	<pre> --va: kischul --fn: 29144  --vb: Höchster Schulabschluss Kind --fr: <b>if (29103 = 2 OR 29201 = 2 OR h_kischul = -9 OR 29142 = -6)</b> Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat &lt;29111&gt; derzeit?  <b>if (29103 = 3 &amp; 29202 = 2)</b> Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat &lt;29111&gt; inzwischen gemacht?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen. Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss 2: qualifizierender/ qualifizierter Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit Leistungsfeststellung/ Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 10 3: Mittlere Reife/ Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar-/ Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul-/ Qualifizierter Realschulabschluss 4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule 5: allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12. Klasse) 6: Sonder-/ Förderschulabschluss 7: anderer Abschluss <b>BUTTONS: kein Schulabschluss (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((29144 = 1 to 6, -5, -97, -98) &amp; 29140a = 6) goto 29146</b> <b>if ((29144 = 1 to 6, -5, -97, -98) &amp; 29140a = 8) goto 29148</b> <b>if ((29144 = 1 to 6, -5, -97, -98) &amp; (29140a &lt;&gt; 6, 8)) goto 29149Z</b> <b>if (29144 = 7) goto 29145</b>  --end-- </pre>
--------------	---

<p><b>29145</b></p>	<pre> --va: kischuls --fn: 29145  --vb: anderer Schulabschluss Kind --fr: Was für ein Schulabschluss ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29140a = 6) goto 29146</b> <b>if (29140a = 8) goto 29148</b> <b>if (29140a &lt;&gt; 6, 8) goto 29149Z</b> --end-- </pre>
<p><b>29146</b></p>	<pre> --va: kiausbttyp --fn: 29146  --vb: Ausbildung Kind --fr: Was für eine Ausbildung macht &lt;29111&gt; derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder Schule des Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine Ausbildung als Beamter/Beamtin?)  --we: 1: Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 2: Meister- oder Technikerausbildung 3: Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule 4: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens 5: Ausbildung an einer Fachschule 6: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 7: andere Ausbildung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29146 =1 to 5, -97, -98) goto 29157Z</b> <b>if (29146 = 6) goto 29156</b> <b>if (29146 = 7) goto 29147</b> --end-- </pre>

<p><b>29147</b></p>	<pre>--va: kiausbtyps --fn: 29147  --vb: andere Ausbildung Kind --fr: Was für eine Ausbildung ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29157Z --end--</pre>
<p><b>29148</b></p>	<pre>--va: kihstyp --fn: 29148  --vb: Studieneinrichtung Kind --fr: An welcher Bildungseinrichtung studiert &lt;29111&gt; derzeit? An einer Berufsakademie oder Dualen Hochschule, einer Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule oder an einer Universität?  --we: 1: Berufsakademie, Duale Hochschule 2: Verwaltungsfachhochschule 3: Fachhochschule 4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule) 5: andere Einrichtung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) goto 29157Z</b> <b>if (29148 = 5) goto 29149</b> --end--</pre>
<p><b>29149</b></p>	<pre>--va: kihstyps --fn: 29149  --vb: andere Studieneinrichtung Kind --fr: Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29157Z --end--</pre>

<p><b>29149Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1h --fn: 29149Z  --vb: Zeitstempel 1h Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1h Kinder  --af: <b>if (29103 = 3 &amp; h_kiausb = 1) goto 29203</b> <b>if (29103 = 3 &amp; h_kiausb = 2) goto 29204</b> <b>if (29103 = 2 OR (29103 = 3 &amp; h_kiausb = -9)) goto 29150</b> --end--</pre>
<p><b>29203</b></p>	<pre>--va: <b>kiausbintro1</b> --fn: <b>29203</b>  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind 1 --fr: Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss von &lt;29111&gt;haben wir &lt;h_kiausbPRE&gt; notiert.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --af: <b>if (29203 = 1) goto 29204</b> <b>if (29203 = 2) goto 29150</b> --end--</pre>
<p><b>29204</b></p>	<pre>--va: <b>kiausbintro2</b> --fn: <b>29204</b>  --vb: Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind 2 --fr: Hat &lt;29111&gt; seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; einen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?  --we: 1: keinen (weiteren) Abschluss gemacht 2: (weiteren) Abschluss gemacht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29204 = 1) 29150 = 29103P10</b> <b>autoif (29204 = 1) 29153 = 29103P11</b> <b>autoif (29204 = 1) 29154 = 29103P12</b>  --af: <b>if (29204 = 1, -97, -98) goto 29157Z</b> <b>if (29202 = 2) goto 29150</b> --end--</pre>

<b>29150</b>	<p>--va: <b>kiausb</b> --fn: <b>29150</b></p> <p>--vb: höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind --fr:</p> <p><b>if (29103 = 2 OR 29203 = 2 OR h_kiausb = -9)</b> Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat &lt;29111&gt; derzeit?</p> <p><b>if (29103 = 3 &amp; 29204 = 2)</b> Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat &lt;29111&gt; inzwischen gemacht?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat. Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen. Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen. Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung 2: Meister, Technikerabschluss 3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens 5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) 9: Diplom, Master (M.A.) 10: Magister, Staatsexamen 11: Promotion, Habilitation 12: Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe 14: Fachhochschule ohne nähere Angabe 15: Universität ohne nähere Angabe 16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe 17: Betriebliche Anlernausbildung 21: Anderer Ausbildungsabschluss <b>BUTTONS: kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac:</p> <p><b>autoif (29150 = 10) 29154 = 4</b> <b>autoif (29150 = 11) 29154 = 4</b></p> <p>--af:</p> <p><b>if (29150 = 1, 2, 4 to 6, 11, 17, -5, -97, -98) goto 29157Z</b> <b>if (29150 = 3) goto 29156</b> <b>if (29150 = 8, 9) goto 29154</b> <b>if (29150 = 10) goto 29155</b> <b>if (29150 = 12 to 16) goto 29153</b> <b>f (29150 = 21) goto 29151</b></p>
--------------	--

	--end--
<b>29151</b>	--va: <b>kiausbs</b> --fn: <b>29151</b>  --vb: anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen) --fr: Welcher andere Abschluss ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 29152</b> --end--
<b>29152</b>	--va: <b>kiinstausbs</b> --fn: <b>29152</b>  --vb: andere Bildungseinrichtung Kind (offen) --fr: An welcher Bildungseinrichtung hat <b>&lt;29111&gt;</b> diesen Abschluss gemacht?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 29155</b> --end--

<p><b>29153</b></p>	<pre>--va: kiarthhs --fn: 29153  --vb: Art Hochschulabschluss Kind --fr: Um was für eine Art von Abschluss handelte es sich dabei genau, also war das z.B. ein Bachelor, Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder eine Promotion?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte nicht vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) 2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) 3: Magister, Staatsexamen 4: Promotion 5: anderer Abschluss <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (29153 = 3 &amp; 29150 = 16) 29154 = 4</b> <b>autoif (29153 = 4 &amp; 29150 = 16) 29154 = 4</b>  --af: <b>if ((29153 = 1, 2, -97, -98) &amp; 29150 = 16) goto 29154</b> <b>if (29153 = 3) goto 29155</b> <b>if (29153 = 4) goto 29157Z</b> <b>if (29153 = 1 &amp; (29150 = 12 to 15)) goto 29157Z</b> <b>if (29153 = 5) goto 29153a</b> <b>if ((29153 = 2, -97, -98) &amp; (29150 = 14, 15)) goto 29155</b> <b>if ((29153 = 2, -97, -98) &amp; (29150 = 12, 13)) goto 29157Z</b> --end--</pre>
<p><b>29153a</b></p>	<pre>--va: kiarthss --fn: 29153a  --vb: Anderer Hochschulabschluss Kind (offen) --fr: Welcher andere Abschluss ist das?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (29150 = 16) goto 29154</b> <b>if (29150 = 14, 15) goto 29155</b> <b>if (29150 = 12, 13) goto 29157Z</b> --end--</pre>

<p><b>29154</b></p>	<p>--va: <b>kiinsths</b>  --fn: <b>29154</b></p> <p>--vb: Hochschullabschluss verleihende Institution Kind  --fr: Und an welcher Bildungseinrichtung hat &lt;29111&gt; diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie oder Dualen Hochschule, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule oder an einer Universität?</p> <p>--we:  1: Berufsakademie, Duale Hochschule  2: Verwaltungsfachhochschule  3: Fachhochschule  4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule)  5: andere Einrichtung  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:  <b>if (29154 = 1, 2, -97, -98) goto 29157Z</b>  <b>if ((29154 = 3, 4) &amp; (29150 = 8 OR (29150 = 16 &amp; (29153 = 1, -97, -98)))) goto 29157Z</b>  <b>if ((29154 = 3, 4) &amp; (29150 = 9 OR (29150 = 16 &amp; (29153 = 2, 5)))) goto 29155</b>  <b>if (29154 = 5) goto 29154a</b>  --end--</p>
<p><b>29154a</b></p>	<p>--va: <b>kiinsthss</b>  --fn: <b>29154a</b></p> <p>--vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Kind (offen)  --fr: Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?</p> <p>--we:  OFFEN: _____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:  <b>if (29150 = 8 OR (29150 = 16 &amp; (29153 = 1, -97, -98))) goto 29157Z</b>  <b>if (29150 = 9 OR (29150 = 16 &amp; (29153 = 2, 5))) goto 29155</b>  --end--</p>

<p><b>29155</b></p>	<pre>--va: kipromo --fn: 29155  --vb: Promotion Kind --fr: Hat &lt;29111&gt; eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er / sie derzeit?  --we: 1: ja, Promotion abgeschlossen 2: ja, promoviert 3: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29157Z --end--</pre>
<p><b>29156</b></p>	<pre>--va: kibeamtausb --fn: 29156  --vb: Art Beamtenausbildung Kind --fr: Ist/War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?  --in: &lt;&lt;Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe zuordnen.&gt;&gt;  --we: 1: einfacher Dienst 2: mittlerer Dienst 3: gehobener Dienst 4: höherer Dienst <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29157Z --end--</pre>
<p><b>29157Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zki1i --fn: 29157Z  --vb: Zeitstempel 1i Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 1i Kinder  --af: <b>if ((29103 = 2 &amp; h_eigkind = 1) OR (29103 = 3 &amp; 29110 = 29101a) goto 29157</b> <b>if (29103 = 2 &amp; h_eigkind = 0) goto 29158</b> <b>if (29103 = 3 &amp; 29110 &lt; 29101a) goto 29159Z</b> --end--</pre>

29157	<p>--va: kiintro11 --fn: 29157</p> <p>--vb: Eigene Kinder --fr: Haben Sie seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; ein (weiteres) Kind bekommen bzw. ein Pflege- oder Adoptivkind aufgenommen?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (29157 = 1 OR h_etappe = 6) goto 29159Z</b> <b>if ((29157 = 2, -97, -98) &amp; h_etappe = 8) goto 29158</b> --end--</p>
29158	<p>--va: kiintro12 --fn: 29158</p> <p>--vb: Kinder im Haushalt --fr: Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; mit einem Kind in einem Haushalt gelebt, von dem Sie noch nicht berichtet haben, z.B. mit einem Kind Ihres Partners / Ihrer Partnerin?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 29159Z</b> --end--</p>
29159Z	<p>--va: [ZS] zki2 --fn: 29159Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Kinder</p> <p>--af: <b>if (29110 &lt; 29101a OR 29157 = 1 OR 29158 = 1) goto 29110Z</b> <b>if (((29157 = 2, -97, -98) &amp; h_etappe = 6) OR (29158 = 2, -97, -98)) goto 29160</b> --end--</p>
	<p>--st: <b>ENDE Kinderschleife – BEGINN Querschnitt Kinder</b> --end--</p>

<p><b>29160</b></p>	<pre> --va: <b>kimin</b> --fn: <b>29160</b>  --vb: minderjährige Kinder im HH --fr: [AUTO] Minderjährige Kinder im HH  --we: 1: Ja 2: Nein  --ac: <b>autoif (ANY((20102(intm/intj) – 29112 &lt;= 215) &amp; (29112 &lt;&gt; -97, -98) &amp; 29121 = 1)) 29160 = 1</b> <b>autoif (NO((20102(intm/intj) – 29112 &lt;= 215) &amp; (29112 &lt;&gt; -97, -98) &amp; 29121 = 1)) 29160 = 2</b>  --af: <b>if (29160 = 1) goto 29161</b> <b>if (29160 = 2) goto 29163Z</b> --end-- </pre>
<p><b>29161</b></p>	<pre> --va: <b>kibet</b> --fn: <b>29161</b>  --vb: Zeit Kinderbetreuung --fr: Wenn Sie einmal alles zusammennehmen, wie viele Stunden pro Tag entfallen bei Ihnen an einem durchschnittlichen Werktag auf die Betreuung der Kinder in Ihrem Haushalt?  --in: <b>if (h_etappe = 6)</b> &lt;&lt;Gemeint sind hier die eigenen (Pflege-/Adoptiv-) Kinder der ZP, nicht Geschwister, die mit der ZP in einem Haushalt leben.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ Anzahl Stunden pro Tag <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>0 to 24, -97, -98</b>  --af: <b>goto 29162</b> --end-- </pre>

<p><b>29162</b></p>	<p>--va: <b>kihilf</b>  --fn: <b>29162</b></p> <p>--vb: Hilfe Kinderbetreuung  --fr: Gibt es jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der für Sie kurzfristig drei Werktag  hintereinander bei der Betreuung Ihrer Kinder einspringen könnte?</p> <p>--in: &lt;&lt;Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder  Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: Ja  2: Nein  <b>BUTTONS: trifft nicht zu (z.B. Kind alt genug) (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 29163Z</b>  --end--</p>
<p><b>29163Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zki3</b>  --fn: <b>29163Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Kinder  --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Kinder</b></p> <p>--af: <b>goto 29163</b>  --end--</p>
<p><b>29163</b></p>	<p>--va: <b>pflege</b>  --fn: <b>29163</b></p> <p>--vb: Pfl egetätigkeit letzte 12 Monate  --fr: Wir interessieren uns auch dafür, wie Menschen einander helfen. Bei den nächsten Fragen  geht es um Hilfe, insbesondere Pflegeleistungen, die Sie Menschen in Ihrem Umfeld gegeben  haben. Haben Sie seit unserem letzten Interview im <b>&lt;20101P3(intmPRE/intjPRE)&gt;</b> eine  Person aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes privat oder ehrenamtlich betreut bzw.  gepflegt oder haben Sie der Person regelmäßige Hilfe geleistet?</p> <p>--in: &lt;&lt;Nicht gemeint sind professionelle Pfl egetätigkeiten, z.B. von Kranken- oder  Altenpflegern, im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: Ja  2: Nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:  <b>if (29163 = 1) goto 29164</b>  <b>if (29163 = 2, -97, -98) goto 29166Z</b>  --end--</p>

<b>29164</b>	<pre>--va: pflhau --fn: 29164  --vb: Häufigkeit Pflege Tätigkeit --fr: Wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe seit unserem letzten Interview im &lt;29101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; geleistet?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt im letzten Jahr anzugeben.&gt;&gt;  --we: 1: täglich oder mehrmals die Woche 2: einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat 3: einmal monatlich oder fast jeden Monat 4: Seltener <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if ((29164 = 1 to 4) &amp; h_etappe = 8) goto 29165</b> <b>if ((29164 = -97, -98) &amp; h_etappe = 8) goto 29166</b> <b>if (h_etappe = 6) goto 29166Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<p><b>29165</b></p>	<pre>--va: pflstu --fn: 29165  --vb: Stundenzahl Pflgetätigkeit --fr: <b>if (29164 = 1)</b> Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe an einem typischen Tag seit unserem letzten Interview im &lt;29101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; geleistet?  <b>if (29164 = 2)</b> Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einer typischen Woche seit unserem letzten Interview im &lt;29101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; geleistet?  <b>if (29164 = 3, 4)</b> Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einem typischen Monat seit unserem letzten Interview im &lt;29101P3(intmPRE/intjPRE)&gt; geleistet?  --in: &lt;&lt;Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt im letzten Jahr anzugeben. Immer auf volle Stunden aufrunden.&gt;&gt;  --we: [OFFEN]: _ _ _ Stunden <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 744, -97, -98  --af: goto 29166 --end--</pre>
<p><b>29166</b></p>	<pre>--va: pflhilfe --fn: 29166  --vb: Hilfe Pflege Umfeld --fr: Haben Sie jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der Sie bei der Pflege von Angehörigen oder sonstigen Personen kurzfristig ersetzen könnte?  --in: &lt;&lt;Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.&gt;&gt;  --we: 1: Ja 2: Nein <b>BUTTONS: trifft nicht zu (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 29166Z --end--</pre>

<b>29166Z</b>	--va: <b>[ZS] zki4</b> --fn: <b>29166Z</b>  --vb: Zeitstempel 4 Kinder --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Kinder  --af: <b>goto 29500Z (Modul E68P_29KI_out)</b> --end--
---------------	---

	<p>--st: <b>29aKI_QS</b> <b>S4 Sprachgebrauch Kinder</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</p>
<b>29600Z</b>	<p>--va: [ZS] zkqs1 --fn: <b>29600Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1 Kinder Querschnitt --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Kinder Querschnitt</p> <p>--af: <b>goto 29601</b></p> <p>--ef: <b>Modul E68P_29KI _out: ((ANY(29103 = 2) OR ANY(29103 = 3 &amp; 29104 = 1)) &amp; intaktPRE = 1)</b> --end--</p>
<b>29601</b>	<p>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>29601</b></p> <p>--vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer</p> <p>--af: <b>goto 29602</b> --end--</p>

<b>29602</b>	<p>--va: <b>t41201j</b> --fn: <b>29602</b></p> <p>--vb: Interaktionssprache Kind --fr: Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern?</p> <p>--in: &lt;&lt;Kategorien 3 und 4 ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur Deutsch 2: meistens Deutsch 3: meistens eine andere Sprache 4: nur eine andere Sprache <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), trifft nicht zu/kein Kontakt (-93), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 29603Z</b> --end--</p>
<b>29603Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zkiqs2</b> --fn: <b>29603Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Kinder Querschnitt --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Kinder Querschnitt</p> <p>--af: <b>goto 29502 (Modul E68P_29KI _out)</b> --end--</p>

	<pre> --st: <b>30X - Prüfmodul</b> <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P B39/B31/B69 V1 Feldversion</b>  <b>Version 1.02</b> <b>Stand: 06.06.2013</b>  --end-- </pre>
30100Z	<pre> --va: [ZS] zsx1 --fn: 30100Z  --vb: Zeitstempel 1 X-Modul --fr: [ZS] Zeitstempel 1 X-Modul  --af: goto 30101  --ef: <b>Modul E68P_29KI _out: alle</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: [HILF] h_etappe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end-- </pre>
30101	<pre> --va: caseid --fn: 30101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: autoif (30101) h_etappe = 20101a  --af: goto 30102 --end-- </pre>

**30102**

--va: **modako**

--fn: **30102**

--fr: [AUTO] offene Angaben 22114, 24116, 26109, 23109a, 50109

--we:

OFFEN: \_\_\_\_\_

--af: **goto 30103**

--end--

<b>30103</b>	<p>--va: <b>modak1</b>  --fn: <b>30103</b></p> <p>--vb: Modul und Aktivität 1  --fr: [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1</p> <p>--we:</p> <p>22: eine allgemeinbildende Schule (&lt;<b>30102</b>&gt;) besucht (haben)  231: ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben)  232: ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben)  233: eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht (haben)  234: eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht (haben)  235: eine Einstiegsqualifizierung gemacht (haben)  236: eine zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht (haben)  237: eine berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur (Arbeitsamt) gemacht (haben)  238: ein Berufseinstiegsjahr (BEJ) gemacht (haben)  239: eine berufsvorbereitende Maßnahme (&lt;<b>30102</b>&gt;) gemacht (haben)  241: eine Ausbildung (&lt;<b>30102</b>&gt;) gemacht (haben)  242: (&lt;<b>30102</b>&gt;) studiert (haben)  243: promoviert (haben)  244: habilitiert (haben)  245: einen Lehrgang/Kurs (&lt;<b>30102</b>&gt;) gemacht (haben)  251: Wehrdienst geleistet (haben)  252: Zivildienst geleistet (haben)  254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht (haben)  255: einen Bundesfreiwilligendienst geleistet (haben)  256: einen freiwilligen Wehrdienst geleistet (haben)  257: einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst geleistet (haben)  260: eine Tätigkeit (als &lt;<b>30102</b>&gt;) ausgeübt (haben)  261: ein Volontariat gemacht (haben)  262: ein Traineeprogramm gemacht (haben)  263: ein Anerkennungsjahr gemacht (haben)  264: ein pharmazeutisches Praktikum gemacht (haben)  266: ein Praktikum (&lt;<b>30102</b>&gt;) gemacht (haben)  267: eine ABM-Stelle (&lt;<b>30102</b>&gt;) (hatten)  268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (&lt;<b>30102</b>&gt;) (hatten)  269: ein Referendariat gemacht (haben)  27: arbeitslos (waren)  29: in Elternzeit (waren)  306: Hausfrau/Hausmann (waren)  307: in Elternzeit (waren)  308: krank/arbeitsunfähig (waren)  309: in Rente (waren)  310: Ferien/Urlaub gemacht (haben)  311: &lt;<b>30102</b>&gt; (gemacht haben/waren)</p> <p>--af: <b>goto 30104</b>  --end--</p>
--------------	---

<b>30104</b>	<p>--va: <b>modak2</b> --fn: <b>30104</b></p> <p>--vb: Modul und Aktivität 2 --fr: [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2</p> <p>--we:</p> <p>22: diese Schulausbildung 231: dieses Berufsvorbereitungsjahr 232: dieses Berufsgrundbildungsjahr 233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung 234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) 235: diese Einstiegsqualifizierung 236: diese zweijährige Berufsfachschulausbildung 237: diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur (Arbeitsamt) 238: dieses Berufseinstiegsjahr (BEJ) 239: diese berufsvorbereitende Maßnahme 241: diese Ausbildung 242: dieses Studium 243: diese Promotion 244: diese Habilitation 245: diesen Lehrgang/Kurs 251: diesen Wehrdienst 252: diesen Zivildienst 254: dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische Jahr 255: diesen Bundesfreiwilligendienst 256: diesen freiwilligen Wehrdienst 257: diesen Internationalen Jugendfreiwilligendienst 260: diese Tätigkeit 261: dieses Volontariat 262: dieses Traineeprogramms 263: dieses Anerkennungsjahr 264: dieses pharmazeutische Praktikum 266: dieses Praktikum 267: diese ABM-Stelle 268: diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit 269: dieses Referendariat 27: diese Arbeitslosigkeit 29: diese Elternzeit 306: diese Zeit als Hausfrau/Hausmann 307: diese Elternzeit 308: diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 309: diese Zeit als Rentner 310: Ferien/Urlaub gemacht (haben) 311: <b>&lt;30102&gt;</b></p> <p>--af: <b>goto 30105</b> --end--</p>
--------------	---

<b>30105</b>	<p>--va: <b>modak3</b> --fn: <b>30105</b></p> <p>--vb: Modul und Aktivität 3 --fr: [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3</p> <p>--we:</p> <p>22: der Schulausbildung <b>&lt;30102&gt;</b> 231: dem Berufsvorbereitungsjahr 232: dem Berufsgrundbildungsjahr 233: der einjährigen Berufsfachschulausbildung 234: der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) 235: der Einstiegsqualifizierung 236: der zweijährigen Berufsfachschulausbildung 237: der berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur (Arbeitsamt) 238: dem Berufseinstiegsjahr (BEJ) 239: der berufsvorbereitenden Maßnahme (<b>&lt;30102&gt;</b>) 241: der Ausbildung <b>&lt;30102&gt;</b> 242: dem Studium <b>&lt;30102&gt;</b> 243: der Promotion 244: der Habilitation 245: dem Lehrgang/Kurs <b>&lt;30102&gt;</b> 251: dem Wehrdienst 252: dem Zivildienst 254: dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahr 255: dem Bundesfreiwilligendienst 256: dem freiwilligen Wehrdienst 257: dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst 260: der Tätigkeit <b>&lt;30102&gt;</b> 261: dem Volontariat 262: dem Traineeprogramm 263: dem Anerkennungsjahr 264: dem pharmazeutischen Praktikum 266: dem Praktikum 267: der ABM-Stelle 268: dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit 269: dem Referendariat 27: der Arbeitslosigkeit 29: der Elternzeit 306: der Zeit als Hausfrau/Hausmann 307: der Elternzeit 308: der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 309: der Zeit als Rentner 310: den Ferien/dem Urlaub 311: <b>&lt;30102&gt;</b></p> <p>--af: <b>goto 30106</b> --end--</p>
--------------	---

<b>30106</b>	<p>--va: <b>modak4</b> --fn: <b>30106</b></p> <p>--vb: Modul und Aktivität 4 --fr: [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 4</p> <p>--we:</p> <p>22: diese allgemeinbildende Schule &lt;<b>30102</b>&gt; besucht 231: dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht 232: dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht 233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht 234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht 235: diese Einstiegsqualifizierung gemacht 236: diese zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 237: diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur (Arbeitsamt) gemacht 238: dieses Berufseinstiegsjahr (BEJ) gemacht 239: diese berufsvorbereitende Maßnahme &lt;<b>30102</b>&gt; gemacht 241: diese Ausbildung &lt;<b>30102</b>&gt; gemacht 242: studiert (&lt;<b>30102</b>&gt;) 243: promoviert 244: habilitiert 245: diesen Lehrgang/Kurs &lt;<b>30102</b>&gt; gemacht 251: Wehrdienst geleistet 252: Zivildienst geleistet 254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht 255: einen Bundesfreiwilligendienst geleistet 256: einen freiwilligen Wehrdienst geleistet 257: einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst geleistet 260: die Tätigkeit &lt;<b>30102</b>&gt; ausgeübt 261: ein Volontariat gemacht haben 262: ein Traineeprogramm gemacht haben 263: ein Anerkennungsjahr gemacht haben 264: ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben 266: ein Praktikum &lt;<b>30102</b>&gt; gemacht haben 267: eine ABM-Stelle (&lt;<b>30102</b>&gt;) hatten 268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (&lt;<b>30102</b>&gt;) hatten 269: ein Referendariat gemacht haben 27: arbeitslos waren 29: in Elternzeit 306: Hausfrau/Hausmann 307: in Elternzeit 308: krank/arbeitsunfähig 309: Rentner 310: in Ferien/Urlaub 311: &lt;<b>30102</b>&gt;</p> <p>--af: <b>goto 30107</b> --end--</p>
--------------	--

<b>30107</b>	<pre>--va: epnr --fn: 30107  --vb: Episodennummer --fr: [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul  --af: goto 30108 --end--</pre>
<b>30108</b>	<pre>--va: epstdat (epstm / epstj) --fn: 30108  --vb: Startdatum Episode --fr: [AUTO] Startdatum Episode  --we: von Monat ____ Jahr ____  --af: goto 30109 --end--</pre>
<b>30109</b>	<pre>--va: ependdat (ependm / ependj) --fn: 30109  --vb: Enddatum Episode --fr: [AUTO] Enddatum Episode  --we: bis Monat ____ Jahr ____  --ac: <b>autoif (epstm = 1 to 12) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) - epstm</b> <b>autoif (epstm &gt; 20) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) - 20</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; epstj = ependj) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) + 1</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; epstj &lt; ependj) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) + 7</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98)) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) + 7</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98)) epstdat = ependdat - 2</b> <b>autoif (ependm = 1 to 12) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) - ependm</b> <b>autoif (ependm &gt; 20) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) - 20</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; ependj = epstj) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 12</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; epstj &lt; ependj) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 6</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98)) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 6</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98) &amp; (epstj &lt;&gt; -97, -98)) ependdat = epstdat + 2</b> <b>autoif ((ependj = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98)) ependdat = -1</b>  --af: goto 30110 --end--</pre>

<b>30110</b>	<pre>--va: epiz --fn: 30110  --vb: Episode dauert an --fr: [AUTO] Episode dauert an  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 30111 --end--</pre>
<b>30111</b>	<pre>--va: spnr --fn: 30111  --vb: Spellnummer übergreifend --fr: [AUTO] Spellnummer  --af: goto 30112 --end--</pre>
<b>30112</b>	<pre>--va: xpws1 --fn: 30112  --vb: Sortierung Episoden --fr:  <b>if (30111 = 1)</b> Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben seit unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; berichtet. Jetzt möchte ich mir Ihre Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles korrekt notiert und auch nichts vergessen habe.  <b>if (30111 &gt; 1)</b> So, kommen wir nun zu &lt;30105&gt;.  --we: 1: Episode nicht einsortierbar 2: Episode einsortierbar  --ac: autoif ((epstm = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98) &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98)) 30111 = 1  --af: <b>if (30112 = 1) goto 30120</b> <b>if (30112 = 2 &amp; 30111 &lt; max(30111)) goto 30111</b> <b>if (30112 = 2 &amp; 30111 = max(30111)) goto 30151</b> --end--</pre>

	<pre>--st: <b>Beginn Schleife, wenn Episode nicht einsortiert werden kann [Sortierung nach Schätzwert: nicht einsortierbare Ereignisse an erster Stelle]</b> --end--</pre>
30120	<pre>--va: <b>xsort1</b> --fn: <b>30120</b>  --vb: Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden --fr: <b>if (30120(n - 1) = .)</b> Hier ist mir noch etwas unklar. Ich habe hier notiert, dass Sie irgendwann <b>&lt;30103&gt;</b>. Haben Sie das vor <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (vor <b>&lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;</b>), gleichzeitig mit <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (im <b>&lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;</b>), nach Beginn aber vor Ende von <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (nach <b>&lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;</b> aber vor <b>&lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;</b>), direkt nach dem Ende von <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (im <b>&lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;</b>) oder später begonnen (nach <b>&lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;</b>)?  <b>if (30120(n-1) &lt;&gt; .)</b> Haben Sie <b>&lt;30104&gt;</b> vor <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (vor <b>&lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;</b>), gleichzeitig mit <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (im <b>&lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;</b>), nach Beginn aber vor Ende von <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (nach <b>&lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;</b> aber vor <b>&lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;</b>), direkt nach dem Ende von <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen (im <b>&lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;</b>) oder später begonnen (nach <b>&lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;</b>)?  --we: 1: vorher begonnen 2: gleichzeitig mit <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen 3: nach Beginn aber vor Ende von <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen 4: direkt nach Ende von <b>&lt;30105(n+1)&gt;</b> begonnen 5: später begonnen 6: Zeitkorrektur <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (30120 = 1) epstdat = epstdat(n+1) - 1</b> <b>autoif (30120 = 2) epstdat = epstdat(n+1)</b> <b>autoif (30120 = 3) epstdat = epstdat(n+1) + 1</b> <b>autoif (30120 = 4) epstdat = ependdat (n+1)</b> <b>autoif (30120 = 5) epstdat = ependdat (n+1) + 1</b>  --af: <b>if (30120 = 1 to 4, -97, -98) goto 30121</b> <b>if (30120 = 5) goto 30120</b> <b>if (30120 = 6) goto 30200</b> --end--</pre>

<p><b>30121</b></p>	<pre> --va: xsort2 --fn: 30121  --vb: Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden --fr: <b>if (30121(n-1) = .)</b> Und bis wann haben/waren Sie &lt;30106&gt;? Haben Sie das vor &lt;30105(n+1)&gt; beendet (vor &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), direkt mit Beginn von &lt;30105(n+1)&gt; beendet (im &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), nach Beginn aber vor Ende von &lt;30105(n+1)&gt; beendet (nach &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt; aber vor &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;), gleichzeitig mit &lt;30105(n+1)&gt; beendet (im &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;) oder später beendet (nach &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;)?  <b>if (30121(n-1) &lt;&gt; .)</b> Haben Sie &lt;30104&gt; vor &lt;30105(n+1)&gt; beendet (vor &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), direkt mit Beginn von &lt;30105(n+1)&gt; beendet (im &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), nach Beginn aber vor Ende von &lt;30105(n+1)&gt; beendet (nach &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt; aber vor &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;), gleichzeitig mit &lt;30105(n+1)&gt; beendet (im &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;) oder später beendet (nach &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;)?  --we: 1: vorher beendet 2: direkt mit Beginn von &lt;30105(n+1)&gt; beendet 3: nach Beginn aber vor Ende von &lt;30105(n+1)&gt; beendet 4: gleichzeitig mit &lt;30105(n+1)&gt; beendet 5: später beendet 6: Zeitkorrektur <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (30121 = 1) ependdat = epstdat(n+1) - 1</b> <b>autoif (30121 = 2) ependdat = epstdat(n+1)</b> <b>autoif (30121 = 3) ependdat = epstdat(n+1) + 1</b> <b>autoif (30121 = 4) ependdat = ependdat(n+1)</b> <b>autoif (30121 = 5) ependdat = ependdat(n+1) + 1</b>  --af: <b>if (30121 = 1 to 4, -97, -98) goto 30111</b> <b>if (30121 = 5) goto 30121</b> <b>if (30121 = 6) goto 30200</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Beginn Schleife, wenn alle Episode einsortiert wurden</b> --end-- </pre>

<p><b>30150</b></p>	<pre>--va: xws1 --fn: 30150  --vb: Grafische Darstellung der Prüfung --fr: [Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs-, Wehrdienst-, Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, Lückenepisoden (mit roten Problembalken)]  --in: &lt;&lt;Bei Inkonsistenzen „Prüfen“ anklicken! Werden Episoden nachgeliefert, „Episode einfügen“ anklicken! Sollen Zeitangaben korrigiert werden, „Zeitkorrektur“ anklicken! Wurde eine Episode fälschlicherweise erfasst, „Episode löschen“ anklicken! Wenn alles korrekt ist, „Weiter“ anklicken!&gt;&gt;  --we: <b>BUTTONS: Prüfen (1), Episode einfügen (2), Zeitkorrektur (3), Episode löschen (4) , Weiter (5)</b>  --af: <b>if (30150 = 1) goto 30151 if (30150 = 2) goto 30300 if (30150 = 3) goto 30200 if (30150 = 4) goto 30150 if (30150 = 5) goto 30500</b> --end--</pre>
<p><b>30151</b></p>	<pre>--va: xws2 --fn: 30151  --vb: Art der Inkonsistenz --fr: [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (seit dem letzten Interview)  --we: 1: Keine Überschneidung&gt;1 Monat, keine Lücken, keine unklaren Anschlüsse 2: Überschneidung&gt;1 Monat 3: Lücke 4: Unklare Anschlüsse  --ac: <b>autoif ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependdat = epstdat(n+1) OR (ependdat = epstdat(n+1) - 1))) 30151 = 1</b> <b>autoif ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependdat &gt; epstdat(n+1))) 30151 = 2</b> <b>autoif ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependdat &lt;= epstdat(n+1) - 2)) 30151 = 3</b> <b>autoif ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98)) 30151 = 4</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1)</b></pre>

	<pre> &lt;&gt; -97, -98)) 30151 = 4 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; ependj = epstj(n+1) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) 30151 = 4 autoif (ependm = 12 &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; epstj(n+1) = ependj + 1) 30151 = 4 autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) &amp; ((ependm &lt; 12 &amp; (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) &gt; ependj + 1)) 30151 = 3 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; epstm(n+1) = 1 &amp; (epstj(n+1) = ependj + 1)30151 = 4 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &gt; 1 &amp; (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) &gt; ependj + 1)) 30151 = 3 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (ependj + 1= epstj(n+1))) 30151 = 4 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; ependj &gt; epstj(n+1)) 30151 = 2 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (ependj + 1 &lt; epstj(n+1))) 30151 = 3 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98)) 30151 = 4 autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4 autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) = - 97, -98)) 30151 = 4  --af: if (30151 = 1) goto 30150 if (30151 = 2) goto 30160 if (30151 = 3) goto 30170 if (30151 = 4) goto 30180 --end-- </pre>
30160	<pre> --va: xwue --fn: 30160  --vb: Überschneidung --fr: So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich habe hier notiert, dass Sie von &lt;epstm/epstj&gt; bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt; und gleichzeitig ab &lt;epstm(n+1)/epstj(n+1)&gt; &lt;30103&gt;. Das überschneidet sich. Habe ich die Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig gemacht?  --we: 1: ja, gleichzeitig 2: nein, Zeitangaben falsch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: if (30160 = 1, -97, -98) goto 30150 if (30160 = 2) goto 30200 --end-- </pre>

<p><b>30170</b></p>	<pre>--va: xwluea --fn: 30170  --vb: Lücke --fr:  <b>if (Lücke am Anfang)</b> Für den Zeitraum bis &lt;epstm/epstj&gt; habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie ab &lt;epstm/epstj&gt; &lt;30103&gt;. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben vor &lt;epstm/epstj&gt; etwas anderes gemacht?  <b>if (Lücke am Ende)</b> Für den Zeitraum ab &lt;ependm/ependj&gt; habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt;. Danach ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben seit &lt;ependm/ependj&gt; etwas anderes gemacht?  <b>if (Lücke zwischen Episoden)</b> So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt; und ab &lt;epstm(n+1)/epstj(n+1)&gt; &lt;30103(n+1)&gt;. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben zwischen &lt;ependm/ependj&gt; und &lt;epstm(n+1)/epstj(n+1)&gt; etwas anderes gemacht?  --in: &lt;&lt;Wenn die Zeitangaben korrekt sind, bitte "1, ja, neue Episode" angeben!&gt;&gt;  --we: 1: ja, neue Episode 2: nein, Zeitangaben falsch 4: bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (30170 = 1) goto 30300</b> <b>if (30170 = 2) goto 30200</b> <b>if (30170 = 4, -97, -98) goto 30150</b> --end--</pre>
<p><b>30180</b></p>	<pre>--va: xwua1 --fn: 30180  --vb: direkter Anschluss --fr: <b>if ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj(n+1) &lt;&gt; -97, -98))</b>  Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von &lt;epstm/epstj&gt; bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt; und irgendwann &lt;epstj(n+1)&gt; bis &lt;ependm(n+1)/ependj(n+1)&gt; &lt;30103(n+1)&gt;. Was &lt;30104(n+1)&gt; direkt im Anschluss an &lt;30104&gt;?  <b>if ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; ((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))</b>  Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von &lt;epstm/epstj&gt; bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt; und irgendwann &lt;epstj(n+1)&gt; &lt;30103(n+1)&gt;. War &lt;30104(n+1)&gt; direkt im Anschluss an &lt;30104&gt;?</pre>



<30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

**if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm(n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))**

Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

**if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm (n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) = -97, -98))**

Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

--we:

1: ja

2: nein (weiterer Klärungsbedarf)

3: Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert)

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--ac:

**autoif (30180 = 1 & (((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) OR ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)))) epstdat(n+1) = endpdat**

**autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpdat = ((endpj - 1900) \* 12) + 7, epstdat(n+1) = endpdat**

**autoif (30180 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) \* 12) + 1**

**autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) endpdat = ((endpj - 1900) \* 12) + 12**

**autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) endpdat = ((endpj - 1900) \* 12) + 12, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) \* 12) + 1**

**autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpdat = epstdat(n+1)**

**autoif (30180 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (endpj <> -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = endpdat**

**autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) endpdat = (endpdat(n+1) - epstdat) / 2, epstdat(n+1) = endpdat**

--af:

**if (30180 = 1, -97, -98) goto 30150**

**if (30180 = 2) goto 30181**

**if (30180 = 3) goto 30200**

--end--

<b>30181</b>	<pre> --va: xwua2 --fn: 30181  --vb: Lücke vorhanden --fr: ... oder war da eine Lücke dazwischen?  --we: 1: ja, neue Episode 2: nein (weiterer Klärungsbedarf) 3: Zeitkorrektur <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: autoif (30181 = 1 &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98)) epstdat(n+1) = endpdat - ((12 - endpdm) / 2) autoif (30181 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -8)) endpdat = epstdat + ((12 - epstm(n+1)) / 2) autoif (30181 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98)) endpdat = ((endpj - 1900) * 12) + 4, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 8 autoif (30181 = 1 &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; endpj &lt; epstj(n+1) &amp; (endpj &lt;&gt; -97, -98)) epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 6 autoif (30181 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; endpj &lt; epstj(n+1) &amp; (endpj &lt;&gt; -97, -98)) endpdat = ((endpj(n+1) - 1900) * 12) + 6 autoif (30181 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; endpj &lt; epstj(n+1) &amp; (endpj &lt;&gt; -97, -98)) endpdat = ((endpj(n+1) - 1900) * 12) + 8, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 4 autoif (30181 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (endpj = -97, -98) &amp; (epstm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98)) endpdat = epstdat + ((epstdat(n+1) - epstdat) / 12) autoif (30181 = 1 &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) = -97, -98) &amp; (ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (endpj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (endpj(n+1) &lt;&gt; -97, -98)) epstdat(n+1) = endpdat + ((endpdat(n+1) - endpdat) / 2) autoif (30181 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (endpj = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) = -97, -98) &amp; (epstm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependm(n+1) &lt;&gt; -97, - 98) &amp; (endpj(n+1) &lt;&gt; -97, -98)) endpdat = epstdat + ((endpdat(n+1) - epstdat) / 2), epstdat(n+1) = endpdat(n+1) - ((endpdat(n+1) - epstdat) / 2)  --af: if (30181 = 1) goto 30300 if (30181 = 2) goto 30182 if (30181 = 3) goto 30200 if (30181 = -97, -98) goto 30150  --end-- </pre>
--------------	---

<b>30182</b>	<pre> --va: <b>xwua3</b> --fn: <b>30182</b>  --vb: gleichzeitige Tätigkeiten --fr: ... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?  --we: 1: ja 2: nein 3: Zeitkorrektur <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (30182 = 1 &amp; (ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1))</b> <b>epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 1</b> <b>autoif (30182 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1))</b> <b>epstdat = ((ependj -1900) * 12) + 12</b> <b>autoif (30182 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; endpj = epstj(n+1))</b> <b>epstdat = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 1, epstdat = ((ependj - 1900) * 12) + 12</b> <b>autoif (30182 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98))</b> <b>epstdat = epstdat(n+1) + ((epstdat(n+1) - epstdat(n+1)) / 2)</b> <b>autoif (30182 = 1 &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) = -97, -98))</b> <b>epstdat(n+1) = epstdat - ((epstdat - epstdat) / 2)</b> <b>autoif (30182 = 1 &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp;</b> <b>(epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat = epstdat(n+1) - ((epstdat(n+1) - epstdat) / 3),</b> <b>epstdat(n+1) = epstdat - ((epstdat(n+1) - epstdat) / 3)</b>  --af: <b>if (30182 = 1, 2, -97, -98) goto 30150</b> <b>if (30182 = 3) goto 30200</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>BEGINN der Zeitkorrektur bereits erfasster Episoden</b> --end-- </pre>

<b>30200</b>	<p>--va: <b>xzkend (xzkendm / xzkendj)</b> --fn: <b>30200</b></p> <p>--vb: korr. Enddatum Episode --fr: Bis wann haben Sie <b>&lt;30103&gt;</b>?</p> <p>--in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), bis heute (-5)</b></p> <p>--ac: <b>autoif (30200 = -5) 30200 = 20102(intm/intj)</b></p> <p>--af: <b>goto 30200a</b> --end--</p>
<b>30200a</b>	<p>--va: <b>xmodend</b> --fn: <b>30200a</b></p> <p>--vb: Enddatierung im X-Modul geändert --fr: [AUTO] Enddatierung im X-Modul geändert</p> <p>--we: 1: ja 2: nein</p> <p>--af: <b>goto 30201</b> --end--</p>

<p><b>30201</b></p>	<p>--va: <b>xzkst (xzkstm / xzkstj)</b>  --fn: <b>30201</b></p> <p>--vb: korr. Startdatum Episode(n+1)  --fr: <b>[NCS]</b> Und seit wann haben Sie <b>&lt;30103&gt;</b>?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  21 = Jahresanfang/Winter,  24 = Frühjahr/Ostern,  27 = Jahresmitte/Sommer,  30 = Herbst,  32 = Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  von Monat ____ Jahr ____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 30202</b>  --end--</p>
<p><b>30202</b></p>	<p>--va: <b>xmodst</b>  --fn: <b>30202</b></p> <p>--vb: Startdatierung im X-Modul geändert  --fr: <b>[AUTO]</b> Startdatierung im X-Modul geändert</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p>--af: <b>goto 30150</b>  --end--</p>
	<p>--st: <b>BEGINN Erfassung von Lückenaktivitäten</b>  --end--</p>

**30300****--va: xtyp****--fn: 30300****--vb: Lücke am Ende****--fr: Was haben Sie damals gemacht?****--in: <<Vorgaben bei Bedarf vorlesen!>>****--we:****if (h\_etappe = 8) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt****if (h\_etappe = 6) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Praktikum gemacht****2: eine allgemeinbildende Schule besucht****3: eine Berufsvorbereitung gemacht****4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert****5: Bundesfreiwilligendienst, Internationalen Jugendfreiwilligendienst, freiwilligen Wehrdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr absolviert****if (sum(29110) = . OR sum(29110) < 1) 6: sich um Ihren Haushalt gekümmert****if (sum(29110) >= 1) 6: sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert****7: war in Elternzeit****8: war arbeitslos****9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig****10: war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente)****11: war in Ferien/Urlaub****12: etwas anderes gemacht****-6: versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul****--af:****if (30300= 1) goto 26107Z****if (30300= 2) goto 22107Z****if (30300= 3) goto 23107Z****if (30300= 4) goto 24108Z****if (30300= 5) goto 25106Z****if (30300= 6, 7, 9, 10, 11) goto 50106Z****if (30300 = 12 & h\_etappe = 8) goto 50106Z****if (30300 = 12 & h\_etappe = 6) goto 30301****if (30300= 8) goto 27106Z****if (30300= -6) goto 30150****--end--**

<p><b>30301</b></p>	<pre>--va: xbs --fn: 30301  --vb: Berufsschule im X-Modul  --in: &lt;&lt;ACHTUNG, Frage nicht stellen! Hat die Zielperson angegeben, in dieser Zeit eine BERUFSSCHULE zu besuchen?&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  --af: <b>if (30301 = 1) goto 30302</b> <b>if (30301 = 2) goto 50106Z</b> --end--</pre>
<p><b>30302</b></p>	<pre>--va: xberufsschule --fn: 30302  --vb: Zuordnung offene Angabe Berufsschule --fr: In einer Berufsschule gibt es viele Möglichkeiten: man kann zum Beispiel eine berufsvorbereitende Maßnahme machen, eine richtige Berufsausbildung beginnen oder einen allgemeinbildenden Schulabschluss erwerben. Welche dieser drei Möglichkeiten trifft auf Sie zu?  --in: Bei Unsicherheiten bitte Beispiele nennen: 1: Berufsvorbereitung: Es kann !!kein!! anerkannter Berufsabschluss erreicht werden. Berufsvorbereitende Maßnahmen sind z.B. das Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ oder das Berufsprüfungsjahr, kurz BGJ 2: Berufsausbildung, dual oder vollzeitschulisch: In der Berufsausbildung kann ein anerkannter Berufsabschluss erreicht werden. Die duale Ausbildung findet in Berufsschule und Betrieb statt, die vollzeitschulische Ausbildung nur in der Berufsschule oder in Schulen des Gesundheitswesens 3: Schulbesuch zum Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses: z.B. eine Fachoberschule, ein Berufskolleg oder berufliches Gymnasium  --we: 1: Berufsvorbereitung 2: Berufsausbildung oder Lehre 3: Schulbesuch zum Erwerb eines allgemeinbildenden Schulabschlusses 4: eine andere Aktivität <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (30302 = 4, -97, -98) goto 50106Z</b> <b>if (30302 = 1) goto 23107Z</b> <b>if (30302 = 2) goto 24108Z</b> <b>if (30302 = 3) goto 22107Z</b> --end--</pre>

<b>30500</b>	<pre>--va: xendpr --fn: 30500  --vb: Abschluss Prüfmodul --fr: <b>if (keine Korrektur notwendig)</b> Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert.  <b>if (Korrektur notwendig)</b> So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.  --we: 1: weiter  --af: goto 30501Z --end--</pre>
<b>30501Z</b>	<pre>--va: [ZS] zsx2 --fn: 30501Z  --vb: Zeitstempel 2 X-Modul --fr: [ZS] Zeitstempel 2 X-Modul  --af: goto 30600Z (Modul E68P_30X_out) --end--</pre>

	<pre>--st: 31WB <b>Weiterbildung</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
31100Z	<pre>--va: [ZS] zwb1 --fn: 31100Z  --vb: Zeitstempel 1 Weiterbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Weiterbildung  --af: goto 31101  --ef: <b>E68P_30X_out: (20102(intj) - 20106(gebj)) &lt; 55</b> <b>Modul 38RE: (20102(intj) - 20106(gebj)) &gt; 54</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_kursvorhanden  --vb: Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse --fr: [HILF] Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse  --we: OFFEN: _____ --end--</pre>
31101	<pre>--va: caseid --fn: 31101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: <b>autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 &amp; (20102(intm/intj) - 24119 &lt; 12) &amp;</b> <b>24119 &gt; 0)) &gt; 0) h_kursvorhanden = count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 &amp;</b> <b>(20102(intm/intj) - 24119 &lt; 12) &amp; 24119 &gt; 0)</b> <b>autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 &amp; (20102(intm/intj) - 24119 &lt; 12) &amp;</b> <b>24119 &gt; 0)) = 0) h_kursvorhanden = 0</b>  --af: <b>if (h_kursvorhanden &gt; 0) goto 31102</b> <b>if (h_kursvorhanden = 0) goto 31103</b> --end--</pre>

<p><b>31102</b></p>	<pre>--va: wbus1 --fn: 31102  --vb: Weitere Kurse --fr: Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben Sie berichtet, dass Sie seit dem letzten Interview folgende Kurse oder Lehrgänge besucht haben: &lt; <b>[Kursliste] 35110 und 24116</b>&gt; Haben Sie darüber hinaus seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, Kurse oder Lehrgänge besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31102 = 1) goto 31105Z</b> <b>if (31102 = 2, -97, -98) goto 31104</b> --end--</pre>
<p><b>31103</b></p>	<pre>--va: wbus2 --fn: 31103  --vb: Kurse besucht --fr: Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben wir keine Kurse oder Lehrgänge notiert, die Sie seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, besucht haben. Stimmt das, oder haben Sie in dieser Zeit Kurse besucht?  --we: 1: stimmt, keine Kurse besucht 2: stimmt nicht, Kurse besucht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1</b>  --af: <b>if (31103 = 1, -97, -98) goto 31104</b> <b>if (31103 = 2) goto 31105Z</b> --end--</pre>

31104	<pre> --va: <b>wbzus3</b> --fn: <b>31104</b>  --vb: weiterer Kurs --fr: Uns interessieren auch Kurse und Lehrgänge, die Sie für sich persönlich gemacht haben, indem Sie z.B. einen Kochkurs, Sprachkurs oder einen Trainerlehrgang besucht haben. Haben Sie seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, an einem solchen Kurs oder Lehrgang teilgenommen und noch nicht davon berichtet?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1</b>  --af: <b>if (31104 = 1) goto 31105Z</b> <b>if ((31104 = 2, -97, -98) &amp; h_kursvorhanden &gt; 0) goto 31113</b> <b>if ((31104 = 2, -97, -98) &amp; h_kursvorhanden = 0) goto 31140</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>BEGINN Schleife weitere Kurse/Lehrgänge</b> --end-- </pre>
31105Z	<pre> --va: <b>[ZS] zwb2</b> --fn: <b>31105Z</b>  --vb: Zeitstempel 2 Weiterbildung 1 --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 2 Weiterbildung 1 für jede Episode]</b>  --af: <b>goto 31105</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>[HILF] h_kursart</b>  --vb: berufs- oder freizeitbezogener Kurs --fr: <b>[HILF] berufs- oder freizeitbezogener Kurs</b>  --we: 1: berufsbezogen 2: freizeitbezogen --end-- </pre>

<b>31105</b>	<pre> --va: wbnr --fn: 31105  --vb: Kursnummer --fr: [AUTO] Nummer des Kurses  --ac: <b>autoif (31105 = 1 &amp; (31102 = 1 OR 31103= 2)) h_kursart = 1</b> <b>autoif (31105 = 1 &amp; 31104 = 1) h_kursart = 2</b> <b>autoif (31105 &gt; 1 &amp; 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1</b> <b>autoif (31105 &gt; 1 &amp; 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2</b>  --af: goto 31106 --end-- </pre>
<b>31106</b>	<pre> --va: wkinhs --fn: 31106  --vb: Kursinhalt anderer Kurs --fr: Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau? Nennen Sie mir bitte die genaue Bezeichnung des Kurses!  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31108 --end-- </pre>
<b>31108</b>	<pre> --va: wfbu --fn: 31108  --vb: Dauer des Kurses --fr: Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?  --in: &lt;&lt;Dauer notfalls schätzen lassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ __ Stunden 999: 999 Stunden und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 – 999, -97, -98  --af: goto 31111 --end-- </pre>

<b>31111</b>	<pre>--va: <b>wbkiz</b> --fn: <b>31111</b>  --vb: Kurs dauert an --fr: Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?  --we: 1: ja, Kurs findet noch statt 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31111 = 1, -97, -98) goto 31112b</b> <b>if (31111 = 2) goto 31112</b> --end--</pre>
<b>31112</b>	<pre>--va: <b>wbkabb</b> --fn: <b>31112</b>  --vb: Abbruch Kurs --fr: Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende teilgenommen?  --we: 1: vorzeitig abgebrochen 2: bis zum Ende teilgenommen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_kursart = 1) goto 31112a</b> <b>if (h_kursart = 2) goto 31112b</b> --end--</pre>

31112a	<pre> --va: wbzus11 --fn: 31112a  --vb: Weitere Kurse 2 --fr: Haben Sie seit dem letzten Interview, also von &lt;intmPRE/intjPRE&gt; bis heute, einen weiteren Kurs/Lehrgang besucht, von dem Sie noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1</b>  --af: <b>if (31112a = 1) goto 31112Z</b> <b>if (31112a = 2, -97, -98) goto 31112b</b> --end-- </pre>
31112b	<pre> --va: wbzus13 --fn: 31112b  --vb: weiterer Kurs --fr: <b>if (h_kursart = 1)</b> Uns interessieren auch Kurse und Lehrgänge, die Sie für sich persönlich gemacht haben, indem Sie z.B. einen Kochkurs, Sprachkurs oder einen Trainerlehrgang besucht haben. Haben Sie seit dem letzten Interview, also von &lt;intmPRE/intjPRE&gt; bis heute, an einem solchen Kurs oder Lehrgang teilgenommen und noch nicht davon berichtet?  <b>if (h_kursart = 2)</b> Haben seit dem letzten Interview, also &lt;intmPRE/intjPRE&gt; bis heute, einen weiteren Kurs besucht, den Sie für sich persönlich gemacht haben?  --ac: <b>autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1</b>  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 31112Z</b> --end-- </pre>

31112Z	<pre>--va: [ZS] zwb3 --fn: 31112Z  --vb: Zeitstempel 3 Weiterbildung 1 --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Weiterbildung 1 für jede Episode  --af: <b>if (31112a = 1 OR 31112b = 1) goto 31105Z</b> <b>if ((31112b = 2, -97, -98) goto 31113</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>ENDE Schleife weitere Kurse/Lehrgänge</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN detaillierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen</b> --end--</pre>
31113	<pre>--va: <b>wbnaus</b> --fn: <b>31113</b>  --vb: Anzahl der gewählten Kurse --fr: [AUTO]: Per Zufallsgenerator zwei der Kurse auswählen, die &lt;intmPRE/intmjPRE&gt; bis &lt;20102(intm/intj)&gt; beendet wurden  --we: 0: kein Kurs ausgewählt 1: 1 Kurs ausgewählt 2: 2 Kurse ausgewählt  --af: <b>if (31113 = 1, 2) goto 31114Z</b> <b>if (31113 = 0) goto 31140</b> --end--</pre>
31114Z	<pre>--va: [ZS] zwb3a --fn: 31114Z  --vb: Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs --fr: [ZS] Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs für jeden Kurs  --af: <b>goto 31114a</b> --end--</pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kursquelle</b></p> <p>--vb: Quellmodul des ausgewählten Kurses  --fr: [HILF] Quellmodul des ausgewählten Kurses</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursid1</b></p> <p>--vb: HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses  --fr: [HILF] HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursid2</b></p> <p>--vb: SubschleifenID des ausgewählten Kurses  --fr: [HILF] SubschleifenID des ausgewählten Kurses</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursid3</b></p> <p>--vb: KursID des ausgewählten Kurses  --fr: [HILF] KursID des ausgewählten Kurses</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursbez</b></p> <p>--vb: Kursbezeichnung des ausgewählten Kurses  --fr: [HILF] Kursbezeichnung des ausgewählten Kurses</p> <p>--we:  OFFEN: _____</p> <p>--end--</p>

<b>31114a</b>	<pre>--va: wbnraus2 --fn: 31114a  --vb: Nummer des ausgewählten Kurses --fr: [AUTO] Nummer des ausgewählten Kurses  --ac: <b>autoif (31105 = 1 &amp; (31102 = 1 OR 31103 = 2)) h_kursart = 1</b> <b>autoif (31105 = 1 &amp; 31104 = 1) h_kursart = 2</b> <b>autoif (31105 &gt; 1 &amp; 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1</b> <b>autoif (31105 &gt; 1 &amp; 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2</b>  <b>autoif (Modul = 24) h_kursquelle = 24</b> <b>autoif (Modul = 35) h_kursquelle = 35102</b> <b>autoif (Modul = 31) h_kursquelle = 31</b>  <b>autoif (h_kursquelle = 24) h_kursid1 = 24109</b> <b>autoif (h_kursquelle &lt;&gt; 24, 31) h_kursid1 = 35103</b> <b>autoif (h_kursquelle = 31) h_kursid1 = 31105</b>  <b>autoif (h_kursquelle = 29) h_kursid2 = 35103a</b>  <b>autoif (h_kursquelle &lt;&gt; 24, 31) h_kursid3 = 35109</b>  <b>autoif (h_kursquelle = 24) h_kursbez = 24116</b> <b>autoif (h_kursquelle &lt;&gt; 24, 31) h_kursbez = 35110</b> <b>autoif (h_kursquelle = 31) h_kursbez = 31106</b>  --af: goto 31114 --end--</pre>
---------------	---

<p><b>31114</b></p>	<pre>--va: wbkint --fn: 31114  --vb: berufliche/private Gründe --fr: <b>if (h_kursvorhanden = 1)</b> Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie seit dem letzten Interview besucht haben. Haben Sie an dem Kurs &lt;h_kursbez&gt; eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?  <b>if (h_kursvorhanden = 2 &amp; 31114a = 1)</b> Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie im letzten Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs &lt;h_kursbez&gt;. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?  <b>if (h_kursvorhanden &gt; 2 &amp; 31114a = 1)</b> Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie seit dem letzten Interview besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs &lt;h_kursbez&gt;. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?  <b>if (31114a = 2)</b> Kommen wir nun zum Kurs &lt;h_kursbez&gt;. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?  --we: 1: aus beruflichen Gründen 2: aus privatem Interesse <b>BUTTONS: sowohl als auch (3), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31115 --end--</pre>
<p><b>31115</b></p>	<pre>--va: wbkinit --fn: 31115  --vb: Motivation Kursbesuch --fr: Wie sehr haben Sie sich darum bemüht, an diesem Kurs teilnehmen zu können? Haben Sie sich sehr bemüht, eher bemüht, eher nicht bemüht oder gar nicht bemüht?  --we: 1: sehr bemüht 2: eher bemüht 3: eher nicht bemüht 4: gar nicht bemüht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31115a --end--</pre>

<b>31115a</b>	<pre> --va: <b>wbketalfr</b> --fn: <b>31115a</b>  --vb: Kursbesuch parallel zu Erwerbstätigkeit / Arbeitslosigkeit --fr: Waren Sie zu der Zeit, als Sie diesen Kurs machten, erwerbstätig oder arbeitslos?  --we: 1: erwerbstätig 2: arbeitslos 3: keines von beiden 4: beides gleichzeitig <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 31116</b> --end-- </pre>
<b>31116</b>	<pre> --va: <b>wbkpfl</b> --fn: <b>31116</b>  --vb: Pflicht/Angebot Kurs --fr: Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31116 = 1) goto 31117</b> <b>if ((31116 = 2, -97, -98) &amp; (31115a = 1, 4)) goto 31118</b> <b>if ((31116 = 2, -97, -98) &amp; (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119</b> --end-- </pre>

<b>31117</b>	<p>--va: <b>wbkqpf</b> --fn: <b>31117</b></p> <p>--vb: Wer hat verpflichtet? --fr: Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen! Mit Arbeitsamt ist die Arbeitsagentur, eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft, auch Hartz-4-Amt) oder ein zugelassener kommunaler Träger (Optionskommune) gemeint.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: Ihr Arbeitgeber 2: das Arbeitsamt 3: jemand anderes <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (31117 = 1) goto 31118</b> <b>if ((31117 = 2, 3, -97, -98) &amp; (31115a = 1, 4)) goto 31118</b> <b>if ((31117 = 2, 3, -97, -98) &amp; (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119</b> --end--</p>
<b>31118</b>	<p>--va: <b>wbkzeit</b> --fn: <b>31118</b></p> <p>--vb: Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit --fr: Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht angerechnet?</p> <p>--we: 1: voll 2: teilweise 3: gar nicht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31119</b> --end--</p>

<b>31119</b>	<pre>--va: wbkszahl --fn: 31119  --vb: finanzieller Eigenanteil --fr: Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: Der Kurs war umsonst (3), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31115a = 1, 4) goto 31120</b> <b>if (31115a = 2) goto 31121</b> <b>if (31115a = 3, -97, -98) goto 31122</b> --end--</pre>
<b>31120</b>	<pre>--va: wbkfinag --fn: 31120  --vb: Kurskosten Arbeitgeber --fr: Hat Ihr Arbeitgeber die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?  --we: 1: voll 2: teilweise 3: gar nicht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31120 = 1) goto 31122</b> <b>if ((31120 = 2, 3, -97, -98) &amp; 31115a = 4) goto 31121</b> <b>if ((31120 = 2, 3, -97, -98) &amp; 31115a = 1) goto 31122</b> --end--</pre>

<p><b>31121</b></p>	<pre>--va: <b>wbkfinba</b> --fn: <b>31121</b>  --vb: Kurskosten Arbeitsamt --fr: <b>if (31120 = 2)</b> Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses teilweise oder gar nicht übernommen?  <b>if (31115a = 2 OR (31115a = 4 &amp; (31120 = 3, -97, -98))</b> Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?  --we: 1: voll 2: teilweise 3: gar nicht <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 31122</b> --end--</pre>
<p><b>31122</b></p>	<pre>--va: <b>wbkanb</b> --fn: <b>31122</b>  --vb: Anbieter --fr: Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?  --in: &lt;&lt;Auf Nachfrage: War das z.B. Ihr Arbeitgeber, die Industrie- und Handelskammer, das Arbeitsamt/die Arbeitsagentur, oder haben Sie den Kurs an einer Volkshochschule gemacht?  Ordnen Sie bitte die Antworten den Kategorien zu. Bitte fragen Sie im Zweifelsfall nach, z.B. wenn eine Firma genannt wird: "Ist das Ihr Arbeitgeber?"&gt;&gt;  --we: 1: Arbeitgeber 2: IHK &lt;&lt;Industrie- und Handelskammer&gt;&gt; 3: Volkshochschule &lt;&lt;VHS&gt;&gt; 4: Arbeitsagentur 5: andere Einrichtung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31122 = 1) goto 31124</b> <b>if (31122 = 2, 3, 4, -97, -98) goto 31125a</b> <b>if (31122 = 5) goto 31123</b> --end--</pre>

<b>31123</b>	<p>--va: <b>wbkands</b> --fn: <b>31123</b></p> <p>--fr: [NCS] Wie heißt diese Einrichtung?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bitte achten Sie streng darauf, hier keine Einträge vorzunehmen, die in den obigen Kategorien 1 bis 4 bereits enthalten sind. Fragen Sie in Zweifelsfällen bitte nach. Wird ein Firmenname genannt, fragen Sie bitte nach, ob es sich um den Arbeitgeber des/der Befragten handelt. Wenn ja, nutzen Sie bitte oben die Kategorie 1. Benutzen Sie bitte keine Abkürzungen, sondern schreiben Sie die Benennung aus. Bei der Nennung von Personen bitte ggf. nach der Funktion fragen, keine Personennamen eintragen.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125a</b> --end--</p>
<b>31124</b>	<p>--va: <b>wbkpers</b> --fn: <b>31124</b></p> <p>--vb: externes oder internes Personal --fr: Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem Personal durchgeführt?</p> <p>--we: 1: internem Personal 2: externem Personal <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125a</b> --end--</p>

<b>31125a</b>	<p>--va: <b>wbkstruk1</b> --fn: <b>31125a</b></p> <p>--vb: Kurzaussagen Structure1 --fr:</p> <p>Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen Sie mir bitte anhand einer Skala von 1 bis 5, inwieweit die jeweilige Aussage auf diesen Kurs zutrifft. Dabei bedeutet 1, dass sie voll und ganz zutrifft, und 5, dass sie überhaupt nicht zutrifft. Der Kurs folgte einem geregelten Ablauf.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125b</b> --end--</p>
<b>31125b</b>	<p>--va: <b>wbkstup1</b> --fn: <b>31125b</b></p> <p>--vb: Kurzaussagen Support1 --fr: Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125c</b> --end--</p>

<b>31125c</b>	<p>--va: <b>wbkchal1</b> --fn: <b>31125c</b></p> <p>--vb: Kursaussagen Challenge1 --fr: In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125d</b> --end--</p>
<b>31125d</b>	<p>--va: <b>wbkstruk2</b> --fn: <b>31125d</b></p> <p>--vb: Kursaussagen Structure2 --fr: Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125e</b> --end--</p>

<b>31125e</b>	<p>--va: <b>wbksup2</b> --fn: <b>31125e</b></p> <p>--vb: Kursaussagen Support2 --fr: Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125f</b> --end--</p>
<b>31125f</b>	<p>--va: <b>wbkchal2</b> --fn: <b>31125f</b></p> <p>--vb: Kursaussagen Challenge2 --fr: Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125g</b> --end--</p>

<b>31125g</b>	<p>--va: <b>wbkstruk3</b> --fn: <b>31125g</b></p> <p>--vb: Kurssaussagen Structure3 --fr: Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125h</b> --end--</p>
<b>31125h</b>	<p>--va: <b>wbksup3</b> --fn: <b>31125h</b></p> <p>--vb: Kurssaussagen Support2 --fr: Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125i</b> --end--</p>

<b>31125i</b>	<p>--va: <b>wbkchal3</b> --fn: <b>31125i</b></p> <p>--vb: Kursaussagen Challenge3 --fr: Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.</p> <p>--in: &lt;&lt; Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31125j</b> --end--</p>
<b>31125j</b>	<p>--va: <b>wbkstruk4</b> --fn: <b>31125j</b></p> <p>--vb: Kursaussagen Structure4 --fr: Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31135</b> --end--</p>

31135	<p>--va: <b>wbkz</b> --fn: <b>31135</b></p> <p>--vb: Zertifikat --fr: Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat oder beides erhalten?</p> <p>--we: 1: Teilnahmebescheinigung 2: Zertifikat 3: Teilnahmebescheinigung und Zertifikat <b>BUTTONS: keins von beiden (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>if (31135 = 1, -6, -97, -98) goto 31137Z</b> <b>if (31135 = 2, 3) goto 31136</b> --end--</p>
31136	<p>--va: <b>wbkzs</b> --fn: <b>31136</b></p> <p>--vb: Art Zertifikat --fr: Und was für ein Zeugnis/Zertifikat war das?</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31137Z</b> --end--</p>
31137Z	<p>--va: <b>[ZS] zwb4</b> --fn: <b>31137Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs --fr: [ZS] Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs</p> <p>--af: <b>if (h_kursvorhanden &gt; 1 &amp; wbnraus2 = 1) goto 31114Z</b> <b>if (h_kursvorhanden = 1 OR wbnraus2 = 2) goto 31140</b> --end--</p>
	<p>--st: <b>ENDE detaillierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen</b> --end--</p>
	<p>--st: <b>BEGINN informelles Lernen</b> --end--</p>

<b>31140</b>	<p>--va: <b>wbkbk1</b> --fn: <b>31140</b></p> <p>--vb: informell Kongressbesuch --fr: Lernen kann ja auch gänzlich außerhalb von geregelten Lehrgängen oder Kursen stattfinden. Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;intmpRE/intjPRE&gt; Fachmessen oder Kongresse besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31141</b> --end--</p>
<b>31141</b>	<p>--va: <b>wbkbk2</b> --fn: <b>31141</b></p> <p>--vb: informell Fachvorträge --fr: Haben Sie darüberhinaus seit dem letzten Interview im &lt;intmpRE/intjPRE&gt; Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31142</b> --end--</p>
<b>31142</b>	<p>--va: <b>wbkbk3</b> --fn: <b>31142</b></p> <p>--vb: informell Lesen --fr: Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;intmpRE/intjPRE&gt; Fach- und Sachbücher oder Fachzeitschriften gelesen, um beruflich oder privat hinzuzulernen?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31143</b> --end--</p>

31143	<pre>--va: wbkbk4 --fn: 31143  --vb: Informell Medien --fr: Haben Sie seit dem letzten Interview im &lt;intmPRE/intjPRE&gt; Lernprogramme am Computer, LernCDs oder –DVDs oder ähnliches genutzt, um beruflich oder privat hinzuzulernen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31144Z --end--</pre>
31144Z	<pre>--va: [ZS] zwb5 --fn: 31144Z  --vb: Zeitstempel 5 Weiterbildung 1 --fr: [ZS] Zeitstempel 5 Weiterbildung 1  --af: <b>if (31140 = 1) goto 31144</b> <b>if (31140 &lt;&gt; 1 &amp; 31141 = 1) goto 31145</b> <b>if (31140 &lt;&gt; 1 &amp; 31141 &lt;&gt; 1 &amp; 31143 = 1) goto 31146</b> <b>if (31140 &lt;&gt; 1 &amp; 31141 &lt;&gt; 1 &amp; 31143 &lt;&gt; 1) goto 31170Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>ENDE informelles Lernen</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN Schleife Informelles Lernen</b> --end--</pre>
31144	<pre>--va: wbinhik --fn: 31144  --vb: Inhalt Fachmesse/Kongress --fr: Und wenn Sie an die letzte Fachmesse/den letzten Kongress zurückdenken, die/den Sie besucht haben, um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!  --in: &lt;&lt;Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Kongresses möglich.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31147 --end--</pre>

<b>31145</b>	<p>--va: <b>wbinhiv</b> --fn: <b>31144</b></p> <p>--vb: Inhalt Fachvortrag --fr: Und wenn Sie an den letzten Fachvortrag zurückdenken, den Sie besucht haben, um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!</p> <p>--in: &lt;&lt;Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Vortrags möglich.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31147</b> --end--</p>
<b>31146</b>	<p>--va: <b>wbinhis</b> --fn: <b>31146</b></p> <p>--vb: Inhalt Lernprogramm --fr: Und wenn Sie an das letzte Mal zurückdenken, als Sie ein Lernprogramm genutzt haben, um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!</p> <p>--in: &lt;&lt;Alternativ ist auch die Nennung des Namens des Selbstlernprogramms möglich.&gt;&gt;</p> <p>--we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 31147</b> --end—</p>

<p><b>31147</b></p>	<pre>--va: wbbibp --fn: 31147  --vb: informelles Lernen berufliche/private Gründe --fr: <b>if (31144 &lt;&gt; .)</b> Haben Sie diese Fachmesse/diesen Kongress eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse besucht?  <b>if (31145 &lt;&gt; .)</b> Haben Sie diesen Fachvortrag eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse besucht?  <b>if (31146 &lt;&gt; .)</b> Haben Sie dieses Lernprogramm aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse genutzt?  --we: 1: aus beruflichen Gründen 2: aus privatem Interesse <b>BUTTONS: sowohl als auch (3), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31148 --end--</pre>
---------------------	---

31148	<pre> --va: wbineu --fn: 31148  --vb: Informelles Neues gelernt --fr: <b>if (31144 &lt;&gt; .)</b> Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei dieser Fachmesse/diesem Kongress viel Neues gelernt haben? Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.  <b>if (31145 &lt;&gt; .)</b> Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Fachvortrag viel Neues gelernt haben? Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.  <b>if (31146 &lt;&gt; .)</b> Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Lernprogramm viel Neues gelernt haben? Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.  --we: 1: trifft voll und ganz zu 2: 3: 4: 5: trifft überhaupt nicht zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31144 &lt;&gt; . &amp; 31141 = 1) goto 31145</b> <b>if (31144 &lt;&gt; . &amp; 31141 &lt;&gt; 1 &amp; 31143 = 1) goto 31146</b> <b>if (31144 &lt;&gt; . &amp; 31141 &lt;&gt; 1 &amp; 31143 &lt;&gt; 1) goto 31170Z</b> <b>if (31145 &lt;&gt; . &amp; 31143 = 1) goto 31146</b> <b>if ((31145 &lt;&gt; . &amp; 31143 &lt;&gt; 1) OR 31146&lt;&gt;.) goto 31170Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>ENDE Schleife Informelles Lernen</b> --end-- </pre>
31170Z	<pre> --va: <b>[ZS] zwb7</b> --fn: <b>31170Z</b>  --vb: Zeitstempel 7 Weiterbildung 1 --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 7 Weiterbildung 1</b>  --af: <b>goto 31171Z (Modul 31aWB_QS)</b> --end-- </pre>

	<pre>--st: 31aWB_QS <b>S4 Sprache Mediennutzung</b> <b>S3 Sozialkapital Weiterbildungsressourcen</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
31171Z	<pre>--va: [ZS] zswbqs1 --fn: 31171Z  --vb: Zeitstempel 1 Querschnitt Weiterbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt Weiterbildung  --af: goto 31171  --ef: <b>Modul 31WB: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_skuf  --vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen --fr: [HILF] Hilfsvariable Anzahl genannte Personen  --we: 0: keine Ausprägung oder Missing vorhanden 1: nennt eine Ausprägung 2: nennt zwei Ausprägungen 3: nennt mind. drei Ausprägungen --end--</pre>
31171	<pre>--va: caseid --fn: 31171  --vb: Personnummer --fr: [AUTO] Personnummer  --af: goto 31171P1 --end--</pre>

31171P1	<pre> --va: hksprtPRE --fn: 31171P1  --vb: Preload Herkunftssprache Text (Textvariable zum Einblenden, Welle 1, Welle 3 (Erstbefragte)) --fr: [AUTO] Preload Herkunftssprache Text  --we: OFFEN: _____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --af: goto 31171P2 --end-- </pre>
31171P2	<pre> --va: intaktPRE --fn: 31171P2  --vb: Preload Befragter hat andere Herkunftssprache als Deutsch (Numerische Variable, Filtervariable) (h_zweit, h_deutsch, Welle 1, Welle 3 (Erstbefragte)) --fr: [AUTO] Preload andere Herkunftssprache als Deutsch beim Befragten vorhanden  --we: 0: ZP monolingual und deutsche Muttersprache 1: ZP bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache  --af: goto 31172Z --end-- </pre>
31172Z	<pre> --va: [ZS] zswbqs2 --fn: 31172Z  --vb: Zeitstempel 2 Querschnitt Weiterbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt Weiterbildung  --af: if ((31171P2 = 0) OR (20306b=-32)) goto 31177Z if (31171P2 = 1) goto 31173 --end-- </pre>

	<p>--st: <b>Sprache Mediennutzung (Säule 4)</b> --end--</p>
31173	<p>--va: <b>t41700a</b> --fn: <b>31173</b></p> <p>--vb: Sprache Mediennutzung - Bücher --fr: Mich würde nun interessieren, welche Sprache Sie bei unterschiedlichen Gelegenheiten verwenden. In welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit Bücher?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben vorlesen.</p> <p>Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden. Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Button „verwendet meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur in Deutsch 2: meistens in Deutsch <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 3: meistens in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 3: meistens in einer anderen Sprache</b> <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 4: nur in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 4: nur in einer anderen Sprache</b> <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), liest keine Bücher in seiner/ihrer Freizeit (-21), verwendet meistens/nur eine dritte Sprache (-24), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 31174</b> --end--</p>

<b>31174</b>	<p>--va: <b>t41700b</b> --fn: <b>31174</b></p> <p>--vb: Sprache Mediennutzung – Zeitung --fr: In welcher Sprache lesen Sie Zeitungen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden. Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Button „verwendet meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur in Deutsch 2: meistens in Deutsch <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 3: meistens in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 3: meistens in einer anderen Sprache</b> <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 4: nur in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 4: nur in einer anderen Sprache</b> <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), liest keine Zeitung (-21), verwendet meistens/nur eine dritte Sprache (-24), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 31175</b> --end--</p>
--------------	--

<b>31175</b>	<p>--va: <b>t41700c</b> --fn: <b>31175</b></p> <p>--vb: Sprache Mediennutzung – Surfen im Internet --fr: In welcher Sprache surfen Sie im Internet?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben nur bei Bedarf vorlesen.</p> <p>Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden. Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Button „verwendet meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur in Deutsch 2: meistens in Deutsch <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 3: meistens in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 3: meistens in einer anderen Sprache</b> <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 4: nur in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 4: nur in einer anderen Sprache</b> <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), surft nicht im Internet (-21), verwendet meistens/nur eine dritte Sprache (-24), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 31176</b> --end--</p>
--------------	--

<p><b>31176</b></p>	<p>--va: <b>t41700e</b> --fn: <b>31176</b></p> <p>--vb: Sprache Mediennutzung – SMS, E-Mails --fr: In welcher Sprache schreiben Sie SMS und E-Mails?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben nur bei Bedarf vorlesen.</p> <p>Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden. Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Button „verwendet meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nur in Deutsch 2: meistens in Deutsch <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 3: meistens in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 3: meistens in einer anderen Sprache</b> <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 4: nur in &lt;hksprtPRE&gt;</b> <b>if (20306b = -23) 4: nur in einer anderen Sprache</b> <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), schreibt weder SMS noch E-Mails (-21), verwendet meistens/nur eine dritte Sprache (-24), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 31177</b> --end--</p>
---------------------	---

31177	<p>--va: <b>t41700f</b>  --fn: <b>31177</b></p> <p>--vb: Sprache Mediennutzung – Fernsehen  --fr: In welcher Sprache schauen Sie sich Sendungen im Fernsehen an?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Antwortvorgaben nur bei Bedarf vorlesen.</p> <p>Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.  Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Button „verwendet meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: nur in Deutsch  2: meistens in Deutsch  <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 3: meistens in &lt;hksprtPRE &gt;</b>  <b>if (20306b = -23) 3: meistens in einer anderen Sprache</b>  <b>if (20306b &lt;&gt; -23) 4: nur in &lt;hksprtPRE &gt;</b>  <b>if (20306b = -23) 4: nur in einer anderen Sprache</b>  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), sieht kein fern (-21), verwendet meistens/nur eine dritte Sprache (-24), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 31177Z</b>  --end--</p>
31177Z	<p>--va: <b>[ZS] zswbqs3</b>  --fn: <b>31177Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Querschnitt Weiterbildung  --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt Weiterbildung</b></p> <p>--af:  <b>goto 31160</b>  --end--</p>
	<p>--st: <b>Sozialkapital Weiterbildungsressourcen (Säule 3)</b>  --end--</p>

31160	<p>--va: <b>t32405 (t32405k / t32405l / t32405m / t32405n / t32405o / t32405p / t32405q / t32405r / t32405s / t32405u / t32405v / t32405w)</b></p> <p>--fn: <b>31160</b></p> <p>--vb: Information beruflicher Kurs</p> <p>--fr: <b>[MF]</b></p> <p>Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten einen Kurs besuchen, um beruflich hinzuzulernen. Wen aus Ihrem persönlichen Umfeld würden Sie nach Informationen dazu fragen?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen.</p> <p>Bei Bedarf vorlesen: "Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte." Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p><b>t32405k</b> 1: Partner/in</p> <p><b>t32405l</b> 2: Mutter</p> <p><b>t32405m</b> 3: Vater</p> <p><b>t32405n</b> 4: Sohn/ Tochter</p> <p><b>t32405o</b> 5: Bruder/Schwester</p> <p><b>t32405p</b> 6: andere Verwandte</p> <p><b>t32405q</b> 7: Freunde</p> <p><b>t32405r</b> 8: (ehemalige) Arbeitskollegen</p> <p><b>t32405s</b> 9: andere Personen</p> <p><b>t32405u</b>: verweigert</p> <p><b>t32405v</b>: weiß nicht</p> <p><b>t32405w</b>: niemand aus der Liste</p> <p>[0: nicht genannt]</p> <p>[1: genannt]</p> <p><b>BUTTONS: niemand aus der Liste [t32405w], verweigert [t32405u], weiß nicht [t32405v]</b></p> <p>--af: <b>goto 31162</b></p> <p>--end--</p>
-------	---

<p><b>31162</b></p>	<pre>--va: t324570b --fn: 31162  --vb: Umfeld Weiterbildung --fr: Hat jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld in den letzten 12 Monaten Kurse oder Lehrgänge besucht, die auch für Sie interessant wären, um beruflich hinzuzulernen?  --in: &lt;&lt;Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31162 = 1) goto 31163</b> <b>if (31162 = 2, -97, -98) goto 31178Z</b> --end--</pre>
<p><b>31163</b></p>	<pre>--va: t32457 (t32457k / t32457l / t32457m / t32457n / t32457o / t32457p / t32457q / t32457r / t32457s / t32457u / t32457v) --fn: 31163  --vb: Umfeld Weiterbildung: Wer? --fr: <b>[MF]</b> An wen haben Sie gerade gedacht?  &lt;&lt; Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.&gt;&gt;  --we: <b>t32457k</b> 1: Partner/in <b>t32457l</b> 2: Mutter <b>t32457m</b> 3: Vater <b>t32457n</b> 4: Sohn/ Tochter <b>t32457o</b> 5: Bruder/Schwester <b>t32457p</b> 6: andere Verwandte <b>t32457q</b> 7: Freunde <b>t32457r</b> 8: (ehemalige) Arbeitskollegen <b>t32457s</b> 9: andere Personen <b>t32457u</b>: verweigert <b>t32457v</b>: weiß nicht  [0: nicht genannt] [1: genannt] <b>BUTTONS: verweigert (t32457u), weiß nicht (t32457v)</b>  --ac: <b>autoif (31163) h_skuf = count((t32457k / t32457l / t32457m / t32457n / t32457o / t32457p / t32457q / t32457r / t32457s) = 1)</b></pre>

	<pre> <b>autoif (h_skuf &gt; 3) h_skuf = 3</b> <b>autoif (h_skuf = 3) 31164 = 3</b>  <b>autoif ((count(t32457k / t32457l / t32457m = 1) = 2) &amp; (count(t32457n / t32457o /</b> <b>t32457p / t32457q / t32457r / t32457s = 1) = 0)) 31164 = 2</b> <b>autoif ((count(t32457k / t32457l / t32457m = 1) = 1) &amp; (count(t32457n / t32457o /</b> <b>t32457p / t32457q / t32457r / t32457s = 1) = 0)) 31164 = 1</b>  <b>autoif (t32457k &lt;&gt; 1 &amp; t32457l = 1 &amp; t32457m = 1 &amp; t32457n &lt;&gt; 1 &amp; t32457o &lt;&gt; 1 &amp;</b> <b>t32457p &lt;&gt; 1 &amp; t32457q &lt;&gt; 1 &amp; t32457r &lt;&gt; 1 &amp; t32457s &lt;&gt; 1) t32457c = 4</b> <b>autoif (t32457k &lt;&gt; 1 &amp; t32457l = 1 &amp; t32457m &lt;&gt; 1 &amp; t32457n &lt;&gt; 1 &amp; t32457o &lt;&gt; 1 &amp;</b> <b>t32457p &lt;&gt; 1 &amp; t32457q &lt;&gt; 1 &amp; t32457r &lt;&gt; 1 &amp; t32457s &lt;&gt; 1) t32457c = 7</b> <b>autoif (t32457k &lt;&gt; 1 &amp; t32457l &lt;&gt; 1 &amp; t32457m = 1 &amp; t32457n &lt;&gt; 1 &amp; t32457o &lt;&gt; 1 &amp;</b> <b>t32457p &lt;&gt; 1 &amp; t32457q &lt;&gt; 1 &amp; t32457r &lt;&gt; 1 &amp; t32457s &lt;&gt; 1) t32457c = 1</b>  --af: <b>if (t32457n = 1 OR t32457o = 1 OR t32457p = 1 OR t32457q = 1 OR t32457r = 1 OR</b> <b>t32457s = 1) &amp; (h_skuf = 3) goto 31166</b> <b>if (t32457n = 1 OR t32457o = 1 OR t32457p = 1 OR t32457q = 1 OR t32457r = 1 OR</b> <b>t32457s = 1) &amp; (h_skuf = 1, 2) goto 31164</b> <b>if (t32457n &lt;&gt; 1 &amp; t32457o &lt;&gt; 1 &amp; t32457p &lt;&gt; 1 &amp; t32457q &lt;&gt; 1 &amp; t32457r &lt;&gt; 1 &amp;</b> <b>t32457s &lt;&gt; 1) goto 31178Z</b> --end-- </pre>
31164	<pre> --va: <b>t32457b</b> --fn: <b>31164</b>  --vb: Umfeld Weiterbildung: Anzahl Personen --fr: <b>if (h_skuf = 1)</b> Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  <b>if (h_skuf = 2)</b> Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: <b>if (h_skuf = 1) 1: eine Person</b> 2: zwei Personen 3: mehr als zwei Personen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (31164 = 1, 2, 3) goto 31166</b> <b>if (31164 = -97, -98) goto 31178Z</b> --end-- </pre>

<b>31166</b>	<p>--va: t32457d --fn: 31166</p> <p>--vb: Umfeld Weiterbildung: Anzahl Migrationshintergrund --fr:</p> <p><b>if (31164 = 1)</b> Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?</p> <p><b>if (31164 = 2)</b> Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?</p> <p><b>if (31164 = 3)</b> Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?</p> <p>--we:</p> <p><b>if (31164 = 1)</b> 1: nein <b>if (31164 = 2, 3)</b> 1: keine <b>if (31164 = 3)</b> 2: fast keine <b>if (31164 = 3)</b> 3: weniger als die Hälfte <b>if (31164 = 2)</b> 4: eine <b>if (31164 = 3)</b> 4: ungefähr die Hälfte <b>if (31164 = 3)</b> 5: mehr als die Hälfte <b>if (31164 = 3)</b> 6: fast alle <b>if (31164 = 1)</b> 7: ja <b>if (31164 = 2)</b> 7: beide <b>if (31164 = 3)</b> 7: alle</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 31167 --end--</p>
--------------	---

<b>31167</b>	<pre>--va: t32457e --fn: 31167  --vb: Umfeld Weiterbildung: Anzahl Studium --fr: <b>if (31164 = 1)</b> Und hat diese Person studiert?  <b>if (31164 = 2)</b> Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?  <b>if (31164 = 3)</b> Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (31164 = 1)</b> 1: nein <b>if (31164 = 2, 3)</b> 1: keine <b>if (31164 = 3)</b> 2: fast keine <b>if (31164 = 3)</b> 3: weniger als die Hälfte <b>if (31164 = 2)</b> 4: eine <b>if (31164 = 3)</b> 4: ungefähr die Hälfte <b>if (31164 = 3)</b> 5: mehr als die Hälfte <b>if (31164 = 3)</b> 6: fast alle <b>if (31164 = 1)</b> 7: ja <b>if (31164 = 2)</b> 7: beide <b>if (31164 = 3)</b> 7: alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31168 --end--</pre>
--------------	---

31168	<pre> --va: t32457c --fn: 31168  --vb: Umfeld Weiterbildung: Geschlecht --fr: <b>if (31164 = 1)</b> Und ist diese Person eine Frau?  <b>if (31164 = 2)</b> Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?  <b>if (31164 = 3)</b> Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: <b>if (31164 = 1)</b> 1: nein <b>if (31164 = 2, 3)</b> 1: keine <b>if (31164 = 3)</b> 2: fast keine <b>if (31164 = 3)</b> 3: weniger als die Hälfte <b>if (31164 = 2)</b> 4: eine <b>if (31164 = 3)</b> 4: ungefähr die Hälfte <b>if (31164 = 3)</b> 5: mehr als die Hälfte <b>if (31164 = 3)</b> 6: fast alle <b>if (31164 = 1)</b> 7: ja <b>if (31164 = 2)</b> 7: beide <b>if (31164 = 3)</b> 7: alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 31178Z --end-- </pre>
31178Z	<pre> --va: [ZS] zswbqs4 --fn: 31178Z  --vb: Zeitstempel 4 Querschnitt Weiterbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt Weiterbildung  --af: goto 80100Z (Modul 80eEE) --end-- </pre>

	<pre>--st: 3242QS2 <b>Soziale Partizipation (S5), Politische Partizipation (S5), Burtgenerator (S3), Sprache Freunde (S4), Positionsgenerator (S3), ICQ (AG ISM), Gesundheit, Haushalt, Income, Schlussfragen B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
32100Z	<pre>--va: [ZS] zqs2_1 --fn: 32100Z  --vb: Zeitstempel 1 Querschnitt 2 --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 2  --af: goto 32100  --ef: Modul 80eEE: alle --end--</pre>
32100	<pre>--va: caseid --fn: 32100  --vb: Personenummer --fr: [AUTO] Personenummer  --af: goto 32100P1 --end--</pre>
32100P1	<pre>--va: intaktPRE --fn: 32100P1  --vb: Preload Befragter hat andere Herkunftssprache als Deutsch (Numerische Variable, Filtervariable) (h_zweit, h_deutsch, Welle 1, Welle 3 (Erstbefragte)) --fr: [AUTO] Preload andere Herkunftssprache als Deutsch beim Befragten vorhanden  --we: 0: ZP monolingual und deutsche Muttersprache 1: ZP bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache  --af: <b>goto 32170</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Soziale Partizipation (Säule 5)</b> --end--</pre>

<b>32170</b>	<p>--va: <b>t517000</b> --fn: <b>32170</b></p> <p>--vb: Unsicherheit heutzutage --fr: Im Folgenden interessieren wir uns für Ihre Meinung. Sagen Sie mir bitte zu jeder der folgenden Aussagen, ob Sie persönlich derselben Meinung sind oder anderer Meinung sind.</p> <p>So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auf die Welt zu bringen.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: bin derselben Meinung 2: bin anderer Meinung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32171</b> --end--</p>
<b>32171</b>	<p>--va: <b>t517001</b> --fn: <b>32171</b></p> <p>--vb: Mehrheit uninteressiert an Mitmenschen --fr: Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was mit ihren Mitmenschen geschieht.</p> <p>--we: 1: bin derselben Meinung 2: bin anderer Meinung <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32172</b> --end--</p>

<b>32172</b>	<p>--va: <b>t517100</b> --fn: <b>32172</b></p> <p>--vb: Glaube, nicht vorsichtig genug sein zu können --fr: Ganz allgemein gesprochen: Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann, oder dass man im Umgang mit anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein kann?</p> <p>Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet „man kann nicht vorsichtig genug sein“ und 10 „man kann den meisten Menschen vertrauen“.</p> <p>--we: 0: man kann nicht vorsichtig genug sein 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: man kann den meisten Menschen vertrauen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32173</b> --end--</p>
--------------	---

32173

--va: t517101

--fn: 32173

--vb: Glaube, dass Menschen Person ausnutzen

--fr: Glauben Sie, dass die meisten Menschen versuchen, Sie auszunutzen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, oder versuchen die meisten Menschen, sich fair zu verhalten?

Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet „Menschen versuchen, einen auszunutzen“ und 10 „Menschen verhalten sich fair“.

--we:

0: Menschen versuchen einen auszunutzen

1: 1

2: 2

3: 3

4: 4

5: 5

6: 6

7: 7

8: 8

9: 9

10: Menschen verhalten sich fair

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af: goto 32174

--end--

32174	<p>--va: t517102 --fn: 32174</p> <p>--vb: Glaube, Menschen sind auf eigenen Vorteil bedacht --fr: Und glauben Sie, dass die Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu sein, oder dass die Menschen meistens auf den eigenen Vorteil bedacht sind?</p> <p>Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet „Menschen sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht“ und 10 „Menschen versuchen hilfsbereit zu sein“.</p> <p>--we: 0: Menschen sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: Menschen versuchen hilfsbereit zu sein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 32175Z --end--</p>
	<p>--st: Politische Partizipation (Säule 5) --end--</p>
32175Z	<p>--va: [ZS] zqs2_2 --fn: 32175Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Querschnitt 2 --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 2</p> <p>--af: goto 32175 --end--</p>

<p><b>32175</b></p>	<p>--va: <b>t516005</b> --fn: <b>32175</b></p> <p>--vb: tatsächliche Beteiligung an Unterschriftensammlung --fr: Im Folgenden geht es um Politik und Ihr Verhältnis dazu. Bitte sagen Sie mir zunächst, ob Sie sich jemals an einer Unterschriftensammlung beteiligt haben.</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Bedarf: Gemeint ist das Leisten einer Unterschrift für eine politische Unterschriftensammlung oder Petition. Das Unterzeichnen von Online-Petitionen gilt ebenfalls als Teilnahme. &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32176</b> --end--</p>
<p><b>32176</b></p>	<p>--va: <b>t516006</b> --fn: <b>32176</b></p> <p>--vb: potenzielle Beteiligung an Unterschriftensammlung --fr: <b>if (t516005=1)</b> Können Sie sich vorstellen, auch zukünftig wieder an solch einer Aktion teilzunehmen?</p> <p><b>if (t516005&lt;&gt;1)</b> Können Sie sich vorstellen, zukünftig einmal an solch einer Aktion teilzunehmen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nein, auf keinen Fall 2: eher nein 3: eher ja 4: ja, auf jeden Fall <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32177</b> --end--</p>

32177	<p>--va: <b>t516009</b>  --fn: <b>32177</b></p> <p>--vb: tatsächliche Teilnahme an genehmigter Demonstration  --fr: Haben Sie jemals an einer genehmigten Demonstration teilgenommen?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32178</b>  --end--</p>
32178	<p>--va: <b>t516010</b>  --fn: <b>32178</b></p> <p>--vb: potenzielle Beteiligung an genehmigter Demonstration  --fr:  <b>if (t516009=1)</b>  Und können Sie sich vorstellen, auch zukünftig wieder an solch einer Aktion teilzunehmen?</p> <p><b>if (t516009&lt;&gt;1)</b>  Und können Sie sich vorstellen, zukünftig einmal an solch einer Aktion teilzunehmen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: nein, auf keinen Fall  2: eher nein  3: eher ja  4: ja, auf jeden Fall  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32179</b>  --end--</p>
32179	<p>--va: <b>t516013</b>  --fn: <b>32179</b></p> <p>--vb: tatsächliche Besetzung von Gebäuden, Fabriken  --fr: Haben Sie jemals Gebäude oder Fabriken besetzt?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32180</b>  --end--</p>

<b>32180</b>	<p>--va: <b>t516014</b> --fn: <b>32180</b></p> <p>--vb: potenzielle Besetzung von Gebäuden, Fabriken --fr:</p> <p><b>if (t516013=1)</b> Können Sie sich vorstellen, auch zukünftig wieder an solch einer Aktion teilzunehmen?</p> <p><b>if (t516013&lt;&gt;1)</b> Können Sie sich vorstellen, zukünftig einmal an solch einer Aktion teilzunehmen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nein, auf keinen Fall 2: eher nein 3: eher ja 4: ja, auf jeden Fall <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32181</b> --end--</p>
<b>32181</b>	<p>--va: <b>t516105</b> --fn: <b>32181</b></p> <p>--vb: Politisches Interesse --fr: Wie sehr interessieren Sie sich für Politik? Sind Sie sehr interessiert, ziemlich interessiert, wenig interessiert oder überhaupt nicht interessiert?</p> <p>--we: 1: sehr interessiert 2: ziemlich interessiert 3: wenig interessiert 4: überhaupt nicht interessiert <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32182</b> --end--</p>

<p><b>32182</b></p>	<p>--va: <b>t516106</b> --fn: <b>32182</b></p> <p>--vb: Politik zu kompliziert --fr: Wie oft erscheint Ihnen Politik so kompliziert, dass Sie gar nicht richtig verstehen, worum es eigentlich geht?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nie 2: selten 3: manchmal 4: ziemlich häufig 5: häufig <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32183</b> --end--</p>
<p><b>32183</b></p>	<p>--va: <b>t516200</b> --fn: <b>32183</b></p> <p>--vb: Links-rechts Einstufung --fr: In der Politik spricht man manchmal von „links“ und „rechts“. Wo auf einer Skala von 0 bis 10 würden Sie sich selbst einstufen, wenn 0 für links steht und 10 für rechts?</p> <p>--we: 0: links 1: 1 2: 2 3: 3 4: 4 5: 5 6: 6 7: 7 8: 8 9: 9 10: rechts <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32184</b> --end--</p>

<p><b>32184</b></p>	<p>--va: <b>t516201</b>  --fn: <b>32184</b></p> <p>--vb: Parteiwahl  --fr: Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie dann mit Ihrer Zweitstimme wählen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortvorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: CDU bzw. CSU  2: SPD  3: FDP  4: Bündnis 90/Die Grünen  5: Die Linke  10: Piratenpartei  6: NPD  8: andere Partei</p> <p>9: würde nicht wählen &lt;&lt; nicht vorlesen &gt;&gt;  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), nicht wahlberechtigt (-93)</b></p> <p>--af:  <b>goto 32185</b>  --end--</p>
<p><b>32185</b></p>	<p>--va: <b>t516300</b>  --fn: <b>32185</b></p> <p>--vb: Wählen gehen  --fr: Manche Menschen gehen heutzutage aus verschiedenen Gründen nicht zur Wahl. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt?</p> <p>--in: &lt;&lt;Achtung, während der Feldzeit findet die Bundestagswahl 2013 statt. Vor der Wahl ist die letzte Bundestagswahl die im September 2009, nach der Bundestagswahl die im September 2013.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: ja  2: nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), nicht wahlberechtigt (-93)</b></p> <p>--af: <b>goto 32400Z</b>  --end--</p>
	<p>--st: <b>Burtgenerator (Säule 3)</b>  --end--</p>

<b>32400Z</b>	<pre>--va: [ZS] zqs2_3 --fn: 32400Z  --vb: Zeitstempel 3 Querschnitt 2 --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt 2  --af: goto 32402a --end--</pre>
<b>32402a</b>	<pre>--va: t320105 --fn: 32402a  --vb: Freunde: Erwartungen 1 --fr:  Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre engen Freunde an Sie haben. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls Ihre engen Freunde keine Erwartung haben, sagen Sie einfach „haben keine Erwartung“.  Wie wichtig ist es Ihren engen Freunden, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist das für Ihre engen Freunde sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?  --we: 1: sehr wichtig 2: eher wichtig 3: teils/teils 4: eher unwichtig 5: sehr unwichtig <b>BUTTONS: haben keine Erwartung (-206), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 32402b --end--</pre>

<b>32402b</b>	<pre> --va: t320106 --fn: 32402b  --vb: Freunde: Erwartungen 2 --fr: Und wie wichtig ist es Ihren engen Freunden, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist das für Ihre engen Freunde sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)  --we: 1: sehr wichtig 2: eher wichtig 3: teils/teils 4: eher unwichtig 5: sehr unwichtig <b>BUTTONS: haben keine Erwartung (-206), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 32186Z --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>Sprache Freunde (Säule 4)</b> --end-- </pre>
<b>32186Z</b>	<pre> --va: [ZS] zqs2_4 --fn: 32186Z  --vb: Zeitstempel 4 Querschnitt 2 --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 2  --af: <b>if (32100P1 = 0 OR 20306b = -32) goto 32430Z</b> <b>if (32100P1 = 1) goto 32186</b> --end-- </pre>

<p><b>32186</b></p>	<p>--va: <b>ispr_fr</b>  --fn: <b>32186</b></p> <p>--vb: Interaktionssprache bester Freund/ beste Freundin  --fr: Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem besten Freund bzw. Ihrer besten Freundin?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.</p> <p>Kategorien 3 und 4 ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.</p> <p>Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: nur Deutsch  2: meistens Deutsch  3: meistens eine andere Sprache  4: nur eine andere Sprache  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), hat keine/n Freund/in (-21), gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)</b></p> <p>--af: <b>goto 32430Z</b>  --end--</p>
	<p>--st: <b>Positionsgenerator (Säule 3)</b>  --end--</p>
<p><b>32430Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zqs2_5</b>  --fn: <b>32430Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 5 Querschnitt 2  --fr: [ZS] Zeitstempel 5 Querschnitt 2</p> <p>--af: <b>goto 32430a</b>  --end--</p>

<b>32430a</b>	<pre> --va: t32600a --fn: 32430a  --vb: Positionsgenerator: Krankenschwester/Krankenpfleger --fr: Ich werde Ihnen nun einige Berufe vorlesen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie eine Person in ihrem persönlichen Umfeld kennen, die derzeit einen solchen Beruf in Deutschland ausübt. Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte. Kennen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430a = 1) goto 32431a</b> <b>if (32430a = 2, -97, -98) goto 32430b</b> --end-- </pre>
<b>32431a</b>	<pre> --va: t32601a --fn: 32431a  --vb: Positionsgenerator: Land Krankenschwester/Krankenpfleger --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430b</b> --end-- </pre>

<b>32430b</b>	<pre> --va: t32600b --fn: 32430b  --vb: Positionsgenerator: Ingenieur/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Ingenieur oder eine Ingenieurin, die ihren Beruf in Deutschland ausüben?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430b = 1) goto 32431b</b> <b>if (32430b = 2, -97, -98) goto 32430c</b> --end-- </pre>
<b>32431b</b>	<pre> --va: t32601b --fn: 32431b  --vb: Positionsgenerator: Land Ingenieur/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430c</b> --end-- </pre>

<b>32430c</b>	<pre>--va: t32600c --fn: 32430c  --vb: Positionsgenerator: Lager-/Transportarbeiter/in --fr: Kennen Sie persönlich eine/n Lager- oder Transportarbeiter/in?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430c = 1) goto 32431c</b> <b>if (32430c = 2, -97, -98) goto 32430d</b> --end--</pre>
<b>32431c</b>	<pre>--va: t32601c --fn: 32431c  --vb: Positionsgenerator: Land Lager-/Transportarbeiter/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430d</b> --end--</pre>

<b>32430d</b>	<pre>--va: t32600d --fn: 32430d  --vb: Positionsgenerator: Sozialarbeiter/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430d = 1) goto 32431d</b> <b>if (32430d = 2, -97, -98) goto 32430e</b> --end--</pre>
<b>32431d</b>	<pre>--va: t32601d --fn: 32431d  --vb: Positionsgenerator: Land Sozialarbeiter/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430e</b> --end--</pre>

<b>32430e</b>	<pre>--va: t32600e --fn: 32430e  --vb: Positionsgenerator: Verkäufer/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Verkäufer oder eine Verkäuferin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430e = 1) goto 32431e</b> <b>if (32430e = 2, -97, -98) goto 32430f</b> --end--</pre>
<b>32431e</b>	<pre>--va: t32601e --fn: 32431e  --vb: Positionsgenerator: Land Verkäufer/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430f</b> --end--</pre>

<p><b>32430f</b></p>	<pre>--va: t32600f --fn: 32430f  --vb: Positionsgenerator: Polizist/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Polizisten oder eine Polizistin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430f = 1) goto 32431f</b> <b>if (32430f = 2, -97, -98) goto 32430g</b> --end--</pre>
<p><b>32431f</b></p>	<pre>--va: t32601f --fn: 32431f  --vb: Positionsgenerator: Land Polizist/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430g</b> --end--</pre>

<p><b>32430g</b></p>	<pre>--va: t32600g --fn: 32430g  --vb: Positionsgenerator: Arzt/Ärztin --fr: Und kennen Sie persönlich einen Arzt oder eine Ärztin, die in Deutschland ihren Beruf ausüben?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430g = 1) goto 32431g</b> <b>if (32430g = 2, -97, -98) goto 32430h</b> --end--</pre>
<p><b>32431g</b></p>	<pre>--va: t32601g --fn: 32431g  --vb: Positionsgenerator: Land Arzt/Ärztin --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430h</b> --end--</pre>

<b>32430h</b>	<pre> --va: t32600h --fn: 32430h  --vb: Positionsgenerator: Bankkaufmann/-frau --fr: Kennen Sie persönlich einen Bankkaufmann oder eine Bankkauffrau?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430h = 1) goto 32431h</b> <b>if (32430h = 2, -97, -98) goto 32430i</b> --end-- </pre>
<b>32431h</b>	<pre> --va: t32601h --fn: 32431h  --vb: Positionsgenerator: Land Bankkaufmann/-frau --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430i</b> --end-- </pre>

<b>32430i</b>	<pre>--va: t32600k --fn: 32430i  --vb: Positionsgenerator: Kfz-Mechaniker/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Kraftfahrzeugmechaniker oder eine Kraftfahrzeugmechanikerin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430i = 1) goto 32431i</b> <b>if (32430i = 2, -97, -98) goto 32430j</b> --end--</pre>
<b>32431i</b>	<pre>--va: t32601k --fn: 32431i  --vb: Positionsgenerator: Land Kfz-Mechaniker/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430j</b> --end--</pre>

<b>32430j</b>	<pre> --va: t32600I --fn: 32430j  --vb: Positionsgenerator: Jurist/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Juristen oder eine Juristin, wie z.B. einen Anwalt oder eine Anwältin oder einen Richter oder eine Richterin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430j = 1) goto 32431j</b> <b>if (32430j = 2, -97, -98) goto 32430k</b> --end-- </pre>
<b>32431j</b>	<pre> --va: t32601I --fn: 32431j  --vb: Positionsgenerator: Land Jurist/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430k</b> --end-- </pre>

<b>32430k</b>	<pre>--va: t32600m --fn: 32430k  --vb: Positionsgenerator: Optiker/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Optiker oder eine Optikerin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430k = 1) goto 32431k</b> <b>if (32430k = 2, -97, -98) goto 32430I</b> --end--</pre>
<b>32431k</b>	<pre>--va: t32601m --fn: 32431k  --vb: Positionsgenerator: Land Optiker/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430I</b> --end--</pre>

<b>32430I</b>	<pre>--va: t32600n --fn: 32430I  --vb: Positionsgenerator: Übersetzer/in --fr: Kennen Sie persönlich einen Übersetzer oder eine Übersetzerin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430I = 1) goto 32431I</b> <b>if (32430I = 2, -97, -98) goto 32430m</b> --end--</pre>
<b>32431I</b>	<pre>--va t32601n --fn: 32431I  --vb: Positionsgenerator: Land Übersetzer/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32430m</b> --end--</pre>

<b>32430m</b>	<pre> --va: t32600o --fn: 32430m  --vb: Positionsgenerator: Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in --fr: Und zuletzt: Kennen Sie persönlich einen Grund-, Haupt- oder Realschullehrer oder eine Grund-, Haupt- oder Realschullehrerin?  --in: &lt;&lt;Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32430m = 1) goto 32431m</b> <b>if (32430m = 2, -97, -98) goto 32187Z</b> --end-- </pre>
<b>32431m</b>	<pre> --va: t32601o --fn: 32431m  --vb: Positionsgenerator: Land Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in --fr: Aus welchem Land stammt diese Person?  --in: &lt;&lt;Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.&gt;&gt;  --we: [Länderliste] <b>BUTTONS: Deutschland (0), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32187Z</b> --end-- </pre>
	<pre> --st: <b>ICQ (AG ISM)</b> --end-- </pre>
<b>32187Z</b>	<pre> --va: [ZS] zqs2_6 --fn: 32187Z  --vb: Zeitstempel 6 Querschnitt 2 --fr: [ZS] : Zeitstempel 6 Querschnitt 2  --af: <b>goto 32187</b> --end-- </pre>

<b>32187</b>	<p>--va: <b>t37805a</b> --fn: <b>32187</b></p> <p>--vb: Durchsetzungsfähigkeit 1 --fr: Die folgenden Aussagen beschreiben mögliche Handlungsweisen in verschiedenen Situationen. Bitte bewerten Sie jeweils, wie gut oder schlecht es Ihnen für gewöhnlich gelingt, sich in der beschriebenen Weise zu verhalten.</p> <p>Jemandem sagen, dass ich es nicht mag, wie er sich mir gegenüber verhält.</p> <p>Gelingt Ihnen dies schlecht, eher schlecht, mittelmäßig, eher gut oder gut?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32188</b> --end--</p>
<b>32188</b>	<p>--va: <b>t37806a</b> --fn: <b>32188</b></p> <p>--vb: Konfliktfähigkeit 1 --fr: [NCS] In der Lage sein, zuzugeben, dass ich mich vielleicht im Irrtum befinde, wenn eine Auseinandersetzung mit einem engen Freund in einen ernsthaften Streit ausartet.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32189</b> --end--</p>

<p><b>32189</b></p>	<p>--va: <b>t37805b</b> --fn: <b>32189</b></p> <p>--vb: Durchsetzungsfähigkeit 2 --fr: [NCS] ‚Nein‘ sagen, wenn ein Freund mich um etwas bittet, das ich nicht tun möchte.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32190</b> --end--</p>
<p><b>32190</b></p>	<p>--va: <b>t37806b</b> --fn: <b>32190</b></p> <p>--vb: Konfliktfähigkeit 2 --fr: [NCS] Bei einem Streit mit einem Freund negative Gefühle beiseite schieben können.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32191</b> --end--</p>

<p><b>32191</b></p>	<p>--va: <b>t37805e</b> --fn: <b>32191</b></p> <p>--vb: Durchsetzungsfähigkeit 5 --fr: [NCS] Jemandem sagen, dass er mich durch sein Verhalten in Verlegenheit bringt.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32192</b> --end--</p>
<p><b>32192</b></p>	<p>--va: <b>t37806d</b> --fn: <b>32192</b></p> <p>--vb: Konfliktfähigkeit 4 --fr: [NCS] Die Perspektive eines Freundes in einem Streit übernehmen und seinen Standpunkt verstehen können.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32193</b> --end--</p>

<b>32193</b>	<p>--va: <b>t37805f</b> --fn: <b>32193</b></p> <p>--vb: Durchsetzungsfähigkeit 6 --fr: [NCS] Einen Freund auf ein nicht eingehaltenes Versprechen hinweisen.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32194</b> --end--</p>
<b>32194</b>	<p>--va: <b>t37806e</b> --fn: <b>32194</b></p> <p>--vb: Konfliktfähigkeit 5 --fr: [NCS] Etwas nicht sagen, wodurch sich ein Streit verschärfen könnte.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: schlecht 2: eher schlecht 3: mittelmäßig 4: eher gut 5: gut <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32195</b> --end--</p>

<p><b>32195</b></p>	<p>--va: <b>t37805h</b>  --fn: <b>32195</b></p> <p>--vb: Durchsetzungsfähigkeit 8  --fr: [NCS] Einem Bekannten sagen, dass er etwas getan hat, was mich sehr verärgert hat.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we:  1: schlecht  2: eher schlecht  3: mittelmäßig  4: eher gut  5: gut  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32196</b>  --end--</p>
<p><b>32196</b></p>	<p>--va: <b>t37806h</b>  --fn: <b>32196</b></p> <p>--vb: Konfliktfähigkeit 8  --fr: [NCS] Sich einem Freund gegenüber in einer Auseinandersetzung beherrschen, um die Freundschaft nicht zu gefährden.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen.: Gelingt schlecht, gelingt eher schlecht, gelingt mittelmäßig, gelingt eher gut, gelingt gut &gt;&gt;</p> <p>--we:  1: schlecht  2: eher schlecht  3: mittelmäßig  4: eher gut  5: gut  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 42001Z</b>  --end--</p>
	<p>--st: <b>Gesundheit</b>  --end--</p>

42001Z	<p>--va: [ZS] zqs2_7  --fn: 42001Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 7 Querschnitt 2  --fr: [ZS] : Zeitstempel 7 Querschnitt 2</p> <p>--af: goto 42001  --end--</p>
42001	<p>--va: t521000  --fn: 42001</p> <p>--vb: Selbsteinschätzung Gesundheit  --fr: Nun habe ich eine kurze Frage zu Ihrer Gesundheit. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>1: sehr gut  2: gut  3: mittelmäßig  4: schlecht  5: sehr schlecht</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: goto 32301Z  --end--</p>
	<p>--st: Haushalt  --end--</p>
32301Z	<p>--va: [ZS] zqs2_8  --fn: 32301Z</p> <p>--vb: Zeitstempel 8 Querschnitt 2  --fr: [ZS] Zeitstempel 8 Querschnitt 2</p> <p>--af: goto 32301  --end--</p>

<p><b>32301</b></p>	<pre>--va: hhgro --fn: 32301  --vb: Haushaltsgröße --fr: Nun einige Fragen zu Ihrem Haushalt. Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen zusammen in einem Haushalt - Sie selbst und die Kinder mit eingerechnet?  --in: &lt;&lt;Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ Anzahl Personen im Haushalt <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 1 – 99, -97, -98  --af: <b>if (32301 &gt; 1) goto 32301a</b> <b>if (32301 = 1, -97, -98) goto 32313Z</b> --end--</pre>
<p><b>32301a</b></p>	<pre>--va: hhu14 --fn: 32301a  --vb: Personen unter 14 im Haushalt --fr: Wie viele dieser &lt;32301&gt; Personen sind unter 14 Jahren?  --in: &lt;&lt;Unter 14 Jahre bedeutet, dass das Kind den 14ten Geburtstag noch nicht gefeiert und damit das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ Personen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 bis (,hhgro (= 32301)'-1),- 97, -98  --af: <b>goto 32302</b> --end--</pre>

32302	<p>--va: <b>hhmit (hhmit01 / hhmit02 / hhmit03 / hhmit04 / hhmit05 / hhmit06 / hhmit07 / hhmit08 / hhmit09 / hhmit10 / hhmit11 / hhmitvw / hhmitwn)</b></p> <p>--fn: <b>32302</b></p> <p>--vb: Mitbewohner</p> <p>--fr: <b>[MF]</b> Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p><b>hhmit01</b> 1: mit Ehepartner(in) / Partner(in)</p> <p><b>hhmit02</b> 2: mit Ihren eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern</p> <p><b>hhmit03</b> 3: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin</p> <p><b>hhmit04</b> 4: mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter</p> <p><b>hhmit05</b> 5: mit Vater / Stiefvater / Pflegevater</p> <p><b>hhmit06</b> 6: mit Geschwistern</p> <p><b>hhmit07</b> 7: mit Großeltern(teil)</p> <p><b>hhmit08</b> 8: mit Enkel(n)</p> <p><b>hhmit09</b> 9: mit Schwiegermutter / -vater / -eltern</p> <p><b>hhmit10</b> 10: mit anderen Verwandten</p> <p><b>hhmit11</b> 11: mit anderen, nicht verwandten Personen</p> <p><b>hhmitvw</b>: verweigert</p> <p><b>hhmitwn</b>: weiß nicht</p> <p>[0: nicht genannt] [1: genannt]</p> <p><b>BUTTONS: verweigert [hhmitvw], weiß nicht [hhmitwn]</b></p> <p>--af: <b>goto 32313Z</b></p> <p>--end--</p>
	<p>--st: <b>Income</b></p> <p>--end--</p>
32313Z	<p>--va: <b>[ZS] zqs2_9</b></p> <p>--fn: <b>32313Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 9 Querschnitt 2</p> <p>--fr: <b>[ZS]</b> Zeitstempel 9 Querschnitt 2</p> <p>--af: <b>goto 32313</b></p> <p>--end--</p>

<b>32313</b>	<pre>--va: t510020 --fn: 32313  --vb: monatl. Haushaltseinkommen, offen --fr: <b>if (32301 = 1)</b> Jetzt geht es um alle Einkünfte Ihres Haushalts: Wie hoch ist Ihr monatliches Haushaltseinkommen heute? Bitte geben Sie den Netto-Betrag an, also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Eltern- und Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!  <b>if (32301 &lt;&gt; 1)</b> Jetzt geht es um alle Einkünfte Ihres gesamten Haushalts: Wie hoch ist das monatliche Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder heute? Bitte geben Sie den Netto-Betrag an, also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Eltern- und Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!  --in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 9999999, -97, -98  --af: <b>if (32313 &gt;= 0) goto 32520Z</b> <b>if (32313 = -97, -98) goto 32314</b> --end--</pre>
--------------	--

<p><b>32314</b></p>	<pre>--va: t510021 --fn: 32314  --vb: monatliches Haushaltseinkommen, Split --fr: Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im Monat?  --in: &lt;&lt;Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis auf Anonymität geben. Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.“&gt;&gt;  --we: 1: weniger als 1.500 Euro 2: 1.500 bis unter 3.000 Euro 3: 3.000 Euro und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32314 = 1) goto 32315</b> <b>if (32314 = 2) goto 32316</b> <b>if (32314 = 3) goto 32316b</b> <b>if (32314 = -97, -98) goto 32520Z</b> --end--</pre>
<p><b>32315</b></p>	<pre>--va: t510022 --fn: 32315  --vb: monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?  --in: &lt;&lt; Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis auf Anonymität geben. Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.&gt;&gt;  --we: 1: weniger als 500 Euro 2: 500 bis unter 1.000 Euro 3: 1.000 bis unter 1.500 Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32520Z</b> --end--</pre>

<b>32316</b>	<p>--va: <b>t510023</b> --fn: <b>32316</b></p> <p>--vb: monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 – 3.000 Euro --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat beträgt?</p> <p>--in: &lt;&lt; Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis auf Anonymität geben. Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.“&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: 1.500 bis unter 2.000 Euro 2: 2.000 bis unter 2.500 Euro 3: 2.500 bis unter 3.000 Euro <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32520Z</b> --end--</p>
<b>32316b</b>	<p>--va: <b>t510024</b> --fn: <b>32316b</b></p> <p>--vb: monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat beträgt?</p> <p>--in: &lt;&lt; Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis auf Anonymität geben. Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.“&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: 3.000 bis unter 4.000 Euro 2: 4.000 bis unter 5.000 Euro 3: 5.000 Euro und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32520Z</b> --end--</p>

	<p>--st: <b>Schlussfragen</b> --end--</p>
<b>32520Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zqs2_10</b> --fn: <b>32520Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 10 Querschnitt 2 --fr: [ZS] Zeitstempel 10 Querschnitt 2</p> <p>--af: <b>goto 32520</b> --end--</p>
<b>32520</b>	<p>--va: <b>estdau</b> --fn: <b>32520</b></p> <p>--vb: Schätzung der Befragungsdauer --fr: Bitte schauen Sie jetzt nicht auf die Uhr. Ich hätte gerne zum Abschluss von Ihnen gewusst, wie viele Minuten dieses Interview Ihrer Einschätzung nach gedauert hat.</p> <p>--we:</p> <p>OFFEN: _ _ _ Minuten</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ra: <b>0-999, -97, -98</b></p> <p>--af: <b>if (32520=&gt; -97) goto 32521</b> <b>if (32520=-97, -98) goto 32510</b> --end--</p>
<b>32521</b>	<p>--va: <b>estdaus</b> --fn: <b>32521</b></p> <p>--vb: Befragungsdauer Schätzung/Uhr --fr: Haben Sie die Dauer geschätzt, oder haben Sie auf die Uhr geschaut?</p> <p>--we:</p> <p>1: Dauer geschätzt 2: Auf die Uhr geschaut</p> <p><b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 32510</b> --end--</p>

<p><b>32510</b></p>	<pre>--va: adresspr --fn: 32510  --vb: Adresse Anschreiben korrekt --fr: Ist das Anschreiben von infas an Ihre korrekte Adresse gegangen?  --we: 1: Ja 2: Nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32510 = 1) goto 32511</b> <b>if (32510 = 2, -97, -98) goto 32502</b> --end--</pre>
<p><b>32502</b></p>	<pre>--va: adress --fn: 32502  --vb: Adressaktualisierung; --fr: Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme an unserer Befragung zusenden und Sie für eine weitere Befragung wieder erreichen können, darf ich noch einmal kurz Ihre Adresse aufnehmen?  --in: &lt;&lt; Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrekter Schreibweise aufnehmen! &gt;&gt;  --we:  <b>VORNAME: OFFEN</b> _____ (90 Zeichen)  <b>NACHNAME: OFFEN</b> _____ (90 Zeichen)  <b>STRASSE: OFFEN</b> _____ (90 Zeichen)  <b>ORT: OFFEN</b> _____ (90 Zeichen)  <b>POSTLEITZAL: OFFEN</b> _____ (5 Zeichen)  <b>BUTTONS: verweigert (-97)</b>  --af: <b>goto 32511</b> --end--</pre>

<p><b>32511</b></p>	<pre>--va: zukumz --fn: 32511  --vb: Zukünftiger Umzug --fr: Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen könnten, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug planen. Haben Sie vor in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?  --we: 1: Ja 2: Nein  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (32511 = 1) goto 32512</b> <b>if (32511 = 2, -97, -98) goto 32503</b> --end--</pre>
<p><b>32512</b></p>	<pre>--va: zukadr --fn: 32512  --vb: Zukünftige Adresse --fr: Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.  --in: &lt;&lt; Falls die genaue Adresse nicht bekannt, den Ort - bei Städten auch Stadtviertel - aufnehmen. &gt;&gt;  --we:  <b>STRASSE: OFFEN _____ (90 Zeichen)</b>  <b>ORT: OFFEN _____ (90 Zeichen)</b>  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 32503</b> --end--</pre>

<b>32503</b>	<p>--va: <b>telefon</b> --fn: <b>32503</b></p> <p>--vb: Telefon und Email --fr: Damit wir weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben können brauchen wir möglichst viele Wege, um Sie kontaktieren zu können. Daher wäre es hilfreich, wenn Sie mir Ihre Handynummer und bzw. oder Ihre E-Mail-Adresse geben könnten.</p> <p>--in: &lt;&lt; Falls die genaue Adresse nicht bekannt, den Ort - bei Städten auch Stadtviertel - aufnehmen. &gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p><b>HANDYNUMMER:</b> OFFEN _____ / _____ (15 Zeichen)</p> <p><b>EMAIL:</b> OFFEN _____ (50 Zeichen)</p> <p><b>SONSTIGES:</b> OFFEN _____ (200 Zeichen)</p> <p>--af: <b>goto 32504</b> --end--</p>
<b>32504</b>	<p>--va: <b>ende</b> --fn: <b>32504</b></p> <p>--vb: Verabschiedung --fr: Frau / Herr ..., ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.</p> <p>--in: &lt;&lt; Achtung, bitte nicht die folgenden Fragen vergessen! &gt;&gt;</p> <p>--af: <b>goto 32504Z</b> --end--</p>
<b>32504Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zqs2_11</b> --fn: <b>32504Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 11 Querschnitt 2 --fr: [ZS] Zeitstempel 11 Querschnitt 2</p> <p>--af: <b>goto 33100Z (Modul 33Int)</b> --end--</p>

	<pre>--st: <b>33Int</b> <b>Interviewerfragen</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 01.08.2013</b> --end--</pre>
33100Z	<pre>--va: [ZS] zif1 --fn: <b>33100Z</b>  --vb: Zeitstempel 1 Interviewerfragen --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Interviewerfragen  --af: <b>goto 33100</b>  --ef: <b>Modul 3242QS2: Alle</b> --end--</pre>
33100	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>33100</b>  --vb: Personnummer --fr: [AUTO] Personnummer  --af: <b>goto 33101</b> --end--</pre>
33101	<pre>--va: <b>ifsto</b> --fn: <b>33101</b>  --vb: Störungen --fr: Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte)?  --we: 1: ja 2: nein  --af: <b>if (33101 = 1) goto 33102</b> <b>if (33101 = 2) goto 33113</b> --end--</pre>

<p><b>33102</b></p>	<p>--va: <b>ifstoo</b> --fn: <b>33102</b></p> <p>--vb: Kommentar zu Störungen --fr: Geben Sie möglichst genau an, was für Störungen das waren!</p> <p>--we: OFFEN: _____</p> <p>--af: <b>goto 33113</b> --end--</p>
<p><b>33113</b></p>	<p>--va: <b>ifdeu</b> --fn: <b>33113</b></p> <p>--vb: Verständnisprobleme Fragen --fr: Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei einzelnen Fragen auf?</p> <p>--we: 1: praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 2: selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden 3: manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 4: häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden 5: sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht verstanden 6: praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht verstanden <b>BUTTONS: weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 33111</b> --end--</p>
<p><b>33111</b></p>	<p>--va: <b>ifzuv</b> --fn: <b>33111</b></p> <p>--vb: Zuverlässigkeit --fr: Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?</p> <p>--we: 1: insgesamt zuverlässig 2: insgesamt weniger zuverlässig 3: bei einigen Fragen weniger zuverlässig <b>BUTTONS: weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 33112</b> --end--</p>

33112	<p>--va: <b>ifber</b>  --fn: <b>33112</b></p> <p>--vb: Kooperationsbereitschaft ZP  --fr: Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?</p> <p>--we:  1: Anfangs gut, später schlechter  2: Anfangs schlecht, später besser  3: die ganze Zeit gut  4: die ganze Zeit schlecht  <b>BUTTONS: weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 33114</b>  --end--</p>
33114	<p>--va: <b>ifemz</b>  --fn: <b>33114</b></p> <p>--vb: Ermüdung Zielperson Interview  --fr: Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während des Interviews ein?</p> <p>--we:  1: überhaupt nicht ermüdet  2:  3:  4:  5:  6:  7:  8:  9:  10:sehr stark ermüdet  <b>BUTTONS: weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 33240Z</b>  --end--</p>
33240Z	<p>--va: <b>[ZS] zif2</b>  --fn: <b>33240Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Interviewerfragen  --fr: <b>[ZS]</b> Zeitstempel 2 Interviewerfragen</p> <p>--af: <b>goto Interviewende</b>  --end--</p>

	<p>--st: <b>35KU - Kurse</b> <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b></p> <p><b>Grundlage: Haupterhebung E68P B39/B31/B69 V2 Feldversion</b></p> <p><b>Version 1.02</b> <b>Stand: 06.06.2013</b></p> <p>--end--</p>
<b>35100Z</b>	<p>--va: [ZS] zku1 --fn: <b>35100Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 1 Kurse --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Kurse</p> <p>--af: <b>goto 35101</b></p> <p>--ef: <b>Modul25: (25112 = 1)</b> <b>Modul26: (26147 = 1)</b> <b>Modul27: (h_kurs = 1)</b> <b>Modul29: (29129 = 1)</b> <b>Modul50: (50113 = 1)</b></p> <p>--end--</p>
<b>35101</b>	<p>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>35101</b></p> <p>--vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer</p> <p>--af: <b>goto 35102</b></p> <p>--end--</p>

<p><b>35102</b></p>	<pre> --va: modak --fn: 35102  --vb: Modul und Aktivität --fr: [AUTO] Modul und Aktivität  --we: 251: dieses Wehrdienstes 252: dieses Zivildienstes 254: dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahres 255: dieses Bundesfreiwilligendienstes 256: dieses freiwilligen Wehrdienstes 257: dieses Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 260: dieser Tätigkeit 261: dieses Volontariats 262: dieses Traineeprogramms 263: dieses Anerkennungsjahres 264: dieses pharmazeutischen Praktikums 266: dieses Praktikums 267: dieser ABM-Stelle 268: dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit 269: dieses Referendariats 27: dieser Arbeitslosigkeit 29: dieser Elternzeit 306: dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann 307: dieser Elternzeit 308: dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 309: dieser Zeit als Rentner/Rentnerin 310: dieser Ferien/dieses Urlaubs 311: dieser Zeit  --ac: autoif (h_kursaktiv) 35102 = h_kursaktiv  --af: goto 35103 --end-- </pre>
<p><b>35103</b></p>	<pre> --va: epnr --fn: 35103  --vb: Episodenummer --fr: [AUTO] Episodenummer im Herkunftsmodul  --ac: autoif (h_kursherk) 35103 = h_kursherk  --af: if (35102 = 29) goto 35103a if (35102 &lt;&gt; 29) goto 35104 --end-- </pre>

<b>35103a</b>	<pre> --va: <b>epnr2</b> --fn: <b>35103a</b>  --vb: Subepisodennummer --fr: [AUTO] Subepisodennummer im Herkunftsmodul  --ac: <b>autoif (h_kursherk2) 35103a = h_kursherk2</b>  --af: <b>goto 35104</b> --end-- </pre>
<b>35104</b>	<pre> --va: <b>epstdat (epstm / epstj)</b> --fn: <b>35104</b>  --vb: Startdatum Episode --fr: [AUTO] Startdatum Episode  --we: von Monat ____ Jahr ____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (h_kursstart) 35104 = h_kursstart</b>  --af: <b>goto 35105</b> --end-- </pre>
<b>35105</b>	<pre> --va: <b>ependdat (ependm / endpj)</b> --fn: <b>35105</b>  --vb: Enddatum Episode --fr: [AUTO] Enddatum Episode  --we: bis Monat ____ Jahr ____ -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: <b>autoif (h_kursende) 35105 = h_kursende</b>  --af: <b>goto 35106</b> --end-- </pre>

<p><b>35106</b></p>	<pre>--va: epiz --fn: 35106  --vb: Episode dauert an --fr: [AUTO] Episode dauert an  --we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht  --ac: autoif (h_kursdauertan) 35106 = h_kursdauertan  --af: goto 35107 --end--</pre>
<p><b>35107</b></p>	<pre>--va: kuanz --fn: 35107  --vb: Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse --fr: <b>if (35106 = 1)</b> Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die Sie während <b>&lt;35102 (Wertelabel)&gt;</b> besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder Kursen haben Sie von <b>&lt;35104&gt;</b> bis heute teilgenommen?  <b>if (35106 &lt;&gt; 1)</b> Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die Sie während <b>&lt;35102 (Wertelabel)&gt;</b> besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder Kursen haben Sie von <b>&lt;35104&gt;</b> bis <b>&lt;35105&gt;</b> teilgenommen?  --in: &lt;&lt;Bei Nachfragen: Kurse, die vor diesem Zeitraum begonnen haben, aber innerhalb dieses Zeitraums geendet haben, sollen mitgezählt werden.&gt;&gt;  --we: OFFEN: __ Kursanzahl <b>BUTTONS: keine Kurse in diesem Zeitraum besucht (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 99, -6, -97, -98  --af: <b>if (35107 &gt; 0) goto 35108</b> <b>if (35107 &lt;= 0) goto 35120Z</b> --end--</pre>

<p><b>35108</b></p>	<pre>--va: kugd --fn: 35108  --vb: Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse --fr: <b>if (35107 = 1)</b> Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?  <b>if (35107 &gt; 1)</b> Wenn Sie diese Lehrgänge und Kurse zusammen nehmen: Wie viele Stunden dauerten diese insgesamt?  --in: &lt;&lt;Gesamtdauer notfalls schätzen lassen! Bei Nachfragen: Auch Stunden, die früher als vor einem Jahr stattgefunden haben, mitzählen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _ _ _ Stunde/n 999: Stunden und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: 0 to 999, -97, -98  --af: goto 35109Z --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN der Kursschleife</b> --end--</pre>
<p><b>35109Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zku2 --fn: 35109Z  --vb: Zeitstempel 2 Kurse --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Kurse (für jede Episode)  --af: goto 35109 --end--</pre>
<p><b>35109</b></p>	<pre>--va: kunr --fn: 35109  --vb: Kursnummer --fr: [AUTO] Nummer des Kurses, Beschränkung auf maximal 3 bzw. die Anzahl, die in 35107 genannt wurde (wenn &lt; 3)  --ra: 1 to 3  --af: goto 35110 --end--</pre>

<p><b>35110</b></p>	<pre> --va: <b>kuinh</b> --fn: <b>35110</b>  --vb: Kursinhalt --fr: <b>if (35107 = 1)</b> Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau?  <b>if (35107 &gt; 1 &amp; 35109 = 1)</b> Um was ging es in diesen Kursen/Lehrgängen genau? Beginnen Sie bitte mit dem Kurs/Lehrgang, den Sie während <b>&lt;35102 (Wertelabel)&gt;</b> zuletzt gemacht haben.  <b>if (35107 &gt; 1 &amp; 35109 &gt; 1)</b> Nun zu dem Kurs/Lehrgang, den Sie davor gemacht haben. Um was ging es bei diesem Kurs/Lehrgang genau?  --in: &lt;&lt;So detailliert wie möglich erfassen; bei globalen Angaben wie "berufliche Weiterbildung" nach konkreten Inhalten nachfragen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (35107 = 1) 35111 = 35108</b>  --af: <b>if (35107 = 1) goto 35112</b> <b>if (35107 &gt; 1) goto 35111</b> --end-- </pre>
<p><b>35111</b></p>	<pre> --va: <b>kud</b> --fn: <b>35111</b>  --vb: Kursdauer --fr: Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?  --in: &lt;&lt;Dauer notfalls schätzen lassen!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _ _ _ Stunde/n 999: 999 Stunden und mehr <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ra: <b>0 to 999, -97, -98</b>  --af: <b>goto 35112</b> --end-- </pre>

35112	<pre>--va: <b>kuiz</b> --fn: <b>35112</b>  --vb: Kurs dauert an --fr: Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?  --we: 1: ja, Kurs findet noch statt 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113</b> <b>if (35112 = 1) goto 35114Z</b> --end--</pre>
35113	<pre>--va: <b>kuabb</b> --fn: <b>35113</b>  --vb: Kursabbruch --fr: Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende teilgenommen?  --we: 1: vorzeitig abgebrochen 2: bis zum Ende teilgenommen <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 35114Z</b> --end--</pre>
35114Z	<pre>--va: <b>[ZS] zku3</b> --fn: <b>35114Z</b>  --vb: Zeitstempel 3 Kurse --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Kurse (für jede Episode)  --af: <b>if (35109 = 3 OR 35109 = 35107) goto 35120Z</b> <b>if (35109 &lt; 3 &amp; 35109 &lt; 35107) goto 35109Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>ENDE der Kursschleife</b> --end--</pre>

<b>35120Z</b>	<pre>--va: [ZS] zku4 --fn: 35120Z  --vb: Zeitstempel 4 Kurse --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Kurse  --af: <b>if (35102 = 251, 252, 254, 255, 256, 257) goto 25112Z</b> <b>if (35102 = 260 to 269) goto 26147Z</b> <b>if (35102 = 27) goto 27118Z</b> <b>if (35102 = 29 &amp; 35106 &lt;&gt; 1) goto 29130</b> <b>if (35102 = 29 &amp; 35106 = 1) goto 29131Z</b> <b>if (35102 = 306 to 311) goto 50114Z</b> --end--</pre>
---------------	--

	<pre>--st: 38RE Modul für Befragte über 55 Jahre B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand 01.08.2013 --end--</pre>
38100Z	<pre>--va: [ZS] zreatz1 --fn: 38100Z  --vb: Zeitstempel 1 Rentnermodul --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Rentnermodul  --af: goto 38101  --ef: Modul E68P_30X _out: h_etalpe = 8 &amp; ((20102(intj) - 20106(gebj) &gt; 54)) --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_lueren  --vb: derzeitig in Rente Lückenmodul --fr: [HILF] derzeitig in Rente Lückenmodul  --we: 1: ja 2: nein --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_age  --vb: Alter der Zielperson in Monaten --fr: [[HILF] Alter der Zielperson in Monaten  --we: [OFFEN]: _ _ _ --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_akt  --vb: Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit --fr: [HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit  --we: 1: aktuell erwerbstätig 2: keine aktuelle Erwerbstätigkeit --end--</pre>

	<pre>--va: [HILF] h_reatztyp  --vb: Rente/Altersteilzeittyp --fr: [HILF] Rente/Altersteilzeittyp  --we: 1: keine Rente/Altersteilzeit 2: Altersrente bzw. Pension 3: Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 4: ausschließlich Witwenrente 5: Altersteilzeit – Teilzeitmodell oder sonstiges Modell 6: Altersteilzeit – Blockmodell aktive Phase 7: Altersteilzeit – Blockmodell passive Phase --end--</pre>
<b>38101</b>	<pre>--va: <b>caseid</b> --fn: <b>38101</b>  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac: <b>autoif (50108 = 10 &amp; 50112 = 1) h_lueren = 1</b> <b>autoif (50108 &lt;&gt; 10 &amp; 50112 = 1) h_lueren = 2</b> <b>autoif (20101) h_age = 20101(intm/intj) - 20106(gebm/gebj)</b> <b>autoif (ANY 26124 = 1) h_akt = 1</b> <b>autoif (NO 26124 &lt;&gt; 1) h_akt = 2</b>  --af: <b>goto 38101P1</b> --end--</pre>
<b>38101P1</b>	<pre>--va: reatztypPRE  --vb: Preload Rente/Altersteilzeittyp --fr: [AUTO] Preload Rente/Altersteilzeittyp  --we: 1: keine Rente/Altersteilzeit 2: Altersrente bzw. Pension 3: Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 4: ausschließlich Witwenrente 5: Altersteilzeit – Teilzeitmodell oder sonstiges Modell 6: Altersteilzeit – Blockmodell aktive Phase 7: Altersteilzeit – Blockmodell passive Phase  --af: <b>goto 38102Z</b> --end--</pre>

**38102Z**

--va: [ZS] zreatz2

--fn: 38120Z

--vb: Zeitstempel 2 Rentnermodul

--fr: [ZS] Zeitstempel 2 Rentnermodul

--af:

**if (38101P1 = ., 1) goto 38102c**

**if (38101P1 = 2 to 7) goto 38102a**

--end--

<b>38102a</b>	<pre> --va: reintrop --fn: 38102a  --vb: Intro Episodenfortschreibung --fr: Ein wichtiges Thema für uns ist auch der Übergang in den Ruhestand. Manche Personen arbeiten bis zu ihrem Rentenalter oder darüber hinaus, andere gehen schon früher in den Ruhestand, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Viele Personen nutzen Altersteilzeit, um den Übergang in den Ruhestand fließend zu gestalten.  <b>if (38101P1 = 2)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in Altersrente bzw. Pension waren.  <b>if (38101P1 = 3)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen haben.  <b>if (38101P1 = 4)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt Witwenrente bezogen haben.  <b>if (38101P1 = 5)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in Altersteilzeit waren.  <b>if (38101P1 = 6)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in der aktiven Phase der Altersteilzeit waren. (Blockmodell)  <b>if (38101P1 = 7)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt in der passiven Phase der Altersteilzeit waren. (Blockmodell)  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --af: <b>if (38102a = 1 &amp; 38101P1 = 2,) goto 38104</b> <b>if (38102a = 1 &amp; 38101P1 = 5, 6, 7) goto 38102b</b> <b>if ((38102a = 1 &amp; 38101P1 = 3, 4) OR (38102a = 2)) goto 38102c</b> --end-- </pre>
---------------	---

<b>38102b</b>	<pre> --va: reatzp --fn: 38102b  --vb: Episodenfortschreibung Altersteilzeit --fr: <b>if (38101P1= 5)</b> Sind Sie heute noch in Altersteilzeit?  <b>if (38101P1 = 6)</b> Sind Sie heute noch in der aktiven Phase der Altersteilzeit (Blockmodell)?  <b>if (38101P1 = 7)</b> Sind Sie heute noch in der passiven Phase der Altersteilzeit (Blockmodell)?  --we: 1: Ja 2: Nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (38101P1 = 6 &amp; 38102b = 2, -97, -98) goto 38126p</b> <b>if ((38101P1 = 6 &amp; 38102b = 1) OR 38101P1 = 5, 7) goto 38102c</b> --end-- </pre>
<b>38126p</b>	<pre> --va: reatzblpstdat(reatzblpstm/reatzblpstj) --fn: 38126p  --vb: Startdatum (-monat/-jahr) Freistellungsphase Blockmodell (Panel) --fr: Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen? Damit meinen wir den Zeitpunkt, ab dem Sie aufgehört haben zu arbeiten, obwohl Sie noch Geld vom Arbeitgeber erhalten haben.  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 38102c</b> --end-- </pre>
<b>38102c</b>	<pre> --va: reintro --fn: 38102c </pre>

--vb: Intro Verrentung

--fr:

**if (38101P1 = ., 1 & h\_lueren = 1)**

Sie haben uns vorhin berichtet, dass Sie in Rente sind. Hier möchten wir noch einmal genauer nachfragen. Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

**if (38101P1 = ., 1 & h\_lueren = 2 & h\_age < 780)**

Unter bestimmten Umständen kann man ja bereits vor dem Erreichen des regulären Renteneintrittsalters Rentenzahlungen erhalten. Wie ist das bei Ihnen? Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

**if (38101P1 = ., 1 & h\_lueren = 2 & h\_age >= 780)**

Sie haben ja bereits das reguläre Renteneintrittsalter erreicht. Kommen wir daher zum Thema Übergang in den Ruhestand und Rente. Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

**if (38101P1 <> ., 1)**

Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--in:

<< Gemeint sind hier auch Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrenten, Teilrenten und Witwerrenten. >>

--af:

**if (38102c = 1) goto 38103**

**if (38102c = 2, -97, -98) goto 38105**

--end--

<p><b>38103</b></p>	<p>--va: <b>redat(rem/rej)</b>  --fn: <b>38103</b></p> <p>--vb: Verrentungsdatum (-monat/-jahr)  --fr: Seit wann erhalten Sie diese Rentenzahlungen? Bitte sagen Sie mir den Monat und das Jahr Ihres ersten Renten- oder Pensionsbezugs.</p> <p>--in:  &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  21: Jahresanfang/Winter,  24: Frühjahr/Ostern,  27: Jahresmitte/Sommer,  30: Herbst,  32: Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:  Monat ____ Jahr ____  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af:  <b>goto 38104</b>  --end--</p>
<p><b>38104</b></p>	<p>--va: <b>reart (reart1 / reart2 / reart3)</b>  --fn: <b>38104</b></p> <p>--vb: Rentenart  --fr: <b>[MF]</b> Manche Personen beziehen eine Art von Rente, andere gleichzeitig mehrere Renten. Wie ist das bei Ihnen? Welche Renten beziehen Sie derzeit?</p> <p>--we:  <b>reart1:</b> eine eigene gesetzliche Altersrente oder staatliche Pension  <b>reart2:</b> eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  <b>if (h_fpstat &lt;&gt; 1, 2) reart3:</b> eine Witwenrente</p> <p>[0: nicht genannt]  [1: genannt]  <b>BUTTONS: verweigert [-97], weiß nicht [-98]</b></p> <p>--in: &lt;&lt; Mehrfachnennung möglich. Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--af: <b>goto 38105</b>  --end--</p>

<b>38105</b>	<p>--va: <b>regsa</b> --fn: 38105</p> <p>--vb: Bezug Grundsicherung im Alter --fr: Erhalten Sie Grundsicherung im Alter?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 38105a</b> --end--</p>
<b>38105a</b>	<p>--va: <b>regse</b> --fn: <b>38105a</b></p> <p>--vb: Bezug Grundsicherung bei Erwerbsminderung --fr: Erhalten Sie Grundsicherung bei Erwerbsminderung?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 38106</b> --end--</p>
<b>38106</b>	<p>--va: <b>repbr</b> --fn: <b>38106</b></p> <p>--vb: Private und Betriebsrente --fr: Neben staatlichen Renten oder Pensionen gibt es ja auch private Renten oder Betriebsrenten, die teilweise auch staatlich gefördert werden. Erhalten Sie monatliche Leistungen von einer oder mehreren privaten oder betrieblichen Rentenversicherungen?</p> <p>--in: &lt;&lt; Hier sind neben den privaten Rentenversicherungen auch staatlich geförderte Rentenversicherungen wie die Riester-Rente oder Rürup-Basisrente gemeint. Ebenfalls gemeint sind zum Beispiel die VBL, die Zusatzversorgung des Bundes und der Länder oder die bAV, die betriebliche Altersversorgung durch den Betrieb. &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ac: <b>autoif ((38101P1 = ., 1, 4 OR (38101P1 &lt;&gt; ., 1, 4 &amp; 38102a = 2) OR (38101P1 = 3 &amp; 38102a = 1) OR (38101P1 = 5, 7 &amp; 38102a = 1 &amp; 38102b = 2, -97, -98)) &amp; ((38102c = 2, -97, -98 OR (38102c = 1 &amp; reart1 = 0, -97, -98 &amp; reart2 = 0, -97, -98 &amp; reart3 = 0, -97, -98)) &amp; 38105 = 2, -97, -98 &amp; 38105a = 2, -97, -98 &amp; 38106 = 2, -97, -98)) h_reartztyp = 1</b></p>

```

autoif ((38101P1 = 2 & 38102a = 1) OR ((38101P1 = ., 1, 3, 4 OR (38101P1 = 2, 5, 6, 7 &
38102a = 2) OR (38101P1 = 5, 7 & 38102a = 1 & 38102b = 2, -97, -98))) & ((reart1 = 1 &
reart2 = 0, 1, -97, -98 & reart3 = 0, 1, -97, -98) OR (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98
& reart3 = 0, 1, -97, -98 & (38105 = 1 OR 38106 = 1) & 38105a = 1, 2, -97, -98)))) h_reatztyp
= 2
autoif ((38101P1 = ., 1, 3, 4 OR (38101P1 = 2, 6 & 38102a = 2) OR (38101P1 = 5, 7 &
(38102a = 2 OR (38102a = 1 & 38102b = 2, -97, -98)))) & ((reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 1 &
reart3 = 0, 1, -97, -98) OR (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 0, 1, -97, -98
& 38105a = 1 & 38105 = 2, -97, -98 & 38106 = 2, -97, -98))) h_reatztyp = 3
autoif ((38101P1 = ., 1, 3, 4 OR (38101P1 = 2, 6 & 38102a = 2) OR (38101P1 = 5, 7 &
(38102a = 2 OR (38102a = 1 & 38102b = 2, -97, -98)))) & (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -
97, -98 & reart3 = 1 & 38105 = 2, -97, -98 & 38105a = 2, -97, -98 & 38106 = 2, -97, -98))
h_rearttyp = 4
autoif (38101P1 = 5 & 38102a = 1 & 38102b = 1) h_reatztyp = 5
autoif (38101P1 = 6 & 38102a = 1 & (38102b = 1, -97, -98 OR (38102b = 2, -97, -98 & 38126p
= -5)))) h_reatztyp = 6
autoif (((38101P1 = 7 & 38102a = 1 & 38102b = 1) OR (38101P1 = 6 & 38102a = 1 & 38102b
= 2, -97, -98 & (38126p = -97, -98 OR 38126p <> -5 ))) h_reatztyp = 7

--af:
if (h_reatztyp = 1, 4) goto 38121Z
if (h_reatztyp = 5, 6, 7) goto 38128Z
if (h_reatztyp = 2, 3 & 38101P1 = 2, 3 & 38102a = 1 & h_akt = 2) goto 38113
if (h_reatztyp = 2, 3 & 38101P1 = 2, 3 & 38102a = 1 & h_akt = 1) goto 38114
if (h_reatztyp = 2, 3 & (38101P1 <> 2, 3 OR (38101P1 = 2, 3 & 38102a = 2))) goto 38107
--end--

```

<p><b>38107</b></p>	<pre>--va: restatvor --fn: 38107  --vb: Status vor Rentenbezug --fr: Kommen wir nun zur Situation unmittelbar bevor Sie Rente, Pension oder Grundsicherung bezogen haben. Welche Situation traf damals am besten auf Sie zu? Waren Sie ...  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: in Altersteilzeit bzw. in der Freistellungsphase der Altersteilzeit 2: im Vorruhestand <b>if (reart2 = 0) 3: erwerbs- oder berufsunfähig und haben eine Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente (Invalidenrente) oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen</b> 4: länger krank und haben Geld von der Krankenkasse erhalten 5: arbeitslos 6: erwerbstätig (auch Kurzarbeit) 7: Hausfrau oder Hausmann 8: etwas anderes <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (38107 = 1, 2, 6) goto 38110</b> <b>if (38107 = 3, 4, 5, 7, 8, -97, -98) goto 38112</b> --end--</pre>
<p><b>38110</b></p>	<pre>--va: rewun --fn: 38110  --vb: Wunsch Ruhestand --fr: Entsprach es Ihrem Wunsch, zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen, hätten Sie lieber schon früher aufgehört oder noch länger gearbeitet?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bei Bedarf vorlesen. &gt;&gt;  --we: 1: Entsprach meinem Wunsch 2: Hätte lieber schon früher aufgehört 3: Hätte lieber noch länger gearbeitet <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 38111</b> --end--</pre>

<b>38111</b>	<pre>--va: <b>reschwi</b> --fn: <b>38111</b>  --vb: Schwierigkeit Übergang Ruhestand --fr: Manche Leute finden es schwierig, sich umzugewöhnen, wenn sie nicht mehr regelmäßig arbeiten gehen. Andere finden diese Umstellung hingegen einfach. Wie war das bei Ihnen?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: sehr schwierig 2: eher schwierig 3: teils / teils 4: eher einfach 5: sehr einfach <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 38112</b> --end--</pre>
<b>38112</b>	<pre>--va: <b>rezuf</b> --fn: <b>38112</b>  --vb: Zufriedenheit Ruhestand --fr: Wenn Sie heute auf den Übergang in den Ruhestand zurückblicken: Würden Sie dann sagen, dass Sie heute alles in allem viel unzufriedener, etwas unzufriedener, genauso zufrieden, etwas zufriedener oder viel zufriedener sind als vor dem Ruhestand?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: viel unzufriedener 2: etwas unzufriedener 3: genauso zufrieden 4: etwas zufriedener 5: viel zufriedener <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_akt = 1) goto 38114</b> <b>if (h_akt = 2) goto 38113</b> --end--</pre>

<p><b>38113</b></p>	<pre>--va: rewet --fn: 38113  --vb: Wunsch Wiederaufnahme Erwerbstätigkeit --fr: Viele Menschen sind auch im Ruhestand erwerbstätig, oft auch im Rahmen einer Nebentätigkeit. Haben Sie vor, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen?  --we: 1: Ja 2: Nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (38113 = 1) goto 38114</b> <b>if (38113 = 2, -97, -98) goto 38121Z</b> --end--</pre>
<p><b>38114</b></p>	<pre>--va: regru1 --fn: 38114  --vb: weiterhin Aufgabe --fr: <b>if (h_akt = 1)</b> Vorhin haben Sie uns gesagt, dass Sie momentan einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Was sind die Gründe dafür, dass Sie auch während des Ruhestands erwerbstätig sind? Ich lese Ihnen jetzt einige Gründe vor. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob der Grund auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, eher zutrifft oder völlig zutrifft. Ich möchte auch weiterhin eine Aufgabe haben.  <b>if (h_akt = 2 &amp; 38113 = 1)</b> Und was sind die Gründe dafür, dass Sie erwerbstätig sein wollen, obwohl Sie jetzt im Ruhestand sind? Ich lese Ihnen jetzt einige Gründe vor. Bitte sagen Sie mir zu jedem Grund, inwieweit dieser auf Sie zutrifft. Ich möchte auch weiterhin eine Aufgabe haben.  --in: &lt;&lt; Vorgaben vorlesen. &gt;&gt;  --we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: trifft eher zu 4: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 38115</b> --end--</pre>

<p><b>38115</b></p>	<p>--va: <b>regru2</b> --fn: <b>38115</b></p> <p>--vb: Spaß an Arbeit --fr: Ich habe Spaß an der Arbeit.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Trifft dieser Grund auf Sie gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder völlig zu? &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: trifft eher zu 4: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 38116</b> --end--</p>
<p><b>38116</b></p>	<p>--va: <b>regru3</b> --fn: <b>38116</b></p> <p>--vb: Kontakt zu anderen Menschen --fr: Mir ist der Kontakt zu anderen Menschen wichtig.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Trifft dieser Grund auf Sie gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder völlig zu? &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: trifft eher zu 4: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 38117</b> --end--</p>

<p><b>38117</b></p>	<pre>--va: regru4 --fn: 38117  --vb: brauche das Geld --fr: Ich brauche das Geld.  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Trifft dieser Grund auf Sie gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder völlig zu? &gt;&gt;  --we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft eher nicht zu 3: trifft eher zu 4: trifft völlig zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: goto 38121Z --end--</pre>
<p><b>38121Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zreatz3 --fn: 38121Z  --vb: Zeitstempel 3 Rentnermodul --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Rentnermodul  --af: <b>if (h_reatztyp = 2, 3 &amp; 38101P1 = 2, 3 &amp; 38102a = 1) goto 38128Z</b> <b>if (h_reatztyp = 2, 3 &amp; (38101P1 &lt;&gt; 2, 3 OR (38101P1 = 2, 3 &amp; 38102a = 2)) &amp; 38107 = 1)</b> <b>goto 38123</b> <b>if ((h_reatztyp = 2, 3 &amp; (38101P1 &lt;&gt; 2, 3 OR (38101P1 = 2, 3 &amp; 38102a = 2)) &amp; 38107 &lt;&gt; 1)</b> <b>OR h_reatztyp = 1, 4) goto 38122</b> --end--</pre>

38122

--va: reatzintro

--fn: 38122

--vb: Intro Altersteilzeit

--fr:

**if (h\_reatztyp = 2, 3)**

Kommen wir zum Thema Altersteilzeit. Es gibt Personen, die vor ihrem Ruhestand in Altersteilzeit gehen. Wie war das bei Ihnen? Waren Sie vor Ihrer Rente in Altersteilzeit?

**if (h\_reatztyp = 1, 4)**

Kommen wir zum Thema Altersteilzeit. Es gibt Personen, die vor ihrem Ruhestand in Altersteilzeit gehen. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie derzeit in Altersteilzeit bzw. waren Sie jemals in Altersteilzeit?

--in:

<< Altersteilzeit ist eine Möglichkeit, über eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine vorzeitige Beendigung der aktiven Tätigkeit, den Übergang in den Ruhestand vorzubereiten. >>

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (38122 = 1) goto 38123**

**if (38122 = 2, -97, -98) goto 38128Z**

--end--

<p><b>38123</b></p>	<pre> --va: reatzmod --fn: 38123  --vb: Art der Altersteilzeit --fr:  <b>if (38107 = 1)</b> Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie vor ihrem Ruhestand in Altersteilzeit waren. Für welches Altersteilzeitmodell haben Sie sich entschieden: für das Teilzeitmodell oder das Blockmodell?  <b>if (38107 &lt;&gt; 1)</b> Für welches Altersteilzeitmodell haben Sie sich entschieden: für das Teilzeitmodell oder das Blockmodell?  --in: &lt;&lt; Vorgaben bei Bedarf vorlesen. Beim Teilzeitmodell halbiert man seine wöchentliche Arbeitszeit bis zum Eintritt in den Ruhestand. Beim Blockmodell arbeitet man erst wie gewohnt weiter und hört vorzeitig auf zu arbeiten. &gt;&gt;  --we: 1: Teilzeitmodell: Halbierung der wöchentlichen Arbeitszeit 2: Blockmodell: erst wie gewohnt weiterarbeiten, dann nicht mehr arbeiten <b>BUTTONS: eine andere Regelung (-6), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (38123 = 1, -6 &amp; h_reatztyp = 1, 4) h_reatztyp = 5</b>  --af: <b>if (38123 = -6) goto 38124</b> <b>if (38123 = 1, 2, -97, -98) goto 38125</b> --end-- </pre>
<p><b>38124</b></p>	<pre> --va: reatzmods --fn: 38124  --vb: Sonstiges Altersteilzeitmodell --fr: Was war bzw. ist das für eine andere Regelung?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 38125</b> --end-- </pre>

<p><b>38125</b></p>	<pre>--va: reatzstdat(reatzstm/reatzsj) --fn: 38125  --vb: Startdatum (-monat/-jahr) Altersteilzeit --fr: Wann haben Sie mit der Altersteilzeit begonnen? <b>if (38123 = 1)</b> Bitte geben Sie den Beginn der Halbierung Ihrer Arbeitszeit an. <b>if (38123 = 2)</b> Bitte geben Sie den Beginn der Reduzierung Ihres Lohns oder Gehalts an.  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (38123 = 1, -6, -97, -98) goto 38128Z</b> <b>if (38123 = 2 &amp; h_reatztyp = 1, 4) goto 38125a</b> <b>if (38123 = 2 &amp; h_reatztyp = 2, 3) goto 38126</b> --end--</pre>
<p><b>38125a</b></p>	<pre>--va: reatzblfr --fn: 38125a  --vb: Freistellungsphase Blockmodell ja/nein --fr: Hat Ihre Freistellungsphase bereits begonnen? Damit meinen wir den Zeitpunkt, ab dem Sie aufgehört haben zu arbeiten, obwohl Sie noch Geld vom Arbeitgeber erhalten haben.  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (38125a = 2, -97, -98 &amp; h_reatztyp = 1, 4) h_reatztyp = 6</b>  --af: <b>if (38125a = 1) goto 38126</b> <b>if (38125a = 2, -97, -98) goto 38128Z</b> --end--</pre>

38126	<pre> --va: reatzblstdat(reatzblstm/reatzblstj) --fn: 38126  --vb: Startdatum (-monat/-jahr) Freistellungsphase Blockmodell --fr: <b>if (h_reatztyp = 2, 3)</b> Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen? Damit meinen wir den Zeitpunkt, ab dem Sie aufgehört haben zu arbeiten, obwohl Sie noch Geld vom Arbeitgeber erhalten haben.  <b>if (h_reatztyp = 1, 4)</b> Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we: Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase (-5), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (h_reatztyp = 1, 4 &amp; 38126 = -5) h_reatztyp = 6</b> <b>autoif (h_reatztyp = 1, 4 &amp; 38126 &lt;&gt; -5) h_reatztyp = 7</b>  --af: goto 38128Z --end-- </pre>
38128Z	<pre> --va: [ZS] zreatz4 --fn: 38128Z  --vb: Zeitstempel 4 Rentnermodul --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Rentnermodul  --af: goto 31100Z (Modul 31WB) --end-- </pre>

	<pre>--st: <b>50LU - Lückenepisode</b> <b>Panel-Befragung E68P– Grundprogramm B41/B70</b>  <b>Grundlage: Haupterhebung E68P HEB40/GPB66 V2 Feldversion</b>  <b>Version 1.02</b> <b>Stand: 06.06.2013</b>  --end--</pre>
50100Z	<pre>--va: [ZS] zlu1 --fn: 50100Z  --vb: Zeitstempel 1 Lücke --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Lücke  --af: goto 50101  --ef: Modul_29KI_out: 29502 &gt; 0  --end--</pre>
50101	<pre>--va: caseid --fn: 50101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: goto 50101a  --end--</pre>
50101a	<pre>--va: luauf_n --fn: 50101a  --vb: Anzahl der LU-Aufsetzepisoden --fr: [AUTO] Anzahl der LU-Aufsetzepisoden  --we: [OFFEN]: _ _  --af: goto 50106Z  --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Beginn Lückenepisodenschleife</b>  --end--</pre>

50106Z	<pre>--va: [ZS] zlud2 --fn: 50106Z  --vb: Zeitstempel 2 Lücke --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Lücke (für jede Episode)  --af: goto 50107  --ef: <b>Modul30:</b> (h_etalpe = 8 &amp; (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12)) OR (h_etalpe = 6 &amp; ((30300 = 6, 7, 9, 10, 11) OR (30300 = 12 &amp; (30301 = 2 OR (30302 = 4, -97, -98)))))) --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_etalpe  --vb: Etappennummer --fr: [HILF] Etappennummer  --we: 6: Etappe 6 7: Etappe 7 8: Etappe 8 --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_dauertan  --vb: Episode dauert an --fr: [HILF] Episode dauert an  --we: 1: Episode dauert an 2: Episode endet zum Interviewmonat 3: Episode endet vor Interviewmonat 4: Episodenende = Missing --end--</pre>

	<p>--va: <b>[HILF] h_kursaktiv</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Modul und Aktivität --fr: [HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität</p> <p>--we: 306: dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann 307: dieser Elternzeit 308: dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 309: dieser Zeit als Rentner/Rentnerin 310: dieser Ferien/dieses Urlaubs 311: dieser Zeit --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursherk</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul --fr: [HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursstart</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Startdatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Startdatum Episode</p> <p>--we: von Monat ____ Jahr ____ --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursende</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Enddatum Episode --fr: [HILF] Kurserfassung Enddatum Episode</p> <p>--we: bis Monat ____ Jahr ____ --end--</p>
	<p>--va: <b>[HILF] h_kursdauertan</b></p> <p>--vb: Kurserfassung Episode dauert an --fr: [HILF] Kurserfassung Episode dauert an</p> <p>--we: 1: ja 2: nein -97: verweigert -98: weiß nicht --end--</p>

	<pre>--va: [HILF] h_modak  --vb: Aktivität --fr: [HILF] Aktivität, grammatikalische Form 1  --we: 6: Hausfrau/Hausmann 7: in Elternzeit 9: krank/arbeitsunfähig 10: in Rente 11: in Ferien/Urlaub --end--</pre>
50107	<pre>--va: lunr --fn: 50107  --vb: Lückenepisodennummer --fr: [AUTO] Nummer der Lückenepisode  --ac: autoif (20101a) h_etappe = 20101a  --af: goto 50103 --end--</pre>
50103	<pre>--va: lumod --fn: 50103  --vb: Episodenmodus --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 3: aufgesetzte Episode im Panel 4: im X-Modul ergänzt  --ac: <b>autoif (30300 &lt;&gt; 6, 7, 9, 10, 11, 12) 50103 = 3</b> <b>autoif (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12) 50103 = 4</b>  --af: <b>if (50103 = 3) goto 50103P1</b> <b>if (50103 = 4) goto 50108</b> --end--</pre>

<b>50103P1</b>	<pre>--va: lunr1PRE --fn: 50103P1  --vb: Preload LU-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (50107 / 50103P1) --fr: [AUTO] Preload LU-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 50103P2 --end--</pre>
<b>50103P2</b>	<pre>--va: luwe1PRE --fn: 50103P2  --vb: Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode (20101b / 50103P2) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode  --af: goto 50103P3 --end--</pre>
<b>50103P3</b>	<pre>--va: lunrPRE --fn: 50103P3  --vb: Preload LU-Episodennummer dieser Episode (50107) --fr: [AUTO] Preload LU-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle  --af: goto 50103P4 --end--</pre>
<b>50103P4</b>	<pre>--va: luwePRE --fn: 50103P4  --vb: Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b) --fr: [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung  --af: goto 50103P5 --end--</pre>

50103P5	<pre> --va: lotypPRE --fn: 50103P5  --vb: Preload Art der Lückenepisode (50108) --fr: [AUTO] Preload Art der Lückenepisode  --we: 6: Hausfrau/Hausmann 7: in Elternzeit 9: krank/arbeitsunfähig 10: in Rente 11: in Ferien/Urlaub 12: etwas anderes gemacht  --ac: <b>autoif (50103P5) 50108 = 50103P5</b> <b>autoif (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11) h_modak = 50103P5</b>  --af: goto 50103P6 --end-- </pre>
50103P6	<pre> --va: lutypsPRE --fn: 50103P6  --vb: Preload sonstige Aktivität (50109) --fr: [AUTO] Preload Was haben Sie da genau gemacht?  --we: OFFEN: _____  --ac: <b>autoif (50103P6) 50109 = 50103P6</b>  --af: goto 50103P7 --end-- </pre>
50103P7	<pre> --va: lustdatPRE (lustmPRE / lustjPRE) --fn: 50103P7  --vb: Preload Startdatum (-monat/-jahr) LU-Episode (50110) --fr: [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) LU-Episode  --we: Monat __ Jahr ____  --ac: <b>autoif (50103P7) 50110 = 50103P7</b>  --af: goto 50104 --end-- </pre>

<b>50104</b>	<pre>--va: luintrop --fn: 50104  --vb: Episodenfortschreibung --fr: <b>if (50107 = 1 &amp; (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11))</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_modak&gt; waren.  <b>if (50107 = 1 &amp; 50103P5 = 12)</b> In unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;50103P6&gt; waren.  <b>if (50107 &gt; 1 &amp; (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11))</b> Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;h_modak&gt; waren.  <b>if (50107 &gt; 1 &amp; 50103P5 = 12)</b> Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt &lt;50103P6&gt; waren.  --we: 1: Zielperson widerspricht NICHT 2: Zielperson widerspricht  --ac: <b>autoif (50104 = 2) 50111 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)</b> <b>autoif (50104 = 2) h_dauertan = 3</b>  --af: <b>if (50104 = 1) goto 50111</b> <b>if (50104 = 2) goto 50114Z</b> --end--</pre>
--------------	--

<b>50108</b>	<pre>--va: <b>lutyp</b> --fn: <b>50108</b>  --vb: Art der Lückenepisode --fr: [AUTO] Art der Lückenepisode  --we: 6: Hausfrau/Hausmann 7: in Elternzeit 9: krank/arbeitsunfähig 10: in Rente 11: in Ferien/Urlaub 12: etwas anderes gemacht  --ac: <b>autoif (50103 = 4) 50108 = 30300</b> <b>autoif (50103 = 4 &amp; (30300 = 6, 7, 9, 10, 11)) h_modak = 30300</b>  --af: <b>if (50108 = 12) goto 50109</b> <b>if (50108 = 6, 7, 9, 10, 11) goto 50110</b> --end--</pre>
<b>50109</b>	<pre>--va: <b>lutyps</b> --fn: <b>50109</b>  --vb: sonstige Aktivität --fr: Was haben Sie da genau gemacht?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 50110</b> --end--</pre>

**50110**

--va: lustdat (lustm / lustj)

--fn: 50110

--vb: Startdatum Lücke

--fr:

**if (h\_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))**

Von wann bis wann waren Sie <h\_modak>?

**if (h\_etappe = 6 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))**

Ab wann waren Sie <h\_modak>?

**if (h\_etappe = 8 & 50108 = 12)**

Von wann bis wann waren Sie <50109>?

**if (h\_etappe = 6 & 50108 = 12)**

Ab wann waren Sie <50109>?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende>>

--we:

von Monat \_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af: goto 50111

--end--

<b>50111</b>	<pre> --va: luenddat (luendm / luendj) --fn: 50111  --vb: Enddatum Lücke --fr: <b>if (50103 = 4 &amp; h_etappe = 8 &amp; (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))</b> (Bis wann waren Sie &lt;h_modak&gt;?)  <b>if (50103 = 4 &amp; h_etappe = 8 &amp; 50108 = 12)</b> (Bis wann waren Sie &lt;50109&gt;?)  <b>if (50103 = 4 &amp; h_etappe = 6)</b> Und bis wann waren Sie das?  <b>if (50103 = 3 &amp; h_etappe = 8 &amp; (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))</b> Bis wann waren Sie &lt;h_modak&gt;?  <b>if (50103 = 3 &amp; h_etappe = 8 &amp; 50108 = 12)</b> Bis wann waren Sie &lt;50109&gt;?  <b>if (50103 = 3 &amp; h_etappe = 6)</b> Bis wann waren Sie das?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;  --we: bis Monat ____ Jahr ____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98), bis heute (-5)</b>  --ac: <b>autoif (50111 = -5) h_dauertan = 1</b> <b>autoif (50111 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2</b> <b>autoif (50111 &gt; 0 &amp; 50111 &lt; 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3</b> <b>autoif (50111 = -97, -98) h_dauertan = 4</b> <b>autoif (50111 = -5) 50112 = 1</b> <b>autoif (50111 = -5) 50111= 20102(intm/intj)</b>  --af: <b>if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 50113</b> <b>if (h_dauertan = 2) goto 50112</b> --end-- </pre>
--------------	---

<b>50112</b>	<pre>--va: <b>luiz</b> --fn: <b>50112</b>  --vb: Andauern der Lücke --fr: Machen Sie das heute noch?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (50112 = 1) h_dauertan = 1</b>  --af: <b>goto 50113</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>50113</b>	<pre> --va: lufb --fn: 50113  --vb: Lehrgänge während Lücke --fr: <b>if (50103 = 4 &amp; h_dauertan = 2, 3, 4)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie von &lt;50110&gt; bis &lt;50111&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (50103 = 4 &amp; h_dauertan = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit &lt;50110&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (50103 = 3 &amp; h_dauertan = 2, 3, 4)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung seit unserem letzten Interview. Haben Sie von &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; bis &lt;50111&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  <b>if (50103 = 3 &amp; h_dauertan = 1)</b> Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung seit unserem letzten Interview. Haben Sie seit &lt;20101P3(intmPRE / intjPRE)&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (50113 = 1) h_kursherk = 50107</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50110 &gt;= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 50110</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50110 &lt; 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE</b> <b> / intjPRE)</b> <b>autoif (50113 = 1) h_kursende = 50111</b> <b>autoif (50113 = 1) h_kursdauertan = 50112</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50108 = 6) h_kursaktiv = 306</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50108 = 7) h_kursaktiv = 307</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50108 = 9) h_kursaktiv = 308</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50108 = 10) h_kursaktiv = 309</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50108 = 11) h_kursaktiv = 310</b> <b>autoif (50113 = 1 &amp; 50108 = 12) h_kursaktiv = 311</b>  --af: <b>if (50113 = 2, -97, -98) goto 50114Z</b> <b>if (50113 = 1) goto 35100Z</b> --end-- </pre>
--------------	---

<b>50114Z</b>	<pre>--va: [ZS] zlu3 --fn: 50114Z  --vb: Zeitstempel 3 Lücke --fr: [ZS] Zeitstempel 3 Lücke (für jede Episode)  --af: <b>if (50103 = 4) goto 30150</b> <b>if (50103 = 3 &amp; 50107 &lt; 50101a) goto 50106Z</b> <b>if (50103 = 3 &amp; 50107 = 50101a) goto 29503Z (Modul E68P_29KI_out)</b>  --ef: <b>Modul35: (35102 = 306, 308, 309, 310, 311)</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>Ende Lückeepisodenschleife</b> --end--</pre>

	<pre>--st: 80eEE <b>Ehrenamtliches Engagement</b> <b>B70 HE E8W5 Panelbefragung</b> <b>Feldversion</b> <b>Stand: 07.08.2013</b> --end--</pre>
80100Z	<pre>--va: [ZS] zsee1 --fn: 80100Z  --vb: Zeitstempel 1 Ehrenamtliches Engagement --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Ehrenamtliches Engagement  --af: goto 80101  --ef: <b>Modul 31aWB_QS: alle</b> --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_eeanz  --vb: Anzahl ehrenamtlicher Tätigkeiten --fr: [HILF] Anzahl ehrenamtlicher Tätigkeiten  --we: 1: eine Tätigkeit 2: mehrere Tätigkeiten 3: keine Tätigkeiten --end--</pre>
80101	<pre>--va: caseid --fn: 80101  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --af: goto 80102 --end--</pre>

<p><b>80102</b></p>	<pre>--va: eeintro1 --fn: 80102 --vb: Intro1 Ehrenamt --fr: In unserer Gesellschaft gibt es viele Möglichkeiten, in verschiedenen Bereichen mitzuwirken. Uns interessiert ob Sie sich aktiv beteiligen, beispielsweise in einem Verein oder in einer Organisation. Denken Sie zum Beispiel an Sportvereine, politische Parteien, Gewerkschaften oder Kirchengemeinden. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt?  --in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten. &gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80102 = 1) goto 80106Z</b> <b>if (80102 = 2, -97, -98) goto 80103</b> --end--</pre>
<p><b>80103</b></p>	<pre>--va: eeintro2 --fn: 80103  --vb: Intro 2 Ehrenamt --fr: Vereine und Organisationen gibt es ja viele verschiedene. Denken Sie zum Beispiel auch an die freiwillige Feuerwehr und die Rettungsdienste, an Karnevalsvereine oder an Wohlfahrtsverbände. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben?  --in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten.  --we: 1: Ja 2: Nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80103 = 1) goto 80106Z</b> <b>if (80103 = 2, -97, -98) goto 80104</b> --end--</pre>

<p><b>80104</b></p>	<pre>--va: eeintro3 --fn: 80104  --vb: Intro 3 Ehrenamt --fr: Daneben kann man auch in Projekten, Initiativen oder Selbsthilfegruppen mitarbeiten. Denken Sie beispielsweise an Bürgerinitiativen und Bürgerclubs, Elternbeiräte, Theater- und Musikgruppen oder Arbeitsloseninitiativen. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjpRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben?  --in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen . Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80104 = 1) goto 80106Z</b> <b>if (80104 = 2, -97, -98) goto 80105</b> --end--</pre>
<p><b>80105</b></p>	<pre>--va: eeintro4 --fn: 80105  --vb: Intro 4 Ehrenamt --fr: Uns interessiert auch Ihre Mitarbeit als Schöffe bei Gericht, bei Krankenbesuchsdiensten oder in Solidaritätsprojekten. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjpRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben?  --in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten. &gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80105 = 1) goto 80106Z</b> <b>if (80105 = 2, -97, -98) goto 80134Z</b> --end--</pre>
	<pre>--st: <b>BEGINN der Ehrenamtsschleife</b> --end--</pre>

80106Z	<pre>--va: [ZS] zsee2 --fn: 80106Z  --vb: Zeitstempel 2 Ehrenamtliches Engagement --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Ehrenamtliches Engagement  --af: goto 80107 --end--</pre>
	<pre>--va: [HILF] h_eeart  --vb: Ehrenamtsschleifenart --fr: [HILF] Ehrenamtsschleifenart  --we: 1: Sportvereine, politische Parteien, Gewerkschaften, Kirchengemeinden 2: freiwillige Feuerwehr, Rettungsdienste, Karnevalsvereine, Wohlfahrtsverbände 3: Bürgerinitiativen, Bürgerclubs, Elternbeiräte, Theater- und Musikgruppen, Arbeitsloseninitiativen 4: Mitarbeit als Schöffe bei Gericht, bei Krankenbesuchsdiensten oder in Solidaritätsprojekten --end--</pre>
80107	<pre>--va: eenr --fn: 80107  --vb: Ehrenamtsepisode --fr: [AUTO] Nummer der Ehrenamtsepisode  --ac: <b>autoif (80107 = 1 &amp; 80102 = 1) h_eeart = 1</b> <b>autoif (80107 = 1 &amp; 80103 = 1) h_eeart = 2</b> <b>autoif (80107 = 1 &amp; 80104 = 1) h_eeart = 3</b> <b>autoif (80107 = 1 &amp; 80105 = 1) h_eeart = 4</b> <b>autoif (80107 &gt; 1 &amp; 80129 (n-1) = 1) h_eeart = 1</b> <b>autoif (80107 &gt; 1 &amp; 80130 (n-1) = 1) h_eeart = 2</b> <b>autoif (80107 &gt; 1 &amp; 80131 (n-1) = 1) h_eeart = 3</b> <b>autoif (80107 &gt; 1 &amp; 80132 (n-1) = 1) h_eeart = 4</b>  --af: goto 80107P1 --end--</pre>

80107P1	<pre>--va: [HILF] mighPRE --fn: 80107P1  --vb: Hilfsvariable Migrationshintergrund --fr: [AUTO] PRELOAD Migrationshintergrund  --we: 0: nicht zugewandert 1: Selbst zugewandert 2: Nur Mutter zugewandert 3: Nur Vater zugewandert 4: Mutter und Vater aus dem selben Herkunftsland zugewandert 5: Mutter und Vater aus unterschiedlichen Herkunftsländern zugewandert  --af: goto 80107P2 --end—</pre>
80107P2	<pre>--va: [HILF] landdPRE --fn: 80107P2 --vb: Hilfsvariable Herkunftsland (in/auf) --fr: [AUTO] PRELOAD Herkunftsland 1  --we:  --af: goto 80107P3 --end--</pre>
80107P3	<pre>--va: [HILF] mgebIPRE --fn: 80107P3  --vb: Hilfsvariable Geburtsland der Mutter --fr: [AUTO] PRELOAD Geburtsland Mutter  --we:  --af: goto 80107P4 --end--</pre>
80107P4	<pre>--va: [HILF] vgebIPRE --fn: 80107P4  --vb: Hilfsvariable Geburtsland des Vaters --fr: [AUTO] PRELOAD Geburtsland Vater  --we:  --af: goto 80108 --end--</pre>

<b>80108</b>	<pre>--va: <b>eeinh1</b> --fn: <b>80108</b>  --vb: Inhalt Ehrenamt 1 --fr: <b>if (80107 = 1)</b> Beginnen wir mit der Tätigkeit, für die Sie die meiste Zeit aufbringen. Was machen Sie da genau? Bitte beschreiben Sie mir kurz in welchem Bereich Sie tätig sind und was sie tun!  <b>if (80107 &gt; 1)</b> Und was machen Sie da genau? Bitte beschreiben Sie mir kurz in welchem Bereich Sie tätig sind und was sie tun!  --in: &lt;&lt;Es kann sein, dass hier Tätigkeiten genannt werden, die die Zielperson heute nicht mehr ausübt. Auch diese sollen aufgenommen werden!&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80108 &lt;&gt; -97, -98) goto 80109</b> <b>if (80108 = -97, -98) goto 80110</b> --end--</pre>
<b>80109</b>	<pre>--va: <b>eeinh2</b> --fn: <b>80109</b>  --vb: Inhalt Ehrenamt 2 --fr: Können Sie das, was Sie in diesem Bereich tun noch genauer beschreiben?  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 80110</b> --end--</pre>

<b>80110</b>	<p>--va: <b>eemitg</b> --fn: <b>80110</b></p> <p>--vb: Mitglied --fr: Führen Sie diese Tätigkeit im Rahmen einer Mitgliedschaft in einem Verein, einer Partei oder einer anderen Vereinigung bzw. Organisation aus?</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80111</b> --end--</p>
<b>80111</b>	<p>--va: eedauer --fn: <b>80111</b></p> <p>--vb: Dauer Tätigkeit --fr: Seit wann führen Sie diese Tätigkeit aus? Bitte nennen Sie mir nur das Jahr.</p> <p>--in: &lt;&lt;Wenn der Befragte es nicht mehr genau weiß, bitte schätzen lassen. Es kann sein, dass die Tätigkeit nicht mehr andauert. Auch in diesem Fall wird der Beginn der Tätigkeit erfasst, aber ein Enddatum wird nicht erfragt.&gt;&gt;</p> <p>--we: seit Jahr _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ra: <b>20112(gebj) to 20102(intj)</b></p> <p>--af: <b>goto 80112</b> --end--</p>

<b>80112</b>	<p>--va: <b>eezeit</b> --fn: <b>80112</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – zeitlicher Aufwand --fr: Wie häufig üben Sie diese Tätigkeit aus oder bringen Zeit dafür auf?</p> <p>--we: 1: täglich 2: mehrmals pro Woche 3: einmal pro Woche 4: mehrmals pro Monat 5: einmal pro Monat 6: seltener <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80113</b> --end--</p>
<b>80113</b>	<p>--va: <b>eechal1</b> --fn: <b>80113</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Organisationstalent</p> <p>--fr: <b>[NCS]</b> Nun interessieren uns die Anforderungen, die diese Tätigkeit in verschiedenen Bereichen an Sie stellt. Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Organsationstalent</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80114</b> --end--</p>

<b>80114</b>	<p>--va: <b>eechal2</b> --fn: <b>80114</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Führungskompetenz --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Führungskompetenz</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80115</b> --end--</p>
<b>80115</b>	<p>--va: <b>eechal3</b> --fn: <b>80115</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Einsatzbereitschaft --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Einsatzbereitschaft</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80116</b> --end--</p>

<b>80116</b>	<p>--va: <b>eechal4</b> --fn: <b>80116</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Fachwissen --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Fachwissen</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80117</b> --end--</p>
<b>80117</b>	<p>--va: <b>eechal5</b> --fn: <b>80117</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Umgang Menschen --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>mit Menschen gut umgehen können</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80118</b> --end--</p>

<b>80118</b>	<p>--va: <b>eechal6</b> --fn: <b>80118</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Ideenreichtum/Kreativität --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Ideenreichtum, Kreativität</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80119</b> --end--</p>
<b>80119</b>	<p>--va: <b>eechal7</b> --fn: <b>80119</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Belastbarkeit --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Belastbarkeit</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80120</b> --end--</p>

<b>80120</b>	<p>--va: <b>eechal8</b> --fn: <b>80120</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Selbstlosigkeit --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Selbstlosigkeit</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80121</b> --end--</p>
<b>80121</b>	<p>--va: <b>eechal9</b> --fn: <b>80121</b></p> <p>--vb: Ehrenamt – Anforderung Teamfähigkeit --fr: <b>[NCS]</b> Wie hoch sind die Anforderungen an Sie in folgenden Bereichen?</p> <p>Teamfähigkeit</p> <p>--in: &lt;&lt;Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: sehr niedrig 2: niedrig 3: mittel 4: hoch 5: sehr hoch <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80122</b> --end--</p>

<b>80122</b>	<p>--va: <b>eeantf</b> --fn: <b>80122</b></p> <p>--vb: Anteil Frauen (Ehrenamt) --fr: Wie viele der Personen, mit denen Sie bei diesem Engagement Kontakt haben, sind Frauen?</p> <p>--we: 1: keine 2: fast keine 3: weniger als die Hälfte 4: ungefähr die Hälfte 5: mehr als die Hälfte 6: fast alle 7: alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80122Z</b> --end--</p>
<b>80122Z</b>	<p>--va: <b>[ZS] zsee3</b> --fn: <b>80122Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Ehrenamtliches Engagement --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 3 Ehrenamtliches Engagement</b></p> <p>--af: <b>goto 80123</b> --end--</p>

<p><b>80123</b></p>	<pre>--va: t429010 --fn: 80123  --vb: Anteil Personen mit Migrationshintergrund (Ehrenamt) --fr: Wie viele der Personen, mit denen Sie bei diesem Engagement Kontakt haben, haben einen Migrationshintergrund, d. h. sie selbst oder mindestens ein Elternteil wurden im Ausland geboren?  --we: 1: keine 2: fast keine 3: weniger als die Hälfte 4: ungefähr die Hälfte 5: mehr als die Hälfte 6: fast alle 7: alle <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if 80107P1 = 5 goto 80124</b> <b>if 80107P1 &gt; 0 &amp; 80107P1 &lt; 5 goto 80125</b> <b>if 80107P1 &lt; 1 goto 80128Z</b> --end--</pre>
<p><b>80124</b></p>	<pre>--va: eltgebl --fn: 80124  --vb: Auswahl Geburtsland Mutter oder Geburtsland Vater --fr: Sie haben uns ja in einem früheren Interview berichtet, dass Ihre Mutter und Ihr Vater in unterschiedlichen Ländern geboren wurden. Welchem Land fühlen Sie sich stärker verbunden, dem Geburtsland Ihrer Mutter, &lt;mgebIPRE&gt;, oder dem Geburtsland Ihres Vaters, &lt;vgebIPRE&gt;?  --in: &lt;&lt; Falls kein Unterschied in der Verbundenheit zu beiden Ländern, bitte das Land aufnehmen, das die/der Befragte besser kennt. Falls „weiß nicht“, bitte Geburtsland der Mutter auswählen.&gt;&gt;  --we: 1: Geburtsland der Mutter: &lt;mgebI(LABEL)&gt; 2: Geburtsland des Vaters: &lt;vgebI(LABEL)&gt; <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --ac: <b>autoif (80124 = 1) landdPRE = mgebIPRE</b> <b>autoif (80124 = 2) landdPRE = vgebIPRE</b>  --af: <b>if (80124 = 1, 2) goto 80125</b> <b>if (80124 = -97, -98) goto 80128Z</b> --end--</pre>

80125

--va: **eeanthkl**--fn: **80125**

--vb: Anteil Personen aus Herkunftsgruppe (Ehrenamt)

--fr:

**if (80107P1 = 1)**

Sie haben uns ja in einem früheren Interview berichtet, dass Sie <landdPRE(LABEL)> geboren wurden. Wie viele der Personen, mit denen Sie bei diesem Engagement Kontakt haben, oder deren Eltern wurden ebenfalls <landdPRE(LABEL)> geboren?

**if (80107P1 = 2) OR (80107P1 = 5 & 80124 = 1)**

Sie haben uns ja in einem früheren Interview berichtet, dass Ihre Mutter <landdPRE(LABEL)> geboren wurde. Wie viele der Personen, mit denen Sie bei diesem Engagement Kontakt haben, oder deren Eltern wurden ebenfalls <landdPRE(LABEL)> geboren?

**if (80107P1 = 3) OR (80107P1 = 5 & 80124 = 2)**

Sie haben uns ja in einem früheren Interview berichtet, dass Ihr Vater <landdPRE(LABEL)> geboren wurde. Wie viele der Personen, mit denen Sie bei diesem Engagement Kontakt haben, oder deren Eltern wurden ebenfalls <landdPRE(LABEL)> geboren?

**if (80107P1 = 4)**

Sie haben uns ja in einem früheren Interview berichtet, dass Ihre Mutter und Ihr Vater <landdPRE(LABEL)> geboren wurden. Wie viele der Personen, mit denen Sie bei diesem Engagement Kontakt haben, oder deren Eltern wurden ebenfalls <landdPRE(LABEL)> geboren?

--in: << Antwortkategorien nur bei Bedarf vorlesen. Wenn Befragte/r angibt, dass das genannte Land für sie/ihn nicht zutrifft, bitte 9 wählen und das richtige Land aufnehmen. Wenn der Befragte energisch widerspricht, weil das Land nicht zutrifft, weil er/sie einer dortigen ethnischen Minderheit angehört, bitte 10 wählen.>>

--we:

1: keine

2: fast keine

3: weniger als die Hälfte

4: ungefähr die Hälfte

5: mehr als die Hälfte

6: fast alle

7: alle

9: Zielperson widerspricht: vorgegebenes Land trifft nicht zu &lt;&lt; nicht vorlesen &gt;&gt;

10: Zielperson widerspricht: wurde dort geboren, gehört aber einer ethnischen Minderheit an << nicht vorlesen >>

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)**

--af:

**if (80125 = 9) goto 80126****if (80125 = 1 to 7, 10, -97, -98) goto 80128Z**

--end--

<p><b>80126</b></p>	<pre>--va: h_t43112o --fn: 80126  --vb: Aktualisierung Definition Herkunftsland --fr: Entschuldigung, dann haben wir das damals falsch aufgenommen. Welches Land ist es denn?  --in: &lt;&lt;Antworten bitte zur Liste zuordnen.&gt;&gt;  --we: [Länderliste (h_hland)] <b>BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80126= -96) goto 80127</b> <b>if (80126 &gt; 0) goto 80128Z</b> <b>if (80126= -97, -98) goto 80128Z</b> --end--</pre>
<p><b>80127</b></p>	<pre>--va: h_t43112o2 --fn: 80127  --vb: Offene Angabe Definition Herkunftsland --fr: Nennen Sie mir bitte noch einmal genau das Land.  --in: &lt;&lt;Bitte in korrekter Schreibweise aufnehmen.&gt;&gt;  --we: OFFEN: _____ <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 80128Z</b> --end--</pre>
<p><b>80128Z</b></p>	<pre>--va: [ZS] zsee4 --fn: 80128Z  --vb: Zeitstempel 4 Ehrenamtliches Engagement --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Ehrenamtliches Engagement  --af: <b>if (80107 = 3) goto 80133Z</b> <b>if (80107 &lt; 3 &amp; h_eeart = 1) goto 80129</b> <b>if (80107 &lt; 3 &amp; h_eeart = 2) goto 80130</b> <b>if (80107 &lt; 3 &amp; h_eeart = 3) goto 80131</b> <b>if (80107 &lt; 3 &amp; h_eeart = 4) goto 80132</b> --end--</pre>

**80129****--va: eeintro11****--fn: 80129****--vb: Intro11 Ehrenamt**

**--fr:** Haben Sie sich darüber hinaus seit dem letzten Interview, also von **<intmPRE/intjPRE>** bis heute, in einem oder mehreren Bereichen **!!aktiv!!** beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben? Denken Sie zum Beispiel an Sportvereine, politische Parteien, Gewerkschaften oder Kirchengemeinden?

**--in:** << Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten. >>

**--we:**

1: ja

2: nein

**BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)****--af:****if (80129 = 1) goto 80133Z****if (80129 = 2, -97, -98) goto 80130****--end--**

<b>80130</b>	<pre>--va: eeintro12 --fn: 80130  --vb: Intro 12 Ehrenamt --fr:  <b>(h_eeart = 1)</b> Vereine und Organisationen gibt es ja viele verschiedene. Denken Sie zum Beispiel auch an die freiwillige Feuerwehr und die Rettungsdienste, an Karnevalsvereine oder an Wohlfahrtsverbände. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben?  <b>(h_eeart = 2)</b> Haben Sie sich darüber hinaus seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben? Denken Sie auch an die freiwillige Feuerwehr und die Rettungsdienste, an Karnevalsvereine oder an Wohlfahrtsverbände.  --in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten. &gt;&gt;  --we: 1: Ja 2: Nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80130 = 1) goto 80133Z</b> <b>if (80130 = 2, -97, -98) goto 80131</b> --end--</pre>
--------------	---

<b>80131</b>	<pre>--va: eeintro13 --fn: 80131  --vb: Intro 13 Ehrenamt --fr:  <b>(h_eeart = 1, 2)</b> Daneben kann man auch in Projekten, Initiativen oder Selbsthilfegruppen mitarbeiten. Denken Sie beispielsweise an Bürgerinitiativen und Bürgerclubs, Elternbeiräte, Theater- und Musikgruppen oder Arbeitsloseninitiativen. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben?  <b>(h_eeart = 3)</b> Haben Sie sich darüber hinaus seit dem letzten Interview, also von &lt;intmpRE/intjPRE&gt; bis heute, in einem oder mehreren Bereichen !!aktiv!! beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben? Denken Sie beispielsweise an Bürgerinitiativen und Bürgerclubs, Elternbeiräte, Theater- und Musikgruppen oder Arbeitsloseninitiativen.  --in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten. &gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80131 = 1) goto 80133Z</b> <b>if (80131 = 2, -97, -98) goto 80132</b> --end--</pre>
--------------	--

80132	<p>--va: <b>eeintro14</b> --fn: <b>80132</b></p> <p>--vb: Intro 14 Ehrenamt --fr:</p> <p><b>(h_eeart = 1, 2, 3)</b> Uns interessiert auch Ihre Mitarbeit als Schöffe bei Gericht, bei Krankenbesuchsdiensten oder in Solidaritätsprojekten. Haben Sie sich seit dem letzten Interview, also von <b>&lt;intmpRE/intjPRE&gt;</b> bis heute, in einem oder mehreren Bereichen <b>!!aktiv!!</b> beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben?</p> <p><b>(h_eeart = 4)</b> Haben Sie sich darüber hinaus seit dem letzten Interview, also von <b>&lt;intmpRE/intjPRE&gt;</b> bis heute, in einem oder mehreren Bereichen <b>!!aktiv!!</b> beteiligt, von denen Sie noch nicht berichtet haben? Uns interessiert auch Ihre Mitarbeit als Schöffe bei Gericht, bei Krankenbesuchsdiensten oder in Solidaritätsprojekten.</p> <p>--in: &lt;&lt; Ehrenamtliches Engagement kann vom Fußballspielen im Verein bis zum Vorsitzenden einer politischen Partei reichen. Auch einmalige kurze Aktivitäten sollen hier erfasst werden, wenn die Befragten sie nennen. Ob jemand ehrenamtlich aktiv ist, liegt im Ermessen der oder des Befragten. &gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80133Z</b> --end--</p>
80133Z	<p>--va: <b>[ZS] zsee5</b> --fn: <b>80133Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 5 Ehrenamtliches Engagement --fr: <b>[ZS] Zeitstempel 5 Ehrenamtliches Engagement</b></p> <p>--af:</p> <p><b>If (80107 = 3) goto 80134Z</b> <b>if (80107 &lt; 3 &amp; (80129 = 1 OR 80130 = 1 OR 80131 = 1 OR 80132 = 1)) goto 80106Z</b> <b>if (80107 &lt; 3 &amp; 80132 = 2, -97, -98) goto 80134Z</b> --end--</p>
	<p>--st: <b>ENDE der Ehrenamtsschleife</b> --end--</p>

80134Z	<pre> --va: [ZS] zsee6 --fn: 80134Z  --vb: Zeitstempel 6 Ehrenamtliches Engagement --fr: [ZS] Zeitstempel 6 Ehrenamtliches Engagement  --ac: <b>autoif (80107 = 1) h_eeanz = 1</b> <b>autoif (80107 &gt; 1) h_eeanz = 2</b> <b>autoif (80107 = .) h_eeanz = 3</b>  --af: <b>goto 80135</b> --end-- </pre>
80135	<pre> --va: <b>eeqintr1</b> --fn: <b>80135</b>  --vb: Ehrenamt früher --fr:  <b>if (h_eeanz = 3)</b> Haben Sie sich früher einmal in Vereinen, Organisationen, Initiativen oder Selbsthilfegruppen !!aktiv!! beteiligt?  <b>if (h_eeanz = 1, 2)</b> Mal abgesehen von Ihren aktuellen Aktivitäten, haben Sie sich früher bereits in Vereinen, Organisationen, Initiativen oder Selbsthilfegruppen !!aktiv!! beteiligt?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Nur eine Nennung möglich. Die Entscheidung aktiv zu sein liegt im Ermessen der oder des Befragten.&gt;&gt;  --we: 1: ja, einmal 2: ja, mehrmals 3: nein <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (80135= 1, 2) goto 80136</b> <b>if (80135 = 3, -97, -98 &amp; h_eeanz = 1, 2) goto 80138Z</b> <b>if (80135 = 3, -97, -98 &amp; h_eeanz = 3) goto 80137</b> --end-- </pre>

80136	<pre> --va: eeqzeit --fn: 80136  --vb: Zeit erstes Ehrenamt --fr: Wenn Sie einmal an Ihr allererstes Engagement zurückdenken: Wie lange ist es her, dass Sie damit begonnen haben?  --we: 1: weniger als 1 Jahr 2: 1 bis 5 Jahre 3: 6 bis 10 Jahre 4: mehr als 10 Jahre <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>if (h_eeanz = 1, 2) goto 80138Z</b> <b>if (h_eeanz = 3, -97, -98) goto 80137</b> --end-- </pre>
80137	<pre> --va: eepot --fn: 80137  --vb: Potential Ehrenamt --fr: Und wären Sie denn zukünftig interessiert, sich in Vereinen, Initiativen, Projekten oder Selbsthilfegruppen zu engagieren und dort Aufgaben oder Arbeiten zu übernehmen, die man freiwillig oder ehrenamtlich ausübt? Wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie sich in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder Selbsthilfegruppe !!aktiv!! beteiligen?  --we: 1: sehr unwahrscheinlich 2: eher unwahrscheinlich 3: eher wahrscheinlich 4: sehr wahrscheinlich <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b>  --af: <b>goto 80138Z</b> --end-- </pre>
80138Z	<pre> --va: [ZS] zsee7 --fn: 80138Z  --vb: Zeitstempel 7 Ehrenamtliches Engagement --fr: [ZS] Zeitstempel 7 Ehrenamtliches Engagement  --af: <b>goto 32100 (Modul 3242QS2)</b> --end-- </pre>

	<pre>--st: 80gLOC AG ISM Locus of Control B70 HE E8W5 Panelbefragung Feldversion Stand: 01.08.2013 --end--</pre>
80150Z	<pre>--va: [ZS] zsloc3 --fn: 80150Z  --vb: Zeitstempel 3 Locus of Control ALWA --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Locus of Control ALWA  --af: goto 80151  --ef: Modul 20aQS1_1 --end--</pre>
80151	<pre>--va: caseid --fn: 80151  --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --ac:  --af: goto 80152  --end--</pre>

<b>80152</b>	<p>--va: <b>t37010a</b> --fn: <b>80152</b></p> <p>--vb: Locus of Control 1 --fr: Ich lese Ihnen im Folgenden einige Aussagen vor, die mehr oder weniger auf Sie zutreffen können. Bitte sagen Sie mir bei jeder Aussage, ob diese auf Sie gar nicht zutrifft, wenig zutrifft, etwas zutrifft, ziemlich zutrifft oder voll und ganz zutrifft.</p> <p>Ich habe mein Leben selbst in der Hand.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll und ganz zu&gt;&gt; --we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft wenig zu 3: trifft etwas zu 4: trifft ziemlich zu 5: trifft voll und ganz zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80153</b> --end--</p>
<b>80153</b>	<p>--va: <b>t37010b</b> --fn: <b>80153</b></p> <p>--vb: Locus of Control 2 --fr: [NCS] Meine Pläne werden oft vom Schicksal durchkreuzt.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll und ganz zu&gt;&gt; --we: 1: trifft gar nicht zu 2: trifft wenig zu 3: trifft etwas zu 4: trifft ziemlich zu 5: trifft voll und ganz zu <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80154</b> --end--</p>

<p><b>80154</b></p>	<p>--va: <b>t37010c</b>  --fn: <b>80154</b></p> <p>--vb: Locus of Control 3  --fr: [NCS] Wenn ich mich anstrenge, werde ich auch Erfolg haben.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll und ganz zu&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: trifft gar nicht zu  2: trifft wenig zu  3: trifft etwas zu  4: trifft ziemlich zu  5: trifft voll und ganz zu  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80155</b>  --end--</p>
<p><b>80155</b></p>	<p>--va: <b>t37010d</b>  --fn: <b>80155</b></p> <p>--vb: Locus of Control 4  --fr: [NCS] Egal ob privat oder im Beruf: Mein Leben wird zum großen Teil von anderen bestimmt.</p> <p>--in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll und ganz zu&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: trifft gar nicht zu  2: trifft wenig zu  3: trifft etwas zu  4: trifft ziemlich zu  5: trifft voll und ganz zu  <b>BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)</b></p> <p>--af: <b>goto 80156Z</b>  --end--</p>
<p><b>80156Z</b></p>	<p>--va: <b>[ZS] zsloc4</b>  --fn: <b>80156Z</b></p> <p>--vb: Zeitstempel 4 Locus of Control ALWA  --fr: [ZS] Zeitstempel 4 Locus of Control ALWA</p> <p>--af: <b>goto 20220Z (Modul 20cQS1_2)</b>  --end--</p>