

Startkohorte 6: Erwachsene (SC6)  
Haupterhebung 2009/10  
Erwachsene (Erstbefragte)  
*CATI/CAPI-Instrument*



GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung

Dieses Dokument wurde mit Hilfe einer Datenbank erzeugt. Es gibt das Original nicht perfekt wieder. Fragen oder Kommentare an [userservice.neps@uni-bamberg.de](mailto:userservice.neps@uni-bamberg.de) sind erwünscht.

Urheberrechtlich geschütztes Material

Universität Bamberg, Nationales Bildungspanel (NEPS), 96045 Bamberg

<http://www.bildungspanel.de>

Projektleiter: Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. Hans-Peter Blossfeld

Stellvertretende Projektleiterin: Prof. Dr. Sabine Weinert

Wissenschaftlich-administrative Geschäftsführerin: Dr. Jutta von Maurice

Kaufmännischer Geschäftsführer: Dipl. sc. pol. Univ. Dipl.-Betriebswirt (FH) Gerd Bolz  
Bamberg, 2011

	<code>--st: Querschnitt 1 (20QS1) --end--</code>
	<code>--va: <b>zqs1_1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 Querschnitt 1 --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 --end--</code>
20101	<code>--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>20101</b> --vb: Personenummer --fr: [AUTO] Personenummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>[alle Ersteilnehmer]</b>  --af: <b>goto 20102</b> --end--</code>
20102	<code>--va: <b>intd,intm,inty</b> --fn: <b>20102</b> --vb: Interview: Datum (Tag),Interview: Datum (Monat),Interview: Datum (Jahr) --fr: [AUTO] Interviewdatum</code>



	<pre>--ef: <b>ALLE</b>  --af: <b>goto 20402</b>  --end--</pre>
20402	<pre>--va: <b>einw</b> --fn: <b>20402</b> --vb: Einwilligung  --fr: Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?  --in: &lt;&lt;Wenn Termin, NEUSTART und Terminmaske im INTRO !&gt;&gt;  --we: 1: ja, weiter 2: nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden  --ef: <b>ALLE</b>  --af: <b>if (20402 = 1) goto 20435</b> <b>if (20402 = 2) goto 34100</b>  --end--</pre>
20435	<pre>--va: <b>mitsup</b> --fn: <b>20435</b> --vb: Anweisung Supervision Aufzeichnung Interview  --in: &lt;&lt;ACHTUNG, Frage nicht stellen! Haben Sie von der Supervision die Anweisung erhalten, das Interview aufzuzeichnen? Wenn Termin, NEUSTART und Terminmaske im INTRO !&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>ALLE</b>  --af: <b>if (20435 = 1) goto 20403</b> <b>if (20435 = 2) goto 20103</b>  --end--</pre>

20403	<pre> --va: <b>mitschn</b> --fn: <b>20403</b> --vb: Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews  --fr: Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient dabei ausschließlich dazu, die Interviews besser auswerten zu können. Und natürlich ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben anonym ausgewertet werden, also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.  --in: &lt;&lt;Text vollständig vorlesen!&gt;&gt;  --we: 1: ja, mit Aufzeichnung einverstanden 2: nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden  --ef: <b>20435 = 1</b>  --af: <b>if (20403 = 1) goto 20404</b> <b>if (20403 = 2) goto 20103</b> --end-- </pre>
20404	<pre> --va: <b>mitsa</b> --fn: <b>20404</b> --vb: Mitschnitt aktiviert  --in: &lt;&lt;Frage nicht stellen! Ist der Mitschnitt aktiviert?&gt;&gt;  --we: 1: Ja, ist aktiviert 2: Nein, technische Probleme  --ef: <b>20403 = 1</b>  --af: <b>goto 20103</b> --end-- </pre>
20103	<pre> --va: <b>t700001</b> --fn: <b>20103</b> --vb: Geschlecht  --in: &lt;&lt;Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.&gt;&gt;  --we: </pre>

	1: männlich 2: weiblich  --ef: <b>ALLE</b>  --af: <b>goto 20104</b> --end--
20104	--va: <b>Psex1</b> --fn: <b>20104</b> --vb: Geschlechtsangabe korrekt?  --fr: [AUTO] Prüfung (20109 = sex_Stichprobe)  --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>20103 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (20104 = 1) goto 20106</b> <b>if (20104 = 2) goto 20105</b> --end--
20105	--va: <b>Psex2</b> --fn: <b>20105</b> --vb: Überprüfung Geschlechtsangabe  --fr: [NCS]  --in: <<Abweichung im Geschlecht, bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass die richtige Zielperson aus dem Adressfeld am Apparat ist.>>  --we: 1: Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 2: Die Person ist nicht die Zielperson.





	--end--
20108	<pre> --va: <b>Pgeb2</b> --fn: <b>20108</b> --vb: Überprüfung Altersangabe  --fr: [NCS]  --in: &lt;&lt;Abweichung im Alter. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass die richtige Zielperson am Apparat ist.&gt;&gt;  --we: 1: Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 2: Die Person ist nicht die Zielperson.  --ef: <b>20107 = 2</b>  --af: <b>if (20108 = 1) goto 20109</b> <b>if (20108 = 2) goto NEUSTART und Terminmaske im INTRO</b> --end-- </pre>
20109	<pre> --va: <b>Pgeb3</b> --fn: <b>20109</b> --vb: Befragte(r) in Altersrange?  --fr: [AUTO] Prüfung (gebj (20106) &gt;= 1944)  --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>20107 =1 OR 20108 = 1</b>  --af: <b>if (20109 = 1) goto 20110</b> <b>if (20109 = 2) goto Befragte(r) gehört nicht zur Befragungspopulation. Kein Interview durchführen</b> --end-- </pre>

20110	<p>--va: <b>t514001,t514002,t514003,t514004,t514005,t514009</b></p> <p>--fn: <b>20110</b></p> <p>--vb: Zufriedenheit mit Leben,Zufriedenheit mit finanzieller Lage,Zufriedenheit mit Gesundheit,Zufriedenheit mit Familienleben,Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis,Zufriedenheit mit Arbeit</p> <p>--fr:</p> <p>[ITEMBAT]  Ich möchte Ihnen zu Beginn einige Fragen zu Ihrer gegenwärtigen Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten Ihres Lebens stellen. Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ,ganz und gar unzufrieden' sind, ,10' bedeutet, Sie sind ,ganz und gar zufrieden'. Mit den Zahlen von ,1' bis ,9' können Sie Ihr Urteil abstufen.</p> <p>t514001: 1. Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?</p> <p>t514002: 2. Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie haben? Denken Sie dabei an Geld, Einkommen und Dinge, die Sie besitzen.</p> <p>t514003: 3. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?</p> <p>t514004: 4. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben?</p> <p>t514005: 5. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?</p> <p>t514009: 6. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Bei Item 6 (Zufriedenheit mit der Arbeit) für nicht erwerbstätige Personen bitte TNZ ankreuzen. Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 0 bis 10. ,0' bedeutet, dass Sie ,ganz und gar unzufrieden' sind, ,10' bedeutet, Sie sind ,ganz und gar zufrieden'. Mit den Zahlen von ,1' bis ,9' können Sie Ihr Urteil abstufen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>0: ganz und gar unzufrieden  1: 1  2: 2  3: 3  4: 4  5: 5  6: 6  7: 7  8: 8  9: 9  10: ganz und gar zufrieden</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98), trifft nicht zu (-93)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>ALLE</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto 20115</b></p> <p>--end--</p>
20115	<p>--va: <b>t405000</b></p> <p>--fn: <b>20115</b></p> <p>--vb: Geburt in Deutschland oder im Ausland</p>

--fr:  
Wo sind Sie geboren?

--in:  
<<Vorgaben bitte vorlesen.>>

--we:  
1: in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands  
2: in früheren deutschen Ostgebieten  
3: im Ausland / in einem anderen Land  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**ALLE**

--af:  
**if (20115 = 1) goto 20411**  
**if (20115 = 2, 3) goto 20414**  
**if (20115 = -97, -98) goto 20421**

--vf:  
**if (gebj > 1949) 1: in Deutschland**  
**if (gebj < 1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands**  
**if (gebj < 1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten**  
**if (gebj > 1949) 3: im Ausland**  
**if (gebj < 1950) 3: in einem anderen Land**  
--end--

20411

--va: **t700101**  
--fn: **20411**  
--vb: Geburtsgemeinde

--fr:  
Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

--in:  
<<Bitte Ortsname aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!>>

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**20115 = 1**

--af:  
**if (20411 > 0 OR (20411 = -97, -98)) goto 20421**  
**if (20411 = -96) goto 20412**  
--end--

<p>20412</p>	<pre> --va: <b>geborts</b> --fn: <b>20412</b> --vb: Geburtsgemeinde (offen)  --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname genau erfassen in korrekter Schreibweise!&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20411 = -96</b>  --af: <b>if (20412 &lt;&gt; -97, -98) goto 20413</b> <b>if (20412 = -97, -98) goto 20421</b> --end-- </pre>
<p>20413</p>	<pre> --va: <b>t700103</b> --fn: <b>20413</b> --vb: Bundesland des Geburtsorts  --fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?  --in: &lt;&lt;Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren! Bei Rückfragen: gemeint ist der Name des Bundeslands zu dem der Ort heute gehört.&gt;&gt;  --we: </pre>

1: Schleswig-Holstein  
2: Hamburg  
3: Niedersachsen  
4: Bremen  
5: Nordrhein-Westfalen  
6: Hessen  
7: Rheinland-Pfalz  
8: Baden-Württemberg  
9: Bayern  
10: Saarland  
11: Berlin (Gesamt)  
12: Brandenburg  
13: Mecklenburg-Vorpommern  
14: Sachsen  
15: Sachsen-Anhalt  
16: Thüringen  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**(20412 <> . & 20412 <> -97, -98)**

--af:  
**goto 20421**  
--end--

20414

--va: **t405010**  
--fn: **20414**  
--vb: Land des Geburtsorts  
  
--fr:  
if (20115 = 2)  
In welchem Land liegt dieser Ort heute?  
  
if (20115 = 3)  
In welchem Land war das?  
  
--in:  
<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen!>>  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**20115 = 2, 3**  
  
--af:  
**if (20115 = 3) goto 20116**  
**if (20115 <> 3) goto 20421**  
--end--

20116	<pre> --va: t40503m,t40503y --fn: 20116 --vb: Zuzugsdatum (Monat),Zuzugsdatum (Jahr)  --fr: Wann sind Sie nach Deutschland gezogen? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.  --in: &lt;&lt;Gemeint ist das Gebiet des heutigen Deutschlands. Gibt die Zielperson an, mehrfach nach Deutschland gezogen zu sein, soll der erste Zeitpunkt gewählt werden, an den sich ein Aufenthalt in Deutschland von mindestens einem Jahr anschloss. Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter 24: Frühjahr/Ostern 27: Jahresmitte/Sommer 30: Herbst 32: Jahresende&gt;&gt;  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(20115 = 3 &amp; 20414&lt;&gt; .) OR 20118 = 2 OR 20120 = 1</b>  --af: <b>if (20116 &gt; 0 &amp; 20118 = . &amp; 20120 = . &amp; (20106 &lt;&gt; -97, -98)) goto 20117</b> <b>if (20116 &gt; 0 &amp; 20118 = . &amp; 20120 = . &amp; (20106 = -97, -98)) goto 20119</b> <b>if (20116 &gt; 0 &amp; 20118 = 2 &amp; 20120 = .) goto 20119</b> <b>if (20116 &gt; 0 &amp; 20120 = 1) goto 20121</b> <b>if (20116 = -97, -98) goto 20121</b>  --end-- </pre>
20117	<pre> --va: Pzuzug1 --fn: 20117 --vb: Zuzugsdatum vor Geburtsdatum?  --fr: [AUTO] Prüfung (20116 &gt;= 20106(gebm/gebj))  --we: 1: ja 2: nein </pre>

	<pre> --ef: [20118 = . &amp; 20120 = . &amp; 20106 &lt;&gt; -97, -98] &amp; 20116&lt;&gt; -97, -98  --af: if (20117 = 1) goto 20118 if (20117 = 2) goto 20119 --end-- </pre>
20118	<pre> --va: <b>Pzuzug2</b> --fn: <b>20118</b> --vb: Überprüfung Zuzugsdatum Geburtsdatum  --fr: [NCS]  --in: &lt;&lt;Zuzugsdatum liegt vor Geburtsdatum! Bitte nachfragen: Ich habe hier notiert, dass Sie im &lt;20116&gt; nach Deutschland gezogen sind. Sie sind aber erst im &lt;20106(gebm/gebj)&gt; geboren. Welche der Angaben ist nicht korrekt?&gt;&gt;  --we: 1: Korrektur Geburtsdatum 2: Korrektur Zuzugsdatum 3: Der/die Befragte kann oder will keine Korrektur vornehmen  --ef: <b>20117 = 1</b>  --af: if (20118 = 1) goto 20106 if (20118 = 2) goto 20116 if (20118 = 3) goto 20119 --end-- </pre>
20119	<pre> --va: <b>Pzuzug3</b> --fn: <b>20119</b> --vb: Zuzugsdatum nach Interviewdatum?  --fr: [AUTO] Prüfung (20116 &lt;= 20102(intm/intj))  --we: 1: ja 2: nein </pre>

	<pre> --ef: (20118 = 1 &amp; 20106 &lt;&gt; .) OR [20118 = . &amp; 20120 = . &amp; (20106 = -97, -98) &amp; (20116 &lt;&gt; -97, -98)] OR [20118 = 2 &amp; 20120 = . &amp; (20116&lt;&gt;-97, -98)] OR 20117 = 2 OR 20118 = 3  --af: if (20119 = 1) goto 20120 if (20119 = 2) goto 20121 --end-- </pre>
20120	<pre> --va: <b>Pzuzug4</b> --fn: <b>20120</b> --vb: Überprüfung Zuzugsdatum Interviewdatum  --fr: [NCS]  --in: &lt;&lt;Zuzugsdatum liegt nach Interview! Bitte nachfragen: Ich habe hier notiert, dass Sie im &lt;20116&gt; nach Deutschland gezogen sind. Wir haben heute aber erst &lt;20102(intm/intj)&gt;. Da habe ich das Zuzugsdatum wohl falsch notiert!&gt;&gt;  --we: 1: Korrektur Zuzugsdatum 2: keine Korrektur  --ef: <b>20119 = 1</b>  --af: <b>if (20120 = 1) goto 20116</b> <b>if (20120 = 2) goto 20121</b>  --ac: <b>autoif (20120 = 2) 20116 = -97</b> --end-- </pre>
20121	<pre> --va: <b>t406000</b> --fn: <b>20121</b> --vb: Zuwanderungsstatus Befragter  --fr: Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man nach Deutschland kommen kann. Wie war das bei Ihnen? Unter welchen Umständen sind Sie damals nach Deutschland gekommen?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: </pre>



1: als Aussiedler/in oder Spätaussiedler/in  
2: als Asylbewerber/in oder Flüchtling  
3: als Familienangehörige/r  
4: als Student/in oder Studienbewerber/in  
5: als Arbeitnehmer/in  
6: oder aus einem anderen Grund  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**[20120 = 1 & (20116 <> -97, -98)] OR  
(20116= -97, -98) OR  
20119 = 2 OR  
20120 = 2**

--af:  
**if (20121 = 6) goto 20122  
if (20121 < 6) goto 20421**  
--end--

20122 --va: **t406001**  
--fn: **20122**  
--vb: Zuwanderungsstatus Befragter sonstiges  
  
--fr:  
Und was war dieser Grund?  
  
--in:  
<<Bitte den genauen Migrationsgrund erfassen.>>  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_  
  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**20121 = 6**  
  
--af:  
**goto 20421**  
--end--

20421 --va: **t751001**  
--fn: **20421**  
--vb: Wohngemeinde  
  
--fr:  
Und wo wohnen Sie heute? Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

--in:  
<<Bitte Ortsname aus Liste auswählen!>>

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)  
Ort liegt im Ausland (-5)**

--ef:  
20115 = -97, -98 OR  
20411 <> -96 OR  
20412 = -97, -98 OR  
20413 <> . OR  
(20115 <> 3&20414 <> .) OR  
20121 <> 6 OR  
20122 <> .

--af:  
if (20421 > 0 OR (20421 = -97, -98)) goto 20426  
if (20421 = -5) goto 20424  
if (20421 = -96) goto 20422  
--end--

20422

--va: **wohnorts**  
--fn: **20422**  
--vb: Wohngemeinde (offen)

--fr:  
Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!

--in:  
<<Bitte Ortsname genau erfassen in korrekter Schreibweise!>>

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
20421 = -96

--af:  
if (20422 <> -97, -98) goto 20423  
if (20422 = -97, -98) goto 20426  
--end--

20423

--va: **t751003**  
--fn: **20423**  
--vb: Bundesland des Wohnorts

--fr:  
Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?

--in:  
<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!>>

--we:  
1: Schleswig-Holstein  
2: Hamburg  
3: Niedersachsen  
4: Bremen  
5: Nordrhein-Westfalen  
6: Hessen  
7: Rheinland-Pfalz  
8: Baden-Württemberg  
9: Bayern  
10: Saarland  
11: Berlin (Gesamt)  
12: Brandenburg  
13: Mecklenburg-Vorpommern  
14: Sachsen  
15: Sachsen-Anhalt  
16: Thüringen  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**(20422 <> . & 20422 <> -97, -98)**

--af:  
**goto 20426**  
--end--

20424 --va: **t751004**  
--fn: **20424**  
--vb: Land des Wohnorts (im Ausland)

--fr:  
Und in welchem Land liegt dieser Ort?

--in:  
<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen!>>

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: <b>20421 = -5</b>  --af: <b>goto 20426</b>  --end-- </pre>
20426	<pre> --va: <b>t751010</b> --fn: <b>20426</b> --vb: Zweitwohnsitz vorhanden  --fr: Und leben Sie außer an diesem Ort noch an einem anderen Ort? Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie wohnen.  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20421 &lt;&gt; -5, -96 OR 20422= -97, -98 OR 20423 &lt;&gt; . OR 20424 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (20426 = 1) goto 20430</b> <b>if (20426 = 2, -97, -98) goto 20201</b>  --end-- </pre>
20430	<pre> --va: <b>t751014</b> --fn: <b>20430</b> --vb: Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland  --fr: Und liegt dieser Ort in Deutschland?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20426 = 1</b>  --af: <b>if (20430 = 1) goto 20431</b> <b>if (20430 = 2) goto 20434</b> <b>if (20430 = -97, -98) goto 20201</b>  --end-- </pre>

20431	<pre> --va: t751011 --fn: 20431 --vb: Gemeinde Zweitwohnsitz  --fr: Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname aus Liste auswählen!&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20430 = 1</b>  --af: <b>if (20431 &gt; 0 OR (20421 = -97, -98)) goto 20201</b> <b>if (20431 = -96) goto 20432</b> --end-- </pre>
20432	<pre> --va: ort_zwss --fn: 20432 --vb: Gemeinde Zweitwohnsitz (offen)  --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!  --in: &lt;&lt;Bitte Ortsname genau erfassen in korrekter Schreibweise!&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20431 = -96</b>  --af: <b>if (20432 &lt;&gt; -97, -98) goto 20433</b> <b>if (20432 = -97, -98) goto 20201</b> --end-- </pre>
20433	<pre> --va: t751013 </pre>

--fn: **20433**  
--vb: Bundesland des Zweitwohnsitzes  
--fr:  
Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?  
  
--in:  
<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!>>  
  
--we:  
1: Schleswig-Holstein  
2: Hamburg  
3: Niedersachsen  
4: Bremen  
5: Nordrhein-Westfalen  
6: Hessen  
7: Rheinland-Pfalz  
8: Baden-Württemberg  
9: Bayern  
10: Saarland  
11: Berlin (Gesamt)  
12: Brandenburg  
13: Mecklenburg-Vorpommern  
14: Sachsen  
15: Sachsen-Anhalt  
16: Thüringen  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**(20432 <> . & 20432 <> -97, -98)**  
  
--af:  
**goto 20201**  
--end--

20434 --va: **t751015**  
--fn: **20434**  
--vb: Land des Zweitwohnsitzes (Ausland)  
--fr:  
In welchem Land liegt dieser Ort?  
  
--in:  
<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen!>>  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

	<p><b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>20430 = 2</b></p> <p>--af:  <b>goto 20201</b></p> <p>--end--</p>
20201	<p>--va: <b>t406050</b></p> <p>--fn: <b>20201</b></p> <p>--vb: deutsche Staatsbürgerschaft</p> <p>--fr:  Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>ALLE</b></p> <p>--af:  <b>if (20201 = 1) goto 20205</b>  <b>if (20201 = 2) goto 20207</b>  <b>if (20201 = -97, -98) goto 20301</b></p> <p>--end--</p>
20205	<p>--va: <b>t406060</b></p> <p>--fn: <b>20205</b></p> <p>--vb: deutsche Staatsbürgerschaft seit Geburt</p> <p>--fr:  Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

```
--ef:  
20201 = 1  
  
--af:  
if (20205 = 1, -97, -98) goto 20301  
if (20205 = 2) goto 20206  
  
--ac:  
autoif (20205 = 1) 20206 = 20106(gebm/gebj)  
  
--end--
```

```
20206 --va: t40607m,t40607y  
--fn: 20206  
--vb: Einbürgerungsdatum (Monat),Einbürgerungsdatum (Jahr)  
  
--fr:  
Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?  
  
--in:  
<<  
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  
21: Jahresanfang/Winter  
24: Frühjahr/Ostern  
27: Jahresmitte/Sommer  
30: Herbst  
32: Jahresende>>  
  
--we:  
|_|_|_|_|_|_|_|_|  
  
--ra:  
0 - 0  
  
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)  
  
--ef:  
20205 = 2  
  
--af:  
goto 20301  
  
--end--
```

```
20207 --va: t406100  
--fn: 20207  
--vb: andere Nationalität  
  
--fr:  
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
```



	<pre> --in: &lt;&lt;Bitte Ländernamen aus Liste auswählen! Bei mehreren weiteren Staatsangehörigkeiten die wichtigste nennen lassen.&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20201 = 2</b>  --af: <b>goto 20209</b>  --end-- </pre>
20209	<pre> --va: <b>t406120</b> --fn: <b>20209</b> --vb: Einbürgerungsabsicht  --fr: Planen Sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, oder haben Sie diese bereits beantragt?  --we: 1: ja, ich plane sie zu beantragen 2: ja, ich habe sie bereits beantragt 3: nein, weder noch  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20207 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>goto 20212</b>  --end-- </pre>
20212	<pre> --va: <b>t406130</b> --fn: <b>20212</b> --vb: Aufenthaltserlaubnis  --fr: Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?  --in: &lt;&lt;Befristeter Aufenthalt ist z.B. Aufenthaltserlaubnis, Sichtvermerk (Visum), befristete Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis. Unbefristeter Aufenthalt ist z.B. Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, unbefristete Aufenthaltserlaubnis.&gt;&gt; </pre>

	<pre> --we: 1: rechtlich befristet 2: rechtlich unbefristet  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20209 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (20212 = 1, -97, -98) goto 20213</b> <b>if (20212 = 2) goto 20301</b> --end-- </pre>
20213	<pre> --va: <b>t406140</b> --fn: <b>20213</b> --vb: Arbeitserlaubnis  --fr: Haben Sie zur Zeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20212 &lt;&gt; 2</b>  --af: <b>goto 20301</b> --end-- </pre>
20301	<pre> --va: <b>t413000</b> --fn: <b>20301</b> --vb: 1. Muttersprache  --fr: Nun geht es um Ihre Muttersprache. Welche Sprache haben Sie als Kind in Ihrer Familie gesprochen?  --in: &lt;&lt;Bitte aus Liste auswählen! Falls mehrere Sprachen in der Familie gesprochen wurden, bitte 2. Muttersprache in Liste unten eintragen. Bei mehr als zwei Muttersprachen soll Person die beiden Sprachen aussuchen, die Sie am besten versteht.&gt;&gt;  --we: Offen: _____ </pre>

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**ALLE**

--af:

**if (20301 > 0 OR 20301 = -96) goto 20303**

**if (20301 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1\_2] 20311**

--end--

20303

--va: **t413010**

--fn: **20303**

--vb: 2. Muttersprache

--fr:

Und haben Sie damals auch noch eine weitere Sprache gesprochen?

--in:

<<Bitte aus Liste auswählen!>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**Keine 2. Muttersprache (-5)**

--ef:

**20301>-97**

--af:

**if ((20303 = -5, -97, -98) & 20301 = 92) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1\_2] 20311**

**if ((20303 = -5, -97, -98) & 20301 <> 92) goto 20306**

**if (20303 = 92 OR ((20303 > 0 OR 20303 = -96) & 20301 = 92)) goto 20306**

**if ((20303 <> 92 & 20303 > 0) OR 20303 = -96) & 20301 <> 92)) goto 20305**

--end--

--va: **t413050**

--fn:

--vb: Zweitmuttersprache vorhanden

--fr:

[HILF] Zweitmuttersprache vorhanden

--we:

0: nein

1: ja

	<pre> --ac: <b>autoif (20303 &gt; -5 OR 20303 = -96) h_zweit = 1</b> <b>autoif (20303 &lt;= -5 &amp; 20303 &lt;&gt; -96) h_zweit = 0</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>t413040</b> --fn: --vb: Deutschsprachig  --fr: [HILF] Deutschsprachig  --we: 0: nein 1: ja  --ac: <b>autoif (20301 = 92 OR 20303 = 92) h_deutsch = 1</b> <b>autoif (20301 &lt;&gt; 92 &amp; 20303 &lt;&gt; 92) h_deutsch = 0</b> --end-- </pre>
20305	<pre> --va: <b>t413030</b> --fn: <b>20305</b> --vb: Bessere Sprachkenntnisse welcher Muttersprache?  --fr: Sie sagten, dass Sie als Kind in Ihrer Familie mehrere Sprachen gesprochen haben. Welche dieser Sprachen verstehen Sie besser?  --in: &lt;&lt;Wenn ZP antwortet: 'gleich gut' bitte &lt;20301&gt; wählen.&gt;&gt;  --we: 1: &lt;20301&gt; 2: &lt;20303&gt;  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(20301 &gt; -97 &amp; 20301 &lt;&gt; 92) &amp; (20303 &gt; -97 &amp; 20303 &lt;&gt; 92 &amp; 20303 &lt;&gt; -5)</b>  --af: <b>if (20305 = 1, 2) goto 20306</b> <b>if (20305 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>t413060</b> --fn: --vb: Hilfsvariable: Herkunftssprache </pre>

--fr:  
[HILF] Hilfsvariable: Herkunftssprache

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

--ac:  
**autoif (h\_deutsch = 1 & h\_zweit = 0) h\_hkspr = 92**  
**autoif (h\_deutsch = 1 & h\_zweit = 1 & 20301 = 92) h\_hkspr = 20303**  
**autoif (h\_deutsch = 1 & h\_zweit = 1 & 20303 = 92) h\_hkspr = 20301**  
**autoif (h\_deutsch = 0 & h\_zweit = 0) h\_hkspr = 20301**  
**autoif (h\_deutsch = 0 & h\_zweit = 1 & 20305 = 1) h\_hkspr = 20301**  
**autoif (h\_deutsch = 0 & h\_zweit = 1 & 20305 = 2) h\_hkspr = 20303**  
--end--

20306 --va: **t41340c,t41340b,t41340a,t41340d**  
--fn: **20306**  
--vb: Subjektive Kenntnisse L1: verstehen,Subjektive Kenntnisse L1: sprechen,Subjektive Kenntnisse L1: lesen,Subjektive Kenntnisse L1: schreiben  
--fr:  
[ITEMBAT]  
Nun geht es darum, wie gut Sie die <h\_hkspr> Sprache beherrschen.  
t41340c: 1. Wie gut verstehen Sie <h\_hkspr>?  
t41340b: 2. Wie gut sprechen Sie <h\_hkspr>?  
t41340a: 3. Wie gut lesen Sie auf <h\_hkspr>?  
t41340d: 4. Und wie gut schreiben Sie auf <h\_hkspr>?  
--in:  
<<Vorgaben vorlesen.>>  
--we:  
1: sehr gut  
2: eher gut  
3: mittelmäßig  
4: eher schlecht  
5: sehr schlecht  
6: gar nicht  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
--ef:  
**h\_kspr <> 92 & h\_kspr <> .**  
--af:  
**goto 20307**  
--end--

20307	<pre> --va: t41330c,t41330d,t41330b,t41330a --fn: 20307 --vb: Subjektive Deutschkenntnisse: verstehen,Subjektive Deutschkenntnisse: sprechen,Subjektive Deutschkenntnisse: lesen,Subjektive Deutschkenntnisse: schreiben  --fr: [ITEMBAT] Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen.  t41330c: 1. Wie gut verstehen Sie Deutsch? t41330d: 2. Wie gut sprechen Sie Deutsch? t41330b: 3. Wie gut lesen Sie auf Deutsch? t41330a: 4. Wie gut schreiben Sie auf Deutsch?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: sehr gut 2: eher gut 3: mittelmäßig 4: eher schlecht 5: sehr schlecht 6: gar nicht <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>20306 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (h_deutsch = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311</b> <b>if (h_deutsch = 0) goto 20308</b> --end-- </pre>
20308	<pre> --va: t413020 --fn: 20308 --vb: Alter Beginn Deutschlernen  --fr: In welchem Alter haben Sie angefangen, Deutsch zu lernen?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: </pre>

1: 0-2 Jahre  
2: 3-5 Jahre  
3: 6-9 Jahre  
4: 10-15 Jahre  
5: 16 Jahre oder später  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**seit Geburt (-6)**  
  
--ef:  
**20307 <> . & h\_deutsch = 0**  
  
--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1\_2] 20311**  
  
--end--

--va: **zqs1\_2**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 2 Querschnitt 1  
  
--fr:  
[ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 1  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_  
  
--end--

20311 --va: **t712001**  
--fn: **20311**  
--vb: Kindergarten  
  
--fr:  
Sind Sie irgendwann einmal in den Kindergarten gegangen?  
  
--we:  
1: ja  
2: nein  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**ALLE**  
  
--af:  
**goto 22101**  
  
--end--

	<pre>--st: Schulgeschichte (22AS) --end--</pre>
	<pre>--va: <b>zas1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 Schulgeschichte --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Schulgeschichte  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --end--</pre>
22101	<pre>--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>22101</b> --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --ef: <b>20311&lt;&gt;</b> --af: <b>goto 22102</b> --end--</pre>
22102	<pre>--va: <b>asxmod</b> --fn: <b>22102</b> --vb: Datierung im X-Modul geändert --fr: [AUTO] Datierung im X-Modul geändert</pre>



	<pre> --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>22101</b>  --af: <b>goto 22103</b>  --end-- </pre>
22103	<pre> --va: <b>asmod</b> --fn: <b>22103</b> --vb: Episodenmodus  --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 1: Erstbefragung 4: im X-Modul ergänzt  --ef: <b>22102</b>  --af: <b>goto 22107</b>  --end-- </pre>
22105	<pre> --va: <b>ts11101</b> --fn: <b>22105</b> --vb: Intro Schulen  --fr: Haben Sie (außer dieser Schule/diesen Schulen) noch eine weitere Schule besucht, um einen allgemein bildenden Schulabschluss zu machen? (Bitte denken Sie dabei auch an allgemein bildende Schulen des zweiten Bildungswegs, wie zum Beispiel Abendschulen.)  --in: &lt;&lt;Allgemein bildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

```
--ef:
(22119<>-5,-97,-98 & 22119<20102 & 22114=1,2 & 22103<>4) OR
(22119=-5,-97,-98 & 22103<>4 & 22114=1,2) OR
(22120<>. & 22103<>4 & 22114=1,2) OR
(22122=-6,-97,-98 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103<>4) OR
(22126<>. & 22103<>4) OR
(22129=1,2,3,6,-97,-98 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103<>4) OR
(22130<>. & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103<>4) OR
(22131<>. & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103<>4) OR
(22132<>. & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103<>4) OR
(22133<>. & (22119-20106<=168) & 22103<>4) OR
(22134<>. & 22103<>4)
```

```
--af:
if (22105 = 1) goto 22107
if (22105 = 2, -97, -98) goto 22106
--end--
```

22106

```
--va: ts11102
```

```
--fn: 22106
```

```
--vb: Intro Abschlüsse
```

```
--fr:
```

```
if (22105 = 2,-97,-98)
```

Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) noch einen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

```
if (22108 = -6)
```

Haben Sie einen allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen, z.B. über eine Externenprüfung?

```
if (22106(n-1) = 1)
```

Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) einen weiteren allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

```
--in:
```

<<Als Teilnehmer einer Externenprüfung zählt man, wenn man nicht am vorbereitenden Unterricht zum Erreichen des entsprechenden Schulabschlusses teilnimmt, sondern sich selbstständig oder durch einen anderen Unterricht vorbereitet. Allgemein bildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.>>

```
--we:
```

```
1: ja
```

```
2: nein
```

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



```

if (22105 = . & 22107 = .)
Kommen wir nun zu Ihrer Schulzeit. Hier wollen wir alle allgemein bildenden Schulen, z.B. Grundschule,
Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, erfassen, die Sie jemals besucht haben. Die erste Schule,
die Sie je besucht haben, war das eine Schule in Deutschland?

if (22105 = 1)
War das eine Schule in Deutschland?

if (22106 = 1)
Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?

--in:
<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen!
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss
(d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) führen.>>

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Nie eine Schule besucht (-6)

--ef:
ALLE

--af:
if (22108 = 1 & 22106 = 1) goto 22119
if (22108 = 1 & 22106 <> 1) goto 22109
if (22108 = 2) goto 22112
if (22108 = -6) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106
if ((22108 = -97, -98) & 22106 = 1) goto 22119
if ((22108 = -97, -98) & 22106 <> 1) goto 22114
--end--

```

```

22109 --va: ts11202
--fn: 22109
--vb: Gemeinde der Schule

--fr:
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule befindet/befand?

--we:
Offen: _____

BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
22108=1 & [22106<>1]

--af:
if (22109 > 0 OR (20411 = -97, -98)) goto 22114
if (22109 = -96) goto 22110
--end--

```

22110	<pre> --va: <b>asgems</b> --fn: <b>22110</b> --vb: sonstiger Gemeindename der Schule  --fr: Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort, in dem die Schule lag/liegt, genau!  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>22109= -96</b>  --af: <b>if (22110 &lt;&gt; -97, -98) goto 22111</b> <b>if (22110 = -97, -98) goto 22114</b> --end-- </pre>
22111	<pre> --va: <b>ts11203</b> --fn: <b>22111</b> --vb: Bundesland der Schule  --fr: Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?  --we: 1: Schleswig-Holstein 2: Hamburg 3: Niedersachsen 4: Bremen 5: Nordrhein-Westfalen 6: Hessen 7: Rheinland-Pfalz 8: Baden-Württemberg 9: Bayern 10: Saarland 11: Berlin (Gesamt) 12: Brandenburg 13: Mecklenburg-Vorpommern 14: Sachsen 15: Sachsen-Anhalt 16: Thüringen  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

	<pre> --ef: <b>22110&lt;&gt;-97,-98</b>  --af: <b>goto 22114</b>  --end-- </pre>
22112	<pre> --va: <b>ts1120s</b> --fn: <b>22112</b> --vb: Land der Schule  --fr: if (22105 = 1) In welchem Land war die Schule?  if (22106 = 1) In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>22108=2</b>  --af: <b>if (22106 = 1) goto 22119</b> <b>if (22106 &lt;&gt; 1) goto 22118</b>  --end-- </pre>
22114	<pre> --va: <b>ts11204</b> --fn: <b>22114</b> --vb: Schulform  --fr: Welche Schule haben Sie da besucht?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.&gt;&gt;  --we: </pre>

1: Grundschule  
 2: Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe)  
 3: Volksschule  
 4: Hauptschule  
 5: Realschule (bis 1964: Mittelschule)  
 6: verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale Schule und Erweiterte Realschule)  
 7: Polytechnische Oberschule (POS)  
 8: Gymnasium (auch Kolleg)  
 9: Erweiterte Oberschule (EOS)  
 10: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)  
 11: Waldorfschule  
 12: Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum)  
 13: berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule)  
 14: andere Schule

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**22106<>1 & (22108=-97,-98 OR 22109<>-96 OR 22110=-97,-98 OR 22111<>.)**

--af:

**if ((22114 = 1 – 7) OR (22114 = 9 – 12)) goto 22118**

**if (22114 = 8, 13, 14) goto 22115**

**if (22114 = -97, -98) goto 22117**

--end--

22115

--va: **ts11205**

--fn: **22115**

--vb: Form der Schule

--fr:

if (22114 = 14)

Was war das für eine andere Schule?

if (22114 = 13)

Was war das für eine berufliche Schule?

if (22114 = 8)

Was war das für ein Gymnasium genau?

--in:

<<Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.>>

--we:

- 1: verbundene Haupt- und Realschule
- 2: Berufsaufbauschule
- 3: Sekundarschule
- 4: Regionalschule
- 5: Mittelschule
- 6: Regelschule
- 7: Polytechnische Oberschule
- 8: Wirtschaftsschule
- 9: Duale Oberschule
- 10: Berufsschule im dualen System
- 11: reguläres Gymnasium (naturwissenschaftlich/neusprachlich/humanistisch/musisch)
- 12: Aufbaugymnasium
- 13: Abendgymnasium
- 14: Technisches Gymnasium
- 15: Wirtschaftsgymnasium
- 16: Berufsoberschule
- 17: Fachoberschule
- 18: Erweiterte Oberschule
- 19: Berufliches Gymnasium
- 20: Fachgymnasium
- 21: Fachakademie
- 22: Kolleg
- 23: Berufskolleg
- 24: Fachschule
- 25: (Höhere) Berufsfachschule
- 26: Höhere Handelsschule
- 27: Oberstufenzentrum

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**22114 = 8, 13, 14**

--af:

**if (22115 = 10, 19 - 27) goto 22117**

**if ((22115 = 11 - 18, -97, -98) goto 22118**

**if (22115 = -96) goto 22116**

--end--

22116

--va: **ts11206**

--fn: **22116**

--vb: andere Schulform

--fr:

Diese Schule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir die Bezeichnung in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal die genaue Bezeichnung der Schule!

--we:

Offen: \_\_\_\_\_



**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**22115 = -96**

--af:

**goto 22117**

--end--

22117

--va: **ts11207**

--fn: **22117**

--vb: Integrierte Berufsausbildung

--fr:

War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine Berufsausbildung zu machen?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(22114 = -97, -98) OR (22115=10, 19 - 26) OR 22116 <> .**

--af:

**goto 22118**

--end--

22118

--va: **ts1111m,ts1111y**

--fn: **22118**

--vb: Startdatum Schulepisode (Monat),Startdatum Schulepisode (Jahr)

--fr:

Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende.>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**22106 = . & 22108 > -6**

--af:

**goto 22119**

--end--

22119

--va: **ts1112m,ts1112y**

--fn: **22119**

--vb: **Enddatum Schulepisode (Monat),Enddatum Schulepisode (Jahr)**

--fr:

if (22105 = 1 OR (22105 = . & 22106 = .))  
Bis wann haben Sie diese Schule besucht?

if (22106 = 1)  
Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  
21 = Jahresanfang/Winter,  
24 = Frühjahr/Ostern,  
27 = Jahresmitte/Sommer,  
30 = Herbst,  
32 = Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**bis heute (-5)**

--ef:

**ALLE**

--af:

if (22119 = 20102(intm/intj) & 22106 = .) goto 22120

if (22119 <> 20102(intm/intj)& (22114 = 1, 2) & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105

if (22119 <> 20102(intm/intj)& (22114 = 1, 2) & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150

if (22119 > 0 & 22119 < 20102(intm/intj) & (22119 - 20106(gebm/gebj) <= 168) & (22114 <> 1, 2))

**goto 22122**

if (22119 > 0 & 22119 < 20102(intm/intj)& (22119 - 20106(gebm/gebj) > 168) & (22114 <> 1, 2)) goto 22121

if (22119 = -5 & 22106 = 1) goto 22122

if ((22119 = -5, -97, -98) & (22114 <> 1, 2)) goto 22121

--ac:

**autoif (22119 = -5) 22120 = 1**

**autoif (22119 = -5) 22119 = 20102(intm/intj)**

--end--

22120	<pre> --va: <b>ts1112c</b> --fn: <b>22120</b> --vb: Andauern der Schulepisode  --fr: Besuchen Sie heute noch diese Schule?  --we: 1: ja, besuche diese Schule noch 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>ALLE</b>  --af: <b>if (22114 &lt;&gt; 1, 2) goto 22121</b> <b>if ((22114 = 1, 2) &amp; 22103 &lt;&gt; 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105</b> <b>if ((22114 = 1, 2) &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150</b> --end-- </pre>
22121	<pre> --va: <b>ts11208</b> --fn: <b>22121</b> --vb: Haupt-/Nebentätigkeit  --fr: <b>if (22120 = 1)</b> Besuchen Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung?  <b>if (22120 &lt;&gt; 1)</b> Haben Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, besucht?  --we: 1: hauptsächlich 2: nebenher  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>22106 = . &amp; 22119 - 20106 &gt; 168</b>  --af: <b>if (22120 &lt;&gt; 1) goto 22122</b> <b>if (22120 = 1) goto 22129</b> --end-- </pre>
22122	<pre> --va: <b>ts11209</b> --fn: <b>22122</b> --vb: Schulabschluss </pre>

```

--fr:
if (22106 <> 1 & 22108 <> 2)
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?

if (22106 <> 1 & 22108 = 2)
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.

if (22106 = 1 & 22108 <> 2)
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

if (22106 = 1 & 22108 = 2)
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte nennen Sie mir
den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

--in:
<<Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben
wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5
zuordnen.>>

--we:
1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/10. Klasse POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
ohne Abschluss (-5), es war kein Abschluss vorgesehen (-6)

--ef:
(22119<>-5,-97,-98 & (22119=20102) & 22106=1) OR
(22119<>-5,-97,-98 & (22119<20102) & 22106=1) OR
(22119<>-5,-97,-98 & (22119<20102) & 22119-20106<=168 & 22114<>1,2) OR
(22119=-5,-97,-98 & 22106=1) OR
(22121<>. & 22120<>1)

--af:
if (((22122 = 1 - 3) OR 22122 = 6) & 22108 = 2) goto 22126
if (((22122 = 1 - 3) OR 22122 = 6) & 22108 <> 2) goto 22133
if (22122 = 4) goto 22123
if (22122 = 5) goto 22124
if (22122 = 7) goto 22125
if (22122 = -5) goto 22129
if ((22122 = -6 - -98) & 22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106
if ((22122 = -6 - -98) & 22108 <> 2 & (22119 - 20106(gebm/gebj) > 168)) goto 22134
if ((22122 = -6 - -98) & ((22119 - 20106(gebm/gebj) <= 168) OR 22108 = 2) & 22103 <> 4) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105
if ((22122 = -6 - -98) & ((22119 - 20106(gebm/gebj) <= 168) OR 22108 = 2) & 22103 = 4) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150

--end--

```

```

22123 --va: ts11210
--fn: 22123
--vb: Typ Fachhochschulreife

```

	<pre> --fr: Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Fachhochschulreife, den schulischen Teil der Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder um eine volle Fachhochschulreife?  --we: 1: eine fachgebundene Fachhochschulreife 2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife 3: eine volle Fachhochschulreife <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>22122=4</b>  --af: <b>if (22108 = 2) goto 22126</b> <b>if (22108 &lt;&gt; 2) goto 22133</b> --end-- </pre>
22124	<pre> --va: <b>ts11211</b> --fn: <b>22124</b> --vb: Typ Abitur  --fr: Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine Hochschulreife?  --we: 1: eine fachgebundene Hochschulreife 2: eine allgemeine Hochschulreife <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>22122=5</b>  --af: <b>if (22108 = 2) goto 22126</b> <b>if (22108 &lt;&gt; 2) goto 22133</b> --end-- </pre>
22125	<pre> --va: <b>ts11212</b> --fn: <b>22125</b> --vb: anderer Schulabschluss  --fr: Wie heißt dieser andere Schulabschluss?  --we: </pre>

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**22122=7**

--af:

**if (22108 = 2) goto 22126**

**if (22108 <> 2) goto 22133**

--end--

22126

--va: **ts11213**

--fn: **22126**

--vb: Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland

--fr:

Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?

--in:

<<Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.>>

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(22122=1-3,6 & 22108=2) OR**

**(22123<>. & 22108=2) OR**

**(22124<>. & 22108=2) OR**

**(22125<>. & 22108=2)**

--af:

**if (22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150**

**if (22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106**

**if (22106 <> 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105**

--end--

22129

--va: **ts11214**

--fn: **22129**

--vb: angestrebter Schulabschluss

--fr:

```

if (22120 = 1)
Welchen Schulabschluss wollen Sie machen?

if (22120 <> 1 & 22108 <> 2)
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen?

if (22120 <> 1 & 22108 = 2)
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.

--in:
<<Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben
wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5
zuordnen.>>

--we:
1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/10. Klasse POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(22121<>. & 22120=1) OR (22122=-5)

--af:
if (22129 = 4) goto 22130
if (22129 = 5) goto 22131
if (22129 = 7) goto 22132
if ((22129 <> 4, 5, 7) & 22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106
if ((22129 <> 4, 5, 7) & 22106 = 1 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150
if ((22129 <> 4, 5, 7) & (22119 - 20106(gebm/gebj) > 168) & 22108 <> 2) goto 22134
if ((22129 <> 4, 5, 7) & (22119 - 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN
zas2] 30150
if ((22129 <> 4, 5, 7) & ((22119 - 20106(gebm/gebj) <= 168) OR 22108 = 2) & 22103 <> 4) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105
if ((22129 <> 4, 5, 7) & (22119 - 20106(gebm/gebj) > 168) & 22108 = 2 & 22103 = 4) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150
--end--

```

22130

```

--va: ts11215
--fn: 22130
--vb: Typ angestrebte Fachhochschulreife

--fr:
Wäre das eine fachgebundene Fachhochschulreife, der schulische Teil der Fachhochschulreife (z.B.
nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder die volle Fachhochschulreife (gewesen)?

--we:
1: eine fachgebundene Fachhochschulreife
2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife
3: eine volle Fachhochschulreife

```

	<p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: 22129=4</p> <p>--af: if (22106 = 1 &amp; 22103 &lt;&gt; 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106 if (22106 = 1 &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150 if ((22119 - 20106(gebm/gebj) &gt; 168) &amp; 22108 &lt;&gt; 2) goto 22134 if ((22119 - 20106(gebm/gebj) &lt;= 168) &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150 if (((22119 - 20106(gebm/gebj) &lt;= 168) OR 22108 = 2) &amp; 22103 &lt;&gt; 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105 if ((22119 - 20106(gebm/gebj) &gt; 168) &amp; 22108 = 2 &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150</p> <p>--end--</p>
22131	<p>--va: <b>ts11216</b></p> <p>--fn: <b>22131</b></p> <p>--vb: Typ angestrebtes Abitur</p> <p>--fr: Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife (gewesen)?</p> <p>--we: 1: eine fachgebundene Hochschulreife 2: eine allgemeine Hochschulreife</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: 22129=5</p> <p>--af: if (22106 = 1 &amp; 22103 &lt;&gt; 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106 if (22106 = 1 &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150 if ((22119 - 20106(gebm/gebj) &gt; 168) &amp; 22108 &lt;&gt; 2) goto 22134 if ((22119 - 20106(gebm/gebj) &lt;= 168) &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150 if (((22119 - 20106(gebm/gebj) &lt;= 168) OR 22108 = 2) &amp; 22103 &lt;&gt; 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105 if ((22119 - 20106(gebm/gebj) &gt; 168) &amp; 22108 = 2 &amp; 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150</p> <p>--end--</p>
22132	<p>--va: <b>ts11217</b></p> <p>--fn: <b>22132</b></p> <p>--vb: anderer angestrebter Schulabschluss</p> <p>--fr: Wie heißt dieser andere Schulabschluss?</p> <p>--we:</p>



Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

22129=7

--af:

```
if (22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106  
if (22106 = 1 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150  
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) & 22108 <> 2) goto 22134  
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150  
if (((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) OR 22108 = 2) & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2]  
22105  
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) & 22108 = 2 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2]  
30150  
--end--
```

22133

--va: ts11218

--fn: 22133

--vb: Gesamtnote

--fr:

Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem Abschlusszeugnis?

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

es gab keine Note (-6)

--ef:

```
(22122=1-3,6 & 22108<>2) OR  
(22123<>. & 22108<>2) OR  
(22124<>. & 22108<>2) OR  
(22125<>. & 22108<>2)
```

--af:

```
if (22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106  
if (22106 = 1 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150  
if (22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) goto 22134  
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150  
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105  
--end--
```

22134

--va: ts11219

--fn: 22134

--vb: Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland



1: ja  
2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**22106=2,-97,-98 & 22108<->-6**

--af:

**if (22135 = 1) goto 22137**

**if ((22135 = 2, -97, -98) & 20106(gebj) >= 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 23101**

**if ((22135 = 2, -97, -98) & 20106(gebj) < 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 24101**

--end--

22137

--va: **t725001,t725002,t725003,t725004,t725005,t725006,t725007,t725008,t725009,t725010,t725011,t725012,t725013,t725014,t725015**

--fn: **22137**

--vb: wiederholte Klassenstufen: 1. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 2. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 3. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 4. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 5. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 6. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 7. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 8. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 9. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 10. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 11. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 12. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: 13. Klassenstufe,wiederholte Klassenstufen: verweigert,wiederholte Klassenstufen: weiß nicht

--fr:

[MF] Welche Klasse/n haben Sie wiederholt?

t725001: 1. Klassenstufe

t725002: 2. Klassenstufe

t725003: 3. Klassenstufe

t725004: 4. Klassenstufe

t725005: 5. Klassenstufe

t725006: 6. Klassenstufe

t725007: 7. Klassenstufe

t725008: 8. Klassenstufe

t725009: 9. Klassenstufe

t725010: 10. Klassenstufe

t725011: 11. Klassenstufe

t725012: 12. Klassenstufe

t725013: 13. Klassenstufe

t725014: verweigert

t725015: weiß nicht

--in:

<<Mehrfachnennungen möglich!>>

--we:

	<p>0: nicht genannt 1: genannt</p> <p>--ef: <b>22135=1</b></p> <p>--af: <b>if (20106(gebj) &gt;= 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 23101 if (20106(gebj) &lt; 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 24101</b> --end--</p>
	<p>--va: <b>zas3</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Schulgeschichte</p> <p>--fr: [ZS] Zeitstempel 3 Schulgeschichte</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p>--end--</p>
	<p>--st: Berufsvorbereitung (23BV)</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>zbv1</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung</p> <p>--fr: [ZS] Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p>--end--</p>

23101	<pre> --va: <b>ID_t</b> --fn: <b>23101</b> --vb: Personennummer  --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _   _   --ra: 0 - 0  --ef: (22135 &lt;&gt; 1 AND 20106(gebjahr)&gt;=1960) OR (22137 &lt;&gt;. AND 20106(gebjahr)&gt;=1960)  --af: <b>goto 23102</b>  --end-- </pre>
23102	<pre> --va: <b>ts13102</b> --fn: <b>23102</b> --vb: Datierung im X-Modul geändert  --fr: [AUTO] Datierung im X-Modul geändert  --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>23101&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 23103</b>  --end-- </pre>
23103	<pre> --va: <b>bvmod2</b> --fn: <b>23103</b> --vb: Episodenmodus  --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: </pre>

	<p>1: Erstbefragung 4: im X-Modul ergänzt</p> <p>--ef: <b>23102&lt;&gt;.</b></p> <p>--af: <b>if (23103 = 1) goto 23105</b> <b>if (23103 = 4) goto 23110</b> --end--</p>
23105	<p>--va: <b>ts13101</b></p> <p>--fn: <b>23105</b></p> <p>--vb: Intro Berufsvorbereitung</p> <p>--fr: if (23105(n-1) = .) Haben Sie jemals an folgenden Maßnahmen teilgenommen?</p> <p>if (23105(n-1) &lt;&gt; .) Haben Sie noch an einer weiteren der folgenden Maßnahmen teilgenommen, von der sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p>--in: &lt;&lt;Antworten vorlesen. Bei mehreren Maßnahmen mit der ersten nach Verlassen der Schule beginnen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: Berufsvorbereitungsjahr 2: Berufsgrundbildungsjahr 3: einjährige Berufsfachschulausbildung speziell zur Berufsvorbereitung 4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> <b>Nein, keine der Maßnahmen besucht (5)</b></p> <p>--ef: <b>23103=1</b></p> <p>--af: <b>if (23105 = 1 – 4) goto 23110</b> <b>if (23105 = 5, -97, -98) goto 24101</b> --end--</p>
23110	<p>--va: <b>bvnr</b></p> <p>--fn: <b>23110</b></p> <p>--vb: Episodennummer BV-Maßnahme</p> <p>--fr: [AUTO] Nummer der BV-Maßnahme</p> <p>--we:</p>









	<pre>--st: Ausbildungsgeschichte (24AB) --end--</pre>
	<pre>--va: <b>zsab1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 Ausbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Ausbildung  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --end--</pre>
24101	<pre>--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>24101</b> --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --ef: (22108 = -6 &amp; 20106(gebjahr) &lt; 1960) OR (22135 &lt;&gt; 1 &amp; 20106(gebjahr) &lt; 1960) OR (22137 &lt;&gt; . &amp; 20106(gebjahr) &lt; 1960) OR 23105 = 5, -97, -98 --af: <b>goto 24102</b> --end--</pre>
24102	<pre>--va: <b>abxmod</b> --fn: <b>24102</b> --vb: Datierung im X-Modul geändert --fr: [AUTO] Datierung im X-Modul geändert</pre>

	<pre> --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>24101</b> &lt;&gt; .  --af: <b>goto 24103</b>  --end-- </pre>
24103	<pre> --va: <b>abmod</b> --fn: <b>24103</b> --vb: Episodenmodus  --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 1: Erstbefragung 4: im X-Modul ergänzt  --ef: <b>24102</b> &lt;&gt; .  --af: <b>if (24103 = 1) goto 24105</b> <b>if (24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab2] 24109</b>  --end-- </pre>
24105	<pre> --va: <b>ts15101</b> --fn: <b>24105</b> --vb: Intro Ausbildung 1  --fr: if (24105(n-1) = .) Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. Denken Sie zum Beispiel an die Lehre, den Besuch einer Fach- oder Berufsfachschule, an das Studium an einer Hochschule oder an eine Promotion. Erfasst werden sollen alle Ihre Ausbildungen, und zwar unabhängig davon, ob Sie diese beendet haben oder nicht. Haben Sie jemals eine solche Ausbildung gemacht?  if (24105(n-1) &gt;= 1) Haben Sie außer dieser Ausbildung noch eine weitere Ausbildung gemacht, z.B. eine Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?  --in: &lt;&lt;Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und andere Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!&gt;&gt;  --we: </pre>

1: ja  
2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(24103 = 1) OR

(24135 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24137 = -5 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24138 = 1 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24139 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24141 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24143 <> . & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24146 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24147 <> . & 24121 = 2 & 24105 = 1) OR

(24148 <> . & 24105 = 1)

--af:

if (24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab2] 24109

if (24105 = 2, -97, -98) goto 24106

--end--

24106

--va: **ts15102**

--fn: **24106**

--vb: Intro Ausbildung 2

--fr:

if (24106(n-1) = .)

Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerbildungen, Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben Sie jemals so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung gemacht, die Sie bisher noch nicht genannt haben?

if (24106(n-1) >= 1)

Haben Sie noch eine weitere solche Ausbildung gemacht (z.B. Umschulung, Meister- oder Technikerbildung, IHK-Lehrgang oder eine Ausbildung zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst)?

--in:

<<Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und anderes Praktika. Diese Phasen werden später als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!>>

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```
--ef:
(24105 = 2, -97, -98) OR
(24135 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24137 = -5 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24138 = 1 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24139 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24141 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24143 <> . & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24146 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24147 <> . & 24121 = 2 & 24106 = 1) OR
(24148 <> . & 24106 = 1)
```

```
--af:
if (24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab2] 24109
if (24106 = 2, -97, -98) goto 24107
--end--
```

24107

```
--va: ts15103
--fn: 24107
--vb: Intro Ausbildung 3
```

```
--fr:
if (24107(n-1) = .)
Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-,
Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie jemals an einem solchen Kurs
teilgenommen, den Sie bisher noch nicht genannt haben?
```

```
if (24107(n-1) >= 1)
Haben Sie an einem weiteren solchen Kurs für den Erwerb von anerkannten Lizenzen teilgenommen
(wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator)?
```

```
--in:
<<Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Referendariat, Volontariat, Anerkennungsjahr, Trainee, Vikariat, Arzt
im Praktikum, pharmazeutisches Praktikum und anderes Praktika. Diese Phasen werden später als
Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier nicht erfassen!>>
```

```
--we:
1: ja
2: nein
```

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```
--ef:
(24106 = 2, -97, -98) OR
(24135 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24137 = -5 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24138 = 1 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24139 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24141 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24143 <> . & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24146 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24147 <> . & 24121 = 2 & 24107 = 1) OR
(24148 <> . & 24107 = 1)
```

```
--af:
if (24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab2] 24109
if (24107 = 2, -97, -98) goto 24108
--end--
```

<p>24108</p>	<pre> --va: <b>ts15104</b> --fn: <b>24108</b> --vb: Intro Ausbildung 4  --fr: if (24108(n-1) = .) Haben Sie irgendwann einen Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. Staatsexamen, theologisches Examen)?  if (24108(n-1) &gt;= 1) Haben Sie noch einen weiteren Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. Staatsexamen, theologisches Examen)?  --in: &lt;&lt;Bei einer Externenprüfung bereitet man sich eigenständig und durch Berufserfahrung auf eine externe Abschlussprüfung vor. Mit Staatsexamensprüfungen sind hier zweite und dritte Staatsexamina nach einer vorausgegangenen praktischen Ausbildung/Referendariat gemeint, z.B. in Medizin, Jura, Theologie oder im Lehramt. Nicht gemeint sind Staatsexamensprüfungen als Abschluss eines Universitätsstudiums.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (24107 = 2, -97, -98) OR (24141 = 1 - 27, -97, -98 &amp; 24121 = 2 &amp; 24108 = 1) OR (24143 &lt;&gt; . &amp; 24121 = 2 &amp; 24108 = 1) OR (24146 = 1 - 27, -97, -98 &amp; 24121 = 2 &amp; 24108 = 1) OR (24147 &lt;&gt; . &amp; 24121 = 2 &amp; 24108 = 1) OR (24148 &lt;&gt; . &amp; 24108 = 1)  --af: if (24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab2] 24109 if ((24108 = 2, -97, -98) &amp; (h_stud = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24150 if ((24108 = 2, -97, -98) &amp; h_stud = 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab4] 24151  --ac: autoif (NO(24141) = 7 - 22) h_stud = 0 autoif ((ANY(24141) = 7 - 19, 22) &amp; NO(24141) = 20) h_stud = 1 autoif (ANY(24141) = 20, 21) h_stud = 2  --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>ts15911</b> --fn: --vb: Person mit Studienabschluss  --fr: [HILF] Person mit Studienabschluss  --we: </pre>

	<p>0: kein Studienabschluss 1: BA, MA, Diplom, Staatsexmamen 2: Promotion --end--</p>
	<p>--va: <b>zsab2</b> --fn: --vb: Zeitstempel 2 Ausbildung --fr: [ZS] Zeitstempel 2 Ausbildung (für jede Episode)  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 --end--</p>
24109	<p>--va: <b>abnr</b> --fn: <b>24109</b> --vb: Ausbildungsepisodennummer --fr: [AUTO] Nummer der Ausbildungsperiode  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>24103 = 4 OR 24105 = 1 OR 24106 = 1 OR 24107 = 1 OR 24108 = 1</b>  --af: <b>if (24108 &lt;&gt; 1) goto 24111</b> <b>if (24108 = 1) goto 24116</b> --end--</p>
24111	<p>--va: <b>ts15201</b> --fn: <b>24111</b> --vb: Ausbildungstyp --fr:</p>

```

if (24109 = 1)
Beginnen wir mit Ihrer allerersten Ausbildung. Bitte sagen Sie mir, was für eine Ausbildung das war.

if (24109 > 1)
Was für eine Ausbildung war/ist das?

--in:
<<Vorgaben bitte nicht vorlesen!
In Zweifelsfällen (z.B. bei Krankenschwestern) bitte nachfragen, ob es eine betriebliche (Code 1) oder
schulische (Code 2) Ausbildung war. Mit Universität sind auch Kunst-, Musik-, Sporthochschulen,
Pädagogische, Theologische, Technische Hochschulen oder Gesamthochschulen gemeint! Falls ZP
"Umschulung" angibt, bitte den Typ der Umschulung genau einordnen lassen (Umschulungen können
sein: Lehre, Berufsfachschule, Fachschule, Lehrgänge, Kurse zum Erwerb von Lizenzen).>>

--we:
1: Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich)
2: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulausbildung
4: Ausbildung an einer anderen Fachschule (auch Fachlehrerausbildung)
5: Meister- oder Techniker Ausbildung (auch Ingenieurschulen)
6: Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)
7: Studium an einer Berufsakademie
8: Studium an einer Verwaltungsfachhochschule
9: Studium an einer Fachhochschule (nicht Verwaltungsfachhochschule)
10: Studium an einer Universität
11: Facharztausbildung
12: ein Lehrgang zur Vorbereitung auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst
13: ein Lehrgang bei einem Verband oder einer Kammer (IHK-Lehrgang)
14: ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- oder Taxifahrerschein,
Netzwerkadministrator) besucht
15: Promotion
16: Habilitation
17: eine andere Ausbildung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
24109 <> . & 24108 <> 1

--af:
if (24111 = 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, -97, -98) goto 24116
if (24111 = 2, 4) goto 24113
if (24111 = 6 - 10) goto 24114
if (24111 = 17) goto 24112
--end--

```

```

24112 --va: ts15202
--fn: 24112
--vb: andere Ausbildung

--fr:
Was war das genau?

```



--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**24111 = 17**

--af:  
**goto 24116**

--end--

24113 --va: **ts15203**  
--fn: **24113**  
--vb: Dauer Fachschulausbildung  
--fr:  
Dauert diese Ausbildung in der Regel ein, zwei oder drei Jahre?

--we:  
1: ein Jahr  
2: zwei oder drei Jahre

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**24111 = 2, 4**

--af:  
**goto 24116**

--end--

24114 --va: **ts15204**  
--fn: **24114**  
--vb: dualer Studiengang  
--fr:  
War das ein dualer Studiengang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine Berufsausbildung zu machen?

--in:  
<<Nicht gemeint sind Studiengänge, die zu zwei Studienabschlüssen führen.>>

--we:  
1: ja  
2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: <b>24111 = 6 - 10</b>  --af: <b>If (ALL(22122) &lt;&gt; 4, 5) goto 24115</b> <b>If (ANY(22122) = 4, 5) goto 24116</b> --end-- </pre>
24115	<pre> --va: <b>ts15205</b> --fn: <b>24115</b> --vb: Studienberechtigung  --fr: Auf welchem Weg haben Sie die Studienberechtigung erworben?  --we: 1: Sonderprüfung für Begabte (Immaturenprüfung, Prüfung für die Zulassung zum Studium ohne Reifezeugnis) 2: als beruflich Qualifizierter 3: Eignungsprüfung (für Kunst-, Sport- und Musikhochschulen) <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>24114 &lt;&gt; . &amp; 22122 &lt;&gt; 4, 5</b>  --af: <b>goto 24116</b> --end-- </pre>
24116	<pre> --va: <b>ts15291</b> --fn: <b>24116</b> --vb: Berufs-/Fachbezeichnung: offen1  --fr: </pre>

If (24108 <> 1 & (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98))

In welchem Beruf genau haben Sie diese Ausbildung gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

If (24108 <> 1 & (24111 = 6 - 10))

Welches Hauptfach haben Sie studiert? Wenn Sie mehr als ein Hauptfach studiert haben, geben Sie bitte alle Hauptfächer an. Bitte nennen Sie mir die genauen Bezeichnungen.

If (24108 <> 1 & 24111 = 15)

In welchem Fach haben Sie promoviert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

If (24108 <> 1 & 24111 = 16)

In welchem Fach haben Sie habilitiert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

If (24108 <> 1 & 24111 = 11)

Welchen Facharzt haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

If (24108 <> 1 & (24111 = 12 - 14))

Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

If (24108 = 1)

In welchem Beruf genau haben Sie diesen Abschluss gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

--in:

<<Bei Fachwechseln während des Studiums bitte die letzten Fächer dieser Studienepisode angeben. Ein Doppelstudium soll als zwei unterschiedliche Episoden abgelegt werden.>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(24109 <> . & 24108 = 1) OR (24111 = 1, 3, 5, 11 - 16, -97, -98) OR (24112 <> .) OR (24113 <> .) OR (24114 <> . & 22122 = 4, 5) OR (24115 <> .)**

--af:

**if (24108 = 1) goto 24119**

**if (24108 <> 1) goto 24118**

--end--

24118

--va: **ts1511m,ts1511y**

--fn: **24118**

--vb: Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat), Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Jahr)

--fr:

if (24111= 1 - 5, 17, -97, -98)  
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?

if (24111 = 6 - 10)  
Von wann bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?

if (24111 = 15)  
Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?

if (24111 = 16)  
Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?

if (24111 = 11)  
Von wann bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?

if (24111 = 12 - 14)  
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

--in:

<<Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen.  
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(24116 <> . & 24108 <> 1)**

--af:

**goto 24119**

--end--

24119	<p>--va: <b>ts1512m,ts1512y</b></p> <p>--fn: <b>24119</b></p> <p>--vb: Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat),Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Jahr)</p> <p>--fr:</p>
-------	--

```

if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98)
(Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht? Sofern Sie diese Ausbildung unterbrochen haben,
nennen Sie mir bitte nur den ersten Zeitraum.)

if (24111 = 6 - 10)
(Bis wann haben Sie diese Fächerkombination studiert? Sofern Sie das Studium unterbrochen haben,
nennen Sie mir bitte nur den ersten Zeitraum.)

if (24111 = 15)
(Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)

if (24111 = 16)
(Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)

if (24111 = 11)
(Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)

if (24111 = 12 - 14)
(Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)

if (24108 = 1)
Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?

--in:
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende>>

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (-5)

--ef:
(24116 <> . & 24108 = 1) OR (24118 <> .)

--af:
if (24119 = 20102(intm/intj)) goto 24120
if (24119 < 20102(intm/intj)) goto 24121

--ac:
autoif (24119 = -5) 24120 = 1

--end--

```

24120	<pre> --va: <b>ts1512c</b> --fn: <b>24120</b> --vb: Andauern der Ausbildungsepisode --fr: </pre>
-------	--

```

if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98)
Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?

if (24111 = 6 - 10)
Studieren Sie derzeit noch dieses Fach/diese Fächer?

if (24111 = 15)
Promovieren Sie derzeit noch?

if (24111 = 16)
Habilitieren Sie derzeit noch?

if (24111 = 11)
Machen Sie derzeit noch die Facharztausbildung?

if (24111 = 12 - 14)
Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?

if (24108 = 1)
Sind Sie momentan noch dabei, diese Prüfung zu machen?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
24119 = 20102(intm/intj)

--af:
goto 24121

--end--

```

```

24121 --va: ts15206
--fn: 24121
--vb: Ausbildung im In- oder Ausland

--fr:
if (24108 <> 1 & 24111 = 1)
Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?

if (24108 <> 1 & (24111 = 2 - 4))
Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?

if (24108 <> 1 & (24111 = 6 - 10, 15, 16))
Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?

if (24108 <> 1 & (24111 = 5, 11 - 14, 17, -97, -98))
Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?

if (24108 = 1)
Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?

--in:
<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung
überwiegend gemacht wurde.>>

--we:

```

	<p>1: in Deutschland 2: im Ausland</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: 24119 &lt;&gt; 20102(intm/intj) OR (24119 = -5, -97, -98) OR 24120 &lt;&gt; .</p> <p>--af: if (24121 = 1 &amp; 24108 &lt;&gt; 1) goto 24122 if (24121 = 2) goto 24125 if ((24121 = -97, -98) &amp; 24108 &lt;&gt; 1) goto 24127 if ((24121 = 1, -97, -98) &amp; 24108 = 1 &amp; 24120 = 1) goto 24146 if ((24121 = 1, -97, -98) &amp; 24108 = 1 &amp; 24120 &lt;&gt; 1) goto 24141 --end--</p>
24122	<p>--va: <b>ts15207</b></p> <p>--fn: <b>24122</b></p> <p>--vb: Gemeinde der Ausbildungsstätte</p> <p>--fr: if (24111 = 1) Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich der Ausbildungsbetrieb befand/befindet!</p> <p>if (24111 = 2 - 4) Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule befand/befindet!</p> <p>if (24111 = 6 - 10, 15, 16) Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Hochschule oder Akademie befand/befindet!</p> <p>if (24111 = 5, 11 - 14, 17, -97, -98) Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte befand/befindet!</p> <p>--in: &lt;&lt;Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen!&gt;&gt;</p> <p>--we: Offen: _____</p> <p><b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: 24121 = 1 &amp; 24108 &lt;&gt; 1</p> <p>--af: if ((24122 = -97, -98) OR 24122 &gt; 0) goto 24127 if (24122 = -96) goto 24123 --end--</p>
24123	<p>--va: <b>abgems</b></p> <p>--fn: <b>24123</b></p> <p>--vb: sonstiger Gemeindename der Ausbildungsstätte</p> <p>--fr:</p>

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**24122 = -96**

--af:

**if (24123 <> -97, -98) goto 24124**

**if (24123 = -97, -98) goto 24127**

--end--

24124

--va: **ts15210**

--fn: **24124**

--vb: Bundesland der Ausbildungsstätte

--fr:

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?

--we:

1: Schleswig-Holstein

2: Hamburg

3: Niedersachsen

4: Bremen

5: Nordrhein-Westfalen

6: Hessen

7: Rheinland-Pfalz

8: Baden-Württemberg

9: Bayern

10: Saarland

11: Berlin (Gesamt)

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**24123 <> ., -97, -98**

--af:

**goto 24127**

--end--



24125	<pre> --va: <b>ts1521s</b> --fn: <b>24125</b> --vb: Land der Ausbildung  --fr: if (24111 = 1) In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?  if (24111 = 2 - 4) In welchem Land befindet/befand sich die (Berufs-) Fachschule?  if (24111= 6 - 10, 15, 16) In welchem Land befindet/befand sich die Hochschule oder Akademie?  if (24111 = 5, 11 - 14, 17, -97, -98) In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?  if (24108 = 1) In welchem Land machen/machten Sie diesen Ausbildungsabschluss?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>24121 = 2</b>  --af: <b>if (24108 = 1 &amp; 24120 = 1) goto 24146</b> <b>if (24108 = 1 &amp; 24120 &lt;&gt; 1) goto 24141</b> <b>if (24108 &lt;&gt; 1) goto 24127</b> --end-- </pre>
24127	<pre> --va: <b>ts15211</b> --fn: <b>24127</b> --vb: Ausbildung nebenher oder hauptsächlich  --fr: </pre>

if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98)  
Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

if (24111 = 6 - 10)  
Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

if (24111 = 15)  
Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

if (24111 = 16)  
Habilitieren/Habilitierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

if (24111 = 11)  
Machen/Machten Sie den Facharzt hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

if (24111 = 12 - 14)  
Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

--we:  
1: hauptsächlich  
2: nebenher

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
(24121 = -97, -98 & 24108 <> 1) OR (24122 <> ., -96) OR (24123 = -97, -98) OR (24124 <> .) OR (24125 <> . & 24108 <> 1)

--af:  
**if (24111 = 1) goto 24128**  
**if (24111 = 12 - 14, 17) goto 24133**  
**if ((24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98) & 24120 = 1) goto 24135**  
**if ((24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98) & 24120 <> 1) goto 24140**  
--end--

24128 --va: **ts15212**  
--fn: **24128**  
--vb: Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung

--fr:  
Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. außerbetrieblichen Einrichtung statt?

--we:  
1: in einem Betrieb  
2: in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: 24127 &lt;&gt; . &amp; 24111 = 1  --af: if (24128 = 1) goto 24130 if ((24128 = 2, -97, -98) &amp; 24120 = 1) goto 24135 if ((24128 = 2, -97, -98) &amp; 24120 &lt;&gt; 1) goto 24140 --end-- </pre>
24130	<pre> --va: ts15213 --fn: 24130 --vb: Ausbildung in Betrieb des Öffentlichen Dienstes  --fr: Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des Öffentlichen Dienstes?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: 24128 = 1  --af: if (24130 = 1) goto 24132 if (24130 = 2, -97, -98) goto 24129 --end-- </pre>
24129	<pre> --va: ts15214 --fn: 24129 --vb: sonstige Branche  --fr: Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: 24130 = 2, -97, -98  --af: goto 24132 --end-- </pre>

24132 --va: **ts15215**  
--fn: **24132**  
--vb: Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs  
  
--fr:  
Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?  
  
--in:  
<<Betrieb meint die Betriebsstätte, also die Beschäftigten am Standort. Anzahl der Beschäftigten inkl. des/der Befragten.>>  
  
--we:  
1: 1 bis unter 5  
2: 5 bis unter 10  
3: 10 bis unter 20  
4: 20 bis unter 50  
5: 50 bis unter 100  
6: 100 bis unter 200  
7: 200 bis unter 250  
8: 250 bis unter 500  
9: 500 bis unter 1.000  
10: 1.000 bis unter 2.000  
11: 2.000 und mehr  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**(24130 = 1) OR (24129 <> .)**  
  
--af:  
**if (24120 = 1) goto 24135**  
**if (24120 <> 1) goto 24140**  
--end--

24133 --va: **ts15216**  
--fn: **24133**  
--vb: Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung  
  
--fr:  
if (24111 = 12 - 14)  
Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?  
  
if (24111 = 17)  
Ist/War vorgesehen, die Ausbildung mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?  
  
--we:  
1: Abschluss  
2: Teilnahmebestätigung  
3: keines von beiden  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: 24127 &lt;&gt; . &amp; (24111 = 12 - 14, 17)  --af: if (24120 = 1) goto 24135 if (24133 = 1 &amp; 24120 &lt;&gt; 1) goto 24140 if ((24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24120 &lt;&gt; 1) goto 24134 --end-- </pre>
24134	<pre> --va: ts15217 --fn: 24134 --vb: Abschluss des Kurses / Lehrgangs  --fr: if (24111 = 12 - 14) Haben Sie an diesem Kurs oder Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie ihn vorzeitig abgebrochen?  if (24111 = 17) Haben Sie an dieser Ausbildung bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie die Ausbildung vorzeitig abgebrochen?  --we: 1: bis zum Ende teilgenommen 2: vorzeitig abgebrochen  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (24133 = 2, 3, -97, -98 &amp; 24120 &lt;&gt; 1)  --af: goto 24135 --end-- </pre>
24140	<pre> --va: ts15218 --fn: 24140 --vb: Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung  --fr: </pre>

```

if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98)
Haben Sie diese Ausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?

if (24111 = 6 - 10)
Haben Sie dieses Studium am Ende erfolgreich abgeschlossen?

if (24111 = 11)
Haben Sie diese Facharztausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?

if (24111 = 12 - 14)
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?

if (24111 = 15)
Haben Sie diese Promotion am Ende erfolgreich abgeschlossen?

if (24111 = 16)
Haben Sie diese Habilitation am Ende erfolgreich abgeschlossen?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(24127 <> . & 24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98 & 24120 <> 1) OR (24128 = 2, -97, -98 & 24120 <> 1) OR
(24132 <> . & 24120 <> 1) OR (24133 = 1 & 24120 <> 1)

--af:
goto 24135

--ac:
autoif (24140 = 1 & 24111 = 15) 24141 = 20
autoif (24140 = 1 & 24111 = 16) 24141 = 21
--end--

```

```

24135 --va: ts15310
--fn: 24135
--vb: Unterbrechung der Ausbildung

--fr:
if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98)
Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?

if (24111 = 6 - 10)
Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?

if (24111 = 11)
Haben Sie diese Facharztausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?

if (24111 = 12 - 14)
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?

if (24111 = 15)
Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?

if (24111 = 16)
Haben Sie diese Habilitation zwischendurch einmal unterbrochen?

--we:

```

	<p>1: ja 2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: (24127 &lt;&gt; . &amp; 24111 = 2 - 11, 15 - 16, -97, -98 &amp; 24120 = 1) OR (24128 = 2, -97, -98 &amp; 24120 = 1) OR (24132 &lt;&gt; . &amp; 24120 = 1) OR (24133 &lt;&gt; . &amp; 24120 = 1) OR (24134 &lt;&gt; .) OR (24140 &lt;&gt; .)</p> <p>--af: if (24135 = 1) goto 24135a if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 &lt;&gt; 2) goto 24148 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; 24140 = 1) goto 24141 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; (24140 = 2, -97, -98)) goto 24146 if ((24135 = 2, -97, -98) &amp; 24120 = 1) goto 24146 --end--</p>
24135a	<p>--va: <b>ts15311</b></p> <p>--fn: <b>24135a</b></p> <p>--vb: Ausbildungsunterbrechungsepisode</p> <p>--fr: [AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode</p> <p>--we: Offen: _____</p> <p>--ef: <b>24135 = 1 OR 24139 = 1</b></p> <p>--af: <b>goto 24136</b></p> <p>--end--</p>
24136	<p>--va: <b>ts1531m,ts1531y</b></p> <p>--fn: <b>24136</b></p> <p>--vb: Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat), Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr)</p> <p>--fr:</p>

```

if (24135a = 1 & (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98))
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?

if (24135a = 1 & (24111 = 6 - 10))
Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?

if (24135a = 1 & 24111 = 11)
Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?

if (24135a = 1 & (24111 = 12 - 14))
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal unterbrochen?

if (24135a = 1 & 24111 = 15)
Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?

if (24135a = 1 & 24111 = 16)
Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?

if (24135a > 1 & (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98))
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?

if (24135a > 1 & (24111 = 6 - 10))
Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?

if (24135a > 1 & 24111 = 11)
Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?

if (24135a > 1 & (24111 = 12 - 14))
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?

if (24135a > 1 & 24111 = 15)
Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?

if (24135a > 1 & 24111 = 16)
Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?

--in:
<<Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen.
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende>>

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(24135a <> .)

--af:
goto 24137
--end--

```

24137 --va: ts1532m,ts1532y





	<pre> --ef: (24136 &lt;&gt; .)  --af: if (24137 = 20102(intm/intj)) goto 24138 if (24137 &lt;&gt; -5 &amp; 24137 &lt;&gt; 20102(intm/intj)) goto 24139 if (24137 = -5 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 &lt;&gt; 2) goto 24148 if (24137 = -5 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150 if (24137 = -5 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105 if (24137 = -5 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106 if (24137 = -5 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107 if (24137 = -5 &amp; 24140 = 1) goto 24141 if (24137 = -5 &amp; ((24140 = 2, -97, -98) OR 24120 = 1)) goto 24146  --ac: autoif (24137 = -5) 24138 = 1  --end-- </pre>
24138	<pre> --va: <b>ts1532c</b> --fn: <b>24138</b> --vb: Andauern der Unterbrechungsepisode  --fr: Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: 24137 = 20102(intm/intj)  --af: if (24138 = 1 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 &lt;&gt; 2) goto 24148 if (24138 = 1 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150 if (24138 = 1 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105 if (24138 = 1 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106 if (24138 = 1 &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107 if (24138 = 1 &amp; 24140 = 1) goto 24141 if (24138 = 1 &amp; ((24140 = 2, -97, -98) OR 24120 = 1)) goto 24146 if (24138 = 2, -97, -98) goto 24139  --end-- </pre>
24139	<pre> --va: <b>ts15410</b> </pre>

	<pre> --fn: 24139 --vb: Weitere Unterbrechung der Ausbildungsperiode  --fr: if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98) Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?  if (24111 = 6 - 10) Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?  if (24111 = 11) Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?  if (24111 = 12 - 14) Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?  if (24111 = 15) Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?  if (24111 = 16) Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (24137 &lt;&gt; 20102(intm/intj)) OR (24137 = -97, -98) OR (24138 = 2, -97, -98)  --af: if (24139 = 1) goto 24135a if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 &lt;&gt; 2) goto 24148 if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150 if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105 if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106 if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; (24133 = 2, 3, -97, -98) &amp; 24121 = 2 &amp; 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107 if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; 24140 = 1) goto 24141 if ((24139 = 2, -97, -98) &amp; ((24140 = 2, -97, -98) OR 24120 = 1)) goto 24146  --end-- </pre>
24141	<pre> --va: ts15219 --fn: 24141 --vb: Ausbildungsabschluss  --fr: if (24111 = 12) Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?  if (24111 &lt;&gt; 12) Welchen Abschluss haben Sie gemacht?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen.&gt;&gt; </pre>

--we:

- 1: Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief)
  - 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
  - 3: Berufsfachschulabschluss
  - 4: anderer Fachschulabschluss
  - 5: Meisterbrief
  - 6: Technikerabschluss
  - 7: Diplom
  - 8: Bachelor
  - 9: Master
  - 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
  - 11: Universitätsdiplom
  - 12: Bachelor Lehramt
  - 13: Bachelor (ohne Lehramt)
  - 14: Master Lehramt
  - 15: Master (ohne Lehramt)
  - 16: Magister
  - 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
  - 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
  - 19: Zweites Staatsexamen
  - 20: Promotion
  - 21: Habilitation
  - 22: Facharzt
  - 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
  - 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
  - 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
  - 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
  - 27: IHK-Prüfung
  - 28: sonstiger Abschluss
- BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**
- ohne Abschluss (-6)**

--ef:

(24121 = 1, -97, -98 & 24108 = 1 & 24120 <> 1) OR  
(24125 <> . & 24108 = 1 & 24120 <> 1) OR  
(24135 = 2, -97, -98 & 24140 = 1) OR  
(24137 = -5 & 24140 = 1) OR  
(24138 = 1 & 24140 = 1) OR  
(24139 = 2, -97, -98 & 24140 = 1)

--af:

if (24141 = 28) goto 24143  
if (24141 = -6) goto 24146  
if ((24141 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 <> 2) goto 24148  
if ((24141 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150  
if ((24141 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105  
if ((24141 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106  
if ((24141 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107  
if ((24141 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24108

--vf:

if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 1: Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief)  
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens  
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss  
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss  
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 5: Meisterbrief  
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss  
if (24111 = 6 - 9) 7: Diplom  
if (24111 = 6 - 9) 8: Bachelor  
if (24111 = 6 - 9) 9: Master  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 11: Universitätsdiplom  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 12: Bachelor Lehramt  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 14: Master Lehramt  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 15: Master (ohne Lehramt)  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 16: Magister  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 19: Zweites Staatsexamen  
if ((24111 = 15, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 20: Promotion  
if ((24111 = 16, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 21: Habilitation  
if (24111 = 11) 22: Facharzt  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst  
if ((24111 = 13, 14, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 27: IHK-Prüfung  
28: sonstiger Abschluss

--end--

24143

--va: **ts15220**

--fn: **24143**

--vb: sonstiger Ausbildungsabschluss

--fr:

Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**24141 = 28**

--af:

**if (24121 <> 2) goto 24148**

**if (24121 = 2 & 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150**

**if (24121 = 2 & 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105**

**if (24121 = 2 & 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106**

**if (24121 = 2 & 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107**

**if (24121 = 2 & 24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24108**

--end--

24146

--va: **ts15221**

--fn: **24146**

--vb: angestrebter Ausbildungsabschluss

--fr:

if (24111 = 12)

Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?

if (24111 <> 12)

Welchen Abschluss wollen/wollten Sie machen?

--we:

- 1: Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief)
  - 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
  - 3: Berufsfachschulabschluss
  - 4: anderer Fachschulabschluss
  - 5: Meisterbrief
  - 6: Technikerabschluss
  - 7: Diplom
  - 8: Bachelor
  - 9: Master
  - 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
  - 11: Universitätsdiplom
  - 12: Bachelor Lehramt
  - 13: Bachelor (ohne Lehramt)
  - 14: Master Lehramt
  - 15: Master (ohne Lehramt)
  - 16: Magister
  - 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
  - 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
  - 19: Zweites Staatsexamen
  - 20: Promotion
  - 21: Habilitation
  - 22: Facharzt
  - 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
  - 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
  - 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
  - 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
  - 27: IHK-Prüfung
  - 28: sonstiger Abschluss
- BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(24121 = 1, -97, -98 & 24108 = 1 & 24120 = 1) OR  
(24125 <> . & 24108 = 1 & 24120 = 1) OR  
(24135 = 2, -97, -98 & 24140 = 2, -97, -98) OR  
(24135 = 2, -97, -98 & 24120 = 1) OR  
(24137 = -5 & 24140 = 2, -97, -98) OR  
(24137 = -5 & 24120 = 1) OR  
(24138 = 1 & 24140 = 2, -97, -98) OR  
(24138 = 1 & 24120 = 1) OR  
(24138 = 1) OR  
(24139 = 2, -97, -98 & 24140 = 2, -97, -98) OR  
(24139 = 2, -97, -98 & 24120 = 1) OR  
(24141 = -6)

--af:

if (24146 = 28) goto 24147  
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 <> 2) goto 24148  
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150  
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105  
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106  
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107  
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24108

--vf:

**1: Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief)**  
**2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens**  
**3: Berufsfachschulabschluss**  
**4: anderer Fachschulabschluss**  
**5: Meisterbrief**  
**6: Technikerabschluss**  
if (24111 = 6 - 9) 7: Diplom  
if (24111 = 6 - 9) 8: Bachelor  
if (24111 = 6 - 9) 9: Master  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 11: Universitätsdiplom  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 12: Bachelor Lehramt  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 14: Master Lehramt  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 15: Master (ohne Lehramt)  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 16: Magister  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)  
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 19: Zweites Staatsexamen  
if ((24111 = 15, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 20: Promotion  
if ((24111 = 16, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 21: Habilitation  
if (24111 = 11) 22: Facharzt  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst  
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst  
if ((24111 = 13, 14, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 27: IHK-Prüfung  
**28: sonstiger Abschluss**

--end--

24147

--va: **ts15222**

--fn: **24147**

--vb: sonstiger Ausbildungsabschluss

--fr:



Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**24146 = 28**

--af:

**if (24121 <> 2) goto 24148**

**if (24121 = 2 & 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150**

**if (24121 = 2 & 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105**

**if (24121 = 2 & 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106**

**if (24121 = 2 & 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107**

**if (24121 = 2 & 24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24108**

--end--

24148

--va: **ts15223**

--fn: **24148**

--vb: Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert

--fr:

if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98)

Haben Sie diese Ausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

if (24111 = 6 - 10)

Haben Sie dieses Studium mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

if (24111 = 15)

Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an ihrer Promotion gearbeitet?

if (24111 = 16)

Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an ihrer Habilitation gearbeitet?

if (24111 = 11)

Haben Sie diese Facharztausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

if (24111 = 12 - 14)

Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

if (24108 = 1)

Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im Ausland?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
(24135 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 <> 2) OR  
(24137 = -5 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 <> 2) OR  
(24138 = 1 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 <> 2) OR  
(24139 = 2, -97, -98 & 24133 = 2, 3, -97, -98 & 24121 <> 2) OR  
(24141 = 1 - 27, -97, -98 & 24121 <> 2) OR  
(24143 <> . & 24121 <> 2) OR  
(24146 <> 1 - 27, -97, -98 & 24121 <> 2) OR  
(24147 <> . & 24121 <> 2)

--af:  
if (24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150  
if (24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105  
if (24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106  
if (24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107  
if (24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24108  
--end--

--va: **zsab3**

--fn:

--vb: Zeitstempel 3 Ausbildung

--fr:

[ZS] Zeitstempel 3 Ausbildung (ZS für jede Episode)

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

--end--

24150

--va: **t724401**

--fn: **24150**

--vb: Note Studienabschluss

--fr:

Mit welcher ungefähren Gesamtnote haben Sie Ihr (letztes) Studium abgeschlossen?

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)  
gleich promoviert (-5)**



--fr:  
Bildung und Beruf haben für viele Menschen eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist es Ihnen, beruflich ganz weit nach vorne zu kommen?

--we:  
1: sehr wichtig  
2: eher wichtig  
3: teils/teils  
4: eher unwichtig  
5: sehr unwichtig  
**BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**((24108 = 2, -97, -98) & h\_stud = 0) OR (24150 <> -5 & h\_stud = 1) OR 24151 <> .**

--af:  
**goto 24152**

--end--

24152 --va: **t320006**  
--fn: **24152**  
--vb: Ego: Weiterbildung

--fr:  
Und wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen?

--in:  
<<Vorgaben vorlesen.>>

--we:  
1: sehr wichtig  
2: eher wichtig  
3: teils/teils  
4: eher unwichtig  
5: sehr unwichtig  
**BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**24151<>.**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab5] 25101**

--end--

--va: **zsab5**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 5 Ausbildung

--fr:  
[ZS] Zeitstempel 5 Ausbildung

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
--end--

--st: Wehrdienst (25WD)

--end--

--va: **zwd1**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 1 Wehrdienst

--fr:  
[ZS] Zeitstempel 1 Wehrdienst

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
--end--

<p>25101</p>	<pre>--va: ID_t --fn: 25101 --vb: Personenummer  --fr: [AUTO] Personenummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>24152&lt;&gt;</b>.  --af: <b>goto 25102</b>  --end--</pre>
<p>25102</p>	<pre>--va: wdxmod --fn: 25102 --vb: Datierung im X-Modul geändert  --fr: [AUTO] Datierung im X-Modul geändert  --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>25101&lt;&gt;</b>.  --af: <b>goto 25103</b>  --end--</pre>
<p>25103</p>	<pre>--va: wdmmod --fn: 25103 --vb: Episodenmodus  --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we:</pre>

	<p>1: Erstbefragung 4: im X-Modul ergänzt</p> <p>--ef: <b>25102&lt;&gt;.</b></p> <p>--af: <b>if (25103 = 1) goto 25105</b> <b>if (25103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd2] 25107</b> --end--</p>
25105	<p>--va: <b>ts21101</b></p> <p>--fn: <b>25105</b></p> <p>--vb: Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ</p> <p>--fr: if (25107(n-1) = . ) Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehersatzdienst und zum Freiwilligen Sozialen, Ökologischen und Europäischen Jahr. Haben Sie irgendwann einmal in Deutschland oder im Ausland Wehrdienst, Zivildienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?</p> <p>if (25107(n-1) &gt;= 1) Haben Sie danach noch einmal Wehrdienst, Zivildienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?</p> <p>--in: &lt;&lt;Erfasst werden auch Zeiten als aktiver Reservist; NICHT erfasst werden Zeit- oder Berufssoldaten, da diese als Erwerbstätigkeiten verstanden werden!&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: ja 2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>(25103=1) OR</b> <b>(25110&lt;&gt;-5,-97,-98,. &amp; 25110&lt;&gt;20102 &amp; 25108=3) OR</b> <b>(25110=-5,-97,-98 &amp; 25108=3) OR</b> <b>(25111&lt;&gt;. &amp; 25108=3) OR</b> <b>(25112=1 &amp; (25110&lt;(20102(intm/intj)-12))) OR</b> <b>(25112=2,-97,-98) OR</b> <b>(35108=-97,-98 &amp; ((35109=35107) OR 35109=3) &amp; 35102=251,252,254) OR</b> <b>(35112=1 &amp; ((35109=35107) OR 35109=3) &amp; 35102=251,252,254) OR</b> <b>(35113&lt;&gt;. &amp; ((35109=35107) OR 35109=3) &amp; 35102=251,252,254)</b></p> <p>--af: <b>if (25105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd2] 25107</b> <b>if ((25105 = 2, -97, -98) &amp; 20103 = 1 &amp; 20201 = 1) goto 25120</b> <b>if ((25105 = 2, -97, -98) &amp; (20103 = 2 OR 20201 &lt;&gt; 1)) goto 26101</b> --end--</p>
	<p>--va: <b>zwd2</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Wehrdienst</p>





**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**25107<>**.

--af:

**goto 25109**

--end--

25109

--va: **ts2111m,ts2111y**

--fn: **25109**

--vb: Start Wehrdienstepisode (Monat),Start Wehrdienstepisode (Jahr)

--fr:

if (25108 = 1)

Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?

if (25108 = 2)

Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?

if (25108 = 3)

Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?

if (25108 = 4)

Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?

if (25108 = -97, -98)

Von wann bis wann haben Sie das gemacht?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,  
24=Frühjahr/Ostern,  
27=Jahresmitte/Sommer,  
30=Herbst,  
32=Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**25108<>**.

--af:

**goto 25110**

--end--

25110

--va: **ts2112m,ts2112y**

--fn: **25110**

--vb: Ende Wehrdienstepisode (Monat),Ende Wehrdienstepisode (Jahr)

```
--fr:
if (25108 = 1)
(Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)

if (25108 = 2)
(Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)

if (25108 = 3)
(Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)

if (25108 = 4)
(Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?)

if (25108 = -97, -98)
(Bis wann haben Sie das gemacht?)

--in:
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende>>

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (-5)

--ef:
25109<>.

--af:
if (25110 = 20102(intm/intj)) goto 25111
if (25110 <> 20102(intm/intj) & 25108 <> 3) goto 25112
if (25110 <> 20102(intm/intj) & 25108 = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 25105

--ac:
autoif (25110 = -5) 25111 = 1

--end--
```

25111	<pre>--va: <b>ts2112c</b> --fn: <b>25111</b> --vb: Andauern der Wehrdienstepisode --fr:</pre>
-------	---

```

if (25108 = 1)
Leisten Sie heute noch Wehrdienst?

if (25108 = 2)
Leisten Sie heute noch Zivildienst?

if (25108 = 3)
Leisten Sie heute noch Wehr-Ersatzdienst?

if (25108 = 4)
(Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr?

if (25108 = -97, -98)
Machen Sie das heute noch?

--we:
1: ja, dauert noch an
2: nein, beendet

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
25110=20102(intm/intj)

--af:
if (25108 <= 3) goto 25112
if (25108 = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 25105
--end--

```

25112	<pre> --va: <b>ts21202</b> --fn: <b>25112</b> --vb: Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst  --fr: if (25108 = 1) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;25109&gt; bis &lt;25110&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  if (25108 = 2) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;25109&gt; bis &lt;25110&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  if (25108 = 4) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahres. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;25109&gt; bis &lt;25110&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  if (25108 = -97, -98) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;25109&gt; bis &lt;25110&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>
-------	--



```

--ef:
25105=2,-97,-98 & 20103=1 & 20201=1

--af:
if ((25120 = 1, 2) & 20106(gebj) < 1970) goto 25140
if ((25120 = 1, 2) & 20106(gebj) >= 1970) goto 25131
if (25120 = 3, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

--end--

```

25131	<pre> --va: <b>t530002</b> --fn: <b>25131</b> --vb: Musterungsdatum (Jahr)  --fr: if (25120 = 2) In welchem Jahr wurden Sie das letzte Mal gemustert?  if (25120 = 1) In welchem Jahr wurden Sie gemustert?  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(25120=1,2 &amp; 20106(gebj)&gt;=1970)</b>  --af: <b>goto 25133</b>  --end-- </pre>
-------	--

25133	<pre> --va: <b>t530011</b> --fn: <b>25133</b> --vb: Tauglichkeitsgrad erste Musterung  --fr: if (25120 = 1) Welcher Tauglichkeitsgrad wurde bei Ihrer Musterung festgestellt?  if (25120 = 2) Welcher Tauglichkeitsgrad wurde bei Ihrer letzten Musterung festgestellt?  --we: </pre>
-------	---

1: T1 (voll verwendungsfähig)  
 2: T2 (verwendungsfähig mit Einschränkungen für bestimmte Tätigkeiten)  
 3: T3 (verwendungsfähig mit Einschränkung in der Grundausbildung und für bestimmte Tätigkeiten)  
 4: T4 (vorübergehend nicht wehrdienstfähig) bzw. zurückgestellt  
 5: T5 (nicht wehrdienstfähig)  
 6: T6 (Reservist mit Tauglichkeitsgrad T3)  
 7: T7 (verwendungsfähig mit starken Einschränkungen in der Grundausbildung, innendiensttauglich)

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**kann mich nicht erinnern (-6)**

--ef:

25131<>.

--af:

if ((25133 = 1, 2, 3, 6, 7) & (ANY (25108) = 1, -97, -98)) goto 25143

if ((25133 = 4, 5) & (ANY (25108) = 1, -97, -98)) goto 25145

if (25133 > 0) & (NO (25108) = 1, -97, -98)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

if (25133 = -6, -97, -98) goto 25140

--end--

25140

--va: t530012

--fn: 25140

--vb: Wehrdienstfähigkeit erste Musterung

--fr:

if ((25120 = 1 & 20106(gebj) < 1970) OR (25133 = -6, -97, -98))

Sind Sie damals als wehrdienstfähig eingestuft worden?

if (25120 = 2 & 20106(gebj) < 1970)

Sind Sie bei Ihrer letzten Musterung als wehrdienstfähig eingestuft worden?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(25120=1,2 & 20106(gebj)<1970) OR (25133=-6,-97,-98)

--af:

if (20106(gebj) < 1970 OR (20106(gebj) >= 1970 & (NO (25108) = 1, -97, -98))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

if (25140 = 1 & 20106(gebj) >= 1970 & (ANY (25108) = 1, -97, -98)) goto 25143

if ( (25140 = 2, -97, -98) & 20106(gebj) >= 1970 & (ANY (25108) = 1, -97, -98)) goto 25145

--end--

25143

--va: t530020

--fn: 25143

--vb: Bemühen um bestimmte Tätigkeit oder bestimmten Standort

--fr:

Vor der Einberufung zum Wehrdienst, haben Sie sich da um eine bestimmte Tätigkeit oder die Stationierung an einem bestimmten Standort bemüht?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(25133=1,2,3,6,7 & (ANY(25108)=1)) OR  
(25140=1 & 20106(gebj)>=1970 & (ANY(25108)=1))**

--af:

**goto 25144**

--end--

25144

--va: **t530030**

--fn: **25144**

--vb: Bewerbung für längeren Dienst in der Bundeswehr

--fr:

Vor der Einberufung zum Wehrdienst, haben Sie sich da für einen verlängerten Dienst beworben?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**25143<>.**

--af:

**goto 25145**

--end--

25145

--va: **t530041**

--fn: **25145**

--vb: Antrag Kriegsdienstverweigerung

--fr:

Haben Sie jemals einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer gestellt?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: (25133= 4,5 &amp; (ANY(25108)=1)) OR (25140=2,-97,-98 &amp; 20106(gebjahr)&gt;= 1970 &amp; (ANY(25108)=1)) OR (25144 &lt;&gt; .)  --af: if (25145 = 1) goto 25146 if (25145 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101 --end-- </pre>
25146	<pre> --va: t530042 --fn: 25146 --vb: Antrag Kriegsdienstverweigerung stattgegeben  --fr: Wurde diesem Antrag stattgegeben?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: 25145=1  --af: if (25146 = 1) goto 25147 if (25146 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101 --end-- </pre>
25147	<pre> --va: t530043 --fn: 25147 --vb: Zeitpunkt des Antrags  --fr: Wann haben Sie diesen Antrag gestellt: vor der Musterung, vor Erhalt des Einberufungsbescheids, zwischen Erhalt des Einberufungsbescheids und Dienstantritt oder nach Dienstantritt?  --we: 1: vor der Musterung 2: vor Erhalt des Einberufungsbescheids 3: zwischen Erhalt des Einberufungsbescheids und Dienstantritt 4: nach Dienstantritt bei der Bundeswehr  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>







	<pre>--ef: <b>26102&lt;&gt;.</b>  --af: <b>if (26103 = 1) goto 26105</b> <b>if (26103 = 4) goto 26108</b> --end--</pre>
26105	<pre>--va: <b>ts23102</b> --fn: <b>26105</b> --vb: Erwerbstätigkeiten  --fr: if (26105(n-1) = . ) Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle beruflichen Tätigkeiten, die Sie jemals ausgeübt haben, mit Ihnen durchgehen. Waren Sie jemals erwerbstätig?  if (26105(n-1) &lt;&gt; . ) Waren Sie noch einmal erwerbstätig? (Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie parallel zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.  --in: &lt;&lt;Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26103=1 OR</b> <b>[26166(n-1)&lt;&gt;. &amp; h_ettyp(n-1)=7 &amp; (h_akt(n-1)=2,3) &amp; h_eteipi(n-1)=1] OR</b> <b>(26169(n-1)&lt;&gt;. &amp; h_ettyp(n-1)=8 &amp; h_akt(n-1)&lt;&gt;1 &amp; h_eteipi(n-1)=1) OR</b> <b>(((26183(n-1)=2,-97,-98) OR (26184(n-1)=2,-97,-98) OR (26185(n-1)=2,-97,-98)) &amp; 26105(n-1)=1] OR</b> <b>(((26209(n-1)=-97,-98) OR (26210(n-1)=-97,-98) OR (26211(n-1)=-97,-98) OR (26212(n-1)=2,-97,-98)</b> <b>OR 26213(n-1)&lt;&gt;.) &amp; (((h_ettyp(n-1)&lt;&gt;1,2,3,-9) OR 26122(n-1)&gt;=01/2009) &amp; 26105(n-1)=1)] OR [(ALL</b> <b>(26214(n-1)=0,-97,-98) &amp; 26105(n-1)=1] OR (26215(n-1)&lt;&gt;. &amp; h_eteipi(n-1)=1)</b>  --af: <b>if (26105 = 1) goto 26108</b> <b>if (26105 = 2, -97, -98) goto 26106</b> --end--</pre>
26106	<pre>--va: <b>ts23103</b> --fn: <b>26106</b> --vb: Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter  --fr:</pre>

if (26106(n-1) = . )  
 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch

- ein Volontariat,
- ein Referendariat bzw. Vikariat,
- ein Trainee,
- ein Anerkennungsjahr,
- ein pharmazeutisches Praktikum,
- eine Stelle als Arzt im Praktikum.

Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (26106(n-1) <> . )  
 Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, Referendariat, Vikariat, betriebliches Praktikum, Trainee, Anerkennungsjahr, pharmazeutisches Praktikum, Arzt im Praktikum), von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--in:  
 <<Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.>>

--we:  
 1: ja  
 2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**(26105=2,-97,-98) OR**  
**(26169(n-1)<>. & h\_ettyp(n-1)=8 & h\_akt(n-1)<>1 & h\_eteipi(n-1)=2) OR**  
**[((26183(n-1)=2,-97,-98) OR (26184(n-1)=2,-97,-98) OR (26185(n-1)=2,-97,-98)) & 26106(n-1)=1] OR**  
**[26185(n-1)=1 & h\_eteipi(n-1)=2] OR**  
**[((26209(n-1)=-97,-98) OR (26210(n-1)=-97,-98) OR (26211(n-1)=-97,-98) OR (26212(n-1)=2,-97,-98)**  
**OR 26213(n-1)<>.) & (((h\_ettyp(n-1)<>1,2,3,-9) OR 26122(n-1)>=01/2009) & 26106(n-1)=1)] OR [(ALL**  
**(26214(n-1)=0,-97,-98) & 26106(n-1)=1] OR (26215(n-1)<>. & h\_eteipi(n-1)=2)**

--af:  
**if (26106 = 1) goto 26108**  
**if (26106 = 2, -97, -98) goto 26107**  
 --end--

26107 --va: **ts23104**  
 --fn: **26107**  
 --vb: Aktuelle Nebentätigkeiten

--fr:  
 if (26107(n-1) = . )  
 Üben Sie zur Zeit eine bezahlte Nebentätigkeit aus, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir !!keine!! Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

if (26107(n-1) <> . )  
 Üben Sie zur Zeit noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit (wie z.B. Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten) aus, die Sie mir noch nicht genannt haben?

--in:  
 <<Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika.>>

--we:

1: ja  
 2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**(26106=2,-97,-98) OR**  
**(((26209(n-1)=-97,-98) OR (26210(n-1)=-97,-98) OR (26211(n-1)=-97,-98) OR (26212(n-1)=2,-97,-98)**  
**OR 26213(n-1)<>. ) & h\_etepi(n-1)=3)]**

--af:  
**if (26107 = 1) goto 26108**  
**if ((26107 = 2, -97, -98) & (any(h\_akt) = 1, 2)) goto 26301**  
**if (26107 = 2, -97, -98) & (all(26108) = . OR all(h\_akt) = 3) goto 26400**

--ac:  
**autoif (26107 = 1) 26123 = 20102(intm/intj)**  
**autoif (26107 = 1) 26124 = 1**  
**autoif (26107 = 1) h\_akt = 1**

--end--

26108

--va: **etnr**

--fn: **26108**

--vb: Nummer der Erwerbsepisode

--fr:  
 [AUTO] Nummer der Erwerbsepisode

--we:  
 Offen: \_\_\_\_\_

--ef:  
**26103=4 OR**  
**26105=1 OR**  
**26106=1 OR**  
**26107=1 OR**  
**(26183(n-1)=1 & h\_etepi<>4) OR**  
**(26185(n-1)=1 & h\_etepi=1)**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN h\_etepi] 26109**

--end--

--va: **ts23910**

--fn:

--vb: Herkunft Episode

--fr:  
 [HILF] Herkunft Episode

--we:

1: ET allgemein  
2: Ausbildungs-ET  
3: aktuelle Neben-ET  
4: im X-Modul ergänzt  
5: in Vorepisode automatisch generiert

--ac:

**autoif (26105 = 1) h\_etepi = 1**  
**autoif (26106 = 1) h\_etepi = 2**  
**autoif (26107 = 1) h\_etepi = 3**  
**autoif (26103 = 4) h\_etepi = 4**  
**autoif (26183(n-1) = 1) h\_etepi = 5**

--end--

26109

--va: **ts23201**

--fn: **26109**

--vb: Berufsbezeichnung

--fr:

if ((h\_etepi = 1, 2) & 26108 = 1)

Beginnen wir mit der allerersten Beschäftigung, die Sie in Ihrem Leben ausgeübt haben. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!

if (h\_etepi = 4 OR 26108 > 1)

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!

if (h\_etepi = 3)

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!

--in:

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. Falls es sich um Zeitarbeit handelt, nach der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma fragen!>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**26108<>.**

--af:

**if (26109 <> -97, -98) goto 26110**  
**if ((26109 = -97, -98) & h\_etepi = 2) goto 26118**  
**if ((26109 = -97, -98) & h\_etepi <> 2) goto 26111**

--ac:

**autoif (h\_etepi = 2) 26111 = 8**

--end--

26110

--va: **etberuf2**

--fn: **26110**

--vb: Berufsbezeichnung 2. Nennung

--fr:

Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie gemacht haben bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**26109<>-97,-98**

--af:

**if (h\_etepi = 2) goto 26118  
if (h\_etepi <> 2) goto 26111**

--end--

26111

--va: **ts23203**

--fn: **26111**

--vb: Berufliche Stellung

--fr:

Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?

--in:

<<Vorgaben vorlesen. Zeit- und Berufssoldaten sind zwar Beamte, sollen aber trotzdem in Kategorie 4 eingeordnet werden. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>

--we:

1: Arbeiter/in

2: Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes)

3: Beamte/r (auch Richter/in) (außer Soldaten)

4: Zeit-/Berufssoldat/in

5: Selbständige/r

6: Mithelfende/r Familienangehörige/r

7: Freie/r Mitarbeiter/in

8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat, studentische Hilfskraft

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**[(26109=-97,-98) OR 26110<>.] & h\_etepti<>2**

--af:

**if (26111 = 1 - 4) goto 26112**

**if (26111 = 5) goto 26113**

**if (26111 = 6, -97, -98) goto 26116**

**if (26111 = 7) goto 26120**

**if (26111 = 8) goto 26118**

--vf:

**1: Arbeiter/in**

**2: Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes)**

**3: Beamte/r (auch Richter) (außer Soldaten)**

**4: Zeit-/Berufs-soldat/in**

**if (h\_etepti <> 5) 5: Selbständige/r**

**if (h\_etepti <> 5) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r**

**if (h\_etepti <> 5) 7: Freie/r Mitarbeiter/in**

**8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat, studentische Hilfskraft**

--end--

26112 --va: **ts23204**

--fn: **26112**

--vb: genaue berufliche Stellung

--fr:

if (26111 = 1)

Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da genau?

if (26111 = 2)

Um welche Art von Tätigkeit handelte bzw. handelt es sich dabei genau?

if (26111 = 3)

In welcher Laufbahngruppe waren bzw. sind Sie da genau?

if (26111 = 4)

In welchem Rang waren bzw. sind Sie Zeit- oder Berufssoldat/in?

--in:

<<Vorgaben vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>

--we:



10: ungelernte/r Arbeiter/in  
11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in  
12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin  
13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in  
14: Meister/in, Polier/in  
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in)  
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in)  
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in)  
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes)  
24: Industrie- oder Werkmeister/in  
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in)  
31: im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in)  
32: im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in)  
33: im höheren Dienst, Richter/in (von Rat/Rätin aufwärts, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin)  
40: Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades  
41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)  
42: Offizier (Leutnant, Oberleutnant)  
43: Stabsoffizier (ab Major)

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**26111=1,2,3,4**

--af:

**if (26112 <> 23) goto 26116**

**if (26112 = 23) goto 26117**

--vf:

**if (26111 = 1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in**

**if (26111 = 1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in**

**if (26111 = 1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin**

**if (26111 = 1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in**

**if (26111 = 1) 14: Meister/in, Polier/in**

**if (26111 = 2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in)**

**if (26111 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in)**

**if (26111 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in)**

**if (26111 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes)**

**if (26111 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in**

**if (26111 = 3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in)**

**if (26111 = 3) 31: im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in)**

**if (26111 = 3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in)**

**if (26111 = 3) 33: im höheren Dienst, Richter/in (von Rat/Rätin aufwärts, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin)**

**if (26111 = 4) 40: Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades**

**if (26111 = 4) 41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)**

**if (26111 = 4) 42: Offizier (Leutnant, Oberleutnant)**

**if (26111 = 4) 43: Stabsoffizier (ab Major)**

	--end--
26113	<p>--va: <b>ts23209</b></p> <p>--fn: <b>26113</b></p> <p>--vb: Art der Selbständigkeit</p> <p>--fr:</p> <p>Waren Sie da Selbständige/r in einem Freien Beruf (also z.B. Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), selbständige/r Landwirt/in oder ein/e andere/r Selbständige/r bzw. Unternehmer/in?</p> <p>--we:</p> <p>1: Selbständige/r in einem Freien Beruf  2: Selbständige/r Landwirt/in  3: sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>26111=5</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto 26114</b></p> <p>--end--</p>
26114	<p>--va: <b>ts23210</b></p> <p>--fn: <b>26114</b></p> <p>--vb: Anzahl der Beschäftigten</p> <p>--fr:</p> <p>Wie viele Beschäftigte hatten Sie da (am Ende)?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>0: keine  1: unter 5  2: 5 bis unter 10  3: 10 bis unter 20  4: 20 bis unter 50  5: 50 bis unter 100  6: 100 bis unter 200  7: 200 bis unter 250  8: 250 bis unter 500  9: 500 bis unter 1.000  10: 1.000 bis unter 2.000  11: 2.000 und mehr</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

	<pre>--ef: <b>26113&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 26115</b>  --end--</pre>
26115	<pre>--va: <b>ts23211</b> --fn: <b>26115</b> --vb: Art der Selbständigkeit zu Beginn  --fr: Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: eine Ich-AG (Existenzgründungszuschuss, von 1/2003 bis 8/2006) 2: eine durch Überbrückungsgeld geförderte Selbständigkeit (bis 8/2006) 3: eine durch Gründungszuschuss geförderte Selbständigkeit (ab 8/2006) 4: eine nicht-geförderte Selbständigkeit <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26114&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26122</b>  --end--</pre>
26116	<pre>--va: <b>ts23212</b> --fn: <b>26116</b> --vb: Leitungsposition  --fr: Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></pre>

	<pre> --ef: (26111=4,6,-97,-98) OR (26112&lt;&gt;23,.)  --af: if (26116 = 1) goto 26117 if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; (26111 = 1, 2, -97, -98) &amp; h_etepi &lt;&gt; 5) goto 26119 if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; (26111 = 3, 4, 6) &amp; h_etepi &lt;&gt; 5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26122 if ((26116 = 2, -97, -98) &amp; h_etepi = 5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26123  --end-- </pre>
26117	<pre> --va: <b>ts23213</b> --fn: <b>26117</b> --vb: <b>Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter</b>  --fr: <b>Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?</b>  --in: &lt;&lt;Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.&gt;&gt;  --we: 0: 0 Mitarbeiter 1: 1-2 Mitarbeiter 2: 3-9 Mitarbeiter 3: 10 und mehr Mitarbeiter <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26116=1 OR 26112=23</b>  --af: if ((26111 = 1, 2, -97, -98) &amp; h_etepi &lt;&gt; 5) goto 26119 if ((26111 = 3, 4, 6) &amp; h_etepi &lt;&gt; 5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26122 if (h_etepi = 5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26123  --end-- </pre>
26118	<pre> --va: <b>ts23214</b> --fn: <b>26118</b> --vb: <b>Art der Ausbildungsbeschäftigung</b>  --fr: <b>Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?</b>  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen.&gt;&gt;  --we: </pre>

1: Volontariat  
 2: Referendariat bzw. Vikariat  
 3: Trainee  
 4: Anerkennungsjahr  
 5: pharmazeutisches Praktikum  
 6: Stelle als Arzt im Praktikum  
 7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut  
 8: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma  
 9: anderes Praktikum  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```
--ef:
[[((26109=-97,-98) OR 26110<>.) & h_etepi=2] OR 26111=8

--af:
if (h_etepi <> 5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26122
if (h_etepi = 5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_ettyp] 26123

--ac:
autoif (26111 = 8) 26179 = 1

--end--
```

26119

```
--va: ts23215
--fn: 26119
--vb: Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt

--fr:
War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts davon?

--we:
1: ABM-Stelle
2: Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit
3: nichts davon
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
[[((26116=2,-97,-98) OR 26117<>.) & (26111=1,2,-97,-98) & h_etepi<>5

--af:
goto 26120

--end--
```

26120

```
--va: ts23216
--fn: 26120
--vb: Zeitarbeit

--fr:
Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?
```

```

--in:
<<Auch in Personalserviceagentur.>>

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(26111=7) OR (26119=3,-97,-98)

--af:
if (26111 = 1, 7, -97, -98) goto 26121
if (26111 <> 1, 7, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_etty] 26122
--end--

```

```

26121 --va: ts23217
--fn: 26121
--vb: Saisonarbeit

--fr:
Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?

--in:
<<Wenn ZP nicht weiß, ob sie Saisonarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Saisonarbeiter weiß
das genau!>>

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97)

--ef:
(26120=2-,7-,8) & (26111=1,7,-97,-98)

--af:
goto [AUTOAUSFÜLLEN h_etty] 26122
--end--

```

```

--va: ts23911
--fn:
--vb: Beschäftigentyp

--fr:
[HILF] Beschäftigentyp

--we:

```

-9: Nicht zuordenbar  
1: Arbeiter/ Angestellte  
2: Beamte/ Soldaten  
3: Zeitarbeiter  
4: Saisonarbeiter  
5: 2. Arbeitsmarkt  
6: Freie Mitarbeiter  
7: Selbständige  
8: Mithelfende  
9: Ausbildungsbeschäftigungen

--ac:

```
autoif ((26111 = 1, 2) & (26119 <> 1, 2) & 26120 <> 1 & 26121 <> 1) h_ettyp = 1
autoif (26111 = 3, 4) h_ettyp = 2
autoif (26120 = 1) h_ettyp = 3
autoif (26121 = 1) h_ettyp = 4
autoif (26119 = 1, 2) h_ettyp = 5
autoif (26111 = 7 & & 26120 <> 1 & 26121 <> 1) h_ettyp = 6
autoif (26111 = 5) h_ettyp = 7
autoif (26111 = 6) h_ettyp = 8
autoif (26111 = 8) h_ettyp = 9
autoif ((26111 = -97, -98) & (26119 <> 1, 2) & 26120 <> 1 & 26121 <> 1) h_ettyp = -9
```

--end--

26122

--va: **ts2311m,ts2311y**

--fn: **26122**

--vb: Start Erwerbsepisode (Monat),Start Erwerbsepisode (Jahr)

--fr:

if ((h\_ettyp = 1, 2, -9) & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?

if (h\_ettyp = 3 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen Zeitarbeitsfirma gearbeitet?

if (h\_ettyp = 4 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Saisonarbeiter/in ausgeübt? Wenn Sie diese Tätigkeit einmal für mindestens eine komplette Saison unterbrochen haben, möchten wir hier nur den Zeitraum bis zu dieser Unterbrechung aufnehmen.

if (26119 = 1 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?

if (26119 = 2 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?

if (h\_ettyp = 6 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freier Mitarbeiter/in ausgeübt?

if (h\_ettyp = 7 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?

if (h\_ettyp = 8 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?

if (26118 = 1 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?

if (26118 = 2 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

if (26118 = 3 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie dieses Trainee gemacht?

if (26118 = 4 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?

if (26118 = 5 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

if (26118 = 6 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt?

if ((26118 = 7, 8) & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

if (26118 = 9 & h\_etepe <> 3)

Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?

if (h\_etepe = 3)

Seit wann üben Sie diese Nebentätigkeit aus?

--in:

<<Achtung, Saisonarbeiter arbeiten meist nur in bestimmten Monaten des Jahres. Wir wollen hier aber den gesamten Zeitraum aufnehmen, vom Beginn der Phase, in der die ZP immer wieder jedes Jahr als Saisonarbeiter tätig war, bis zum Ende der Phase.

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,

24=Frühjahr/Ostern,

27=Jahresmitte/Sommer,

30=Herbst,

32=Jahresende>>

--we:



|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

26115<>. OR  
[(26116=2,-,-97,-98) & (26111<>1,2,7,-97,-98) & h\_etepti<>5] OR  
[26117<>. & (26111<>1,2,7,-97,-98) & h\_etepti<>5] OR  
(26118<>. & h\_etepti<>5) OR  
(26119=1,2) OR  
26120=1 OR  
[(26120=2,-97,-98) & (26111<>1,7,-97,-98)] OR  
26121<>.

--af:

if (h\_etepti <> 3) goto 26123  
if (h\_etepti = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN h\_akt] 26126

--end--

26123

--va: **ts2312m,ts2312y**

--fn: **26123**

--vb: Ende Erwerbsepisode (Monat),Ende Erwerbsepisode (Jahr)

--fr:

[NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht)

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,  
24=Frühjahr/Ostern,  
27=Jahresmitte/Sommer,  
30=Herbst,  
32=Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**bis heute (-5)**

```

--ef:
[(26116=2,-97,-98) & h_etepe=5] OR
[26117<>. & h_etepe=5] OR
(26118<>. & h_etepe=5) OR
(26122<>. & h_etepe<>3)

--af:
if (26123 = 20102(intm/intj)) goto 26124
if (26123 < 20102(intm/intj)) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_akt] 26125
if (26123 = -97, -98, -5) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_akt] 26125

--ac:
autoif (26123 = -5) 26124 = 1

--end--

```

```

26124 --va: ts2312c
--fn: 26124
--vb: Andauern der Erwerbsepisode

--fr:
if (h_ettyp = 4)
Und sind Sie heute noch immer Saisonarbeiter/in?

if (h_ettyp <> 4)
Und machen Sie das heute immer noch?

--we:
1: ja
2: nein, im Interviewmonat beendet
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
26123=20102(intm/intj)

--af:
goto [AUTOAUSFÜLLEN h_akt] 26125

--end--

```

```

--va: ts23901
--fn:
--vb: Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit

--fr:
[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit

--we:
1: aktuell erwerbstätig
2: innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig, aber nicht aktuell
3: nicht innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig / Ende nicht zuordenbar

```

	<pre>--ac: <b>autoif (26124 = 1) h_akt = 1</b> <b>autoif (26124 &lt;&gt; 1 &amp; (26123 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) h_akt = 2</b> <b>autoif (26124 &lt;&gt; 1 &amp; (26123 &lt; 20102(intm/intj) - 12)) OR (26123 = -97, -98)) h_akt = 3</b> --end--</pre>
26125	<pre>--va: <b>ts23218</b> --fn: <b>26125</b> --vb: Stellenumfang zu Beginn  --fr: Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im &lt;26122&gt; zurückerinnern, haben Sie da Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?  --we: 1: Vollzeit 2: Teilzeit  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26123&lt;20102(intm/intj) OR (26123=-5,-97,-98) OR 26124&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 26126</b> --end--</pre>
26126	<pre>--va: <b>ts23219</b> --fn: <b>26126</b> --vb: vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit  --fr: if (h_ettyp = 1, 2, 3, 5, 9) Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also im &lt;26122&gt;?  if (h_ettyp = 6, 7, 8, -9) Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also im &lt;26122&gt;?  if (h_ettyp = 4) Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in der Saison zu Beginn Ihrer Tätigkeit, also im &lt;26122&gt;?  --in: &lt;&lt;Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Eingabe mit Komma oder Punkt möglich. Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Stelle gemeint.&gt;&gt;  --we: 94: mehr als 90 Stunden pro Woche 95: keine festgelegte Arbeitszeit  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></pre>

	<pre> --ef: (26122&lt;&gt;. &amp; h_etept=3) OR 26125&lt;&gt;.  --af: if ((26126 = 51 - 90) OR 26126 = 94) goto 26127 if (((26126 = 0 - 50) OR (26126 = 95, -97, -98)) &amp; h_etept &lt;&gt; 3) goto 26128 if (((26126 = 0 - 50) OR (26126 = 95, -97, -98)) &amp; h_etept = 3) goto 26130 --end-- </pre>
26127	<pre> --va: <b>etazvk</b> --fn: <b>26127</b> --vb: Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std.  --fr: Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das korrekt?  --we: 1: Angabe korrekt 2: Angabe korrigieren  --ef: <b>26126&gt;50 &amp; 26126&lt;95</b>  --af: <b>if (26127 = 1 &amp; h_etept &lt;&gt; 3) goto 26128</b> <b>if (26127 = 1 &amp; h_etept = 3) goto 26130</b> <b>if (26127 = 2) goto 26126</b> --end-- </pre>
26128	<pre> --va: <b>ts23221</b> --fn: <b>26128</b> --vb: Stellenumfang am Ende/heute  --fr: if (h_akt = 1) Und wie ist das heute? Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?  if (h_akt = 2, 3) Und wie war das am Ende dieser Tätigkeit im &lt;26123&gt;? Haben Sie da Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?  --we: 1: Vollzeit 2: Teilzeit  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

	<pre>--ef: [26126&lt;=50 OR (26126=95,-97,-98) OR 26127=1] &amp; h_etepe&lt;&gt;3  --af: if (h_akt = 1 &amp; (h_ettyp = 1, 2) &amp; 20106(gebj) &lt; 1955) goto 26129 if (h_akt = 2 OR (h_akt = 1 &amp; ((h_ettyp &lt;&gt; 1, 2) OR 20106(gebj) &gt;= 1955))) goto 26130 if (h_akt = 3 &amp; h_ettyp &lt;&gt; 9) goto 26140 if (h_etepe &lt;&gt; 5 &amp; h_akt = 3 &amp; h_ettyp = 9) goto 26160 if (h_etepe = 5 &amp; h_akt = 3 &amp; h_ettyp = 9) 26184  --end--</pre>
26129	<pre>--va: <b>ts23222</b> --fn: <b>26129</b> --vb: Altersteilzeit (aktive Phase)  --fr: Sind Sie derzeit in Altersteilzeit?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26128&lt;&gt;. &amp; h_akt=1 &amp; h_ettyp=1,2 &amp; 20106(gebj)&lt;1955</b>  --af: <b>goto 26130</b>  --end--</pre>
26130	<pre>--va: <b>ts23223</b> --fn: <b>26130</b> --vb: Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende  --fr: if (h_akt = 1) Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit tatsächlich?  if (h_ettyp &lt;&gt; 4 &amp; h_akt = 2) Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im &lt;26123&gt; tatsächlich gearbeitet?  if (h_ettyp = 4 &amp; h_akt = 2) Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende, also im &lt;26123&gt;, in der Saison tatsächlich gearbeitet?  --in: &lt;&lt;Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Eingabe mit Komma oder Punkt möglich. Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Arbeitszeit gemeint.&gt;&gt;  --we:</pre>

94: mehr als 90 Stunden pro Woche  
 95: keine festgelegte Arbeitszeit

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
 (26126<=50 OR (26125=95,-97,-98) OR 26127=1) & h\_etepe=3] OR  
 [26128<>. & (h\_akt=2 OR (h\_akt=1 & ((h\_ettyp<>1,2) OR  
 20106(gebj)>=1955)))] OR  
 26129<>.

--af:  
 if ((h\_ettyp = 1 - 3) & h\_etepe <> 3) goto 26133  
 if ((h\_ettyp = 4 - 8, -9) OR (h\_etepe = 3 & h\_ettyp <> 9)) goto 26140  
 if (h\_ettyp = 9 & h\_etepe <> 5) goto 26160  
 if (h\_ettyp = 9 & h\_etepe = 5 & h\_akt = 1) goto 26182  
 if (h\_ettyp = 9 & h\_etepe = 5 & h\_akt <> 1) goto 26184  
 --end--

26133 --va: **ts23224**  
 --fn: **26133**  
 --vb: Überstunden

--fr:  
 if (h\_ettyp <> 3 & h\_akt = 1)  
 Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden leisten?

if (h\_ettyp <> 3 & h\_akt = 2)  
 Kam es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden geleistet haben?

if (h\_ettyp = 3 & h\_akt = 1)  
 Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in vor, dass Sie Überstunden leisten?

if (h\_ettyp = 3 & h\_akt = 2)  
 Kam es bei Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in vor, dass Sie Überstunden leisten?

--we:  
 1: ja  
 2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
 26130<>. & (h\_ettyp=1-3) & h\_etepe<>3

--af:  
 if (26133 = 1) goto 26134  
 if (26133 = 2, -97, -98) goto 26140  
 --end--

26134 --va: **ts23225**  
 --fn: **26134**  
 --vb: Art der Abgeltung von Überstunden

--fr:

```

if (h_akt = 1)
Werden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht abgegolten?

if (h_akt = 2)
Wurden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht abgegolten?

--we:
1: abgefeiert
2: teils abgefeiert/teils bezahlt
3: bezahlt
4: gar nicht abgegolten
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
26133=1

--af:
if (h_akt = 1) goto 26135
if (h_akt = 2) goto 26140
--end--

```

```

26135 --va: ts23226
--fn: 26135
--vb: Überstunden letzter Monat

--fr:
Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?

--we:
1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
26134<>. & h_akt=1

--af:
if (26135 = 1) goto 26136
if (26135 = 2, -97, -98) goto 26140
--end--

```

```

26136 --va: ts23227
--fn: 26136
--vb: Anzahl Überstunden letzter Monat

--fr:
Wie viele Überstunden waren das?

--we:

```

|||

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**mehr als 90 Stunden (-6)**

--ef:

**26135=1**

--af:

**goto 26140**

--end--

26140

--va: **ts23228**

--fn: **26140**

--vb: Art der erforderlichen Ausbildung

--fr:

if (h\_ettyp <> 3, 4)

Welche Art von Ausbildung ist für die Ausübung dieser Tätigkeit in der Regel erforderlich?

if (h\_ettyp = 3)

Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Einsätze überwiegend erforderlich?

if (h\_ettyp = 4)

Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Arbeit als Saisonarbeiter/in überwiegend erforderlich?

--in:

<<Vorgaben vorlesen.>>

--we:

1: keine Ausbildung

2: eine Anlernausbildung

3: eine abgeschlossene berufliche Ausbildung

4: eine abgeschlossene Fachschulausbildung

5: ein Meister- oder Technikerabschluss

6: ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule oder Hochschule)

7: eine Promotion oder Habilitation

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



```
--ef:  
(26128<>. & h_akt=3 & h_ettyp<>9) OR  
[26130<>. & ((h_ettyp=4-98,-9) OR h_eteipi=3)] OR  
(26133=2,-97,-98) OR  
(26134<>. & h_akt=2) OR  
(26135=2,-97,-98) OR  
26136<>.
```

```
--af:  
if (h_eteipi <> 3 & (h_ettyp = 1, 2, 3, 5, -9) & (h_akt = 1, 2)) goto 26141  
if (h_eteipi <> 3 & (h_ettyp = 8 OR ((h_ettyp = 1, 2, 3, 5, -9) & h_akt = 3))) goto 26145  
if ((h_ettyp = 4, 6, 7) & h_eteipi <> 3) goto 26147  
if (h_ettyp = 9 & h_eteipi <> 3) goto 26160  
if ((h_ettyp = 1 - 4, -9) & h_eteipi = 3) goto 26179  
if ((h_ettyp = 5 - 9) & h_eteipi = 3) goto 26201  
--end--
```

26141

--va: **ts23229**

--fn: **26141**

--vb: Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung

--fr:

if (h\_akt = 1 & (h\_ettyp = 1, 2, -9))

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis heute. Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 3)

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis heute. Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 1 & 26119 = 1)

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis heute. Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 1 & 26119 = 2)

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis heute. Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 2 & (h\_ettyp = 1, 2, -9))

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis <26123>. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 2 & h\_ettyp = 3)

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123>. Gab es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 2 & 26119 = 1)

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis <26123>. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

if (h\_akt = 1 & 26119 = 2)

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis <26123>. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

--we:

1: ja

2: nein

	<p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>26140&lt;&gt;. &amp; h_etepi&lt;&gt;3 &amp; (h_ettyp=1,2,3,5,-9) &amp; (h_akt=1,2)</b></p> <p>--af:  <b>goto 26142</b></p> <p>--end--</p>
26142	<p>--va: <b>ts23230</b></p> <p>--fn: <b>26142</b></p> <p>--vb: Weiterbildung im Betrieb: Planung</p> <p>--fr:  if (h_akt = 1)  Gibt es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?</p> <p>if (h_akt = 2)  Gab es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>26141&lt;&gt;.</b></p> <p>--af:  <b>goto 26143</b></p> <p>--end--</p>
26143	<p>--va: <b>ts23231</b></p> <p>--fn: <b>26143</b></p> <p>--vb: Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung</p> <p>--fr:  if (h_akt = 1)  Werden von Ihrem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?</p> <p>if (h_akt = 2)  Wurden von dem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

	<pre> --ef: <b>26142&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 26144</b>  --end-- </pre>
26144	<pre> --va: <b>ts23232</b> --fn: <b>26144</b> --vb: Weiterbildung im Betrieb: Zustandiger  --fr: if (h_akt = 1 &amp; h_ettyp &lt;&gt; 3) Gibt es in Ihrem Betrieb eine fur Bildung oder Weiterbildung zustandige Person, Einheit oder Abteilung?  if (h_akt = 1 &amp; h_ettyp = 3) Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine fur Bildung oder Weiterbildung zustandige Person, Einheit oder Abteilung?  if (h_akt = 2 &amp; h_ettyp &lt;&gt; 3) Gab es in dem Betrieb eine fur Bildung oder Weiterbildung zustandige Person, Einheit oder Abteilung?  if (h_akt = 2 &amp; h_ettyp = 3) Gab es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine fur Bildung oder Weiterbildung zustandige Person, Einheit oder Abteilung?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Wei nicht (-98)</b>  --ef: <b>26143&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 26145</b>  --end-- </pre>
26145	<pre> --va: <b>ts23233</b> --fn: <b>26145</b> --vb: Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen  --fr: </pre>

if (h\_akt = 1)  
 Hat Ihnen Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

if (h\_akt = 2)  
 Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

if (h\_akt = 3 & (h\_ettyp = 1, 2, -9))  
 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

if (h\_akt = 3 & h\_ettyp = 3)  
 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

if (h\_akt = 3 & 26119 = 1)  
 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

if (h\_akt = 3 & 26119 = 2)  
 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

if (h\_akt = 3 & h\_ettyp = 8)  
 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

--we:  
 1: ja  
 2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**[26140<>. & (h\_eteipi<>3 & (h\_ettyp=8 OR ((h\_ettyp=1,2,3,5,-9) & h\_akt=3))) OR 26144<>.**

--af:  
**goto 26146**

--end--

26146 --va: **ts23234**  
 --fn: **26146**  
 --vb: Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung

--fr:  
 if (h\_akt = 1)  
 Hat Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und Kursen zu bezahlen, einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu unterstützen?

if (h\_akt = 2, 3)  
 Hat Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und Kursen zu bezahlen, einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu unterstützen?

--we:

1: ja  
2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**26145<>.**

--af:  
**goto 26147**

--end--

26147	--va: <b>ts23235</b> --fn: <b>26147</b> --vb: Besuch von Lehrgängen oder Kursen --fr:
-------	--

if (h\_akt = 1 & (h\_ettyp = 1, 2))  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & (h\_ettyp = 1, 2, -9))  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 3)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & h\_ettyp = 3)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 4)  
Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & h\_ettyp = 4)  
Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <26109> von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & 26119 = 1)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & 26119 = 1)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & 26119 = 2)  
Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & 26119 = 2)  
Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 6)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & h\_ettyp = 6)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 7)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) & h\_ettyp = 7)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (h\_akt = 1 & h\_ettyp = 8)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende Familienangehörige von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if ((h\_akt = 2, 3) h\_ettyp = 8)  
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende Familienangehörige von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**[26140<>. & (h\_ettyp=4,6,7) & h\_etepe<>3] OR 26146<>.**

--af:

**if (26147 = 1 & (h\_akt = 1, 2)) goto 35101  
if (26147 = 1 & h\_akt = 3 & h\_etepe <> 5) goto 26160  
if (26147 = 1 & h\_akt = 3 & h\_etepe = 5) goto 26179  
if ((26147 = 2, -97, -98) & h\_etepe <> 5) goto 26160  
if ((26147 = 2, -97, -98) & h\_etepe = 5) goto 26179**

--ac:

**autoif (26147 = 1) 35103 = 26108  
autoif (26147 = 1) 35104 = 26122  
autoif (26147 = 1) 35105 = 26123  
autoif (26147 = 1) 35106 = 26124  
autoif ((26118 <> 1 - 6, 9) & (26119 <> 1, 2)) 35102 = 260  
autoif (26118 = 1) 35102 = 261  
autoif (26118 = 3) 35102 = 262  
autoif (26118 = 4) 35102 = 263  
autoif (26118 = 5) 35102 = 264  
autoif (26118 = 6) 35102 = 265  
autoif (26118 = 9) 35102 = 266  
autoif (26119 = 1) 35102 = 267  
autoif (26119 = 2) 35102 = 268  
autoif (26118 = 2) 35102 = 269**

--end--

26160

--va: **ts23236**

--fn: **26160**

--vb: Arbeitsstätte im In-/Ausland

--fr:

```

if (h_akt = 1 & (h_etty = 1, 2, 5, 6, 8, 9, - 9))
Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?

if ((h_akt = 2, 3) & (h_etty = 1, 2, 5, 6, 8, 9, - 9))
Wo befand sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?

if (h_akt = 1 & h_etty = 3)
Wo sind Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?

if ((h_akt = 2, 3) & h_etty = 3)
Wo waren Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?

if (h_akt = 1 & h_etty = 4)
Wo sind Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?

if ((h_akt = 2, 3) & h_etty = 4)
Wo waren Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?

if (h_akt = 1 & h_etty = 7)
Wo befindet sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?

if ((h_akt = 2, 3) & h_etty = 7)
Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?

--we:
1: in Deutschland
2: im Ausland

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(26128<>. & h_ete = 5 & akt=3 & h_etty=9) OR
(26130<>. & h_etty=9 & h_ete = 5) OR
(26140<>. & h_etty=9 & h_ete = 3) OR
(26147=1 & h_akt=3 & h_ete = 5) OR
[(26147=2,-97,-98) & h_ete = 5]

--af:
if (26160 = 1) goto 26161
if (26160 = 2) goto 26164
if (26160 = -97, -98) goto 26166
--end--

```

26161	<pre> --va: <b>ts23237</b> --fn: <b>26161</b> --vb: Ort der Arbeitsstätte --fr: </pre>
-------	--



```

if (h_akt = 1 & (h_ettyp = 1, 2, 5, 6, 8, 9, - 9))
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befindet?

if ((h_akt = 2, 3) & (h_ettyp = 1, 2, 5, 6, 8, 9, - 9))
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befand?

if (h_akt = 1 & h_ettyp = 3)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt sind?

if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp = 3)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt waren?

if (h_akt = 1 & h_ettyp = 4)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie während der Saison überwiegend
eingesetzt sind?

if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp = 4)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie während der Saison überwiegend
eingesetzt waren?

if (h_akt = 1 & h_ettyp = 7)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen befindet?

if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp = 7)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen befand?

--in:
<<Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!>>

--we:
Offen: _____

BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
wechselnde Orte (-5)

--ef:
26160=1

--af:
if ((26161 = -5, -97, -98) OR 26161 > 0) goto 26166
if (26161 = -96) goto 26162
--end--

```

```

26162 --va: etgem2
--fn: 26162
--vb: Ort der Arbeitsstätte, offen

--fr:
Da dieser Name nicht in unserer Gemeindefliste vorkommt, möchte ich den Ortsnamen erfassen. Bitte
nennen Sie mir noch einmal den Namen!

--in:
<<Bitte Ortsnamen in korrekter Schreibweise erfassen.>>

--we:

```

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**26161=-96**

--af:

**goto 26163**

--end--

26163

--va: **ts23238**

--fn: **26163**

--vb: Bundesland der Arbeitsstätte

--fr:

In welchem Bundesland liegt dieser Ort?

--in:

<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren. Bei Unsicherheiten: gemeint ist heutiges Bundesland.>>

--we:

1: Schleswig-Holstein

2: Hamburg

3: Niedersachsen

4: Bremen

5: Nordrhein-Westfalen

6: Hessen

7: Rheinland-Pfalz

8: Baden-Württemberg

9: Bayern

10: Saarland

11: Berlin (Gesamt)

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**26162<>.**

--af:

**goto 26166**

--end--

26164	<pre> --va: <b>ts23239</b> --fn: <b>26164</b> --vb: Land der Arbeitsstätte  --fr: if (h_akt = 1) In welchem Land ist das?  if (h_akt = 2, 3) In welchem Land war das?  --in: &lt;&lt;Bitte Ländername aus Datenbank auswählen.&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26160=2</b>  --af: <b>goto 26166</b>  --end-- </pre>
26166	<pre> --va: <b>ts23240</b> --fn: <b>26166</b> --vb: Wirtschaftszweig  --fr: </pre>

```

if ((h_ettyp <> 3, 4, 6, 7) & h_akt = 1)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie tätig sind?

if ((h_ettyp <> 3, 4, 6, 7) & (h_akt = 2, 3))
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie tätig waren?

if (h_ettyp = 3 & h_akt = 1)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie überwiegend
eingesetzt sind?

if (h_ettyp = 3 & (h_akt = 2, 3))
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie überwiegend
eingesetzt waren?

if (h_ettyp = 4 & h_akt = 1)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehören die Betriebe oder der Betrieb, für den
Sie als Saisonarbeiter/in überwiegend tätig sind?

if (h_ettyp = 4 & (h_akt = 2, 3))
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörten die Betriebe oder der Betrieb, für den
Sie als Saisonarbeiter/in überwiegend tätig waren?

if (h_ettyp = 6 & h_akt = 1)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Auftraggeber, für den Sie
überwiegend arbeiten?

if (h_ettyp = 6 & (h_akt = 2, 3))
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Auftraggeber, für den Sie
überwiegend gearbeitet haben?

if (h_ettyp = 7 & h_akt = 1)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?

if (h_ettyp = 7 & (h_akt = 2, 3))
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?

--in:
<<Genau nachfragen, ob Produktionsbetrieb, Groß- oder Einzelhandel, welche Dienstleistung, die Art
des Gewerbes. Z.B. nicht Industrie, sondern Elektroindustrie; nicht Handel, sondern Einzelhandel; nicht
öffentlicher Dienst, sondern Krankenhaus. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.>>

--we:
Offen: _____

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(26160=-97,-98) OR (26161<>-96,.) OR 26163<>. OR 26164<>.

--af:
if (h_ettyp <> 4, 7, 8) goto 26167
if (h_ettyp = 4) goto 26168
if (h_ettyp = 8) goto 26169
if (h_ettyp = 7 & h_akt = 1) goto 26201
if (h_ettyp = 7 & (h_akt = 2, 3) & h_etepi = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105
if (h_ettyp = 7 & (h_akt = 2, 3) & h_etepi = 4)goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150
--end--

```

```

26167 --va: ts23241
--fn: 26167

```

```

--vb: Öffentlicher Dienst

--fr:
if ((h_ettyp <> 3, 6) & h_akt = 1)
Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?

if ((h_ettyp <> 3, 6) & h_akt <> 1)
Waren Sie da im öffentlichen Dienst beschäftigt?

if ((h_ettyp = 3, 6) & h_akt = 1)
Sind Sie überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?

if ((h_ettyp = 3, 6) & h_akt <> 1)
Waren Sie da überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
26166<>. & (h_ettyp<>4,7,8)

--af:
if (h_ettyp = 3, 6) goto 26168
if (h_ettyp <> 3, 6) goto 26169

--end--

```

```

26168 --va: ts23242
--fn: 26168
--vb: Anzahl Einsatzbetriebe

--fr:
if (h_ettyp = 3)
In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122>
bis <26123> eingesetzt?

if (h_ettyp = 4)
Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von <26122> bis <26123> als
Saisonarbeiter/in gearbeitet?

if (h_ettyp = 6)
Für wie viele Auftraggeber haben Sie während ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in von <26122> bis
<26123> gearbeitet?

--in:
<<Bei Bedarf ungefähre Zahl schätzen lassen.>>

--we:
Offen: _____

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
in keinem Betrieb eingesetzt (-5)

```

```
--ef:  
(26166<>. & h_ettyp=4) OR (26167<>. & h_ettyp=3,6)  
  
--af:  
if (h_ettyp <> 6) goto 26169  
if (h_ettyp = 6 & (h_akt = 2, 3)) goto 26184  
if (h_ettyp = 6 & h_akt = 1) goto 26201  
--end--
```

26169

```
--va: ts23243  
--fn: 26169  
--vb: Betriebsgröße  
  
--fr:  
if (h_akt = 1 & (h_ettyp <> 3, 4))  
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in diesem Betrieb beschäftigt?  
  
if ((h_akt = 2, 3) & (h_ettyp <> 3, 4))  
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in diesem Betrieb beschäftigt?  
  
if (h_akt = 1 & h_ettyp = 3)  
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt?  
  
if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp = 3)  
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt?  
  
if (h_akt = 1 & h_ettyp = 4)  
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind dort (in etwa) beschäftigt?  
  
if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp = 4)  
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren dort (in etwa) beschäftigt?  
  
--in:  
<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.>>  
  
--we:  
1: 1 bis unter 5  
2: 5 bis unter 10  
3: 10 bis unter 20  
4: 20 bis unter 50  
5: 50 bis unter 100  
6: 100 bis unter 200  
7: 200 bis unter 250  
8: 250 bis unter 500  
9: 500 bis unter 1.000  
10: 1.000 bis unter 2.000  
11: 2.000 und mehr  
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
```

```

--ef:
(26166<>. & h_etttyp=8) OR
[26167<>. & (h_etttyp<>3,6)] OR
(26168<>. & h_etttyp<>6)

--af:
if (h_etttyp <> 5, 8, 9) goto 26179
if ((h_etttyp = 5, 9) & h_akt = 1) goto 26182
if ((h_etttyp = 5, 9) & (h_akt = 2, 3)) goto 26184
if (h_etttyp = 8 & h_akt = 1) goto 26201
if (h_etttyp = 8 & (h_akt = 2, 3) & h_etepi = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105
if (h_etttyp = 8 & (h_akt = 2, 3) & h_etepi = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106
if (h_etttyp = 8 & (h_akt = 2, 3) & h_etepi = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30105

--ac:
autoif (h_etttyp = 5) 26179 = 1

--end--

```

26179	<pre> --va: <b>ts23310</b> --fn: <b>26179</b> --vb: Befristung  --fr: if (h_etttyp = 1, 2, -9) Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;. Wenn Sie an den Beginn dieser Beschäftigung im &lt;26122&gt; zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?  if (h_etttyp = 3) Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn dieser Beschäftigung im &lt;26122&gt; zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?  if (h_etttyp = 4) Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn dieser Beschäftigung im &lt;26122&gt; zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?  --in: &lt;&lt;Probe- und Einarbeitungszeit gilt nicht als Befristung.&gt;&gt;  --we: 1: befristet 2: unbefristet  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: [26140&lt;&gt;. &amp; (h_etttyp=1-4,-9) &amp; h_etepi=3] OR (26147=1 &amp; h_akt=3 &amp; h_etepi=5) OR [26169&lt;&gt;. &amp; (h_etttyp&lt;&gt;5,8,9)]  --af: if (26179 = 1) goto 26180 if ((26179 = 2, -97, -98) &amp; (h_akt = 2, 3) &amp; (h_etttyp = 1, 2, -9)) goto 26183 if ((26179 = 2, -97, -98) &amp; (h_akt = 2, 3) &amp; (h_etttyp &lt;&gt; 1, 2, -9)) goto 26184 if ((26179 = 2, -97, -98) &amp; h_akt = 1) goto 26201  --end-- </pre>
-------	--

26180	--va: <b>ts23320</b> --fn: <b>26180</b> --vb: Entfristung  --fr: if (h_akt = 1, 4) Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  if (h_akt = 2, 3) Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26179=1</b>  --af: if (26180 = 1) goto 26181 if ((26180 = 2, -97, -98) & h_etepi <> 3 & h_akt = 1) goto 26182 if ((26180 = 2, -97, -98) & (h_akt = 2, 3) & (h_ettyp = 1, 2, -9)) goto 26183 if ((26180 = 2, -97, -98) & (h_akt = 2, 3) & (h_ettyp <> 1, 2, -9)) goto 26184 if ((26180 = 2, -97, -98) & h_etepi = 3) goto 26201 --end--
26181	--va: <b>ts2332m,ts2332y</b> --fn: <b>26181</b> --vb: Datum der Entfristung (Monat),Datum der Entfristung (Jahr)  --fr: Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?  --in: <<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende>>  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>



--ef:

**26180=1**

--af:

**if ((h\_akt = 2, 3) & (h\_ettyp = 1, 2, -9)) goto 26183**  
**if ((h\_akt = 2, 3) & (h\_ettyp <> 1, 2, -9)) goto 26184**  
**if (h\_akt = 1) goto 26201**

--end--

26182

--va: **ts2333m,ts2333y**

--fn: **26182**

--vb: Künftige Dauer der Befristung (Monat),Künftige Dauer der Befristung (Jahr)

--fr:

Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,  
24=Frühjahr/Ostern,  
27=Jahresmitte/Sommer,  
30=Herbst,  
32=Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(26130<>. & h\_ettyp=9 & h\_etepe=5 & h\_akt=1) OR**  
**(26169<>. & (h\_ettyp=5,9) & h\_akt=1) OR**  
**[(26180=2,-97,-98) & h\_etepe<>3 & h\_akt=1]**

--af:

**goto 26201**

--end--

26183

--va: **ts23244**

--fn: **26183**

--vb: Anschlussstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber

--fr:

Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals direkt im Anschluss eine andere Tätigkeit !!bei diesem Arbeitgeber!! aufgenommen?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

[(26179=2,-97,-98) & h\_akt<>1 & (h\_ettap=1,2,-9)] OR  
[(26180=2,-97,-98) & h\_akt<>1 & (h\_ettyp=1,2,-9)] OR  
[26181<>. & h\_akt<>1 & (h\_ettyp=1,2,-9)]

--af:

if (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26108  
if (26183 = 1 & h\_etepe = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150  
if ((26183 = 2, -97, -98) & 26105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105  
if ((26183 = 2, -97, -98) & 26106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106  
if ((26183 = 2, -97, -98) & h\_etepe = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

--ac:

autoif (26183 = 1 & 26105 = 1) 26105(n+1) = 1  
autoif (26183 = 1 & 26106 = 1) 26106(n+1) = 1  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26122(n+1) = 26123  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26141(n+1) = 26141  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26142(n+1) = 26142  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26143(n+1) = 26143  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26144(n+1) = 26144  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26160(n+1) = 26160  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26161(n+1) = 26161  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26162(n+1) = 26162  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26163(n+1) = 26163  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26164(n+1) = 26164  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26166(n+1) = 26166  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26167(n+1) = 26167  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26168(n+1) = 26168  
autoif (26183 = 1 & h\_etepe <> 4) 26169(n+1) = 26169

--end--

26184

--va: **ts23245**

--fn: **26184**

--vb: Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung

--fr:

if (h\_ettyp = 3)

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?

if (h\_ettyp = 4)

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten?

if (h\_ettyp = 6)

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in im <26123> ein Übernahmeangebot von einem Auftraggeber erhalten?

if (26118 = 1)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Volontariat gemacht haben?

if (26118 = 2)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben?

if (26118 = 3)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie Trainee waren?

if (26118 = 4)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht haben?

if (26118 = 5)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht haben?

if (26118 = 6)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt haben?

if (26118 = 7, 8)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb/der Hochschule erhalten, in dem/der Sie studentische Hilfskraft waren?

if (26118 = 9)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht haben?

if (26119 = 1)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diese ABM-Stelle hatten?

if (26119 = 2)

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit hatten?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: (26128&lt;&gt;. &amp; h_etepi=5 &amp; h_akt=3 &amp; h_ettyp=9) OR (26130&lt;&gt;. &amp; h_ettyp=9 &amp; h_etepi=5 &amp; h_akt&lt;&gt;1) OR (26168&lt;&gt;. &amp; h_ettyp=6 &amp; h_akt&lt;&gt;1) OR (26169&lt;&gt;. &amp; (h_ettyp=5,9) &amp; h_akt&lt;&gt;1) OR [(26179=2,-97,-98) &amp; h_akt&lt;&gt;1 &amp; (h_ettyp&lt;&gt;1,2,-9)] OR [(26180=2,-97,-98) &amp; h_akt&lt;&gt;1 &amp; (h_ettyp&lt;&gt;1,2,-9)] OR [26181&lt;&gt;. &amp; h_akt&lt;&gt;1 &amp; (h_ettyp&lt;&gt;1,2,-9)]  --af: if (26184 = 1) goto 26185 if ((26184 = 2, -97, -98) &amp; 26105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105 if ((26184 = 2, -97, -98) &amp; 26106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106 if ((26184 = 2, -97, -98) &amp; h_etepi = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150 --end-- </pre>
26185	<pre> --va:  ts23246 --fn:  26185 --vb:  Übernahmeangebot angenommen  --fr: Haben Sie dieses Angebot angenommen?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26184=1</b>  --af: if (26185 = 1 &amp; (h_etepi = 1 OR (h_etepi = 5 &amp; 26111 = 8))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26108 if (26185 = 1 &amp; h_etepi = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106 if (26185 = 1 &amp; h_etepi = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150 if ((26185 = 2, -97, -98) &amp; (h_etepi = 1 OR (h_etepi = 5 &amp; 26111 = 8))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105 if ((26185 = 2, -97, -98) &amp; h_etepi = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106 if ((26185 = 2, -97, -98) &amp; h_etepi = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150  --ac: autoif (26185 = 1 &amp; h_etepi = 1) 26105(n+1) = 1 autoif (26185 = 1 &amp; h_etepi = 1) h_etepi(n+1) = 1 autoif (26185 = 1 &amp; h_etepi = 5) 26105(n+1) = 1 autoif (26185 = 1 &amp; h_etepi = 5) h_etepi(n+1) = 1 --end-- </pre>
26201	<pre> --va:  ts23410 --fn:  26201 --vb:  Nettoerwerbseinkommen, offen  --fr: </pre>



	<pre> --ef: <b>26201=-97,-98</b>  --af: <b>if (26202 = 1) goto 26203</b> <b>if (26202 = 2) goto 26204</b> <b>if (26202 = 3) goto 26216</b> <b>if (26202 = -97, -98) goto 26205</b>  --end-- </pre>
26203	<pre> --va: <b>ts23412</b> --fn: <b>26203</b> --vb: Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro  --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?  --we: 1: weniger als 500 Euro 2: 500 bis unter 1.000 Euro 3: 1.000 bis unter 1.500 Euro <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26202=1</b>  --af: <b>goto 26205</b>  --end-- </pre>
26204	<pre> --va: <b>ts23413</b> --fn: <b>26204</b> --vb: Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro  --fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat beträgt?  --we: 1: 1.500 bis unter 2.000 Euro 2: 2.000 bis unter 2.500 Euro 3: 2.500 Euro bis unter 3.000 Euro <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26202=2</b>  --af: <b>goto 26205</b> </pre>

	<p>--end--</p>
26216	<p>--va: <b>ts23414</b></p> <p>--fn: <b>26216</b></p> <p>--vb: Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro</p> <p>--fr: Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat beträgt?</p> <p>--we: 1: 3.000 bis unter 4.000 Euro 2: 4.000 bis unter 5.000 Euro 3: 5.000 Euro und mehr</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>26202=3</b></p> <p>--af: <b>goto 26205</b></p> <p>--end--</p>
26205	<p>--va: <b>ts23510</b></p> <p>--fn: <b>26205</b></p> <p>--vb: Bruttoerwerbseinkommen, offen</p> <p>--fr: if (h_ettyp &lt;&gt; 7) Und wie hoch war im letzten Monat Ihr <b>!!Brutto!!</b>-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie <b>!!vor!!</b> Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.</p> <p>if (h_ettyp = 7) Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn vor Steuer für Ihre Tätigkeit als &lt;26109&gt;.</p> <p>--in: &lt;&lt;Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.&gt;&gt;</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

	<pre>--ef: (26201&lt;&gt;-97,-98,.) OR (26202=-97,-98) OR 26203&lt;&gt;. OR 26204&lt;&gt;. OR 26216&lt;&gt;.  --af: if (26205 &gt;= 0 &amp; (26201 &lt;&gt; -97, -98)) goto 26206 if (26205 &gt;= 0 &amp; (26201 = -97, -98)) goto 26212 if (26205 = -97, -98) goto 26209 --end--</pre>
26206	<pre>--va: <b>petbv1</b> --fn: <b>26206</b> --vb: Verdienstangaben korrekt?  --fr: [AUTO] Prüfung Netto-Brutto, Verdienstangaben korrekt?  --we: 1: ja 2: nein  --ef: (26205&lt;&gt;-97,-98) &amp; (26201&lt;&gt;-97,-98)  --af: if (26206 = 1) goto 26212 if (26206 = 2) goto 26207  --ac: autoif (26205 &gt;= 26201) 26206 = 1 autoif (26205 &lt; 26201) 26206 = 2 --end--</pre>
26207	<pre>--va: <b>petbv2</b> --fn: <b>26207</b> --vb: Überprüfung Brutto-Verdienst  --fr: Sie haben angegeben, dass Ihr Bruttoverdienst, bei dem es keine Abzüge gibt, niedriger ist als Ihr Nettoverdienst, bei dem Steuern und Versicherungsbeiträge abgezogen werden. Das kann eigentlich nicht sein. Eventuell habe ich das falsch notiert. Für Ihren Bruttoverdienst habe ich &lt;26201&gt; Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich den Betrag korrigieren?  --in: &lt;&lt;Abweichung in Verdienstangaben. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass das Bruttoverdienst größer als der Nettoverdienst ist.&gt;&gt;  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </pre>



	<p>--ra: 0 - 0</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> <b>Diese Angabe ist richtig (-5)</b></p> <p>--ef: <b>26206=2</b></p> <p>--af: <b>goto 26208</b></p> <p>--end--</p>
26208	<p>--va: <b>petbv3</b></p> <p>--fn: <b>26208</b></p> <p>--vb: Überprüfung Netto-Verdienst</p> <p>--fr: Und für Ihren Nettoverdienst habe ich &lt;26205&gt; Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich den Betrag korrigieren?</p> <p>--in: &lt;&lt;Abweichung in Verdienstangaben. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass das Bruttoverdienst größer als der Nettoverdienst ist.&gt;&gt;</p> <p>--we:  _   _   _   _   _   _   _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> <b>Diese Angabe ist richtig (-5)</b></p> <p>--ef: <b>26207&lt;&gt;.</b></p> <p>--af: <b>goto 26212</b></p> <p>--end--</p>
26209	<p>--va: <b>ts23511</b></p> <p>--fn: <b>26209</b></p> <p>--vb: Bruttoerwerbseinkommen, Split</p> <p>--fr: Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis 3.000 Euro oder mehr als 3000 Euro im Monat?</p> <p>--we:</p>

	<p>1: unter 1.500 Euro  2: 1.500 bis unter 3.000 Euro  3: 3.000 Euro und mehr  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>26205=-97,-98</b></p> <p>--af:  <b>if (26209 = 1) goto 26210</b>  <b>if (26209 = 2) goto 26211</b>  <b>if (26209 = 3) goto 26217</b>  <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; (h_ettyp = 1, 2, 3, -9) &amp; 26122 &lt; 01/2009 &amp; h_etepi &lt;&gt; 3) goto 26214</b>  <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; 26105 = 1) goto</b>  <b>[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105</b>  <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; 26106 = 1) goto</b>  <b>[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106</b>  <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; h_etepi = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26107</b>  <b>if ((26209 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; h_etepi = 4) goto</b>  <b>[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150</b>  --end--</p>
26210	<p>--va: <b>ts23512</b>  --fn: <b>26210</b>  --vb: Bruttoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro</p> <p>--fr:  Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?</p> <p>--we:  1: weniger als 500 Euro  2: 500 bis unter 1.000 Euro  3: 1.000 bis unter 1.500 Euro  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>26209=1</b></p> <p>--af:  <b>if (26210 = 1 - 3) goto 26212</b>  <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; (h_ettyp = 1, 2, 3, -9) &amp; 26122 &lt; 01/2009 &amp; h_etepi &lt;&gt; 3) goto 26214</b>  <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; 26105 = 1) goto</b>  <b>[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105</b>  <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; 26106 = 1) goto</b>  <b>[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106</b>  <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; h_etepi = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26107</b>  <b>if ((26210 = -97, -98) &amp; ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; h_etepi = 4) goto</b>  <b>[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150</b>  --end--</p>
26211	<p>--va: <b>ts23513</b>  --fn: <b>26211</b>  --vb: Bruttoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro</p>

```

--fr:
Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500
Euro und mehr im Monat beträgt?

--we:
1: 1.500 bis unter 2.000 Euro
2: 2.000 bis unter 2.500 Euro
3: 2.500 Euro bis unter 3.000 Euro
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
26209=2

--af:
if (26211 = 1 - 3) goto 26212
if ((26211 = -97, -98) & (h_ettyp = 1, 2, 3, -9) & 26122 < 01/2009 & h_etepti <> 3) goto 26214
if ((26211 = -97, -98) & ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & 26105 = 1) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105
if ((26211 = -97, -98) & ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & 26106 = 1) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106
if ((26211 = -97, -98) & h_etepti = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26107
if ((26211 = -97, -98) & ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & h_etepti = 4) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150
--end--

```

```

26217 --va: ts23514
--fn: 26217
--vb: Bruttoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro

--fr:
Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000
Euro und mehr im Monat beträgt?

--we:
1: 3.000 bis unter 4.000 Euro
2: 4.000 bis unter 5.000 Euro
3: 5.000 Euro und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
26209=3

--af:
if (26217 = 1 - 3) goto 26212
if ((26217 = -97, -98) & (h_ettyp = 1, 2, 3, -9) & 26122 < 01/2009 & h_etepti <> 3) goto 26214
if ((26217 = -97, -98) & ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & 26105 = 1) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105
if ((26217 = -97, -98) & ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & 26106 = 1) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106
if ((26217 = -97, -98) & h_etepti = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26107
if ((26217 = -97, -98) & ((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & h_etepti = 4) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150
--end--

```

26212

--va: **ts23521**

--fn: **26212**

--vb: Kindergeld im Bruttoverdienst erhalten

--fr:

if ((26205 <> -97, -98) & 26206 = 1)

Sind in der von Ihnen genannten Summe Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?

if ((26205 <> -97, -98) & 26206 = 2)

Sind in dem von Ihnen genannten Bruttoverdienst/Gewinn vor Steuer Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?

if (26205 = -97, -98)

Sind in diesem Betrag Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**[(26205<>-97,-98) & (26201=-97,-98)] OR**

**26206=1 OR**

**(26210=1,2,3) OR**

**(26211=1,2,3) OR**

**(26217=1,2,3)**

--af:

**if (26212 = 1) goto 26213**

**if ((26212 = 2,-97, -98) & (h\_etttyp = 1, 2, 3, -9) & 26122 < 01/2009 & h\_etepi <> 3) goto 26214**

**if ((26212 = 2,-97, -98) & ((h\_etttyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & 26105 = 1) goto**

**[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105**

**if ((26212 = 2,-97, -98) & ((h\_etttyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & 26106 = 1) goto**

**[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106**

**if ((26212 = -97, -98) & h\_etepi = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26107**

**if ((26212 = 2,-97, -98) & ((h\_etttyp = 4 - 9) OR 26122 >= 01/2009) & h\_etepi = 4) goto**

**[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150**

--end--

26213

--va: **ts23522**

--fn: **26213**

--vb: Anzahl der Kinder mit Kindergeldbezug

--fr:

Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?

--in:

<<Beamte können Familienzuschläge erhalten, auch wenn sie keine Kinder haben. In diesem Fall Kinderzahl 0 eintragen.>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

	<pre> --ra: 0 - 0 <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>26212=1</b>  --af: if ((h_ettyp = 1, 2, 3, -9) &amp; 26122 &lt; 01/2009 &amp; h_etepe &lt;&gt; 3) goto 26214 if (((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; 26105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105 if (((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; 26106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106 if (h_etepe = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26107 if (((h_ettyp = 4 - 9) OR 26122 &gt;= 01/2009) &amp; h_etepe = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150 --end-- </pre>
26214	<pre> --va: <b>ts23531,ts23532,ts23533,ts23534,ts23535,ts23536</b> --fn: <b>26214</b> --vb: Sondervergütung: 13. Monatsgehalt,Sondervergütung: 14. Monatsgehalt,Sondervergütung: zusätzliches Weihnachtsgeld,Sondervergütung: Urlaubsgeld,Sondervergütung: Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation),Sondervergütung: sonstige Sonderzahlungen  --fr: [ITEMBAT] Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine oder mehrere der folgenden Sondervergütungen erhalten? ts23531: 13. Monatsgehalt ts23532: 14. Monatsgehalt ts23533: zusätzliches Weihnachtsgeld ts23534: Urlaubsgeld ts23535: Gewinnbeteiligung, Gratifikation, Prämie ts23536: sonstige Sonderzahlungen  --we: 0: nicht genannt 1: genannt <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>[(26209=-97,-98) OR (26210=-97,-98) OR (26211=-97,-98) OR (26217=-97,-98) OR (26212=2,-97,-98) OR 26213&lt;&gt;.] &amp; (h_ettyp=1,2,3,-9) &amp; 26122&lt;01/2009 &amp; h_etepe&lt;&gt;3</b>  --af: <b>if any(26214) = 1 goto 26215</b> <b>if ((all(26214) = 0, -97, -98) &amp; 26105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105</b> <b>if ((all(26214) = 0, -97, -98) &amp; 26106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106</b> <b>if ((all(26214) = 0, -97, -98) &amp; h_etepe = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150</b> --end-- </pre>

26215

--va: **ts23541,ts23542,ts23543,ts23544,ts23545,ts23546**

--fn: **26215**

--vb: Brutto Sondervergütung: 13. Monatsgehalt,Brutto Sondervergütung: 14. Monatsgehalt,Brutto Sondervergütung: zusätzliches Weihnachtsgeld,Brutto Sondervergütung: Urlaubsgeld,Brutto Sondervergütung: Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation),Brutto Sondervergütung: sonstige Sonderzahlung

--fr:

[ITEMBAT]

ts23541: if (etsz\_1 = 1) Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?

ts23542: if (etsz\_2 = 1) Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?

ts23543: if (etsz\_3 = 1) Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?

ts23544: if (etsz\_4 = 1) Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?

ts23545: if (etsz\_5 = 1) Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?

ts23546: if (etsz\_6 = 1) Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?

--in:

<<Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**ANY(26214)=1**

--af:

**if (26105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26105**

**if (26106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26106**

**if (h\_etepti = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150**

--end--

--va: **zet2**

--fn:

--vb: Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit

--fr:

[ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit (für jede Episode)

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

	<pre>--ra: 0 - 0 --end--</pre>
26301	<pre>--va: t321305 --fn: 26301 --vb: Betriebsklima 1  --fr: if (any(h_akt) = 1) Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren derzeitigen Arbeitskollegen und Vorgesetzten vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen. Die meisten Kollegen von mir möchten beruflich ganz weit nach vorne kommen. Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?  if (all(h_akt) = 2) Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren Arbeitskollegen und Vorgesetzten in Ihrer letzten Beschäftigung vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen. Die meisten Kollegen von mir wollten beruflich ganz weit nach vorne kommen. Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.&gt;&gt;  --we: 1: stimme voll und ganz zu 2: stimme eher zu 3: teils/teils 4: stimme eher nicht zu 5: stimme gar nicht zu <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> <b>habe keine Kollegen (-5), bin selbständig (-6)</b>  --ef: (26107=2,-97,-98) &amp; (ANY(h_akt)=1,2)  --af: <b>if (26301 &lt;&gt; -6) goto 26302</b> <b>if (26301 = -6) goto 26400</b> --end--</pre>
26302	<pre>--va: t320307 --fn: 26302 --vb: Betriebsklima 2  --fr:</pre>

```

if (any(h_akt) = 1)
Mein Vorgesetzter erwartet von mir, dass ich an beruflichen Lehrgängen und Kursen teilnehme.
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht
zu?)

if (all(h_akt) = 2)
Mein Vorgesetzter hat von mir erwartet, dass ich an beruflichen Lehrgängen und Kursen teilnehme.
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht
zu?)

--in:
<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem
Job machen.>>

--we:
1: stimme voll und ganz zu
2: stimme eher zu
3: teils/teils
4: stimme eher nicht zu
5: stimme gar nicht zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
habe keine Vorgesetzten (-6)

--ef:
26301<>-6,.

--af:
if (26301 <> -5) goto 26303
if (26301 = -5) goto 26400
--end--

```

```

26303 --va: t321306
--fn: 26303
--vb: Betriebsklima 3

--fr:
if (any(h_akt) = 1)
Den meisten meiner Kollegen ist es sehr wichtig, immer wieder etwas Neues zu lernen. (Stimmen Sie
dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)

if (all(h_akt) = 2)
Den meisten meiner Kollegen war es sehr wichtig, immer wieder etwas Neues zu lernen. (Stimmen Sie
dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)

--in:
<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem
Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.>>

--we:
1: stimme voll und ganz zu
2: stimme eher zu
3: teils/teils
4: stimme eher nicht zu
5: stimme gar nicht zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

```



	<pre>--ef: 26302&lt;&gt;. &amp; 26301&lt;&gt;-5  --af: goto 26304  --end--</pre>
26304	<pre>--va: t321301,t321302,t321303 --fn: 26304 --vb: Globalressourcen 1,Globalressourcen 2,Globalressourcen 3  --fr: [ITEMBAT]  t321301: if (any(h_akt) = 1) Wie viele Ihrer Kollegen sind Frauen? if (all(h_akt) = 2) Wie viele Ihrer damaligen Kollegen waren Frauen? t321302: if (any(h_akt) = 1) Wie viele Ihrer Kollegen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? if (all(h_akt) = 2) Wie viele Ihrer damaligen Kollegen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? t321303: if (any(h_akt) = 1) Wie viele Ihrer Kollegen haben studiert? (all(h_akt) = 2) Wie viele Ihrer damaligen Kollegen haben studiert?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.&gt;&gt;  --we: 1: alle 2: fast alle 3: mehr als die Hälfte 4: ungefähr die Hälfte 5: weniger als die Hälfte 6: fast niemand 7: niemand <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: 26303&lt;&gt;.  --af: goto 26400  --end--</pre>
26400	<pre>--va: tx80401 --fn: 26400 --vb: Einverständnis Zuspelung Sozialversicherungdaten  --fr:</pre>



	<pre>--va: <b>zal1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit  --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 --end--</pre>
27101	<pre>--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>27101</b> --vb: Personennummer  --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>26400 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>goto 27102</b> --end--</pre>
27102	<pre>--va: <b>alxmod</b> --fn: <b>27102</b> --vb: Datierung im X-Modul geändert  --fr: [AUTO] Datierung im X-Modul geändert  --we: 1: ja 2: nein</pre>

	<pre> --ef: <b>27101</b> &lt;&gt; .  --af: <b>goto 27103</b>  --end-- </pre>
27103	<pre> --va: <b>almod1</b> --fn: <b>27103</b> --vb: Episodenmodus  --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 1: Erstbefragung 4: im X-Modul ergänzt  --ef: <b>27102</b> &lt;&gt; .  --af: <b>if (27103 = 1) goto 27105</b> <b>if (27103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal2] 27106</b>  --end-- </pre>
27105	<pre> --va: <b>ts25101</b> --fn: <b>27105</b> --vb: Arbeitslosigkeit ja/nein  --fr: if (27106(n-1) = .) Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie irgendwann einmal arbeitslos?  if (27106(n-1) &lt;&gt; .) Waren Sie danach noch einmal arbeitslos?  --in: &lt;&lt;Unabhängig davon, ob arbeitslos gemeldet oder nicht!&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

```

--ef:
(27103 = 1) OR
(27118 = 1 & h_aktalo= 0) OR
(27118 = 2, -97, -98 & 27117 = 1 & h_aktalo= 0) OR
(27118 = 2, -97, -98 & 27117 <> 1 & 27109 <> 1) OR
(35108 = -97, -98 & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 2) OR
(35112 = 1 & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 2) OR
(35113 <> . & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 2)

--af:
if (27105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal2] 27106
if (27105 = 2, -97, -98) goto 27201

--end--

```

```

--va: zal2
--fn:
--vb: Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit
--fr:
[ZS] Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
--ra:
0 - 0
--end--

```

```

27106 --va: aln
--fn: 27106
--vb: Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode
--fr:
[AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

--we:
Offen: _____

--ef:
27103 = 4 OR 27105 = 1

--af:
goto 27107

--end--

```

```

27107 --va: ts2511m,ts2511y

```



	<pre> --ra: 0 - 0 <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98) bis heute (-5)</b>  --ef: <b>27107 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (27108 = 22102(intm/intj)) goto 27109 if (27108 &lt;&gt; 22102(intm/intj)) goto 27110</b>  --ac: <b>autoif (27108 = -5) 27109 = 1</b>  --end-- </pre>
27109	<pre> --va: <b>ts2512c</b> --fn: <b>27109</b> --vb: Andauern der Arbeitslosigkeit  --fr: Sind Sie derzeit noch arbeitslos?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>27108 = 20102 (intm/intj)</b>  --af: <b>goto 27110</b>  --end-- </pre>
27110	<pre> --va: <b>ts25201</b> --fn: <b>27110</b> --vb: Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn  --fr: <b>if (27107 &lt;&gt; -97, -98)</b> Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit, also im &lt;27107 &gt;, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  <b>if (27107 = -97, -98)</b> Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?  --we: 1: ja 2: nein </pre>

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

27108 <> 20102 (intm/intj) OR 27108 = -5, -97, -98 OR 27109 <> .

--af:

if (27110 = 1) goto 27111

if (27110 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN h\_aktalo] 27112

--end--

27111

--va: **ts25202**

--fn: **27111**

--vb: Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn

--fr:

if (27107 > 12/2004)

Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107 >, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

if (27107 <= 12/2004)

Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107 >, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld), Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

--in:

<<Falls ALG1 und ALG2 gezahlt werden, ALG1 eintragen! Statt Arbeitsamt kann auch "Agentur für Arbeit", "ARGE" oder "Jobcenter" genannt sein.>>

--we:

1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)

2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)

3: Arbeitslosenhilfe

4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**27110=1**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN h\_aktalo] 27112**

--vf:

**1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)**

**if (27107 > 12/2004) 2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)**

**if (27107 <= 12/2004) 3: Arbeitslosenhilfe**

**4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt**

--end--

--va: **ts25901**

--fn:

--vb: Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit

--fr:



	<p>[HILF] Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit</p> <p>--we:  0: Ende Aloepisode liegt mehr als 12 Monate zurück  1: Ende Aloepisode liegt max. 12 Monate zurück</p> <p>--ac:  <b>autoif (27108 &gt;= (20102(intm/intj) - 12)) h_aktalo = 1</b>  <b>autoif (27108 &lt; (20102(intm/intj) - 12)) h_aktalo = 0</b>  --end--</p>
27112	<p>--va: <b>ts25203</b></p> <p>--fn: <b>27112</b></p> <p>--vb: gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende</p> <p>--fr:  if (27109 = 1)  Sind Sie derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?</p> <p>if (27109 &lt;&gt; 1 &amp; (27108 &lt;&gt; -97, -98))  Waren Sie am Ende, also im &lt;27108 &gt;, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?</p> <p>if (27109 &lt;&gt; 1 &amp; (27108 = -97, -98))  Waren Sie am Ende arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?</p> <p>--we:  1: ja  2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>27110 &lt;&gt; 1 OR 27111 &lt;&gt; .</b></p> <p>--af:  <b>if (27112 = 1) goto 27113</b>  <b>if ((27112 = 2, -97, -98) &amp; h_aktalo = 1) goto 27114</b>  <b>if ((27112 = 2, -97, -98) &amp; h_aktalo = 0) goto 27117</b>  --end--</p>
27113	<p>--va: <b>ts25204</b></p> <p>--fn: <b>27113</b></p> <p>--vb: Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende</p> <p>--fr:</p>

```

if (27109 = 1)
Bekommen Sie derzeit Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2
(z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt?

if (27109 <> 1 & 27108 > 12/2004)
Haben Sie am Ende, also im <27108 >, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1),
Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

if (27109 <> 1 & 27108 <= 12/2004)
Haben Sie am Ende, also im <27108 >, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1),
Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

--we:
1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)
2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)
3: Arbeitslosenhilfe
4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
27112 = 1

--af:
if (h_aktalo = 1) goto 27114
if (h_aktalo = 0) goto 27117

--vf:
1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)
if (27108 > 12/2004) 2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)
if (27108 <= 12/2004) 3: Arbeitslosenhilfe
4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt

--end--

```

```

27114 --va: ts25205
--fn: 27114
--vb: Anzahl Stellenbewerbungen

--fr:
if (27109 <> 1 & (27107 <> -97, -98) & (27108 <> -97, -98))
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107 > bis
<27108 > auf eine Stelle beworben?

if (27109 <> 1 & ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit auf eine Stelle
beworben?

if (27109 = 1 & (27107 <> -97, -98))
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107 > bis
heute auf eine Stelle beworben?

if (27109 = 1 & (27107 = -97, -98))
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute auf eine
Stelle beworben?

--in:
<<Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.>>

--we:

```

	<pre>  _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> --ef: <b>(27112 = 2, -97, -98 &amp; h_aktalo= 1) OR (27113 &lt;&gt; . &amp; h_aktalo= 1)</b> --af: <b>goto 27115</b> --end-- </pre>
27115	<pre> --va: <b>ts25206</b> --fn: <b>27115</b> --vb: Einladung zu Vorstellungsgesprächen --fr: if (27109 &lt;&gt; 1 &amp; (27107 &lt;&gt; -97, -98) &amp; (27108 &lt;&gt; -97, -98)) Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom &lt;27107 &gt; bis &lt;27108 &gt; irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  if (27109 &lt;&gt; 1 &amp; ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98))) Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  if (27109 = 1 &amp; (27107 &lt;&gt; -97, -98)) Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom &lt;27107 &gt; bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  if (27109 = 1 &amp; (27107 = -97, -98)) Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?  --we: 1: ja 2: nein <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> --ef: <b>27114 &lt;&gt; .</b> --af: <b>if (27115 = 1) goto 27116</b> <b>if (27115 = 2, -97, -98) goto 27117</b> --end-- </pre>
27116	<pre> --va: <b>ts25207</b> --fn: <b>27116</b> --vb: Anzahl Vorstellungsgespräche --fr: </pre>

Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?

--in:

<<Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**27115 = 1**

--af:

**goto 27117**

--end--

27117

--va: **ts25208**

--fn: **27117**

--vb: Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit

--fr:

if (27109 <> 1 & (27107 <> -97, -98) & (27108 <> -97, -98))

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit von <27107 > bis <27108 > Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (27109 <> 1 & ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (27109 = 1 & (27107 <> -97, -98))

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit von <27107 > bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

if (27109 = 1 & (27107 = -97, -98))

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser Zeit bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(27112 = 2, -97, -98 & h\_aktalo= 0) OR (27113 <> . & h\_aktalo= 0) OR (27115 = 2, -97, -98) (OR 27116 <> .)**

--af:

**goto 27118**

	<p>--end--</p>
27118	<p>--va: <b>ts25209</b></p> <p>--fn: <b>27118</b></p> <p>--vb: Teilnahme an von Arbeitsagentur finanzierten Programmen/Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung</p> <p>--fr:</p> <p>Und haben Sie während dieser Zeit an vom Arbeitsamt (Arbeitsagentur, Jobcenter) finanzierten oder geförderten Programmen oder Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung teilgenommen, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?</p> <p>--we:</p> <p>1: ja</p> <p>2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>27117 &lt;&gt; .</b></p> <p>--af:</p> <p><b>if (27118 = 1 &amp; h_aktalo = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 35101</b> <b>if (27118 = 1 &amp; h_aktalo = 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 27105</b> <b>if ((27118 = 2, -97, -98) &amp; 27117 = 1 &amp; h_aktalo = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 35101</b> <b>if ((27118 = 2, -97, -98) &amp; 27117 = 1 &amp; h_aktalo = 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 27105</b> <b>if ((27118 = 2, -97, -98) &amp; 27117 &lt;&gt; 1 &amp; 27109 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 27201</b> <b>if ((27118 = 2, -97, -98) &amp; 27117 &lt;&gt; 1 &amp; 27109 &lt;&gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 27105</b></p> <p>--ac:</p> <p><b>autoif ((27118 = 1 OR 27117 = 1) &amp; h_aktalo = 1) 35102 = 27</b> <b>autoif ((27118 = 1 OR 27117 = 1) &amp; h_aktalo = 1) 35103 = 27106</b> <b>autoif ((27118 = 1 OR 27117 = 1) &amp; h_aktalo = 1) 35104 = 27107</b> <b>autoif ((27118 = 1 OR 27117 = 1) &amp; h_aktalo = 1) 35105 = 27108</b> <b>autoif ((27118 = 1 OR 27117 = 1) &amp; h_aktalo = 1) 35106 = 27109</b></p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>zal3</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit</p> <p>--fr:</p> <p>[ZS] Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)</p> <p>--we:</p> <p> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra:</p> <p>0 - 0</p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>t779001</b></p>

	<pre> --fn: --vb: Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig  --fr: [HILF] Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig  --we: 0: nein 1: ja  --ac: <b>autoif (ANY(26124) = 1) h_erwerb = 1</b> <b>autoif (NO(26124) = 1) h_erwerb = 0</b> --end-- </pre>
27201	<pre> --va: <b>th09211</b> --fn: <b>27201</b> --vb: Arbeitssuche letzte 4 Wochen  --fr: if (h_erwerb = 0) Nun geht es um Ihre aktuelle Situation. Haben Sie in den letzten vier Wochen eine Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?  if (h_erwerb = 1) Nun geht es um Ihre aktuelle Situation. Haben Sie in den letzten vier Wochen eine andere oder weitere Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(27105 = 2, -97, -98) OR</b> <b>(27118 = 2,-97-98 &amp; 27117 &lt;&gt; 1 &amp; 27109 = 1) OR</b> <b>(35108 = -97, -98 &amp; ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) &amp; 35102 = 27 &amp; 35106 = 1) OR</b> <b>(35112 = 1 &amp; ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) &amp; 35102 = 27 &amp; 35106 = 1) OR</b> <b>(35113 &lt;&gt; . &amp; ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) &amp; 35102 = 27 &amp; 35106 = 1)</b>  --af: <b>if (27201 = 1 &amp; h_erwerb = 0) goto 27202</b> <b>if ((27201 = 1 &amp; h_erwerb = 1) OR (27201 = 2, -97, -98)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal4] 27203</b> --end-- </pre>
27202	<pre> --va: <b>th09212</b> --fn: <b>27202</b> --vb: Verfügbarkeit  --fr: </pre>

Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**27201 = 1 & h\_erwerb= 0**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN zal4] 27203**

--end--

--va: **zal4**

--fn:

--vb: Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit

--fr:

[ZS] Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

--end--

27203

--va: **t324040**

--fn: **27203**

--vb: Information Job

--fr:

if (27201 <> 1)

Stellen Sie sich bitte vor, Sie suchen eine neue Arbeitsstelle. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie Arbeitsstellen in Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

if (27201 = 1)

Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie Arbeitsstellen in Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

--in:

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>

--we:

1: sehr wahrscheinlich  
2: eher wahrscheinlich  
3: eher unwahrscheinlich  
4: sehr unwahrscheinlich

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**trifft nicht zu (z. B. in Frührente, etc.) (-6)**

--ef:

**(27201 = 1 & h\_erwerb= 1) OR (27201 = 2,-97-98) OR (27202 <> .)**

--af:

**if (27203 = 1, 2) goto 27204**

**if (27203 = 3, 4, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209**

**if (27203 = -6) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 28101**

--end--

27204

--va: **t32404k,t32404l,t32404m,t32404n,t32404o,t32404p,t32404q,t32404r,t32404s,t32404u,t32404v**

--fn: **27204**

--vb: Info Job: Partner/in,Info Job: Mutter,Info Job: Vater,Info Job: Sohn/Tochter,Info Job: Bruder/Schwester,Info Job: andere Verwandte,Info Job: Freunde,Info Job: (ehemalige) Arbeitskollegen,Info Job: andere Personen,Info Job: verweigert,Info Job: weiß nicht

--fr:

[MF] An wen haben Sie gerade gedacht?

t32404k: Partner/in

t32404l: Mutter

t32404m: Vater

t32404n: Sohn/Tochter

t32404o: Bruder/Schwester

t32404p: andere Verwandte

t32404q: Freunde

t32404r: (ehemalige) Arbeitskollegen

t32404s: andere Personen

t32404u: verweigert

t32404v: weiß nicht

--in:

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen.

Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

--we:

0: nicht genannt

1: genannt



	<pre> --ef: <b>27203 = 1, 2</b>  --af: <b>if (skamipg4 = 1 OR skamipg5 = 1 OR skamipg6 = 1 OR skamipg7 = 1 OR skamipg8 = 1 OR</b> <b>skamipg9 = 1) goto h_skamipn</b> <b>if (skamipg4 &lt;&gt; 1 &amp; skamipg5 &lt;&gt; 1 &amp; skamipg6 &lt;&gt; 1 &amp; skamipg7 &lt;&gt; 1 &amp; skamipg8 &lt;&gt; 1 &amp;</b> <b>skamipg9 &lt;&gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209</b>  --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>t32404h</b> --fn: --vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen --fr: [HILF] Hilfsvariable Anzahl genannte Personen  --we: 1: nennt eine Ausprägung 2: nennt zwei Ausprägungen 3: nennt mind. drei Ausprägungen  --af: <b>if (h_skamipn = 3) goto 27207</b> <b>if (h_skamipn = 1, 2) goto 27205</b>  --ac: <b>autoif ((count(27204 = 1) &gt;= 3) h_skamipn = 3</b> <b>autoif ((count(27204 = 1) = 2) h_skamipn = 2</b> <b>autoif ((count(27204 = 1) = 1) h_skamipn = 1</b> <b>autoif ((count(27204 = 1) &gt;= 3) 27205 = 3</b>  --end-- </pre>
27205	<pre> --va: <b>t32404b</b> --fn: <b>27205</b> --vb: Info Job: Anzahl Personen --fr: if (h_skamipn = 1) Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  if (h_skamipn = 2) Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  --we: 1: eine Person, 2: zwei Personen 3: mehr als zwei Personen <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

```

--ef:
27204<-97,-98 & (skamipg4=1 OR skamipg5=1 OR skamipg6=1 OR skamipg7=1 OR skamipg8=1
OR skamipg9=1)
Eingangsfiler stimmt nicht mehr

--af:
if (27205 = 1, 2, 3) goto 27207
if (27205 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209

--vf:
if (h_skamipn = 1) 1: eine Person,
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

--end--

```

```

27207 --va: t32404d
--fn: 27207
--vb: Info Job: Migration

--fr:
if (27205 = 1)
Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?

if (27205 = 2)
Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland: keine, eine oder beide?

if (27205 = 3)
Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte,
fast alle oder alle?

--we:
1: nein / keine
2: fast keine
3: weniger als die Hälfte
4: eine / ungefähr die Hälfte
5: mehr als die Hälfte
6: fast alle
7: ja / beide / alle
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

```

```
--ef:  
27205 = 1, 2, 3  
  
--af:  
goto 27208  
  
--vf:  
if (27205 = 1) 1: nein  
if (27205 = 2, 3) 1: keine  
if (27205 = 3) 2: fast keine  
if (27205 = 3) 3: weniger als die Hälfte  
if (27205 = 2) 4: eine  
if (27205 = 3) 4: ungefähr die Hälfte  
if (27205 = 3) 5: mehr als die Hälfte  
if (27205 = 3) 6: fast alle  
if (27205 = 1) 7: ja  
if (27205 = 2) 7: beide  
if (27205 = 3) 7: alle  
  
--end--
```

```
27208 --va: t32404e  
--fn: 27208  
--vb: Info Job: Studiert  
  
--fr:  
if (27205 = 1)  
Und hat diese Person studiert?  
  
if (27205 = 2)  
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?  
  
if (27205 = 3)  
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die  
Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  
  
--we:  
1: nein / keine  
2: fast keine  
3: weniger als die Hälfte  
4: eine / ungefähr die Hälfte  
5: mehr als die Hälfte  
6: fast alle  
7: ja / beide / alle  
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
```



1: sehr wahrscheinlich  
2: eher wahrscheinlich  
3: eher unwahrscheinlich  
4: sehr unwahrscheinlich

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(27203 = 3, 4, -97, -98) OR (27204 = -97, -98) OR (27204 = 0, 1 & (skamipg4 = 0 & skamipg5 = 0 & skamipg6 = 0 & skamipg7 = 0 & skamipg8 = 0 & skamipg9 = 0)) OR (27205 = -97, -98) OR (27208 <> .)**

--af:

**if (27209 = 1, 2) goto 27210**

**if (27209 = 3, 4, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN za16] 27215**

--end--

27210

--va: **t32502k,t32502l,t32502m,t32502n,t32502o,t32502p,t32502q,t32502r,t32502s,t32502t,t32502u,t32502v**

--fn: **27210**

--vb: Referenz Job: Partner/in,Referenz Job: Mutter,Referenz Job: Vater,Referenz Job: Sohn/Tochter,Referenz Job: Bruder/Schwester,Referenz Job: andere Verwandte,Referenz Job: Freunde,Referenz Job: (ehemalige) Arbeitskollegen,Referenz Job: andere Personen,Referenz Job: an die gleichen Personen wie gerade,Referenz Job: verweigert,Referenz Job: weiß nicht

--fr:

[MF]

An wen haben Sie gerade gedacht?

t32502k: Partner/in

t32502l: Mutter

t32502m: Vater

t32502n: Sohn/Tochter

t32502o: Bruder/Schwester

t32502p: andere Verwandte

t32502q: Freunde

t32502r: (ehemalige) Arbeitskollegen

t32502s: andere Personen

t32502t: an die gleichen Personen wie gerade (Frage zu Informationen über Arbeitsstellen)

t32502u: verweigert

t32502v: weiß nicht

--in:

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen.

Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

--we:

0: nicht genannt

1: genannt

	<pre> --ef: <b>27209 = 1, 2</b>  --af: <b>if (skamrpg4 = 1 OR skamrpg5 = 1 OR skamrpg6 = 1 OR skamrpg7 = 1 OR skamrpg8 = 1 OR</b> <b>skamrpg9 = 1) goto h_skamrpn</b> <b>if (skamrpg4 &lt;&gt; 1 &amp; skamrpg5 &lt;&gt; 1 &amp; skamrpg6 &lt;&gt; 1 &amp; skamrpg7 &lt;&gt; 1 &amp; skamrpg8 &lt;&gt; 1 &amp;</b> <b>skamrpg9 &lt;&gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal6] 27215</b>  --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>t32502h</b> --fn: --vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen --fr: [HILF] Hilfsvariable Anzahl genannte Personen  --we: 1: nennt eine Ausprägung 2: nennt zwei Ausprägungen 3: nennt mind. drei Ausprägungen  --af: <b>if (h_skamrpn = 3) goto 27213</b> <b>if (h_skamrpn = 1, 2) goto 27211</b>  --ac: <b>autoif ((count(27210 = 1) &gt;= 3) h_skamrpn = 3</b> <b>autoif ((count(27210 = 1) = 2) h_skamrpn = 2</b> <b>autoif ((count(27210 = 1) = 1) h_skamrpn = 1</b> <b>autoif ((count(27210 = 1) &gt;= 3) 27211 = 3</b>  --end-- </pre>
27211	<pre> --va: <b>t32502b</b> --fn: <b>27211</b> --vb: Referenz Job: Anzahl Personen --fr: if (h_skamrpn = 1) Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  if (h_skamrpn = 2) Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?  --we: 1: eine Person, 2: zwei Personen 3: mehr als zwei Personen <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

```

--ef:
27210<->-6, -97,-98 & (skamrpg4=1 OR skamrpg5=1 OR skamrpg6=1 OR skamrpg7=1 OR
skamrpg8=1 OR skamrpg9=1)
Eingangsfiter stimmt nicht mehr

--af:
if (27211 = 1, 2, 3) goto 27213
if (27211 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal6] 27215

--vf:
if (h_skamrpn = 1) 1: eine Person,
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

--end--

```

```

27213 --va: t32502d
--fn: 27213
--vb: Referenz Job: Migration

--fr:
if (27211 = 1)
Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?

if (27211 = 2)
Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland: keine, eine oder beide?

if (27211 = 3)
Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte,
fast alle oder alle?

--we:
1: nein / keine
2: fast keine
3: weniger als die Hälfte
4: eine / ungefähr die Hälfte
5: mehr als die Hälfte
6: fast alle
7: ja / beide / alle
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

```

```
--ef:  
27211 = 1, 2, 3  
  
--af:  
goto 27214  
  
--vf:  
if (27211 = 1) 1: nein  
if (27211 = 2, 3) 1: keine  
if (27211 = 3) 2: fast keine  
if (27211 = 3) 3: weniger als die Hälfte  
if (27211 = 2) 4: eine  
if (27211 = 3) 4: ungefähr die Hälfte  
if (27211 = 3) 5: mehr als die Hälfte  
if (27211 = 3) 6: fast alle  
if (27211 = 1) 7: ja  
if (27211 = 2) 7: beide  
if (27211 = 3) 7: alle  
  
--end--
```

```
27214 --va: t32502e  
--fn: 27214  
--vb: Referenz Job: Studiert  
  
--fr:  
if (27211 = 1)  
Und hat diese Person studiert?  
  
if (27211 = 2)  
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?  
  
if (27211 = 3)  
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, ungefähr die  
Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  
  
--we:  
1: nein / keine  
2: fast keine  
3: weniger als die Hälfte  
4: eine / ungefähr die Hälfte  
5: mehr als die Hälfte  
6: fast alle  
7: ja / beide / alle  
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
```





1: sehr wahrscheinlich  
2: eher wahrscheinlich  
3: eher unwahrscheinlich  
4: sehr unwahrscheinlich

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(27209 = 3, 4, -97, -98) OR (27210 = -6, -97, -98) OR (27210 = 0, 1 & (skamrpg4 = 0 & skamrpg5 = 0 & skamrpg6 = 0 & skamrpg7 = 0 & skamrpg8 = 0 & skamrpg9 = 0)) OR (27211 = -97, -98)) OR (27214 <> .)**

--af:

**if (27215 = 1, 2) goto 27216**

**if (27215 = 3, 4, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN za17] 28101**

--end--

27216

--va: **t32303k,t32303l,t32303m,t32303n,t32303o,t32303p,t32303q,t32303r,t32303s,t32303t,t32303u,t32303v**

--fn: **27216**

--vb: Bewerbungshilfe: Partner/in,Bewerbungshilfe: Mutter,Bewerbungshilfe: Vater,Bewerbungshilfe: Sohn/Tochter,Bewerbungshilfe: Bruder/Schwester,Bewerbungshilfe: andere Verwandte,Bewerbungshilfe: Freunde,Bewerbungshilfe: (ehemalige) Arbeitskollegen,Bewerbungshilfe: andere Personen,Bewerbungshilfe: an die gleichen Personen wie gerade,Bewerbungshilfe: verweigert,Bewerbungshilfe: weiß nicht

--fr:

[MF]

An wen haben Sie gerade gedacht?

t32303k: Partner/in

t32303l: Mutter

t32303m: Vater

t32303n: Sohn/Tochter

t32303o: Bruder/Schwester

t32303p: andere Verwandte

t32303q: Freunde

t32303r: (ehemalige) Arbeitskollegen

t32303s: andere Personen

t32303t: an die gleichen Personen wie gerade

t32303u: verweigert

t32303v: weiß nicht

--in:

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen.

Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

--we:

0: nicht genannt

1: genannt

--ef:  
**27215 = 1, 2**  
--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zal7] 28101**  
--end--

--va: **zal7**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 7 Arbeitslosigkeit  
--fr:  
[ZS] Zeitstempel 7 Arbeitslosigkeit  
  
--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
  
--ra:  
0 - 0  
--end--

--st: Partnerschaftsgeschichte (28PA)  
--end--

--va: **zfp1**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 1 Partner  
--fr:  
[ZS] Zeitstempel 1 Partner  
  
--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
  
--ra:  
0 - 0  
--end--

28101	<pre> --va: ID_t --fn: 28101 --vb: Personennummer  --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --af: goto 28102 --end--</pre>
28102	<pre> --va: fpmod --fn: 28102 --vb: Episodenmodus  --fr: [AUTO] Episodenmodus  --we: 1: Erstbefragung  --ef: 28101 &lt;&gt; .  --af: goto 28103 --end--</pre>
28103	<pre> --va: t733001 --fn: 28103 --vb: Familienstand aktuell  --fr: Nun komme ich zu Ihrer Familie. Sind Sie zur Zeit verheiratet, leben Sie in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, sind Sie geschieden, verwitwet oder ledig?  --in: &lt;&lt;Eingetragene Lebenspartnerschaften gibt es nur für gleichgeschlechtliche Paare.&gt;&gt;  --we:</pre>

	<p>1: verheiratet  2: in eingetragener Lebenspartnerschaft  3: geschieden  4: verwitwet  5: ledig  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>28102 = 1</b></p> <p>--af:  <b>if (28103 = 1, 2) goto 28104</b>  <b>if (28103 = 3, 4, 5, -97, -98) goto 28105</b>  --end--</p>
28104	<p>--va: <b>t733002</b>  --fn: <b>28104</b>  --vb: Zusammenleben mit Partner</p> <p>--fr:  if (28103 = 1)  Leben Sie derzeit mit Ihrem/Ihrer Ehepartner/in zusammen?    if (28103 = 2)  Leben Sie derzeit mit Ihrem/Ihrer Lebenspartner/in zusammen?</p> <p>--we:  1: ja, lebe mit Partner/in zusammen  2: nein, lebe NICHT mit Partner/in zusammen  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>28103 = 1, 2</b></p> <p>--af:  <b>if (28104 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 28108</b>  <b>if (28104 = 2, -97, -98) goto 28105</b>  --end--</p>
28105	<p>--va: <b>t733003</b>  --fn: <b>28105</b>  --vb: Zusammenwohnen mit einem Partner</p> <p>--fr:  Wohnen Sie derzeit mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen?</p> <p>--we:  1: ja, wohne mit Partner/in zusammen  2: nein, wohne NICHT mit Partnerin oder Partner zusammen  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

	<pre> --ef: <b>28104 &lt;&gt; 1 OR</b> <b>28103 = 3, 4, 5, -97, -98</b>  --af: <b>if (28105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp2] 28108</b> <b>if (28105 = 2, -97, -98) goto 28106</b> --end-- </pre>
28106	<pre> --va: <b>t733004</b> --fn: <b>28106</b> --vb: Living Apart Together  --fr: Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht mit ihm oder ihr zusammenwohnen?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>28105 &lt;&gt; 1</b>  --af: <b>if (28106 = 1) goto 28400</b> <b>if (28106 = 2, -97, -98) goto 28107</b> --end-- </pre>
28400	<pre> --va: <b>t733005</b> --fn: <b>28400</b> --vb: Kontakthäufigkeit mit Partner  --fr: Wie oft sehen Sie sich normalerweise?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen!&gt;&gt;  --we: 1: täglich 2: fast täglich 3: wöchentlich 4: monatlich 5: seltener  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

```
--ef:
28106 = 1

--af:
goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 28108

--end--
```

```
28107 --va: fpintro2
--fn: 28107
--vb: Jemals ein Partner

--fr:
if (28108(n-1) = . & 28104 <> 1 & 28105 <> 1)
Haben Sie irgendwann einmal mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen gewohnt?

if (28108(n-1) = 1 & 28106 = 1)
Denken Sie jetzt bitte an die Zeit, bevor Sie mit <28109(n-1)> zusammen waren. Haben Sie davor
einmal eine Partnerin oder einen Partner gehabt mit der bzw. dem Sie auch zusammengewohnt haben?

if (28108(n-1) >= 1)
Denken Sie jetzt bitte an die Zeit, bevor Sie mit <28109(n-1)> zusammengewohnt haben. Haben Sie
davor schon einmal mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(28106 <> 1) OR
(28116 <> .) OR
((28218 = 1, 2, 4-97, 11, 17-20,-5, -97, -98) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 >
1))) OR
((28220 = 1 & 28218 = 12-15) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 > 1))) OR
((28220 = 2 & 28218 = 12, 13) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 > 1))) OR
((28220 = 4) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 > 1))) OR
((28222 = 1, 2) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 > 1))) OR
((28222 = 3, 4 & (28220 = 1 OR 28218 = 8)) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 >
1))) OR
((28222 = -97, -98 & (28220 = 1 OR 28218 = 8)) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR
(28108 > 1))) OR
((28222b<> . & (28220 = 1 OR 28218 = 8)) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 >
1))) OR
((28223 <> .) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 > 1))) OR
((28224 <> .) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR (28108 > 1))) OR
(28500(item2) <> .)

--af:
if (28107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 28108
if (28107 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp7] 28600

--end--
```

```
--va: zpfp2
--fn:
--vb: Zeitstempel 2 Partner
```

--fr:  
[ZS] Zeitstempel 2 Partner für jede Episode

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
--end--

28108

--va: **fpnr**  
--fn: **28108**  
--vb: Nummer der Partnerschaft  
--fr:  
[AUTOAUSFÜLLEN] Nummer der Partnerschaft

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

--ef:  
**28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28400 <> . OR 28107 = 1**

--af:  
**goto 28109**  
--end--

28109

--va: **fpn**  
--fn: **28109**  
--vb: Vorname des/der Partner/in  
--fr:  
if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) OR (28107 = 1 & 28108(n-1) >= 1))  
Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses Partners.

if (28108(n-1) = . & 28107 = 1 & 28104 <> 1 & 28105 <> 1)  
Beginnen wir mit der letzten Partnerin oder dem letzten Partner, mit dem Sie zusammengewohnt haben.  
Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses Partners.

--in:  
<<Zuerst der letzte Partner, dann der vorletzte, etc.>>

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



	<pre>--ef: <b>28108 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>goto 28110</b>  --end--</pre>
28110	<pre>--va: <b>ts31203</b> --fn: <b>28110</b> --vb: Geschlecht des/der Partners/in  --fr: [NCS] Und &lt;28109&gt; ist männlich oder weiblich?  --in: &lt;&lt;Nur bei Unklarheit nachfragen!&gt;&gt;  --we: 1: männlich 2: weiblich  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>28109 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (28106 = 1 &amp; 28108 = 1) goto 28200</b> <b>if (28106 &lt;&gt; 1 OR 28108 &gt; 1) goto 28112</b>  --end--</pre>
28112	<pre>--va: <b>ts3131m,ts3131y</b> --fn: <b>28112</b> --vb: Zusammenzugsdatum (Monat),Zusammenzugsdatum (Jahr)  --fr: Wann sind Sie mit &lt;28109&gt; (das erste Mal) zusammen gezogen?  --in: &lt;&lt;Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende&gt;&gt;  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </pre>

	<pre> --ra: 0 - 0 <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>28110 &lt;&gt; . &amp; (28106 &lt;&gt; 1 OR 28108 &gt; 1)</b>  --af: <b>if (28104 = 1 &amp; 28108 = 1) goto 28114</b> <b>if (28105 = 1 &amp; 28108 = 1) goto 28200</b> <b>if (28107 = 1 &amp; 28103 &lt;&gt; 5) goto 28113</b> <b>if (28107 = 1 &amp; 28103 = 5) goto 28115</b> --end-- </pre>
28113	<pre> --va: <b>ts31410</b> --fn: <b>28113</b> --vb: Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft  --fr: <b>if (20103 = 1 &amp; 28110 = 2)</b> Haben Sie Ihre Partnerin (&lt;28109 &gt;) geheiratet?  <b>if (20103 = 2 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Haben Sie Ihren Partner (&lt;28109 &gt;) geheiratet?  <b>if (20103 = 2 &amp; 28110 = 2)</b> Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin (&lt;28109 &gt;) eintragen lassen?  <b>if (20103 = 1 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)</b> Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner (&lt;28109 &gt;) eintragen lassen?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(28112 &lt;&gt; . &amp; 28107 = 1 &amp; 28103 &lt;&gt; 5)</b>  --af: <b>if (28113 = 1) goto 28114</b> <b>if (28113 = 2, -97, -98) goto 28115</b> --end-- </pre>
28114	<pre> --va: <b>ts3141m,ts3141y</b> --fn: <b>28114</b> --vb: Heiratsdatum (Monat),Heiratsdatum (Jahr)  --fr: </pre>



```

if (28113 = 1 & 20103 = 2 & 28110 = 2)
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt
oder ist Ihre Partnerin verstorben?

if (28113 = 1 & 20103 = 1 & 28110 <> 2)
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt
oder ist Ihr Partner verstorben?

if (28113 = 1 & 20103 = 2 & 28110 <> 2)
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

if (28113 = 1 & 20103 = 1 & 28110 = 2)
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

if (28113 <> 1 & 28110 <> 2)
Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

if (28113 <> 1 & 28110 = 2)
Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

--in:
<<Wenn von Partner getrennt und geschieden, bitte geschieden eintragen!>>

--we:
1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben
2: getrennt
3: Partner/in verstorben
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(28112 <> . & 28107 = 1 & 28103 = 5) OR
(28113 = 2, -97, -98) OR
(28114 <> . & (28104 <> 1 OR 28108 > 1))

--af:
if (28115 = 1, 2) goto 28118
if (28115 = 3) goto 28116
if (28115 = -97, -98) goto 28200

--vf:
if (28113 = 1) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben
2: getrennt
3: Partner/in verstorben

--end--

```

```

28116 --va: ts3151m,ts3151y
--fn: 28116
--vb: Todesdatum Partner (Monat),Todesdatum Partner (Jahr)

--fr:
if (28110 <> 2)
Wann ist Ihr Partner verstorben?

if (28110 = 2)
Wann ist Ihre Partnerin verstorben?

```

--in:  
 <<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  
 21: Jahresanfang/Winter,  
 24: Frühjahr/Ostern,  
 27: Jahresmitte/Sommer,  
 30: Herbst,  
 32: Jahresende>>

--we:  
 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

--ra:  
 0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**28115 = 3**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp3] 28107**

--end--

28118

--va: **ts3152m,ts3152y**  
 --fn: **28118**  
 --vb: Auseinanderzugsdatum (Monat),Auseinanderzugsdatum (Jahr)

--fr:  
 if (28110 <> 2)  
 Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

if (28110 = 2)  
 Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

--in:  
 <<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  
 21: Jahresanfang/Winter,  
 24: Frühjahr/Ostern,  
 27: Jahresmitte/Sommer,  
 30: Herbst,  
 32: Jahresende>>

--we:  
 |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

--ra:  
 0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



```
--in:
<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter,
24: Frühjahr/Ostern,
27: Jahresmitte/Sommer,
30: Herbst,
32: Jahresende>>
```

```
--we:
```

```
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
```

```
--ra:
```

```
0 - 0
```

```
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
```

```
--ef:
```

```
(28110 <> . & 28106 = 1 & 28108 = 1) OR  
(28112 <> . & 28105 = 1 & 28108 = 1) OR  
(28114 <> . & 28104 = 1 & 28108 = 1) OR  
(28115 = -97, -98) OR  
(28118 <> . & 28115 = 2) OR  
28119 <> .
```

```
--af:
```

```
if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp3] 28201  
if (28107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp3] 28216
```

```
--end--
```

```
--va: zfp3
```

```
--fn:
```

```
--vb: Zeitstempel 3 Partner
```

```
--fr:
```

```
[ZS] Zeitstempel 3 Partner für jeden Partner
```

```
--we:
```

```
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
```

```
--ra:
```

```
0 - 0
```

```
--end--
```

```
28201
```

```
--va: ts31204
```

```
--fn: 28201
```

```
--vb: Partner geboren In-/Ausland
```

```
--fr:
```

```

if (28110 <> 2)
Wo ist Ihr Partner geboren?

if (28110 = 2)
Wo ist Ihre Partnerin geboren?

--in:
<<Vorgaben bitte vorlesen>>

--we:
1: in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
2: in den früheren deutschen Ostgebieten
3: im Ausland / in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
[28200 <> . & (28104 = 1 OR 28105 = 1) & 28108 = 1] OR [28200 <> . & 28106 = 1]

--af:
if (28201 = 1, 2) goto 28206
if (28201 = 3) goto 28202
if (28201 = -97, -98) goto 28213

--vf:
if (28200 >= 1949) 1: in Deutschland
if (28200 < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200 < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (28200 >= 1949) 3: im Ausland
if (28200 < 1950) 3: in einem anderen Land

--end--

```

```

28202 --va: ts31205
--fn: 28202
--vb: Geburtsland Partner

--fr:
if (28110 <> 2)
In welchem Land ist Ihr Partner geboren?

if (28110 = 2)
In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?

--in:
<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen>>

--we:
Offen: _____

BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
28201 = 3

--af:
goto 28204

```





28207

--va: **ts31208**

--fn: **28207**

--vb: Geburtsland Vater Partner

--fr:

if (28110 <> 2)

In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?

if (28110 = 2)

In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?

--in:

<<Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28206 = 2**

--af:

**goto 28209**

--end--

28209

--va: **ts31209**

--fn: **28209**

--vb: Geburtsort Mutter Partner

--fr:

if (28110 <> 2)

Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?

if (28110 = 2)

Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen>>

--we:

1: in Deutschland (einschließlich frühere deutsche Ostgebiete)

2: im Ausland

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28206 <> 2 OR 28207 <> .**

--af:

**if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213**

**if (28209 = 2) goto 28210**

--end--

28210

--va: **ts31210**

--fn: **28210**

--vb: Geburtsland Mutter Partner

--fr:

if (28110 <> 2)

In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?

if (28110 = 2)

In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

--in:

<<Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28209 = 2**

--af:

**goto 28213**

--end--

28213

--va: **ts31211**

--fn: **28213**

--vb: Partner Deutscher

--fr:

if (28110 <> 2)

Hat Ihr Partner <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?

if (28110 = 2)

Hat Ihre Partnerin <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(28201 = -97, -98) OR**

**(28204 <> .) OR**

**(28209 = 1, -97, -98) OR**

**(28210 <> .)**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp4] 28216**

--end--



--ef:  
(28200 <> . & 28107 = 1) OR 28213 <> .

--af:  
if (28216 = 1 - 6, -5, -97, -98) goto 28218  
if (28216 = 7) goto 28217  
--end--

28217

--va: **ts31213**  
--fn: **28217**  
--vb: anderer Schulabschluss Partner

--fr:  
Was für ein Schulabschluss war das?

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**28216 = 7**

--af:  
**goto 28218**  
--end--

28218

--va: **ts31214**  
--fn: **28218**  
--vb: höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner

--fr:  
if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1 & 28110 <> 2 )  
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner? (Damit meinen wir beispielsweise, ob er eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1 & 28110 = 2)  
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin? Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.

if (((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1) & 28110 <> 2)  
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr damaliger Partner am Ende Ihres Zusammenwohnens?  
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er eine Lehre oder einen Meister gemacht hatte oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hatte.)

if (((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1) & 28110 = 2)  
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre damalige Partnerin am Ende Ihres Zusammenwohnens?  
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er eine Lehre oder einen Meister gemacht hatte oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hatte.)

--in:

<<Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.

Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder  
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief

2: Meister, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

7: Fachschulabschluss in der DDR

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)

9: Diplom, Master (M.A.)

10: Magister, Staatsexamen

11: Promotion, Habilitation

12: Berufsakademie ohne nähere Angabe

13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe

14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe

15: Universität ohne nähere Angabe

16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe

17: Betriebliche Anlernausbildung

19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss

21: Anderer Ausbildungsabschluss

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5)**

--ef:

**28216 <> 7 OR 28217 <> .**

--af:

**if ((28218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) & ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfpf5] 28300**

**if ((28218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfpf5] 28107**

**if (28218 = 3) goto 28224**

**if (28218 = 8, 9) goto 28222**

**if (28218 = 10) goto 28223**

**if (28218 = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220**

**if (28218 = 21) goto 28219**

--ac:

**autoif (28218 = 10, 11) 28222 = 4**

--end--

28219

--va: **ts31215**

--fn: **28219**

--vb: anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen)

--fr:  
Welcher andere Abschluss ist das?  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**28218 = 21**

--af:  
**goto 28219a**

--end--

28219a --va: **ts31216**  
--fn: **28219a**  
--vb: andere Bildungseinrichtung Partner (offen)  
  
--fr:  
An welcher Bildungseinrichtung hat <28109> diesen Abschluss gemacht?  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**28219 <> .**

--af:  
**goto 28223**

--end--

28220 --va: **ts31217**  
--fn: **28220**  
--vb: Art Hochschulabschluss Partner  
  
--fr:  
Wie heißt dieser Abschluss genau?  
  
--in:  
<<Vorgaben bitte vorlesen.>>  
  
--we:

1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.)  
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.)  
3: Magister, Staatsexamen  
4: Promotion  
5: Anderer Abschluss  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28218 = 12, 13, 14, 15, 16**

--af:

**if ((28220 = 1, 2, -97,- 8) & 28218 = 16) goto 28222**  
**if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & (28218 = 12 - 15) & (28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1)**  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zfpf5] 28300**  
**if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & (28218 = 12 - 15) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 >**  
**1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfpf5] 28107**  
**if ((28220 = 3, 4) & (28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN**  
**zfpf5] 28300**  
**if ((28220 = 3, 4) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1)) goto**  
**[AUTOAUSFÜLLEN zfpf5] 28107**  
**if (28220 = 5) goto 28221**

--ac:

**autoif ((28220 = 3, 4) & 28218 = 16) 28222 = 4**

--end--

28221

--va: **ts31218**

--fn: **28221**

--vb: Anderer Hochschulabschluss Partner (offen)

--fr:

Welcher andere Abschluss ist das?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28220 = 5**

--af:

**goto 28222**

--end--

28222

--va: **ts31219**

--fn: **28222**

--vb: Hochschulabschluss verleihende Institution Partner

--fr:



```

if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1 & 28110 <> 2)
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War das an einer
Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen
Ingenieurschule oder an einer Universität?

if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1 & 28110 = 2)
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin diesen Abschluss gemacht? War das an einer
Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen
Ingenieurschule oder an einer Universität?

if (((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1) & 28110 <> 2)
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr damaliger Partner diesen Abschluss gemacht? War das an
einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen
Ingenieurschule oder an einer Universität?

if (((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1) & 28110 = 2)
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre damalige Partnerin diesen Abschluss gemacht? War das
an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw.
ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

--we:
1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
28218 = 8, 9 OR (28218 = 16 & 28220 = 1, 2, -97, -98)

--af:
if ((28222 = 1, 2) & ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN
zfp5] 28300
if ((28222 = 1, 2) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1)) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28107
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & ((28220 <> . OR 28218 = 8) & ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) &
28108 = 1))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28300
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & ((28220 <> . OR 28218 = 8) & ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1)
OR 28108 > 1))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28107
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & 28218 <> 8) goto 28223
if (28222 = 5) goto 28222b
--end--

```

```

28222b --va: ts31220
--fn: 28222b
--vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen)

--fr:
Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we:
Offen: _____

```

	<p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>28222 = 5</b></p> <p>--af:  <b>if ((28220 &lt;&gt; . OR 28218 = 8) &amp; ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) &amp; 28108 = 1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28300</b>  <b>if ((28220 &lt;&gt; . OR 28218 = 8) &amp; ((28104 &lt;&gt; 1 &amp; 28105 &lt;&gt; 1 &amp; 28106 &lt;&gt; 1) OR 28108 &gt; 1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28107</b>  <b>if (28218 &lt;&gt; 8) goto 28223</b></p> <p>--end--</p>
28223	<p>--va: <b>ts31221</b></p> <p>--fn: <b>28223</b></p> <p>--vb: Promotion Partner</p> <p>--fr:</p> <p>if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) &amp; 28108 = 1 &amp; 28110 &lt;&gt; 2)  Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?</p> <p>if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) &amp; 28108 = 1 &amp; 28110 = 2)  Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?</p> <p>if (((28104 &lt;&gt; 1 &amp; 28105 &lt;&gt; 1 &amp; 28106 &lt;&gt; 1) OR 28108 &gt; 1) &amp; 28110 &lt;&gt; 2)  Hat Ihr Partner damals promoviert?</p> <p>if (((28104 &lt;&gt; 1 &amp; 28105 &lt;&gt; 1 &amp; 28106 &lt;&gt; 1) OR 28108 &gt; 1) &amp; 28110 = 2)  Hat Ihre Partnerin damals promoviert?</p> <p>--we:</p> <p>1: ja, Promotion abgeschlossen  2: ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert  3: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>(28218 = 10) OR</b>  <b>(28219 &lt;&gt; .) OR</b>  <b>(28220 = 2 &amp; 28218 = 14, 15) OR</b>  <b>(28220 = 3) OR</b>  <b>(28220 = -97, -98 &amp; 28218 &lt;&gt; 16) OR</b>  <b>(28222 = 3, 4, -97, -98 &amp; (28218 &lt;&gt; 8 &amp; 28220 &lt;&gt; 1)) OR</b>  <b>(28222b &lt;&gt; . &amp; (28218 &lt;&gt; 8 &amp; 28220 &lt;&gt; 1))</b></p> <p>--af:  <b>if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) &amp; 28108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28300</b>  <b>if ((28104 &lt;&gt; 1 &amp; 28105 &lt;&gt; 1 &amp; 28106 &lt;&gt; 1) OR 28108 &gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zfp5] 28107</b></p> <p>--end--</p>
28224	<p>--va: <b>ts31222</b></p> <p>--fn: <b>28224</b></p> <p>--vb: Art der Beamtenausbildung Partner</p> <p>--fr:</p>

War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?

--in:

<<Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe zuordnen.>>

--we:

- 1: einfacher Dienst
- 2: mittlerer Dienst
- 3: gehobener Dienst
- 4: höherer Dienst

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28218 = 3**

--af:

if ((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300  
if ((28104 <> 1 & 28105 <> 1 & 28106 <> 1) OR 28108 > 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5]  
**28107**

--end--

--va: **zpfp5**

--fn:

--vb: Zeitstempel 5 Partner

--fr:

[ZS] Zeitstempel 5 Partner für jede Episode

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

--end--

28300

--va: **ts31223**

--fn: **28300**

--vb: Erwerbstätigkeit Partner

--fr:

if (28110 <> 2)

Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

if (28110 = 2)

Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

```

--in:
<<Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei
Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig. In Ausbildung bzw. Studium gilt als nicht
erwerbstätig.>>

--we:
1: Vollzeit erwerbstätig
2: Teilzeit erwerbstätig
3: nebenher erwerbstätig
4: nicht erwerbstätig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
((28104 = 1 OR 28105 = 1 OR 28106 = 1) & 28108 = 1) &
((28218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20,-5, -97, -98) OR
(28220 = 1 & 28218 = 12, 13, 14, 15) OR
(28220 = 2 & 28218 = 12, 13) OR
(28220 = 4) OR
(28222 = 1, 2) OR
(28222 = 3, 4, -97, -98 & (28220 = 1 OR 28218 = 8)) OR
(28222b<> . & (28220 = 1 OR 28218 = 8)) OR
(28223 <> .) OR
(28224 <> .))

--af:
if (28300 = 1, 2, 3) goto 28301
if (28300 = 4) goto 28302
if (28300 = -97,- 8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28500
--end--

```

```

28301  --va: ts31224
        --fn: 28301
        --vb: Arbeitszeit Partner

        --fr:
        if (28110 <> 2)
        Wie viele Stunden arbeitet ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen
        Nebenerwerbs?

        if (28110 = 2)
        Wie viele Stunden arbeitet ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen
        Nebenerwerbs?

        --in:
        <<Gemeint ist „bezahlte Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerb). Es ist eine Dezimalstelle
        zugelassen>>

        --we:
        | | | | | | | |

        --ra:
        0 - 0

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

```

	<pre> --ef: <b>28300 = 1, 2, 3</b>  --af: <b>if (28300 = 1, 2) goto28303</b> <b>if (28300 = 3) goto 28302</b> --end-- </pre>
28302	<pre> --va: <b>ts31225</b> --fn: <b>28302</b> --vb: Nichterwerbstätigkeit Partner  --fr: if (28110 &lt;&gt; 2) Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?  if (28110 = 2) Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?  --in: &lt;&lt;Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise arbeitslos, Hausfrau/Hausmann, in Ausbildung oder was macht er/sie derzeit? &gt;&gt;  --we: 1: arbeitslos 2: Kurzarbeit 3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE 4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase 5: allgemeinbildende Schulausbildung 6: berufliche Ausbildung 7: Meister-/Technikerausbildung 8: Studium 9: Promotion 10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung 11: in Mutterschutz/Elternzeit 12: Hausfrau/Hausmann 13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig 14: Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand 15: Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr 16: etwas anderes <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>28300 = 4 OR (28301 &lt;&gt; . &amp; 28300 = 3)</b>  --af: <b>goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28500</b> --end-- </pre>
28303	<pre> --va: <b>ts31226</b> </pre>

--fn: **28303**  
--vb: Beruf Partner (offen)  
--fr:  
if (28110 <> 2)  
Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?  
if (28110 = 2)  
Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?  
--in:  
<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.>>  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_  
  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
--ef:  
**28301 <> . & 28300 = 1, 2**  
--af:  
**goto 28305**  
--end--

28305 --va: **ts31227**  
--fn: **28305**  
--vb: Berufliche Stellung Partner  
--fr:  
if (28110 <> 2)  
Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?  
if (28110 = 2)  
Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?  
--in:  
<<Vorgaben bitte vorlesen.  
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!  
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>  
--we:  
1: Arbeiter/in  
2: Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes)  
3: Beamte/r (auch Richter)  
4: Zeit-/Berufssoldat/in  
5: Selbständige/r (z.B. in einem akademischen freien Beruf (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt) in der Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung)  
6: Mithelfende/r Familienangehöriger/r  
7: Freie/r Mitarbeiter/in  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**28303 <> .**

--af:

**if (28305 = 1 - 5) goto 28306**

**if (28305 = 6, 7) goto 28310**

**if (28305 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28500**

--end--

28306

--va: **ts31228**

--fn: **28306**

--vb: genaue berufliche Stellung Partner

--fr:

if (28305 = 1 & 28110 <> 2)

Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?

if (28305 = 1 & 28110 = 2)

Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?

if (28305 = 2)

Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

if (28305 = 3 & 28110 <> 2)

In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?

if (28305 = 3 & 28110 = 2)

In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?

if (28305 = 4 & 28110 <> 2)

In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?

if (28305 = 4 & 28110 = 2)

In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?

if (28305 = 5 & 28110 <> 2)

In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

if (28305 = 5 & 28110 = 2)

In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin), in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen.

Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>

--we:

10: ungelernte/r Arbeiter/in  
11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in  
12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin  
13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in  
14: Meister/in, Polier/in  
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in)  
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in)  
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in)  
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes)  
24: Industrie- oder Werkmeister/in  
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in)  
31: im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in)  
32: im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in)  
33: im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrat/-rätin)  
40: Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades  
41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)  
42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)  
43: Stabsoffizier (ab Major)  
51: Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt)  
52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft  
53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



--ef:

**28305 = 1-45**

--af:

**if (28306 = 10 – 22, 24 – 43, -97, -98) goto 28310**

**if (28306 = 23) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28500**

**if (28306 = 51 - 53) goto 28307**

--ac:

**autoif (28306 = 23) 28310 = 1**

--vf:

**if (28305 = 1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in**

**if (28305 = 1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in**

**if (28305 = 1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin**

**if (28305 = 1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in**

**if (28305 = 1) 14: Meister/in, Polier/in**

**if (28305 = 2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in)**

**if (28305 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in)**

**if (28305 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in)**

**if (28305 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes)**

**if (28305 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in**

**if (28305 = 3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in)**

**if (28305 = 3) 31: im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in)**

**if (28305 = 3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in)**

**if (28305 = 3) 33: im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrat/-rätin)**

**if (28305 = 4) 40: Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades**

**if (28305 = 4) 41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)**

**if (28305 = 4) 42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)**

**if (28305 = 4) 43: Stabsoffizier (ab Major)**

**if (28305 = 5) 51: Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt)**

**if (28305 = 5) 52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft**

**if (28305 = 5) 53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum**

--end--

28307

--va: **ts31229**

--fn: **28307**

--vb: Anzahl der Beschäftigten Partner

--fr:

**if (28110 <> 2)**

Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?

**if (28110 = 2)**

Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?

--in:

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.>>

--we:

0: keine  
1: unter 5 Personen  
2: 5 bis unter 10 Personen  
3: 10 bis unter 20 Personen  
4: 20 bis unter 50 Personen  
5: 50 bis unter 100 Personen  
6: 100 bis unter 200 Personen  
7: 200 bis unter 250 Personen  
8: 250 bis unter 500 Personen  
9: 500 bis unter 1.000 Personen  
10: 1.000 bis unter 2.000 Personen  
11: 2.000 Personen und mehr  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**28306 = 51, 52, 53**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28500**  
--end--

28310 --va: **ts31230**  
--fn: **28310**  
--vb: **Leitungsposition Partner**  
  
--fr:  
if (28110 <> 2)  
Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  
  
if (28110 = 2)  
Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?  
  
--we:  
1: ja  
2: nein  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**(28305 = 6, 7) OR**  
**(28306 = 10-22, 24-43, -97, -98)**  
  
--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28500**  
--end--

--va: **zpfp6**  
--fn:  
--vb: **Zeitstempel 6 Partner**  
  
--fr:









```

--we:
1: Erstbefragung

--ef:
29102 <> .

--af:
if (29103 = 1) goto 29106
--end--

```

```

29106 --va: ts33101
--fn: 29106
--vb: Eigene Kinder

--fr:
if (29110(n-1) = .)
Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie eigene Kinder, Pflege- oder
Adoptivkinder?

if (29110(n-1) >= 1)
Haben Sie noch weitere eigene Kinder, Pflege- oder Adoptivkinder?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(29103 = 1) OR
(29115 = 2, -97, -98 & 29106(n-1) = 1) OR
(29118 = 2 & ((20102-29112) < 96)) OR
(29124 = 2, -97, -98 & ((20102-29112) < 96) & 29106(n-1) = 1) OR
(29125 <> . & ((20102-29112) < 96) & 29106(n-1) = 1) OR
(29129 = 2, -97, -98 & 29128 = 1 & ((20102-29112) < 96) & 29106(n-1) = 1) OR
(29130 = 2, -97, -98 & ((20102-29112) < 96) & 29106(n-1) = 1) OR
(29142 = 1-9, -97, -98 & 29106(n-1) = 1) OR
(29143 <> . & 29106(n-1) = 1) OR
(29146 = 1-45, -97, -98 & 29106(n-1) = 1) OR
(29147 <> . & 29106(n-1) = 1) OR
(29148 = 1-4, -97, -98 & 29106(n-1) = 1) OR
(29149 <> . & 29106(n-1) = 1) OR
(29150 = 1, 2, 4-97, 11, 17-20, -5, -97, -98 & 29106(n-1) = 1) OR
(29153 = 1 & 29150 = 12-15 & 29106(n-1) = 1) OR
(29153 = 2 & 29150 = 12, 13 & 29106(n-1) = 1) OR
(29153 = 4 & 29106(n-1) = 1) OR
(29153 = -97, -98 & 29150 = 12, 13 & 29106(n-1) = 1) OR
(29153a <> . & 29150 = 12, 13 & 29106(n-1) = 1) OR
(29154 = 1, 2, -97, -98 & 29106(n-1) = 1) OR
(29155 <> . & 29106(n-1) = 1) OR
(29156 <> . & 29106(n-1) = 1)

--af:
if (29106 = 1) goto 29110
if (29106 = 2, -97, -98) goto 29107
--end--

```

29107	<pre> --va: <b>ts33102</b> --fn: <b>29107</b> --vb: Kinder im Haushalt  --fr: if (29107(n-1) = . &amp; 29110 = .) Haben Sie irgendwann mit anderen Kindern in einem Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern früherer Partner?  if ((29107(n-1) = . &amp; 29110 &lt;&gt; .) OR 29107(n-1) &lt;&gt; .) Haben Sie darüber hinaus irgendwann mit einem weiteren Kind in einem Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern früherer Partner?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (29106 = 2, -97, -98) OR (29115 = 2, -97, -98 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29124 = 2, -97, -98 &amp; ((20102-29112) &lt; 96) &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29125 &lt;&gt; . &amp; ((20102-29112) &lt; 96) &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29129 = 2, -97, -98 &amp; 29128 = 1 &amp; ((20102-29112) &lt; 96) &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29130 = 2, -97, -98 &amp; ((20102-29112) &lt; 96) &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29142 = 1-9, -97, -98 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29143 &lt;&gt; . &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29146 = 1-45, -97, -98 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29147 &lt;&gt; . &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29148 = 1-4, -97, -98 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29149 &lt;&gt; . &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29150 = 1, 2, 4-97, 11, 17-20, -5, -97, -98 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29153 = 1 &amp; 29150 = 12-15 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29153 = 2 &amp; 29150 = 12, 13 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29153 = 4 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29153 = -97, -98 &amp; 29150 = 12, 13 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29153a &lt;&gt; . &amp; 29150 = 12, 13 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29154 = 1, 2, -97, -98 &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29155 &lt;&gt; . &amp; 29107(n-1) = 1) OR (29156 &lt;&gt; . &amp; 29107(n-1) = 1)  --af: <b>if (29107 = 1) goto 29110</b> <b>if (29107 = 2, -97, -98) goto 29160</b> --end-- </pre>
29110	<pre> --va: <b>kinr</b> --fn: <b>29110</b> --vb: Kindernummer  --fr: [AUTO] Kindernummer  --we: </pre>



|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

--ef:

**29106=1 OR 29107=1**

--af:

**goto 29111**

--end--

29111

--va: **kin**

--fn: **29111**

--vb: Name des Kindes

--fr:

if (29110 = 1 & 29106 = 1)

Ich würde gerne alle Kinder mit Ihnen durchgehen. Beginnen wir mit dem ältesten Kind. Wie heißt Ihr ältestes Kind?

if (29110=1 & 29107 = 1)

Ich würde gerne alle diese Kinder erfassen. Beginnen wir mit dem ersten Kind, das mit Ihnen in einem Haushalt gelebt hat?

if (29110 > 1 & 29106 = 1)

Wie heißt Ihr nächst jüngeres Kind (nach <29111(n-1) >)?

if (29110 > 1 & 29107(n-1) = 1)

Wie heißt das nächste Kind, das mit Ihnen in einem Haushalt gelebt hat?

--in:

<<Mehrlinge bitte einzeln aufnehmen.>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**29110 <> .**

--af:

**goto 29112**

--end--

29112

--va: **ts3320m,ts3320y**

--fn: **29112**

--vb: Geburtsdatum des Kindes (Monat),Geburtsdatum des Kindes (Jahr)

--fr:

Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!

--in:

<<Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen!  
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:

21: Jahresanfang/Winter

24: Frühjahr/Ostern

27: Jahresmitte/Sommer

30: Herbst

32: Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**29111 <> .**

--af:

**goto 29113**

--end--

29113

--va: **ts33203**

--fn: **29113**

--vb: Geschlecht des Kindes

--fr:

(Und <29111> ist männlich oder weiblich?)

--in:

<<Nur bei Unklarheit nachfragen!>>

--we:

1: männlich

2: weiblich

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**29112 <> .**

--af:

**if (29106 = 1) goto 29114**

**if (29106 <> 1) goto 29115**

--end--

29114

--va: **ts33204**

	<pre> --fn: 29114 --vb: leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind  --fr: Ist &lt;29111&gt; Ihr leibliches Kind, ihr Adoptiv- oder ihr Pflegekind?  --we: 1: leibliches Kind 2: Adoptivkind 3: Pflegekind <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: 29113 &lt;&gt; . &amp; 29106 = 1  --af: goto 29115  --end-- </pre>
29115	<pre> --va: ts33205 --fn: 29115 --vb: Kind lebt noch?  --fr: Und &lt;29111&gt; lebt noch?  --we: 1: Kind lebt 2: Kind verstorben <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (29113 &lt;&gt; . &amp; 29106 &lt;&gt; 1) OR 29114 &lt;&gt; .  --af: if (29115 = 1 &amp; 29106 = 1) goto 29118 if (29115 = 1 &amp; 29106 &lt;&gt; 1) goto 29119 if ((29115 = 2, -97, -98) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106 if ((29115 = 2, -97, -98) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107  --end-- </pre>
29118	<pre> --va: ts33310 --fn: 29118 --vb: Mit Kind in einem Haushalt gelebt  --fr: Haben Sie jemals mit &lt;29111&gt; in einem Haushalt gelebt? </pre>



--in:  
<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  
21: Jahresanfang/Winter  
24: Frühjahr/Ostern  
27: Jahresmitte/Sommer  
30: Herbst  
32: Jahresende>>

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**Seit der Geburt des Kindes (-5)**

--ef:  
**29119 <> .**

--af:  
**goto 26120**

--ac:  
**autoif (29119a = -5) 29119a = 29112**

--end--

29120 --va: **ts3332m,ts3332y**

--fn: **29120**

--vb: Enddatum Zusammenleben Kind (Monat),Enddatum Zusammenleben Kind (Jahr)

--fr:  
[NCS] (bis wann)

--in:  
<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:  
21: Jahresanfang/Winter  
24: Frühjahr/Ostern  
27: Jahresmitte/Sommer  
30: Herbst  
32: Jahresende>>

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**bis heute (-5)**

```

--ef:
(29119a <> .)

--af:
if (29120 = 20102(intm/intj)) goto 29121
if (29120 < 20102(intm/intj)) goto 29122
if (29120 = -5) goto 29123
if (29120 = -97, -98) goto 29122

--ac:
autoif (29120 = -5) 29120 = 20102(intm/intj)
autoif (29120 = -5) 29121 = 1

--end--

```

29121 --va: **ts3332c**

--fn: **29121**

--vb: derzeitiges Zusammenleben mit Kind

--fr:

Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?

--we:

1: ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt  
2: nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(29120 = 20102(intm/intj))

--af:

**goto 29123**

--end--

29122 --va: **ts33410**

--fn: **29122**

--vb: weiteres späteres Zusammenleben mit Kind

--fr:

Haben Sie später noch einmal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?

--we:

1: ja  
2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: (29120 &lt;&gt; 20102(intm/intj))  --af: if (29122 = 1) goto 29119 if (29122 = 2, -97, -98) goto 29123 --end-- </pre>
29123	<pre> --va: ts33206 --fn: 29123 --vb: Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen  --fr: Haben Sie selbst für &lt;29111&gt; Erziehungsurlaub, ein Babyjahr oder Elternzeit genommen?  --in: &lt;&lt;ZP kann im Erziehungsurlaub 19 Std. pro Woche und in der Elternzeit 30 Std. pro Woche arbeiten. Erziehungsurlaub gab es in der BRD ab 6.12.1985. Elternzeit gibt es seit 2001. Babyjahr gab in der DDR für Mütter seit 1976, für Väter seit 1986.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (29118 = -97, -98) OR (29120 = -5, -97, -98) OR (29121 &lt;&gt; .) OR (29122 = 2, -97, -98)  --af: if (29123 = 1) goto 29126 if (29123 = 2, -97, -98) goto 29124 --end-- </pre>
29124	<pre> --va: ts33207 --fn: 29124 --vb: Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen  --fr: Gab es für Sie die Möglichkeit, Erziehungsurlaub, Babyjahr oder Elternzeit zu nehmen?  --in: &lt;&lt;Erziehungsurlaub gab es in der BRD ab 6.12.1985. Elternzeit gibt es seit 2001. Babyjahr gab in der DDR für Mütter seit 1976, für Väter seit 1986.&gt;&gt;  --we: </pre>

	<p>1: ja 2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>29123 = 2, -97, -98</b></p> <p>--af: <b>if (29124 = 1) goto 29125</b> <b>if ((29124 = 2, -97, -98) &amp; (20102(intm/intj) – 29112 &gt;= 180)) goto 29140</b> <b>if ((29124 = 2, -97, -98) &amp; (20102(intm/intj) – 29112 &lt; 180) &amp; (20102(intm/intj) – 29112 &gt;= 96)) goto 29142</b> <b>if ((29124 = 2, -97, -98) &amp; (20102(intm/intj) – 29112 &lt; 96) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106</b> <b>if ((29124 = 2, -97, -98) &amp; (20102(intm/intj) – 29112 &lt; 96) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107</b></p> <p>--end--</p>
29125	<p>--va: <b>ts33208</b></p> <p>--fn: <b>29125</b></p> <p>--vb: Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit</p> <p>--fr: Haben Sie den Erziehungsurlaub (Babyjahr oder Elternzeit) nicht in Anspruch genommen oder hatten Sie keinen Anspruch auf Erziehungsurlaub?</p> <p>--in: &lt;&lt;Anspruch besteht in der BRD auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit Kündigungsschutz. Dieser Anspruch besteht nur für Arbeitnehmer, nicht aber für Selbstständige.&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: nicht in Anspruch genommen 2: hatte keinen Anspruch</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>29124 = 1</b></p> <p>--af: <b>if (20102(intm/intj) – 29112 &gt;= 180) goto 29140</b> <b>if ((20102(intm/intj) – 29112 &lt; 180) &amp; (20102(intm/intj) – 29112 &gt;= 96)) goto 29142</b> <b>if ((20102(intm/intj) – 29112 &lt; 96) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106</b> <b>if ((20102(intm/intj) – 29112 &lt; 96) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107</b></p> <p>--end--</p>
29126	<p>--va: <b>kieunr</b></p> <p>--fn: <b>29126</b></p> <p>--vb: Elternzeitnummer</p> <p>--fr: [AUTO] Elternzeitnummer</p>



```
--we:  
|_|_|_|_|_|_|_|_|
```

```
--ra:  
0 - 0
```

```
--ef:  
29123 = 1 OR 29130(n-1) = 1
```

```
--af:  
goto 29126a  
--end--
```

29126a

```
--va: ts2711m,ts2711y
```

```
--fn: 29126a
```

```
--vb: Beginn Erziehungsurlaub (Monat),Beginn Erziehungsurlaub (Jahr)
```

```
--fr:
```

```
if (29126(n-1) = .)
```

Von wann bis wann haben Sie (das erste Mal) Erziehungsurlaub/Elternzeit (Babyjahr) für <29111> genommen?

```
if (29126(n-1) <> .)
```

Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Erziehungsurlaub/Elternzeit (Babyjahr) für <29111> genommen?

```
--in:
```

<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:

21: Jahresanfang/Winter

24: Frühjahr/Ostern

27: Jahresmitte/Sommer

30: Herbst

32: Jahresende>>

```
--we:  
|_|_|_|_|_|_|_|_|
```

```
--ra:  
0 - 0
```

```
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
```

```
--ef:  
29126 <> .
```

```
--af:  
goto 29127
```

```
--ac:  
autoif (29126a = -5) 29126a = 29112)
```

```
--end--
```

29127

```
--va: ts2712m,ts2712y
```



	<pre> --ef: <b>29127 = 20102</b>  --af: <b>goto 29129</b>  --end-- </pre>
29129	<pre> --va: <b>ts27201</b> --fn: <b>29129</b> --vb: Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Elternzeit  --fr: if (29128 &lt;&gt; 1) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;29126a&gt; bis &lt;29127&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  if (29128 = 1) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie während dieser Zeit von &lt;29126a&gt; bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29127 &lt;&gt; 20102 OR 29127 = -97, -98, -5 OR 29128 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>if (29129=1 &amp; (29127 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) goto 35101</b> <b>if (29129=1 &amp; (29127 &lt; 20102(intm/intj) - 12)) goto 29130</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; 29128 &lt;&gt; 1) goto 29130</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; 29128 = 1 &amp; (20102(intm/intj) - 29112 &gt;= 180)) goto 29140</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; 29128 = 1 &amp; (20102(intm/intj) - 29112 &lt; 180) &amp; (20102(intm/intj) - 29112 &gt;= 96)) goto 29142</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; 29128 = 1 &amp; (20102(intm/intj) - 29112 &lt; 96) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106</b> <b>if ((29129= 2, -97, -98) &amp; 29128 = 1 &amp; (20102(intm/intj) - 29112 &lt; 96) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107</b>  --ac: <b>autoif (29129 = 1 &amp; (29127 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) 35102 = 29</b> <b>autoif (29129 = 1 &amp; (29127 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) 35103 = 29126</b> <b>autoif (29129 = 1 &amp; (29127 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) 35104 = 29126a</b> <b>autoif (29129 = 1 &amp; (29127 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) 35105 = 29127</b> <b>autoif (29129 = 1 &amp; (29127 &gt;= 20102(intm/intj) - 12)) 35106 = 29128</b>  --end-- </pre>
29130	<pre> --va: <b>ts27101</b> --fn: <b>29130</b> --vb: weiterer Erziehungsurlaub </pre>

--fr:

Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit/Erziehungsurlaub genommen?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(29129 = 1 & (29127(kieuendm/kieuendj) < (20102(intm/intj)-12))) OR

(29129 = 2, -97, -98 & 29128 <> 1) OR

(35108 = -97, -98 & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 29) OR

(35112 = 1 & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 29) OR

(35113 <> . & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 29

--af:

if (29130 = 1) goto 29126

if (29130 = 2, -97, -98) & (20102(intm/intj) - 29112 >= 180) goto 29140

if (29130 = 2, -97, -98) & (20102(intm/intj) - 29112 < 180) & (20102(intm/intj) - 29112 >= 96) goto 29142

if (29130 = 2, -97, -98) & (20102(intm/intj) - 29112 < 96) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106

if (29130 = 2, -97, -98) & (20102(intm/intj) - 29112 < 96) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107

--ac:

autoif (29128 = 1) 29130 = 2

--end--

29140

--va: **ts33209**

--fn: **29140**

--vb: Erwerbstätigkeit Kind

--fr:

Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

--in:

<<In Ausbildung (Schule, berufliche Ausbildung, Studium) gilt als nicht erwerbstätig. Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig.>>

--we:

1: Vollzeit erwerbstätig

2: Teilzeit erwerbstätig

3: nebenher erwerbstätig

4: nicht erwerbstätig

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```

--ef:
(29118 = 2 & ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) >= 180)) OR
(29124 = 2, -97, -98 & ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) >= 180)) OR
(29125 <> . & ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) >= 180)) OR
(29129 = 2, -97, -98 & 29128 = 1 & ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) >= 180)) OR
(29130 = 2, -97, -98 & ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) >= 180))

--af:
if (29140 = 1, 2, -97, -98) goto 29144
if (29140 = 3, 4) goto 29140a
--end--

```

29140a	<pre> --va: <b>ts33210</b> --fn: <b>29140a</b> --vb: Nichterwerbstätigkeit Kind  --fr: Was macht &lt;29111&gt; derzeit hauptsächlich?  --in: &lt;&lt;Vorgaben nicht vorlesen. Bitte zuordnen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise in der Schule oder Ausbildung, arbeitslos, Hausfrau/Hausmann oder was macht er/sie derzeit?&gt;&gt;  --we: 1: arbeitslos 2: Kurzarbeit 3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE 4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase 5: allgemeinbildende Schulausbildung 6: berufliche Ausbildung 7: Meister-/Technikerausbildung 8: Studium 9: Promotion 10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung 11: in Mutterschutz/Elternzeit 12: Hausfrau/Hausmann 13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig 14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand 15: Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr 16: etwas anderes <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29140 = 3, 4</b>  --af: if (29140a = 1, 2, 3, 4) goto 29144 if (29140a = 5) goto 29142 if (29140a = 6-15) goto 29144 if (29140a = 16) goto 29141 if (29140a = -97, -98) goto 29144 </pre>
--------	---

	<p>--end--</p>
29141	<p>--va: <b>ts33211</b></p> <p>--fn: <b>29141</b></p> <p>--vb: Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe)</p> <p>--fr:</p> <p>Und was macht &lt;29111&gt; genau?</p> <p>--we:</p> <p>Offen: _____</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>29140a = 16</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto 29144</b></p> <p>--end--</p>
29142	<p>--va: <b>ts33212</b></p> <p>--fn: <b>29142</b></p> <p>--vb: Schulform Kind</p> <p>--fr:</p> <p>Welche Schule besucht &lt;29111&gt;?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das in Deutschland ungefähr?&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p>1: Grundschule 2: Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) 3: Hauptschule 4: Realschule 5: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale Schule und Erweiterte Realschule) 6: Gesamtschule (auch integrierte Schulen) 7: Waldorfschule 8: Gymnasium (auch Kolleg) 9: Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum) 10: andere Schule</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

	<pre> --ef: (29118 = 2 &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &lt; 180) &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &gt;= 96)) OR (29124 = 2, -97, -98 &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &lt; 180) &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &gt;= 96)) OR (29125 &lt;&gt; . &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &lt; 180) &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &gt;= 96)) OR (29129 = 2, -97, -98 &amp; 29128 = 1 &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &lt; 180) &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &gt;= 96)) OR (29130 = 2, -97, -98 &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &lt; 180) &amp; ((20102(intm/intj) - 29112(kigebm/kigebj)) &gt;= 96)) OR (29140a = 5)  --af: if ((29142 = 1-9, -97, -98) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106 if ((29142 = 1-9, -97, -98) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107 if (29142 = 10) goto 29143  --end-- </pre>
29143	<pre> --va: <b>ts33213</b> --fn: <b>29143</b> --vb: andere Schulform Kind  --fr: Was für eine Schule ist das?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29142 = 10</b>  --af: if (29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106 if (29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107  --end-- </pre>
29144	<pre> --va: <b>ts33214</b> --fn: <b>29144</b> --vb: Höchster Schulabschluss Kind  --fr: Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat &lt;29111&gt; derzeit? </pre>

--in:

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.

Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen:

Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS

2: qualifizierender Hauptschulabschluss

3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse

4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule

5: allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12.Klasse)

6: Sonder-/ Förderschulabschluss

7: anderer Abschluss

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**kein Schulabschluss (-5)**

--ef:

**29140a <> 5**

--af:

**if ((29144 = 1 - 6, -5, -97, -98) & 29140a = 6) goto 29146**

**if ((29144 = 1 - 6, -5, -97, -98) & 29140a = 8) goto 29148**

**if ((29144 = 1 - 6, -5, -97, -98) & (29140a <> 6, 8)) goto 29150**

**if (29144 = 7) goto 29145**

--end--

29145

--va: **ts33215**

--fn: **29145**

--vb: anderer Schulabschluss Kind

--fr:

Was für ein Schulabschluss ist das?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**29140a <> 5**

--af:

**if (29140a = 6) goto 29146**

**if (29140a = 8) goto 29148**

**if (29140a <> 6, 8) goto 29150**

--end--



29146	<pre> --va: ts33216 --fn: 29146 --vb: Ausbildung Kind  --fr: Was für eine Ausbildung macht &lt;29111&gt; derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder Schule des Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine Ausbildung als Beamter/Beamtin?)  --we: 1: Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 2: Meister- oder Technikerausbildung 3: Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule 4: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens 5: Ausbildung an einer Fachschule 6: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 7: andere Ausbildung <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29140a = 6</b>  --af: if ((29146 =1 – 5, -97, -98) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106 if ((29146 =1 – 5, -97, -98) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107 if (29146 = 6) goto 29156 if (29146 = 7) goto 29147  --end-- </pre>
29147	<pre> --va: ts33217 --fn: 29147 --vb: andere Ausbildung Kind  --fr: Was für eine Ausbildung ist das?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29146 = 67</b>  --af: if (29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106 if (29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107  --end-- </pre>
29148	<pre> --va: ts33218 </pre>

	<pre> --fn: 29148 --vb: Studieneinrichtung Kind  --fr: An welcher Bildungseinrichtung studiert &lt;29111&gt; derzeit? An einer Berufsakademie, einer Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieursschule oder an einer Universität?  --we: 1: Berufsakademie 2: Verwaltungsfachhochschule 3: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule 4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule) 5: andere Einrichtung <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29140a = 8</b>  --af: <b>if ((29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) &amp; 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106</b> <b>if ((29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) &amp; 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107</b> <b>if (29148 = 5) goto 29149</b> --end-- </pre>
29149	<pre> --va: ts33219 --fn: 29149 --vb: andere Studieneinrichtung Kind  --fr: Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>29149 = 5</b>  --af: <b>if (29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106</b> <b>if (29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107</b> --end-- </pre>
29150	<pre> --va: ts33220 --fn: 29150 --vb: höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind </pre>

--fr:

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?  
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

--in:

<<Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen. Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.  
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: Abschluss einer Lehre [kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich] Gesellen- oder  
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief

2: Meister, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

7: Fachschulabschluss in der DDR

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)

9: Diplom, Master (M.A.)

10: Magister, Staatsexamen

11: Promotion, Habilitation

12: Berufsakademie ohne nähere Angabe

13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe

14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe

15: Universität ohne nähere Angabe

16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe

17: Betriebliche Anlernausbildung

19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss

21: Anderer Ausbildungsabschluss

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5)**

--ef:

(29140a <> 6, 8)

--af:

if ((29150 = 1, 2, 4 - 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106

if ((29150 = 1, 2, 4 - 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107

if (29150 = 3) goto 29156

if (29150 = 8, 9) goto 29154

if (29150 = 10) goto 29155

if (29150 = 12 - 16) goto 29153

f (29150 = 21) goto 29151

--ac:

autoif (29150 = 10) 29154 = 4

autoif (29150 = 11) 29154 = 4

--end--

29151

--va: **ts33221**

--fn: **29151**  
--vb: anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen)  
  
--fr:  
Welcher andere Abschluss ist das?  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**[29150 = 21]**  
  
--af:  
**goto 29152**  
--end--

29152 --va: **ts33222**  
--fn: **29152**  
--vb: andere Bildungseinrichtung Kind (offen)  
  
--fr:  
An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**[29151 <> .]**  
  
--af:  
**goto 29155**  
--end--

29153 --va: **ts33223**  
--fn: **29153**  
--vb: Art Hochschulabschluss Kind  
  
--fr:  
Wie heißt dieser Abschluss genau?  
  
--in:  
<<Vorgaben bitte vorlesen.>>

--we:  
1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.)  
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.)  
3: Magister, Staatsexamen  
4: Promotion  
5: anderer Abschluss  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**[29150 = 12-16]**

--af:  
**if ((29153 = 1, 2, -97, -98) & 29150 = 16) goto 29154**  
**if ((29153 = 1, 2, -97, -98) & (29150 = 12 - 15) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106**  
**if ((29153 = 1, 2, -97, -98) & (29150 = 12 - 15) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107**  
**if ((29153 = 3, 4) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106**  
**if ((29153 = 3, 4) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107**  
**if (29153 = 5) goto 29153a**

--ac:  
**autoif (29153 = 3 & 29150 = 16) 29154 = 4**  
**autoif (29153 = 4 & 29150 = 16) 29154 = 4**  
--end--

29153a --va: **ts33224**  
--fn: **29153a**  
--vb: Anderer Hochschulabschluss Kind (offen)

--fr:  
Welcher andere Abschluss ist das?

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**[29153 = 5]**

--af:  
**if (29150 = 16) goto 29154**  
**if ((29150 = 12 - 15) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106**  
**if ((29150 = 12 - 15) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107**  
--end--

29154 --va: **ts33225**  
--fn: **29154**  
--vb: Hochschullabschluss verleihende Institution Kind  
--fr:

Und an welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

--we:

- 1: Berufsakademie
- 2: Verwaltungsfachhochschule
- 3: Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule
- 4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule)
- 5: andere Einrichtung

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(29150 = 8, 9) OR ((29153 = 1, 2, 5, -97, -98) & 29150 = 16)**

--af:

if ((29154 = 1, 2, -97, -98) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106  
 if ((29154 = 1, 2, -97, -98) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107  
 if ((29154 = 3, 4) & (29153 <> . OR 29150 = 8) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106  
 if ((29154 = 3, 4) & (29153 <> . OR 29150 = 8) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107  
 if ((29154 = 3, 4) & 29150 <> 8) goto 29155  
 if (29154 = 5) goto 29154a

--end--

29154a

--va: **ts33226**

--fn: **29154a**

--vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Kind (offen)

--fr:

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**[29154 = 5]**

--af:

if ((29153 <> . OR 29150 = 8) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106  
 if ((29153 <> . OR 29150 = 8) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107  
 if (29150 <> 8) goto 29155

--end--

29155

--va: **ts33227**

--fn: **29155**

--vb: Promotion Kind

--fr:

Hat <29111> eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er / sie derzeit?

--we:

1: ja, Promotion abgeschlossen

2: ja, promoviere derzeit

3: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(29150 = 10) OR

(29152 <> .) OR

(29153 = 2, -97, -98 & 29150 = 14, 15) OR

(29153 = 3) OR

(29153a <> . & 29150 = 14, 15) OR

(29154 = 3, 4) OR

(29154a <> .)

--af:

if (29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106

if (29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107

--end--

29156

--va: **ts33228**

--fn: **29156**

--vb: Art Beamtenausbildung Kind

--fr:

Ist/War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?

--in:

<<Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht;  
dann Angabe zuordnen.>>

--we:

1: einfacher Dienst

2: mittlerer Dienst

3: gehobener Dienst

4: höherer Dienst

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

(29146 = 5) OR (29150 = 3)

--af:

if (29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106

if (29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107

--end--

--va: **zki2**

--fn:







	--end--
	--st: X - Prüfmodul (30X) --end--
	--va: <b>zxx1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 X-Modul  --fr: [ZS] Zeitstempel 1 X-Modul  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 --end--
30101	--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>30101</b> --vb: Personennummer  --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --af: <b>goto 30102</b> --end--
30102	--va: <b>modako</b> --fn: <b>30102</b> --vb: Modul und Aktivität offene Angaben  --fr: [AUTO] offene Angaben 22114, 24116, 26109  --we:

Offen: \_\_\_\_\_

--ef:

**30101<>.**

--af:

**goto 30103**

--end--

30103

--va: **modak1**

--fn: **30103**

--vb: Modul und Aktivität 1

--fr:

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1

--we:

22: eine allgemeinbildende Schule (<30102>) besucht (haben)  
27: arbeitslos (waren)  
29: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) (waren)  
231: ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben)  
232: ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben)  
233: eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht (haben)  
234: eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht (haben)  
241: eine Ausbildung (<30102>) gemacht (haben)  
242: (<30102>) studiert (haben)  
243: promoviert (haben)  
244: habilitiert (haben)  
245: einen Lehrgang/Kurs (<30102>) gemacht (haben)  
251: Wehrdienst geleistet (haben)  
252: Zivildienst geleistet (haben)  
254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht (haben)  
260: eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben)  
261: ein Volontariat gemacht (haben)  
262: ein Trainee gemacht (haben)  
263: ein Anerkennungsjahr gemacht (haben)  
264: ein pharmazeutisches Praktikum gemacht (haben)  
265: eine Stelle als Arzt im Praktikum (hatten)  
266: ein Praktikum (<30102>) gemacht (haben)  
267: eine ABM-Stelle (<30102>) (hatten)  
268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) (hatten)  
269: ein Referendariat gemacht (haben)  
306: Hausfrau/Hausmann (waren)  
307: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) (waren)  
308: krank/arbeitsunfähig (waren)  
309: in Rente (waren)  
310: Ferien/Urlaub gemacht (haben)  
311: <30301> (gemacht haben/waren)

--ef:

**30102<>.**

--af:

**goto 30104**

--end--

30104

--va: **modak2**

--fn: **30104**

--vb: Modul und Aktivität 2

--fr:

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2

--we:

22: diese Schulausbildung  
 27: diese Arbeitslosigkeit  
 29: diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)  
 231: dieses Berufsvorbereitungsjahr  
 232: dieses Berufsgrundbildungsjahr  
 233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung  
 234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)  
 241: diese Ausbildung  
 242: dieses Studium  
 243: diese Promotion  
 244: diese Habilitation  
 245: diesen Lehrgang/Kurs  
 251: diesen Wehrdienst  
 252: diesen Zivildienst  
 254: dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische Jahr  
 260: diese Tätigkeit  
 261: dieses Volontariat  
 262: dieses Trainee  
 263: dieses Anerkennungsjahr  
 264: dieses pharmazeutische Praktikum  
 265: diese Stelle als Arzt im Praktikum  
 266: dieses Praktikum  
 267: diese ABM-Stelle  
 268: diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit  
 269: dieses Referendariat  
 306: diese Zeit als Hausfrau/Hausmann  
 307: diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)  
 308: diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit  
 309: diese Zeit als Rentner  
 310: Ferien/Urlaub gemacht (haben)  
 311: <30301>  
  
 --ef:  
**30103<>.**  
  
 --af:  
**goto 30105**  
 --end--

30105 --va: **modak3**  
 --fn: **30105**  
 --vb: Modul und Aktivität 3  
  
 --fr:  
 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3  
  
 --we:

22: der Schulausbildung <30102>  
 27: der Arbeitslosigkeit  
 29: der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)  
 231: dem Berufsvorbereitungsjahr  
 232: dem Berufsgrundbildungsjahr  
 233: der einjährigen Berufsfachschulausbildung  
 234: der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)  
 241: der Ausbildung <30102>  
 242: dem Studium <30102>  
 243: der Promotion  
 244: der Habilitation  
 245: dem Lehrgang/Kurs <30102>  
 251: dem Wehrdienst  
 252: dem Zivildienst  
 254: dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahr  
 260: der Tätigkeit <30102>  
 261: dem Volontariat  
 262: dem Trainee  
 263: dem Anerkennungsjahr  
 264: dem pharmazeutischen Praktikum  
 265: der Stelle als Arzt im Praktikum  
 266: dem Praktikum  
 267: der ABM-Stelle  
 268: dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit  
 269: dem Referendariat  
 306: der Zeit als Hausfrau/Hausmann  
 307: der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)  
 308: der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit  
 309: der Zeit als Rentner  
 310: den Ferien/dem Urlaub  
 311: <30301>  
  
 --ef:  
**30104<>.**  
  
 --af:  
**goto 30106**  
 --end--

30106	--va: <b>modak4</b> --fn: <b>30106</b> --vb: Modul und Aktivität 4  --fr: [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 4  --we:
-------	---

22: diese allgemeinbildende Schule <30102> besucht  
 27: arbeitslos waren  
 29: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)  
 231: dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht  
 232: dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht  
 233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht  
 234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht  
 241: diese Ausbildung <30102> gemacht  
 242: studiert (<30102>)  
 243: promoviert  
 244: habilitiert  
 245: diesen Lehrgang/Kurs <30102> gemacht  
 251: Wehrdienst geleistet  
 252: Zivildienst geleistet  
 254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht  
 260: die Tätigkeit <30102> ausgeübt  
 261: ein Volontariat gemacht haben  
 262: ein Trainee gemacht haben  
 263: ein Anerkennungsjahr gemacht haben  
 264: ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben  
 265: eine Stelle als Arzt im Praktikum hatten  
 266: ein Praktikum <30102> gemacht haben  
 267: eine ABM-Stelle (<30102>) hatten  
 268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) hatten  
 269: ein Referendariat gemacht haben  
 306: Hausfrau/Hausmann  
 307: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)  
 308: krank/arbeitsunfähig  
 309: Rentner  
 310: in Ferien/Urlaub  
 311: <30301>

--ef:

**30105<>.**

--af:

**goto 30107**

--end--

30107 --va: **epnr**

--fn: **30107**

--vb: Episodennummer

--fr:

[AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul

--we:

	<pre>  _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --ef: <b>30106&lt;&gt;</b>. --af: <b>goto 30108</b> --end-- </pre>
30108	<pre> --va: <b>epstm,epstj</b> --fn: <b>30108</b> --vb: Startdatum Episode (Monat),Startdatum Episode (Jahr) --fr: [AUTO] Startdatum Episode --we:  _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --ef: <b>30107&lt;&gt;</b>. --af: <b>goto 30109</b> --end-- </pre>
30109	<pre> --va: <b>ependm,ependj</b> --fn: <b>30109</b> --vb: Enddatum Episode (Monat),Enddatum Episode (Jahr) --fr: [AUTO] Enddatum Episode --we:  _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 </pre>



	<pre> --ef: <b>30108&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 30110</b>  --ac: <b>autoif (epstm = 1 - 12) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) - epstm</b> <b>autoif (epstm &gt; 20) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) - 20</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; epstj = ependj) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) + 1</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; epstj &lt; ependj) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) + 7</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98)) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) + 7</b> <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98)) epstdat = ependdat - 2</b> <b>autoif (ependm = 1 - 12) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) - ependm</b> <b>autoif (ependm &gt; 20) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) - 20</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; ependj = epstj) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 12</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; epstj &lt; ependj) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 6</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98)) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 6</b> <b>autoif ((ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98) &amp; (epstj &lt;&gt; -97, -98)) ependdat = epstdat + 2</b> <b>autoif ((ependj = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98)) ependdat = -1</b>  --end-- </pre>
30110	<pre> --va: <b>epiz</b> --fn: <b>30110</b> --vb: Episode dauert an  --fr: [AUTO] Episode dauert an  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>30109&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 30111</b>  --end-- </pre>
30111	<pre> --va: <b>spnr</b> --fn: <b>30111</b> --vb: Spellnummer übergreifend  --fr: [AUTO] Spellnummer  --we: </pre>

	<p>Offen: _____</p> <p>--af:  <b>goto 30112</b>  --end--</p>
30112	<p>--va: <b>xpws1</b>  --fn: <b>30112</b>  --vb: Sortierung Episoden</p> <p>--fr:  if (30111 = 1)  Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben berichtet. Jetzt möchte ich mir Ihre Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles korrekt notiert und auch nichts vergessen habe.</p> <p>if (30111 &gt; 1)  So, kommen wir nun zu &lt;30105&gt;.</p> <p>--we:  1: Episode nicht einsortierbar  2: Episode einsortierbar</p> <p>--ef:  <b>30110&lt;&gt;</b>.</p> <p>--af:  <b>if (30112 = 1) goto 30120</b>  <b>if (30112 = 2 &amp; 30111 &lt; max(30111)) goto 30111</b>  <b>if (30112 = 2 &amp; 30111 = max(30111)) goto 30151</b></p> <p>--ac:  <b>autoif ((epstm = -97, -98) &amp; (epstj = -97, -98) &amp; (ependm = -97, -98) &amp; (ependj = -97, -98)) 30111 = 1</b>  --end--</p>
30120	<p>--va: <b>xsort1</b>  --fn: <b>30120</b>  --vb: Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden</p> <p>--fr:  if (30120(n - 1) = .)  Hier ist mir noch etwas unklar. Ich habe hier notiert, dass Sie irgendwann &lt;30103&gt;. Haben Sie das vor &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (vor &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), gleichzeitig mit &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (im &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), nach Beginn aber vor Ende von &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (nach &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt; aber vor &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;), direkt nach dem Ende von &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (im &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;) oder später begonnen (nach &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;)?)</p> <p>if (30120(n-1) &lt;&gt; .)  Haben Sie &lt;30104&gt; vor &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (vor &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), gleichzeitig mit &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (im &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt;), nach Beginn aber vor Ende von &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (nach &lt;epstm(n+1)&gt;/&lt;epstj(n+1)&gt; aber vor &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;), direkt nach dem Ende von &lt;30105(n+1)&gt; begonnen (im &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;) oder später begonnen (nach &lt;ependm(n+1)&gt;/&lt;ependj(n+1)&gt;)?)</p>

--we:  
 1: vorher begonnen  
 2: gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen  
 3: nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen  
 4: direkt nach Ende von <30105(n+1)> begonnen  
 5: später begonnen  
 6: Zeitkorrektur

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**30111=2**

--af:

**if (30120 = 1 - 4, -97, -98) goto 30121**  
**if (30120 = 5) goto 30120**  
**if (30120 = 6) goto 30200**

--ac:

**autoif (30120 = 1) epstdat = epstdat(n+1) - 1**  
**autoif (30120 = 2) epstdat = epstdat(n+1)**  
**autoif (30120 = 3) epstdat = epstdat(n+1) + 1**  
**autoif (30120 = 4) epstdat = ependdat (n+1)**  
**autoif (30120 = 5) epstdat = ependdat (n+1) + 1**

--end--

30121

--va: **xsort2**

--fn: **30121**

--vb: Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

--fr:

if (30121(n-1) = .)

Und bis wann haben/waren Sie <30106>? Haben Sie das vor <30105(n+1)> beendet (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

if (30121(n-1) <> .)

Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> beendet (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

--we:

1: vorher beendet  
 2: direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet  
 3: nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet  
 4: gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet  
 5: später beendet  
 6: Zeitkorrektur

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre> --ef: <b>30120=1,3,-97,-98</b>  --af: <b>if (30121 = 1 - 4, -97, -98) goto 30111</b> <b>if (30121 = 5) goto 30121</b> <b>if (30121 = 6) goto 30200</b>  --ac: <b>autoif (30121 = 1) ependdat = epstdat(n+1) - 1</b> <b>autoif (30121 = 2) ependdat = epstdat(n+1)</b> <b>autoif (30121 = 3) ependdat = epstdat(n+1) + 1</b> <b>autoif (30121 = 4) ependdat = ependdat(n+1)</b> <b>autoif (30121 = 5) ependdat = ependdat(n+1) + 1</b>  --end-- </pre>
30150	<pre> --va: <b>xws1</b> --fn: <b>30150</b> --vb: Grafische Darstellung der Prüfung  --fr: [Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs-, Wehrdienst-, Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, Lückenepisoden (mit roten Problembalken)]  --in: &lt;&lt;Bei Inkonsistenzen „Prüfen“ anklicken! Werden Episoden nachgeliefert, „Episode einfügen“ anklicken! Sollen Zeitangaben korrigiert werden, „Zeitkorrektur“ anklicken! Wurde eine Episode fälschlicherweise erfasst, „Episode löschen“ anklicken! Wenn alles korrekt ist, „Weiter“ anklicken!&gt;&gt;  --we: Offen: _____  --ef: <b>30108=1</b>  --af: <b>if (30150 = 1) goto 30151</b> <b>if (30150 = 2) goto 30300</b> <b>if (30150 = 3) goto 30200</b> <b>if (30150 = 4) goto 30150</b> <b>if (30150 = 5) goto 30500</b>  --end-- </pre>
30151	<pre> --va: <b>xws2</b> --fn: <b>30151</b> --vb: Art der Inkonsistenz  --fr: [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab 6. Lebensjahr) </pre>

```

--we:
1: Keine Überschneidung>1 Monat, keine Lücken, keine unklaren Anschlüsse
2: Überschneidung>1 Monat
3: Lücke
4: Unklare Anschlüsse

--ef:
30150=1

--af:
if (30151 = 1) goto 30150
if (30151 = 2) goto 30160
if (30151 = 3) goto 30170
if (30151 = 4) goto 30180

--ac:
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (ependdat = epstdat OR (ependdat = epstdat - 1))) 30151 = 1
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (ependdat > epstdat)) 30151 = 2
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (ependdat = epstdat - 2)) 30151 = 3
autoif ((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 4
autoif (ependm = 12 & (epstm(n+1) = -97, -98) & epstj(n+1) = endpj + 1) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & ((ependm < 12 & (epstj(n+1) = endpj + 1)) OR (epstj(n+1) > endpj + 1)) 30151 = 3
autoif ((ependm = -97, -98) & epstm(n+1) = 1 & (epstj(n+1) = endpj + 1)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) > 1 & (epstj(n+1) = endpj + 1)) OR (epstj(n+1) > endpj + 1)) 30151 = 3
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (endpj + 1 = epstj(n+1))) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj > epstj(n+1)) 30151 = 2
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (endpj + 1 < epstj(n+1))) 30151 = 3
autoif ((ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4

--end--

```

30160

```

--va: xwue
--fn: 30160
--vb: Überschneidung

--fr:
So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und gleichzeitig ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103>. Das überschneidet sich. Habe ich die Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig gemacht?

--we:
1: ja, gleichzeitig
2: nein, Zeitangaben falsch

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

```

	<pre>--ef: <b>30151=2</b>  --af: <b>if (30160 = 1, -97, -98) goto 30150</b> <b>if (30160 = 2) goto 30200</b> --end--</pre>
30170	<pre>--va: <b>xwluea</b> --fn: <b>30170</b> --vb: Lücke  --fr: if (Lücke am Anfang) Für den Zeitraum bis &lt;epstm/epstj&gt; habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie ab &lt;epstm/epstj&gt; &lt;30103&gt;. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben vor &lt;epstm/epstj&gt; etwas anderes gemacht?  if (Lücke am Ende) Für den Zeitraum ab &lt;ependm/ependj&gt; habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt;. Danach ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben seit &lt;ependm/ependj&gt; etwas anderes gemacht?  if (Lücke zwischen Episoden) So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie bis &lt;ependm/ependj&gt; &lt;30103&gt; und ab &lt;epstm(n+1)/epstj(n+1)&gt; &lt;30103(n+1)&gt;. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben zwischen &lt;ependm/ependj&gt; und &lt;epstm(n+1)/epstj(n+1)&gt; etwas anderes gemacht?  --in: &lt;&lt;Wenn die Zeitangaben korrekt sind, bitte "1, ja, neue Episode" angeben!&gt;&gt;  --we: 1: ja, neue Episode 2: nein, Zeitangaben falsch 4: bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>30151=3</b>  --af: <b>if (30170 = 1) goto 30300</b> <b>if (30170 = 2) goto 30200</b> <b>if (30170 = 4, -97, -98) goto 30150</b> --end--</pre>
30180	<pre>--va: <b>xwua1</b> --fn: <b>30180</b> --vb: direkter Anschluss  --fr: if ((ependm &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj &lt;&gt; -97, -98) &amp; (epstm(n+1) = -97, -98) &amp; (epstj(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependm(n+1) &lt;&gt; -97, -98) &amp; (ependj(n+1) &lt;&gt; -97, -98))</pre>



von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm (n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) = -97, -98))

Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

--we:

1: ja

2: nein (weiterer Klärungsbedarf)

3: Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert)

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**30151=4**

--af:

if (30180 = 1, -97, -98) goto 30150

if (30180 = 2) goto 30181

if (30180 = 3) goto 30200

--ac:

autoif (30180 = 1 & (((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj (n+1) <> -97, -98)) OR ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)))) epstdat(n+1) = endpddat

autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpddat = ((endpj - 1900) \* 12) + 7, epstdat(n+1) = endpddat

autoif (30180 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) \* 12) + 1

autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) endpddat = ((endpj - 1900) \* 12) + 12

autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) endpddat = ((endpj - 1900) \* 12) + 12, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) \* 12) + 1

autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpddat = epstdat(n+1)

autoif (30180 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (endpj <> -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat (n+1) = endpddat

autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) endpddat = (endpddat(n+1) - epstdat) / 2, epstdat(n+1) = endpddat

--end--

30181

--va: **xwua2**

--fn: **30181**

--vb: Lücke dazwischen

--fr:

... oder war da eine Lücke dazwischen?

--we:

1: ja, neue Episode

2: nein (weiterer Klärungsbedarf)

3: Zeitkorrektur

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



```

--ef:
30180=2

--af:
if (30181 = 1) goto 30300
if (30181 = 2) goto 30182
if (30181 = 3) goto 30200
if (30181 = -97, -98) goto 30150

--ac:
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) epstdat(n+1) = endpdat - ((12 - endpm) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpdat = epstdat + ((12 - epstm(n+1)) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpdat = ((endpj - 1900) * 12) + 4, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 8
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & ( endpj <> -97, -98) )fehlt epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) endpdat = ((endpj(n+1) - 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & endpj < epstj(n+1) & (endpj <> -97, -98)) endpdat = ((endpj(n+1) - 1900) * 12) + 8, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 4
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) endpdat = epstdat + ((epstdat(n+1) - epstdat) / 12)
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & (endpj <> -97, -98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (endpj(n+1) <> -97, -98)) epstdat(n+1) = endpdat + ((endpdat(n+1) - endpdat) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (endpj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (endpj(n+1) <> -97, -98)) endpdat = epstdat + ((endpdat(n+1) - epstdat) / 2), epstdat(n+1) = endpdat(n+1) - ((endpdat(n+1) - epstdat) / 2)

--end--

```

```

30182 --va: xwua3
--fn: 30182
--vb: beides gleichzeitig gemacht

--fr:
... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?

--we:
1: ja
2: nein
3: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

```

```

--ef:
30180=2

--af:
if (30182 = 1, 2, -97, -98) goto 30150
if (30182 = 3) goto 30200

--ac:
autoif (30182 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat(n
+1) = ((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 1
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) ependdat
= ((ependj -1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat =
((epstj(n+1) - 1900) * 12) + 1, ependdat = ((ependj - 1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat =
epstdat(n+1) + ((ependdat(n+1) - epstdat(n+1)) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat
(n+1) = ependdat - ((ependdat - epstdat) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1)
= -97, -98)) ependdat = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 3), epstdat(n+1) = epstdat -
((ependdat(n+1) - epstdat) / 3)
--end--

```

```

30200 --va: xzkendm,xzkendj
--fn: 30200
--vb: korr. Enddatum Episode (Monat),korr. Enddatum Episode (Jahr)

--fr:
Bis wann haben Sie <30103>?

--in:
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende>>

--we:
|_|_|_|
|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (-5)

```

	<pre> --ef: <b>30120=4 OR 30121=4OR 30150=3 OR 30160=2 OR 30170=2 OR 30171=2 OR 30172=2 OR 30180=3 OR 30181=3 OR 30182=3</b>  --af: <b>goto 30201</b>  --ac: <b>autoif (30200 = -5) 30200 = 20102(intm/intj)</b>  --end-- </pre>
30201	<pre> --va: <b>xzkstm,xzkstj</b> --fn: <b>30201</b> --vb: korr. Startdatum Episode(n+1) (Monat),korr. Startdatum Episode(n+1) (Jahr)  --fr: [NCS] Und seit wann haben Sie &lt;30103&gt;?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21 = Jahresanfang/Winter, 24 = Frühjahr/Ostern, 27 = Jahresmitte/Sommer, 30 = Herbst, 32 = Jahresende&gt;&gt;  --we:  _ _ _   _ _ _ _ _   --ra: 0 - 99 0 - 9,999 <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>30200&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 30150</b>  --end-- </pre>
30300	<pre> --va: <b>ts29101</b> --fn: <b>30300</b> --vb: Lücke am Ende  --fr: Was haben Sie damals gemacht? </pre>

```

--in:
<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen!>>

--we:
-6: versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul
1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: Wehr-, Zivildienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr absolviert
6: sich um Ihren Haushalt gekümmert / sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert
7: war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
8: war arbeitslos
9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig
10: war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente)
11: war in Ferien/Urlaub
12: etwas anderes gemacht

--ef:
30150=1 OR 30151=3,4,5 OR 30170=1 OR 30172=1 OR 30173=1 OR 30181=1

--af:
if (30300= 1) goto 26108
if (30300= 2) goto 22107
if (30300= 3) goto 23110
if (30300= 4) goto 24109
if (30300= 5) goto 25107
if (30300= 6, 7, 9, 10, 11) goto 30302
if (30300= 8) goto 27106
if (30300= 12) goto 30301
if (30300= -6) goto 30150

--vf:
1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: Wehr-, Zivildienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr absolviert
if (sum(29110) = . OR sum(29110) < 1) 6: sich um Ihren Haushalt gekümmert
if (sum(29110) >= 1) 6: sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert
7: war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
8: war arbeitslos
9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig
10: war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente)
11: war in Ferien/Urlaub
12: etwas anderes gemacht
-6: versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul
--end--

```

```

30301 --va: ts29102
--fn: 30301
--vb: sonstige Aktivität
--fr:

```

Was haben Sie da genau gemacht?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**30300=12**

--af:

**goto 30302**

--end--

30302

--va: **ts2911m,ts2911y**

--fn: **30302**

--vb: Startdatum Lücke (Monat),Startdatum Lücke (Jahr)

--fr:

Von wann bis wann haben Sie <30103>?

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**30300=6,7,9,10 OR 30301<>.**

--af:

**goto 30303**

--end--

30303

--va: **ts2912m,ts2912y**

--fn: **30303**

--vb: Enddatum Lücke (Monat),Enddatum Lücke (Jahr)

--fr:

(Bis wann haben Sie <30103>?)

--in:

<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:

21 = Jahresanfang/Winter,

24 = Frühjahr/Ostern,

27 = Jahresmitte/Sommer,

30 = Herbst,

32 = Jahresende>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**bis heute (-5)**

--ef:

**30302<>.**

--af:

**if (30303 = 20102(intm/intj)) goto 30304**

**if (30303 <> 20102(intm/intj)) goto [AUTOAUSFÜLLEN h\_aktlue] 30305**

--ac:

**autoif (30303 = -5) 30303 = 20102(intm/intj)**

--end--

30304

--va: **ts2912c**

--fn: **30304**

--vb: Andauern der Lücke

--fr:

Machen Sie das heute noch?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**30303=20102**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN h\_aktlue] 30305**

--end--

--va: **ts29901**

	<pre> --fn: --vb: Hilfsvariable aktuelle Lücke  --fr: [HILF] Hilfsvariable aktuelle Lücke  --we: 0: Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück 1: Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück  --ac: <b>autoif (30303 &gt;= 20102(intm/intj) - 12) h_aktlue = 1</b> <b>autoif (30303 &lt; 20102(intm/intj) - 12) h_aktlue = 0</b> --end-- </pre>
30305	<pre> --va: <b>ts29201</b> --fn: <b>30305</b> --vb: Lehrgänge während Lücke  --fr: if (30304 &lt;&gt; 1) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie von &lt;30302&gt; bis &lt;30303&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  if (30304 = 1) Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit &lt;30302&gt; Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>30303&lt;&gt;20102 OR 30304&lt;&gt;.</b>  --af: <b>if ((30305 = 2, -97, -98) OR h_aktlue = 0) goto 30150</b> <b>if (30305 = 1 &amp; h_aktlue = 1) goto 35101</b> --end-- </pre>
30500	<pre> --va: <b>t30500</b> --fn: <b>30500</b> --vb: Abschluss Prüfmodul  --fr: if (keine Korrektur notwendig) Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert.  if (Korrektur notwendig) So, jetzt habe ich alles korrekt notiert. </pre>

```
--we:
1: weiter

--af:
goto [AUTOAUSFÜLLEN zsx2] 31101
--end--
```

```
--va: zsx2
--fn:
--vb: Zeitstempel 2 X-Modul

--fr:
[ZS] Zeitstempel 2 X-Modul

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0
--end--
```

```
--st: Weiterbildung (31WB)
--end--
```

```
--va: zwb1
--fn:
--vb: Zeitstempel 1 Weiterbildung

--fr:
[ZS] Zeitstempel 1 Weiterbildung

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0
--end--
```





```

--fr:
Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben wir keine Kurse oder
Lehrgänge notiert, die Sie im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, besucht haben.
Stimmt das, oder haben Sie in dieser Zeit Kurse besucht?

--we:
1: stimmt, keine Kurse besucht
2: stimmt nicht, Kurse besucht

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
sum(35109)+(sum(24109) if (24111 =14 & ((20102(intm/intj) - 24119<12) ))=0

--af:
if (31103 = 1, -97, -98) goto 31104
if (31103 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb2] 31105
--end--

```

```

31104 --va: t271042
--fn: 31104
--vb: weiterer Kurs

--fr:
if (31104(n-1) = .)
Uns interessieren auch Kurse und Lehrgänge, die Sie für sich persönlich gemacht haben, indem Sie z.B.
einen Kochkurs, Sprachkurs oder einen Trainerlehrgang besucht haben. Haben Sie im letzten Jahr, also
von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, an einem solchen Kurs oder Lehrgang teilgenommen und noch
nicht davon berichtet?

if (31104(n-1) >= 1)
Haben Sie im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, einen weiteren Kurs besucht, den
Sie für sich persönlich gemacht haben?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(31102=2,-97,-98) OR
(31103)=1,-97,-98) OR
(31112<>. & 31104=1)

--af:
if (31104 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb2] 31105
if ((31104 = 2, -97, -98) & (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 &
(20102(intm/intj) - 24119 < 12))) > 0))) goto 31113
if ((31104 = 2, -97, -98) & (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 &
(20102(intm/intj) - 24119 < 12))) = 0))) goto 31140
--end--

```

```

--va: zwb2
--fn:

```



	<pre> --ef: <b>31105&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 31108</b>  --end--  --comment: 30.06 Korrektur offene abfrage statt liste </pre>
31108	<pre> --va: <b>t271043</b> --fn: <b>31108</b> --vb: Dauer des Kurses (Stunden)  --fr: Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?  --in: &lt;&lt;Dauer notfalls schätzen lassen!&gt;&gt;  --we: 999: 999 Stunden und mehr  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>31106&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 31109</b>  --end-- </pre>
31109	<pre> --va: <b>t271044,t271045</b> --fn: <b>31109</b> --vb: Kursbeginn (Monat),Kursbeginn (Jahr)  --fr: Von wann bis wann ging dieser Kurs/Lehrgang?  --in: &lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende&gt;&gt;  --we: </pre>



--fn: **31111**  
--vb: Kurs dauert an  
--fr:  
Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?  
--we:  
1: ja, Kurs findet noch statt  
2: nein  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
--ef:  
**31110=20102**  
--af:  
**if (31111 = 1, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb3] 31104**  
**if (31111 = 2) goto 31112**  
--end--

31112 --va: **t271049**  
--fn: **31112**  
--vb: Abbruch Kurs  
--fr:  
Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende teilgenommen?  
--we:  
1: vorzeitig abgebrochen  
2: bis zum Ende teilgenommen  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
--ef:  
**31110<20102 OR 31111<>.**  
--af:  
**if (31102 = 1 OR 31103 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb3] 31102**  
**if (31104 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb3] 31104**  
--end--

--va: **zwb3**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 3 Weiterbildung 1  
--fr:  
[ZS] Zeitstempel 3 Weiterbildung 1 für jede Episode  
--we:

	<pre>  _ _ _ _ _ _ _ _  --ra: 0 - 0 --end-- </pre>
31113	<pre> --va: <b>wbnraus</b> --fn: <b>31113</b> --vb: detaillierte Kursangaben  --fr: [HILF]: Per Zufallsgenerator zwei der Kurse auswählen, die &lt;20102(intm/intj) - 12&gt; bis &lt;20102(intm/intj) &gt; beendet wurden  --we: 0: nicht ausgewählt 1: ausgewählt  --ef: <b>31104=2,-97,-98 &amp; (sum(35109)+sum(31105)+(sum(24109) if (24107=1 &amp; ((20102(intm/intj) - 24119&lt;12) OR 24119=-5))&gt;0) OR (31135=1,-6,-97,-98) OR (31136&lt;&gt;.) OR (31113=0 &amp; sum(31113)(n-1)&lt;2)</b>  --af: <b>if (31113 = 1) goto 31114 if (31113 = 0 &amp; sum(31113) &lt; 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb4] 31113 if (31113 = 0 &amp; sum(31113) = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb4] 31140</b> --end-- </pre>
31114	<pre> --va: <b>t279040</b> --fn: <b>31114</b> --vb: berufliche/private Gründe  --fr: </pre>

if (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 & (20102(intm/intj) - 24119 < 12))) = 1)  
Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie im letzten Jahr besucht haben. Haben Sie an dem Kurs <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116> eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

if (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 & ((20102(intm/intj) - 24119 < 12))) = 2 & 31113(n-1) = .)

Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie im letzten Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

if (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 & (20102(intm/intj) - 24119 < 12))) > 2 & 31113(n-1) = .)

Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie im letzten Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

if (31113(n-1) >= 1)

Kommen wir nun zum Kurs <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

--we:

1: aus beruflichen Gründen

2: aus privatem Interesse

3: sowohl als auch

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**31113=1**

--af:

**goto 31115**

--end--

31115 --va: **t279041**

--fn: **31115**

--vb: Motivation Kursbesuch

--fr:

Wie sehr haben Sie sich darum bemüht, an diesem Kurs teilnehmen zu können? Haben Sie sich sehr bemüht, eher bemüht, eher nicht bemüht oder gar nicht bemüht?

--we:

1: sehr bemüht

2: eher bemüht

3: eher nicht bemüht

4: gar nicht bemüht

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**31114<>.**

--af:

**goto 31116**

--end--



31116	<pre> --va: t279042 --fn: 31116 --vb: Pflicht/Angebot Kurs  --fr: Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>31115&lt;&gt;.</b>  --af: <b>if (31116 = 1) goto 31117</b> <b>if ((31116 = 2, -97, -98) &amp; (Kurs berührt zeitlich irgendeine Erwerbstätigkeit)</b> <b>(Für irgendeine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR ANY(26108) &gt;= 1): Wenn Kursstart kleiner ET-</b> <b>Episodenende UND Kursende größer ET-Episodenstart) goto 31118</b> <b>if ((31116 = 2, -97, -98) &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit) (Für keine</b> <b>Erwerbstätigkeitsepisode (FOR NO(26108) &gt;= 1): Kursstart kleiner ET-Episodenende UND</b> <b>Kursende größer ET-Episodenstart) goto 31119</b> --end-- </pre>
31117	<pre> --va: t279043 --fn: 31117 --vb: Wer hat verpflichtet?  --fr: Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen! Mit Arbeitsamt ist die Arbeitsagentur, eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft, auch Hartz-4-Amt) oder ein zugelassener kommunaler Träger (Optionskommune) gemeint.&gt;&gt;  --we: 1: Ihr Arbeitgeber 2: das Arbeitsamt 3: jemand anderes  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

	<p>--ef:  <b>31116=1</b></p> <p>--af:  <b>if (31117 = 1) goto 31118</b>  <b>if (31117 = 2, 3, -97, -98) &amp; (Kurs berührt zeitlich irgendeine Erwerbstätigkeit) (Für irgendeine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR ANY(26108) &gt;= 1): Kursstart kleiner ET-Episodenende UND Kursende größer ET-Episodenstart) goto 31118</b>  <b>if (31117 = 2, 3, -97, -98) &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit) (Für keine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR NO(26108) &gt;= 1): Kursstart kleiner ET-Episodenende UND Kursende größer ET-Episodenstart) goto 31119</b></p> <p>--end--</p>
31118	<p>--va: <b>t279044</b></p> <p>--fn: <b>31118</b></p> <p>--vb: Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit</p> <p>--fr:  Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht angerechnet?</p> <p>--we:  1: voll  2: teilweise  3: gar nicht  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>(31116&lt;&gt;1 &amp; (Kurs berührt zeitlich irgendeine Erwerbstätigkeit) OR (31117=1) OR (31117&lt;&gt;1 &amp; (Kurs berührt zeitlich irgendeine Erwerbstätigkeit)</b></p> <p>--af:  <b>goto 31119</b></p> <p>--end--</p>
31119	<p>--va: <b>t279045</b></p> <p>--fn: <b>31119</b></p> <p>--vb: finanzieller Eigenanteil</p> <p>--fr:  Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.</p> <p>--we:  1: ja  2: nein  3: Der Kurs war umsonst  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

	<pre> --ef: (31116&lt;&gt;1 &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit)) OR (31117&lt;&gt;1 &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit)) OR (31118&lt;&gt;.)  --af: if (Kurs berührt zeitlich irgendeine Erwerbstätigkeit) (Für irgendeine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR ANY(26108) &gt;= 1): Kursstart kleiner ET-Episodenende UND Kursende größer ET- Episodenstart) goto 31120 if (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit, aber irgendeine Arbeitslosigkeit) (Für keine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR NO(26108) &gt;= 1): Kursstart kleiner ET-Episodenende UND Kursende größer ET-Episodenstart) &amp; (Für irgendeine Arbeitslosigkeitsepisode (FOR ANY(27106) &gt;= 1): Kursstart kleiner AL-Episodenende UND Kursende größer AL-Episodenstart) goto 31121 if (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit und auch keine Arbeitslosigkeit) (Für keine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR NO(26108) &gt;= 1): Kursstart kleiner ET-Episodenende UND Kursende größer ET-Episodenstart) &amp; (Für keine Arbeitslosigkeitsepisode (FOR NO(27106) &gt;= 1): Kursstart kleiner AL-Episodenende UND Kursende größer AL-Episodenstart) goto 31122 --end-- </pre>
31120	<pre> --va: t279046 --fn: 31120 --vb: Kurskosten Arbeitgeber  --fr: Hat Ihr Arbeitgeber die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?  --we: 1: voll 2: teilweise 3: gar nicht <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>31119&lt;&gt;. &amp; Kurs berührt zeitlich irgendeine Erwerbstätigkeit</b>  --af: if (31120 = 1) goto 31122 if (31120 = 2, 3, -97, -98) &amp; (Kurs berührt zeitlich irgendeine Arbeitslosigkeit) (Für irgendeine Arbeitslosigkeitsepisode (FOR ANY(27106) &gt;= 1): Kursstart kleiner AL-Episodenende UND Kursende größer AL-Episodenstart) goto 31121 if (31120 = 2, 3, -97, -98) &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Arbeitslosigkeit) (Für keine Arbeitslosigkeitsepisode (FOR NO(27106) &gt;= 1): Kursstart kleiner AL-Episodenende UND Kursende größer AL-Episodenstart) goto 31122 --end-- </pre>
31121	<pre> --va: t279047 --fn: 31121 --vb: Kurskosten Arbeitsamt  --fr: </pre>

	<p>if (31120 = 2)  Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses teilweise oder gar nicht übernommen?</p> <p>if (31120 &lt;&gt; 2)  Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?</p> <p>--we:  1: voll  2: teilweise  3: gar nicht  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>(31119&lt;&gt;. &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit, aber irgendeine Arbeitslosigkeit)) OR  (31120&lt;&gt;1) &amp; (Kurs berührt zeitlich irgendeine Arbeitslosigkeit))</b></p> <p>--af:  <b>goto 31122</b></p> <p>--end--</p>
31122	<p>--va: <b>t272040</b></p> <p>--fn: <b>31122</b></p> <p>--vb: Anbieter</p> <p>--fr:  Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Auf Nachfrage: War das z.B. Ihr Arbeitgeber, die Industrie- und Handelskammer, das Arbeitsamt/die Arbeitsagentur, oder haben Sie den Kurs an einer Volkshochschule gemacht?&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: Arbeitgeber  2: IHK  3: Volkshochschule  4: Arbeitsagentur  5: andere Einrichtung  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>(31119&lt;&gt;. &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit und keine Arbeitslosigkeit)) OR  (31120=1) OR  (31120&lt;&gt;1 &amp; (Kurs berührt zeitlich keine Arbeitslosigkeit) OR  (31121&lt;&gt;.)</b></p> <p>--af:  <b>if (31122 = 1) goto 31124  if (31122 = 2, 3, 4, -97, -98) goto 31125  if (31122 = 5) goto 31123</b></p> <p>--end--</p>
31123	<p>--va: <b>t272041</b></p>

--fn: **31123**  
--vb: sonstiger Anbieter  
  
--fr:  
Wie heißt diese Einrichtung?  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**31122=5**

--af:  
**goto 31125**  
--end--

31124

--va: **t272042**  
--fn: **31124**  
--vb: externes oder internes Personal

--fr:  
Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem Personal durchgeführt?

--we:  
1: internem Personal  
2: externem Personal

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**31122=1**

--af:  
**goto 31125**  
--end--

31125	<pre> --va: t273001,t274001,t272001,t275001,t274002,t275002,t273002,t274003,t275003,t273003 --fn: 31125 --vb: Kursbewertung: geregelter Ablauf,Kursbewertung: freundlicher Umgang,Kursbewertung: Neues gelernt,Kursbewertung: abwechslungsreich,Kursbewertung: Kursleiter geduldig,Kursbewertung: Transfer,Kursbewertung: keine Unterbrechungen,Kursbewertung: angenehme Atmosphäre,Kursbewertung: ausprobieren,Kursbewertung: zusammenfassen  --fr: [ITEMBAT] Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen sie mir bitte, inwieweit die jeweilige Aussage auf diesen Kurs zutrifft, eher zutrifft, eher nicht zutrifft oder nicht zutrifft. t273001: Der Kurs folgte einem geregelten Ablauf. t274001: Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um. t272001: In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt. t275001: Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich. t274002: Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen. t275002: Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden. t273002: Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf. t274003: Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm. t275003: Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren ohne gleich korrigiert zu werden. t273003: Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.  --in: &lt;&lt;Bei Bedarf wiederholen: Trifft diese Aussage auf diesen Kurs zu, trifft sie eher zu, trifft sie eher nicht zu oder trifft sie nicht zu.&gt;&gt;  --we: 1: trifft zu 2: trifft eher zu 3: trifft eher nicht zu 4: trifft nicht zu <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: (31122=2,3,4,-97,-98) OR (31123&lt;&gt;.) OR (31124&lt;&gt;.)  --af: <b>goto 31135</b> --end-- </pre>
31135	<pre> --va: t272043 --fn: 31135 --vb: Zertifikat  --fr: Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat oder beides erhalten? </pre>



	--end--
31140	<p>--va: <b>t271800</b></p> <p>--fn: <b>31140</b></p> <p>--vb: informell Kongressbesuch</p> <p>--fr:</p> <p>Lernen kann ja auch gänzlich außerhalb von geregelten Lehrgängen oder Kursen stattfinden. Haben Sie im letzten Jahr Fachmessen oder Kongresse besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?</p> <p>--we:</p> <p>1: ja 2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>(31104=2,-97,-98 &amp; (sum(35109)+sum(31105)+(sum(24109) if (24107=1 &amp; ((20102(intm/intj) - 24119&lt;12) OR 24119=-5))=0) OR (31113=0 &amp; sum(31113)(n-1)=2)</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto 31141</b></p> <p>--end--</p>
31141	<p>--va: <b>t271801</b></p> <p>--fn: <b>31141</b></p> <p>--vb: informell Fachvorträge</p> <p>--fr:</p> <p>Haben Sie im letzten Jahr Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?</p> <p>--we:</p> <p>1: ja 2: nein</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>31140&lt;&gt;.</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto 31142</b></p> <p>--end--</p>
31142	<p>--va: <b>t271802</b></p> <p>--fn: <b>31142</b></p> <p>--vb: informell Lesen</p> <p>--fr:</p>







	--end--
31152	<p>--va: <b>t416510</b></p> <p>--fn: <b>31152</b></p> <p>--vb: Dauer des Kurses (Stunden)</p> <p>--fr:</p> <p>Wie viele Stunden dauerte dieser Deutschkurs insgesamt?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Dauer notfalls schätzen lassen!&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p> _ _ _ _ </p> <p>--ra:</p> <p>0 - 999</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p><b>999 und mehr (999)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>31351&lt;&gt;.</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto 31153</b></p> <p>--end--</p>
31153	<p>--va: <b>t41652m,t41652y</b></p> <p>--fn: <b>31153</b></p> <p>--vb: Deutschkursbeginn (Monat),Deutschkursbeginn (Jahr)</p> <p>--fr:</p> <p>Von wann bis wann ging dieser Deutschkurs?</p> <p>--in:</p> <p>&lt;&lt;Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:  21=Jahresanfang/Winter,  24=Frühjahr/Ostern,  27=Jahresmitte/Sommer,  30=Herbst,  32=Jahresende&gt;&gt;</p> <p>--we:</p> <p> _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra:</p> <p>0 - 0</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>





t32405u: verweigert

t32405v: weiß nicht

--in:

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten der ZP in die Liste einordnen.

Bei Bedarf vorlesen: "Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte."

Andere Personen (z.B. Nachbarn, sonstige Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

--we:

0: nicht genannt

1: genannt

--ef:

**(31143 & (20301,20302(mspr1) OR 20303,20304(mspr2)=92)) OR (31150<>1)**

--af:

**goto 31161**

--end--

31161

--va: **t32406k,t32406l,t32406m,t32406n,t32406o,t32406p,t32406q,t32406r,t32406s,t32406w,t32406u,t32406v**

--fn: **31161**

--vb: Information privater Kurs: Partner/in,Information privater Kurs: Mutter,Information privater Kurs: Vater,Information privater Kurs: Sohn/Tochter,Information privater Kurs: Bruder/Schwester,Information privater Kurs: andere Verwandte,Information privater Kurs: Freunde,Information privater Kurs: (ehemalige) Arbeitskollegen,Information privater Kurs: andere Personen,Information privater Kurs: niemand aus der Liste,Information privater Kurs: verweigert,Information privater Kurs: weiß nicht

--fr:

[MF] Und wenn Sie sich jetzt einmal vorstellen, Sie möchten einen Kurs/Lehrgang besuchen, um privat hinzuzulernen. Wen aus Ihrem persönlichen Umfeld würden Sie nach Informationen dazu fragen?

t32406k: Partner/in

t32406l: Mutter

t32406m: Vater

t32406n: Sohn/Tochter

t32406o: Bruder/Schwester

t32406p: andere Verwandte

t32406q: Freunde

t32406r: (ehemalige) Arbeitskollegen

t32406s: andere Personen

t32406w: niemand aus der Liste

t32406u: verweigert

t32406v: weiß nicht

```

--in:
<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten in die Liste einordnen.
Bei Bedarf vorlesen:
"Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre
(ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte."
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

--we:
0: nicht genannt
1: genannt

--ef:
31160<>.

--af:
goto 31162

--end--

```

```

31162 --va: t324570
--fn: 31162
--vb: Umfeld Weiterbildung

--fr:
Hat jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld in den letzten 12 Monaten Kurse oder Lehrgänge besucht,
die auch für Sie interessant wären?

--in:
<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde,
Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
31161<>.

--af:
if (31162 = 1) goto 31163
if (31162 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb7] 32101

--end--

```

31163	<pre> --va: t32457k,t32457l,t32457m,t32457n,t32457o,t32457p,t32457q,t32457r,t32457s,t32457u,t32457v --fn: 31163 --vb: Umfeld Weiterbildung: Wer?: Partner/in,Umfeld Weiterbildung: Wer?: Mutter,Umfeld Weiterbildung: Wer?: Vater,Umfeld Weiterbildung: Wer?: Sohn/Tochter,Umfeld Weiterbildung: Wer?: Bruder/Schwester,Umfeld Weiterbildung: Wer?: andere Verwandte,Umfeld Weiterbildung: Wer?: Freunde,Umfeld Weiterbildung: Wer?: (ehemalige) Arbeitskollegen,Umfeld Weiterbildung: Wer?: andere Personen,Umfeld Weiterbildung: Wer?: verweigert,Umfeld Weiterbildung: Wer?: weiß nicht  --fr: [MF] An wen haben Sie gerade gedacht?  t32457k: Partner/in t32457l: Mutter t32457m: Vater t32457n: Sohn/Tochter t32457o: Bruder/Schwester t32457p: andere Verwandte t32457q: Freunde t32457r: (ehemalige) Arbeitskollegen t32457s: andere Personen t32457u: verweigert t32457v: weiß nicht  --in: &lt;&lt;Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.&gt;&gt;  --we: 0: nicht genannt 1: genannt  --ef: 31162=1  --af: if (skufw1 &gt;= 0 &amp; skufw2 &gt;= 0 &amp; skufw3 &gt;= 0 &amp; skufw4 &gt;= 0 &amp; skufw5 &gt;= 0 &amp; skufw6 &gt;= 0 &amp; skufw7 &gt;= 0 &amp; s skufw8 &gt;= 0 &amp; skufw9 &gt;= 0 &amp; (skufw4 = 1 OR skufw5 = 1 OR skufw6 = 1 OR skufw7 = 1 OR skufw8 = 1 OR skufw9 = 1)) goto h_skuf if (skufw1 &gt;= 0 &amp; skufw2 &gt;= 0 &amp; skufw3 &gt;= 0 &amp; skufw4 = 0 &amp; skufw5 = 0 &amp; skufw6 = 0 &amp; skufw7 = 0 &amp; skufw8 = 0 &amp; skufw9 = 0) goto 31168 if ((skufw1 = -97, -98) OR (skufw2 = -97, -98) OR (skufw3 = -97, -98) OR (skufw4 = -97, -98) OR (skufw5 = -97, -98) OR (skufw6 = -97, -98) OR (skufw7 = -97, -98) OR (skufw8 = -97, -98) OR (skufw9 = -97, -98)) goto 31168  --end-- </pre>
	<pre> --va: t32457h --fn: </pre>



--vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen

--fr:

[HILF] Hilfsvariable Anzahl genannte Personen

--we:

1: nennt eine Ausprägung

2: nennt zwei Ausprägungen

3: nennt mind. drei Ausprägungen

--af:

**if (h\_skuf = 1, 2) goto 31164**

**if (h\_skuf = 3) goto 31166**

--ac:

**autoif (sum(31163) >= 3) h\_skuf = 3**

**autoif (sum(31163) = 2) h\_skuf = 2**

**autoif (sum(31163) = 1) h\_skuf = 1**

**autoif (sum(31163) >= 3) 31164 = 3**

--end--

31164

--va: **t32457b**

--fn: **31164**

--vb: Umfeld Weiterbildung: Anzahl Personen

--fr:

if (h\_skuf = 1)

Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als zwei Personen?

if (h\_skuf = 2)

Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?

--in:

<<Vorgaben vorlesen.>>

--we:

1: eine Person

2: zwei Personen

3: mehr als zwei Personen

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(skufw4=1 OR skufw5=1 OR skufw6=1 OR skufw7=1 OR skufw8=1 OR skufw9=1) OR (31163<-97,-98)**

--af:

**if (31164 = 1, 2, 3) goto 31166**

**if (31164 = -97, -98) goto 31168**

--vf:

**if (h\_skuf = 1) 1: eine Person**

**2: zwei Personen**

**3: mehr als zwei Personen**

--end--

31166	<pre> --va: <b>t32457d</b> --fn: <b>31166</b> --vb: Umfeld Weiterbildung: Anzahl Migrationshintergrund  --fr: if (31164 = 1) Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland?  if (31164 = 2) Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?  if (31164 = 3) Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?  --we: 1: nein / keine 2: fast keine 3: weniger als die Hälfte 4: eine / ungefähr die Hälfte 5: mehr als die Hälfte 6: fast alle 7: ja / beide / alle <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>31164&lt;-&gt;-97,-98</b>  --af: <b>goto 31167</b>  --vf: <b>if (31164 = 1) 1: nein</b> <b>if (31164 = 2, 3) 1: keine</b> <b>if (31164 = 3) 2: fast keine</b> <b>if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte</b> <b>if (31164 = 2) 4: eine</b> <b>if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte</b> <b>if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte</b> <b>if (31164 = 3) 6: fast alle</b> <b>if (31164 = 1) 7: ja</b> <b>if (31164 = 2) 7: beide</b> <b>if (31164 = 3) 7: alle</b> --end-- </pre>
31167	<pre> --va: <b>t32457e</b> --fn: <b>31167</b> --vb: Umfeld Weiterbildung: Anzahl Studium  --fr: </pre>

```

if (31164 = 1)
Und hat diese Person studiert?

if (31164 = 2)
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?

if (31164 = 3)
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die
Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

--we:
1: nein / keine
2: fast keine
3: weniger als die Hälfte
4: eine / ungefähr die Hälfte
5: mehr als die Hälfte
6: fast alle
7: ja / beide / alle
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
31166<>.

--af:
goto 31168

--vf:
if (31164 = 1) 1: nein
if (31164 = 2, 3) 1: keine
if (31164 = 3) 2: fast keine
if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (31164 = 2) 4: eine
if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (31164 = 3) 6: fast alle
if (31164 = 1) 7: ja
if (31164 = 2) 7: beide
if (31164 = 3) 7: alle

--end--

```

```

31168 --va: t324571
--fn: 31168
--vb: Umfeld Weiterbildung: berufliche oder private Gründe

--fr:
if (31164 = 1)
Ist der Kurs oder Lehrgang, den diese Person besucht hat, für Sie eher aus beruflichen Gründen oder
eher aus privatem Interesse interessant?

if (31164 <> 1)
Ist der Kurs oder Lehrgang, den diese Personen besucht haben, für Sie eher aus beruflichen Gründen
oder eher aus privatem Interesse interessant?

--in:
<<Falls Befragter an mehrere Kurse gedacht hat: Bitte nach dem Kurs fragen, der für den Befragten am
interessantesten wäre!>>

```





1: sehr gut  
2: gut  
3: mittelmäßig  
4: schlecht  
5: sehr schlecht  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**32101 <> .**  
  
--af:  
**goto 32109**  
  
--end--

32109 --va: **t524200**  
--fn: **32109**  
--vb: Anerkannte Behinderung  
  
--fr:  
Haben Sie eine amtlich anerkannte Behinderung?  
  
--we:  
1: ja  
2: nein  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**32108 <> .**  
  
--af:  
**if (32109 = 1) goto 32110**  
**if (32109 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_2] 32205**  
  
--end--

32110 --va: **t524205**  
--fn: **32110**  
--vb: Behinderungsgrad (Prozent)  
  
--fr:  
Wie viel Prozent beträgt der Grad der Behinderung heute?  
  
--we:  
|\_|\_|\_|\_|  
  
--ra:  
0 - 100  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**







Und mit wie vielen Geschwistern sind Sie aufgewachsen?

--in:

<<Gemeint sind die Geschwister, mit denen man den größten Teil der Kindheit bis 15 Jahre verbracht hat. Dabei sind auch Stief-/ Halb-/ oder Adoptivgeschwister gemeint.>>

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**keine Geschwister (0)**

--ef:

**32205 <> .**

--af:

**if (32206 > 0) goto 32207**

**if (32206 = 0, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_4] 32208**

--end--

32207

--va: **t732102**

--fn: **32207**

--vb: Zahl der älteren Geschwister

--fr:

Und wie viele davon sind älter als Sie selbst?

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**keine, ich bin am ältesten (0)**

--ef:

**32206 > 0**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_4] 32208**

--end--

--va: **zqs2\_4**

--fn:

--vb: Zeitstempel 4 Querschnitt 2

--fr:  
[ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 2

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
--end--

32208

--va: **t73120y**

--fn: **32208**

--vb: Mutter: Geburtsdatum (Jahr)

--fr:

if (32205 = 1, 2, 3, 4, -97, -98)

Nun kommen wir zu Ihrer Mutter. Wann ist Ihre Mutter geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!

if (32205 = 5)

Kommen wir nun zu Ihrer Stiefmutter, mit der Sie Ihre Kindheit überwiegend verbracht haben. Wann ist Ihre Stiefmutter geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!

if (32205 = 6)

Kommen wir nun zu der Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat. Wann ist diese Person geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!

--in:

<<Falls mehrere Mütter (Adoptivmutter, Stiefmutter usw.), ist die Person gemeint, bei der die ZP bis zum Alter von 15 Jahren überwiegend gelebt hat.>>

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**keine Mutter / Mutter unbekannt (-5)**

--ef:

**32206 <= 0 OR 32207 <> .**

--af:

**if (32208 <> -5) goto 32209**

**if (32208 = -5) goto 32231**

--end--

32209

--va: **t405060**

--fn: **32209**

--vb: Geburtsort Mutter

--fr:  
Wo ist Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) geboren?

--in:  
<<Vorgaben vorlesen.>>

--we:  
1: in Deutschland  
2: im Gebiet des heutigen Deutschlands  
3: in früheren deutschen Ostgebieten  
4: im Ausland  
5: in einem anderen Land

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32208 <> -5**

--af:  
**if (32209 = 1 , 2, -97, -98) goto 32211**  
**if (32209 = 3, 4, 5) goto 32210**

--vf:  
**if (32208 > 1949) 1: in Deutschland**  
**if (32208 < 1950) 2: im Gebiet des heutigen Deutschlands**  
**if (32208 < 1950) 3: in früheren deutschen Ostgebieten**  
**if (32208 > 1949) 4: im Ausland**  
**if (32208 < 1950) 5: in einem anderen Land**

--end--

32210

--va: **t405070**

--fn: **32210**

--vb: Geburtsland Mutter

--fr:  
if (32209 = 4, 5)  
In welchem Land ist Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) geboren?

if (32209 = 3)  
In welchem Land liegt der Geburtsort Ihrer Mutter (Stiefmutter / dieser Person) heute?

--we:  
Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32209 = 3, 4, 5**

--af:  
**goto 32211**

--end--

32211	<pre> --va: t413100 --fn: 32211 --vb: Erstsprache/Muttersprache Mutter  --fr: Nun geht es um die Muttersprache Ihrer Mutter. Welche Sprache hat Ihre Mutter als Kind in ihrer Familie gesprochen?  --in: &lt;&lt;Bitte aus Liste auswählen! Falls mehrere Sprachen in der Familie der Mutter gesprochen wurden, bitte die Sprache angeben lassen, von der Zielperson annimmt, dass die Mutter sie als Kind besser verstanden hat.&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: &lt;Begriff&gt; nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(32209=1, 2, -97, -98) OR (32210 &lt;&gt; .)</b>  --af: <b>goto 32212</b> --end-- </pre>
32212	<pre> --va: t731207 --fn: 32212 --vb: Mutter lebt noch  --fr: Lebt Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) noch?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>32211 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32216</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: zqs2_5 --fn: --vb: Zeitstempel 5 Querschnitt 2 </pre>



--vb: anderer Schulabschluss Mutter

--fr:

Was für ein Schulabschluss war das?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32216 = 7**

--af:

**goto 32218**

--end--

32218

--va: **t731303**

--fn: **32218**

--vb: höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Mutter

--fr:

if (32212 = 1, -97, -98)

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person)?  
(Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

if (32212 = 2)

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person)?  
(Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

--in:

<<Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.

Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder  
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief  
2: Meister, Technikerabschluss  
3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)  
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens  
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss  
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)  
7: Fachschulabschluss in der DDR  
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)  
9: Diplom, Master (M.A.)  
10: Magister, Staatsexamen  
11: Promotion, Habilitation  
12: Berufsakademie ohne nähere Angabe  
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe  
14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe  
15: Universität ohne nähere Angabe  
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe  
17: Betriebliche Anlernausbildung  
19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss  
21: Anderer Ausbildungsabschluss  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5)**

--ef:

**32216 <> 7 OR 32217 <> .**

--af:

**if (32218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 32221**  
**if (32218 = 3) goto 32275**  
**if (32218 = 8, 9) goto 32273**  
**if (32218 = 10) goto 32274**  
**if (32218 = 12 - 16) goto 32271**  
**if (32218 = 21) goto 32219**

--ac:

**autoif (32218 = 10) 32273 = 4**  
**autoif (32218 = 11) 32273 = 4**

--end--

32219

--va: **t731304**

--fn: **32219**

--vb: anderer Ausbildungsabschluss Mutter (offen)

--fr:

Welcher Abschluss war das?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

	<pre>--ef: <b>32218 = 21</b>  --af: <b>goto 32220</b>  --end--</pre>
32220	<pre>--va: <b>t731305</b> --fn: <b>32220</b> --vb: andere Bildungseinrichtung Mutter (offen)  --fr: if (32212 = 1, -97, -98) An welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen Abschluss gemacht?  if (32212 = 2) An welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen Abschluss gemacht?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>32219 &lt;&gt; .</b>  --af: <b>goto 32274</b>  --end--</pre>
32271	<pre>--va: <b>t731306</b> --fn: <b>32271</b> --vb: Art Hochschulabschluss Mutter  --fr: Wie heißt dieser Abschluss genau?  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen.&gt;&gt;  --we: 1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) 2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) 3: Magister, Staatsexamen 4: Promotion 5: anderer Abschluss  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></pre>



```

--ef:
32218=12, 13, 14, 15, 16

--af:
if (32271 = 1 & 32218 = 16) goto 32273
if (32271 = 1 & (32218 = 12 - 15)) goto 32221
if ((32271 = 2, -97, -98) & 32218 = 16) goto 32273
if ((32271 = 2, -97, -98) & (32218 = 12, 13)) goto 32221
if ((32271 = 2, -97, -98) & (32218 = 14, 15)) goto 32274
if (32271 = 3) goto 32274
if (32271 = 4) goto 32221
if (32271 = 5) goto 32272

--ac:
autoif (32271 = 3 & 32218 = 16) 32273 = 4
autoif (32271 = 4 & 32218 = 16) 32273 = 4

--end--

```

```

32272 --va: t731307
--fn: 32272
--vb: Anderer Hochschulabschluss Mutter (offen)

--fr:
Welcher Abschluss ist das?

--we:
Offen: _____

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
32271 = 5

--af:
if ((32272 <> .) & 32218 = 16) goto 32273
if ((32272 <> .) & (32218 = 12, 13)) goto 32221
if ((32272 <> .) & (32218 = 14, 15)) goto 32274

--end--

```

```

32273 --va: t731308
--fn: 32273
--vb: Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter

--fr:
if (32212 = 1, -97, -98)
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

if (32212 = 2)
Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

```

```

--we:
1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(32218 = 8, 9) OR ((32271 = 1, 2, -97, -98) & (32218 = 16)) OR (32272 <> . & 32218 = 16)

--af:
if (32273 = 1, 2) goto 32221
if ((32273 = 3, 4, -97, -98) & ((32271 = 1) OR (32218 = 8))) goto 32221
if ((32273 = 3, 4, -97, -98) & ((32271 <> 1) & (32218 <> 8))) goto 32274
if (32273 = 5) goto 32273b

--end--

```

```

32273b --va: t731309
--fn: 32273b
--vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter (offen)

--fr:
Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we:
Offen: _____

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
32273 = 5

--af:
if ((32273b <> .) & (32271 = 1 OR 32218 = 8)) goto 32221
if ((32273b <> .) & (32271 <> 1 & 32218 <> 8)) goto 32274

--end--

```

```

32274 --va: t731310
--fn: 32274
--vb: Promotion Mutter

--fr:
if (32212 = 1, -97, -98)
Hat ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

if (32212 = 2)
Hatte ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

```

--we:  
1: ja  
2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
(32218 = 10) OR  
(32220 <> .) OR  
(32271 = 2, -97, -98 & 32218 = 14, 15) OR  
(32271 = 3) OR  
(32272 <> . & 32218 = 14, 15) OR  
(32273 = 3, 4, -97, -98 & (32271 <> 1 & 32218 <> 8)) OR  
(32273b <> . & (32271 <> 1 & 32218 <> 8))

--af:  
**goto 32221**  
--end--

32275

--va: **t731311**

--fn: **32275**

--vb: Art der Beamtenausbildung Mutter

--fr:

War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?

--in:

<<Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht;  
dann Angabe zuordnen.>>

--we:

1: einfacher Dienst  
2: mittlerer Dienst  
3: gehobener Dienst  
4: höherer Dienst

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32218 = 3**

--af:  
**goto 32221**

--end--

32221

--va: **t731401**

--fn: **32221**

--vb: Erwerbstätigkeit Mutter

--fr:

Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da erwerbstätig?

```

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben (-5)

--ef:
(32218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, -5, -97, -98) OR
(32271 = 1 & 32218 = 12-15) OR
(32271 = 2, -97, -98 & 32218 = 12, 13) OR
(32271 = 4) OR
(32272 <> . & 32218= 12, 13) OR
(32273 = 1, 2) OR
(32273 = 3, 4, -97, -98 & (32271 = 1 OR 32218 = 8)) OR
(32273b <> . & (32271 = 1 OR 32218 = 8)) OR
(32274 <> .) OR
(32275 <> .)

--af:
if (32221 = 1) goto 32223
if (32221 = 2, -5, -97, -98) goto 32222
--end--

```

```

32222 --va: t731402
--fn: 32222
--vb: ehemalige Erwerbstätigkeit Mutter

--fr:
War Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, jemals
erwerbstätig?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
32221 <> 1

--af:
if (32222 = 1) goto 32223
if (32222 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_6] [AUTOAUSFÜLLEN h_vierzig] 32231
--end--

```

```

32223 --va: t731403
--fn: 32223
--vb: Beruf Mutter (offen)

--fr:

```

if (32221 = 1)  
 Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da ausgeübt?

if (32222 = 1)  
 Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da überwiegend ausgeübt?

--in:  
 <<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.>>

--we:  
 Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32221 = 1 OR 32222 = 1**

--af:  
**goto 32225**

--end--

32225

--va: **t731404**

--fn: **32225**

--vb: Mutter: berufliche Stellung

--fr:  
 if (32221 = 1)  
 Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) damals inne?

if (32222 = 1)  
 Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) damals überwiegend inne?

--in:  
 <<Vorgaben bitte vorlesen.  
 Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr entsprochen?  
 Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!>>

--we:  
 1: Arbeiterin  
 2: Angestellte (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes)  
 3: Beamtin (auch RichterIn)  
 4: Zeit-/Berufssoldatin  
 5: Selbständige (z.B. in einem akademischen freien Beruf (z.B. Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin), in der Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung)  
 6: Mithelfende Familienangehörige  
 7: Freie Mitarbeiterin

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```
--ef:  
32223 <> .  
  
--af:  
if (32225 = 1 - 5) goto 32226  
if (32225 = 6, 7) goto 32230  
if (32225 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_6] [AUTOAUSFÜLLEN h_vierzig] 32231  
--end--
```

```
32226 --va: t731405  
--fn: 32226  
--vb: genaue berufliche Stellung Mutter  
  
--fr:  
if (32225 = 1)  
Welche berufliche Stellung war das genau?  
  
if (32225 = 2)  
Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?  
  
if (32225 = 3)  
In welcher Laufbahngruppe war sie da genau?  
  
if (32225 = 4)  
In welchem Rang war sie Zeit-/Berufssoldatin?  
  
if (32225 = 5)  
In welchem Bereich war sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als Ärztin,  
Rechtsanwältin oder Architektin), in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel,  
Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?  
  
--in:  
<<Vorgaben bitte vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit  
in Deutschland ungefähr entsprochen?>>  
  
--we:
```

10: ungelernte Arbeiterin  
11: angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin  
12: Facharbeiterin, Gesellin  
13: Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadier  
14: Meisterin, Polierin  
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäuferin)  
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiterin, technische Zeichnerin)  
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilungsleiterin)  
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des Vorstandes)  
24: Industrie- oder Werkmeisterin  
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeisterin)  
31: im mittleren Dienst (von Assistentin bis einschl. Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin)  
32: im gehobenen Dienst (von Inspektorin bis einschl. Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrerin)  
33: im höheren Dienst, Richterin (von Regierungsrätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrätin)  
40: Mannschaftsdienstgrad  
41: Unteroffizierin (Unteroffizierin, Stabsunteroffizierin, Feldwebel, Oberfeldwebel)  
42: Offizierin (Leutnant, Hauptmann)  
43: Stabsoffizierin (ab Major)  
51: Selbstständige in einem akademischen freien Beruf  
52: Selbstständige in der Landwirtschaft  
53: Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32225 = 1-5**

--af:

**if (32226 = 10 - 14, 20-22, 24, 30 - 33,40 - 43, -97, -98) goto 32230**

**if (32226 = 23) goto 32231**

**if (32226 = 51 - 53) goto 32227**

--ac:

**autoif (32226 = 23) 32230 = 1**

--vf:

**if (32225 = 1) 10: ungelernte Arbeiterin**

**if (32225 = 1) 11: angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin**

**if (32225 = 1) 12: Facharbeiterin, Gesellin**

**if (32225 = 1) 13: Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadier**

**if (32225 = 1) 14: Meisterin, Polierin**

**if (32225 = 2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäuferin)**

**if (32225 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiterin, technische Zeichnerin)**

**if (32225 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilungsleiterin)**

**if (32225 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des Vorstandes)**

**if (32225 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeisterin**

**if (32225 = 3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeisterin)**

**if (32225 = 3) 31: im mittleren Dienst (von Assistentin bis einschl. Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin)**

**if (32225 = 3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektorin bis einschl. Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrerin)**

**if (32225 = 3) 33: im höheren Dienst, RichterIn (von Regierungsrätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrätin)**

**if (32225 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad**

**if (32225 = 4) 41: Unteroffizierin (Unteroffizierin, Stabsunteroffizierin, Feldwebel, Oberfeldwebel)**

**if (32225 = 4) 42: Offizierin (Leutnant, Hauptmann)**

**if (32225 = 4) 43: Stabsoffizierin (ab Major)**

**if (32225 = 5) 51: Selbstständige in einem akademischen freien Beruf**

**if (32225 = 5) 52: Selbstständige in der Landwirtschaft**

**if (32225 = 5) 53: Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum**

--end--

32227

--va: **t731406**

--fn: **32227**

--vb: Anzahl Beschäftigte der Mutter

--fr:

Wie viele Beschäftigte hatte sie da?

--we:



0: keine  
1: 1 bis unter 5  
2: 5 bis unter 10  
3: 10 bis unter 20  
4: 20 bis unter 50  
5: 50 bis unter 100  
6: 100 bis unter 200  
7: 200 bis unter 250  
8: 250 bis unter 500  
9: 500 bis unter 1.000  
10: 1.000 bis unter 2.000  
11: 2.000 und mehr  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32226 = 51, 52, 53**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_6] [AUTOAUSFÜLLEN h\_vierzig] 32231**

--end--

32230

--va: **t731407**

--fn: **32230**

--vb: **Leistungsposition Mutter**

--fr:

**War sie bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?**

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32225 = 6, 7 OR 32226 <> 23, 51, 52, 53**

--af:

**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_6] [AUTOAUSFÜLLEN h\_vierzig] 32231**

--end--

--va: **zqs2\_6**

--fn:

--vb: **Zeitstempel 6 Querschnitt 2**

--fr:

**[ZS] Zeitstempel 6 Querschnitt 2**

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0  
--end--

--va: **t700020**  
--fn:  
--vb: Person über 40 Jahre alt  
--fr:  
[HILF] [AUTO] 20102(intm/intj)-20106(gebm/gebj)>=480 (Berechnen, ob Person über 40 Jahre alt ist)  
--we:  
0: falsch  
1: wahr  
--end--

32231 --va: **t73125y**  
--fn: **32231**  
--vb: Vater: Geburtsdatum (Jahr)  
--fr:  
if (32205 = 1, 2, 4, 5, -97, -98)  
Kommen wir nun zu Ihrem Vater. Wann ist Ihr Vater geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!  
if (32205 = 3)  
Kommen wir nun zu Ihrem Stiefvater, mit dem Sie Ihre Kindheit überwiegend verbracht haben. Wann ist Ihr Stiefvater geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!  
if (32205 = 6)  
Kommen wir nun zu der Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat. Wann ist diese Person geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!  
--in:  
<<Falls mehrere Väter (Adoptivvater, Stiefvater usw.), ist die Person gemeint, bei der die ZP bis zum Alter von 15 Jahren überwiegend gelebt hat.>>  
--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
--ra:  
0 - 0  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**keinen Vater / Vater unbekannt (-5)**

```

--ef:
(32208 = -5) OR
(32222 = 2, -97, -98) OR
(32225 = -97, -98) OR
(32226 = 23) OR
(32227 <> .) OR
(32230 <> .)

--af:
if (32231 <> -5) goto 32232
if ((32231 = -5) & (h_vierzig = 0) & (32212 = 1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32255
if ((32231 = -5) & (h_vierzig = 1 OR 32212 <> 1) & (20115 <> 3 & 32209 <> 4, 5)) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32256
if ((32231 = -5) & (h_vierzig = 1 OR 32212 <> 1) & (20115 = 3 OR 32209 = 4, 5)) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32301
--end--

```

32232

```

--va: t405090
--fn: 32232
--vb: Geburtsort Vater

--fr:
Wo ist Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) geboren?

--we:
1: in Deutschland
2: im Gebiet des heutigen Deutschlands
3: in früheren deutschen Ostgebieten
4: im Ausland
5: in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
32231 <> -5

--af:
if (32232 = 1 , 2, -97, -98) goto 32234
if (32232 = 3, 4, 5) goto 32233

--vf:
if (32230 > 1949) 1: in Deutschland
if (32230 < 1950) 2: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (32230 < 1950) 3: in früheren deutschen Ostgebieten
if (32230 > 1949) 4: im Ausland
if (32230 < 1950) 5: in einem anderen Land
--end--

```

32233

```

--va: t405100
--fn: 32233
--vb: Geburtsland Vater

--fr:

```

if (32232 = 4, 5)  
In welchem Land ist Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) geboren?

if (32232 = 3)  
In welchem Land liegt der Geburtsort Ihres Vaters (Stiefvaters / dieser Person) heute?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32232 = 3, 4, 5**

--af:

**goto 32234**

--end--

32234

--va: **t413120**

--fn: **32234**

--vb: Erstsprache/Muttersprache Vater

--fr:

Nun geht es um die Muttersprache Ihres Vaters. Welche Sprache hat Ihr Vater als Kind in ihrer Familie gesprochen?

--in:

<<Bitte aus Liste auswählen! Falls mehrere Sprachen in der Familie des Vaters gesprochen wurden, bitte die Sprache angeben lassen, von der Zielperson annimmt, dass der Vater sie als Kind besser verstanden hat.>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**(32232 = 1, 2, -97, -98) OR (32233 <> .)**

--af:

**goto 32235**

--end--

32235

--va: **t731257**

--fn: **32235**

--vb: Vater lebt noch

--fr:

Lebt Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) noch?



1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS  
 2: qualifizierender Hauptschulabschluss  
 3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS)  
 4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule  
 5: allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12. Klasse)  
 6: Sonder-/ Förderschulabschluss  
 7: anderer Abschluss  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**kein Schulabschluss (-5)**

--ef:  
**32235 <> .**

--af:  
**if (32239 <> 7) goto 32241**  
**if (32239 = 7) goto 32240**  
 --end--

32240 --va: **t731352**  
 --fn: **32240**  
 --vb: anderer Schulabschluss Vater

--fr:  
 Was für ein Schulabschluss war das?

--we:  
 Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32239 = 7**

--af:  
**goto 32241**  
 --end--

32241 --va: **t731353**  
 --fn: **32241**  
 --vb: höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Vater

--fr:  
 if (32235 = 1, -97, -98)  
 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person)?

if (32235 = 2)  
 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person)?

--in:

<<Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.

Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder  
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief)

2: Meister, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

7: Fachschulabschluss in der DDR

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)

9: Diplom, Master (M.A.)

10: Magister, Staatsexamen

11: Promotion, Habilitation

12: Berufsakademie ohne nähere Angabe

13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe

14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe

15: Universität ohne nähere Angabe

16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe

17: Betriebliche Anlernausbildung

19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss

21: Anderer Ausbildungsabschluss

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5)**

--ef:

**32239 <> 7 OR 32240 <> .**

--af:

**if (32241 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 32244**

**if (32241 = 3) goto 32285**

**if (32241 = 8, 9) goto 32283**

**if (32241 = 10) goto 32284**

**if (32241 = 12 - 16) goto 32281**

**if (32241 = 21) goto 32242**

--ac:

**autoif (32241 = 10) 32283 = 4**

**autoif (32241 = 11) 32283 = 4**

--end--

32242

--va: **t731354**

--fn: **32242**

--vb: anderer Ausbildungsabschluss Vater (offen)

--fr:

Welcher Abschluss war das?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32241 = 21**

--af:

**goto 32243**

--end--

32243

--va: **t731355**

--fn: **32243**

--vb: andere Bildungseinrichtung Vater (offen)

--fr:

if (32235 = 1, -97, -98)

An welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen Abschluss gemacht?

if (32235 = 2)

An welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen Abschluss gemacht?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32242 <> .**

--af:

**goto 32284**

--end--

32281

--va: **t731356**

--fn: **32281**

--vb: Art Hochschulabschluss Vater

--fr:

Wie heißt dieser Abschluss genau?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen.>>

--we:



1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.)  
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.)  
3: Magister, Staatsexamen  
4: Promotion  
5: anderer Abschluss  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32241 = 12, 13, 14, 15, 16**

--af:

**if (32281 = 1 & 32241 = 16) goto 32283**  
**if (32281 = 1 & (32241 = 12-15)) goto 32244**  
**if ((32281 = 2, -97, -98) & 32241 = 16) goto 32283**  
**if ((32281 = 2, -97, -98) & (32241 = 12, 13)) goto 32244**  
**if ((32281 = 2, -97, -98) & (32241 = 14, 15)) goto 32284**  
**if (32281 = 3) goto 32284**  
**if (32281 = 4) goto 32244**  
**if (32281 = 5) goto 32282**

--ac:

**autoif ((32281 = 3, 4) & 32241 = 16) 32283 = 4**

--end--

32282

--va: **t731357**

--fn: **32282**

--vb: Anderer Hochschulabschluss Vater (offen)

--fr:

Welcher Abschluss ist das?

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32281 = 5**

--af:

**if ((32282 <> .) & 32241 = 16) goto 32283**  
**if ((32282 <> .) & (32241 = 12, 13)) goto 32244**  
**if ((32282 <> .) & (32241 = 14, 15)) goto 32284**

--end--

32283

--va: **t731358**

--fn: **32283**

--vb: Hochschulabschluss verleihende Institution Vater

--fr:

```

if (32235 = 1, -97, -98)
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen Abschluss gemacht?
War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw.
ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

if (32235 = 2)
Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen Abschluss
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

--we:
1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(32241 = 8, 9) OR (32281 = 1, 2, -97, -98 & 32241 = 16) OR (32282 <> . & 32241 = 16)

--af:
if (32283 = 1, 2) goto 32244
if ((32283 = 3, 4, -97, -98) & (32281 = 1) OR (32241 = 8)) goto 32244
if ((32283 = 3, 4, -97, -98) & (32281 <> 1) & (32241 <> 8)) goto 32284
if (32283 = 5) goto 32283b
--end--

```

```

32283b --va: t731359
--fn: 32283b
--vb: Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Vater (offen)

--fr:
Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we:
Offen: _____

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
32283 = 5

--af:
if ((32283b <> .) & (32281 = 1 OR 32241 = 8)) goto 32244
if ((32283b <> .) & (32281 <> 1 & 32241 <> 8)) goto 32284
--end--

```

```

32284 --va: t731360
--fn: 32284
--vb: Promotion Vater

```

```

--fr:
if (32235 = 1, -97, -98)
Hat ihr Vater (Stiefvater / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

if (32235 = 2)
Hatte ihr Vater (Stiefvater / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

--we:
1: ja
2: nein

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
(32241 = 10) OR
(32243 <> .) OR
(32281 = 2, -97, -98 & 32241 = 14, 15) OR
(32281 = 3) OR
(32282 <> . & 32241 = 14, 15) OR
((32283 = 3, 4, -97, -98) & (32281 <> 1 & 32241 <> 8)) OR
(32283b <> .) & (32281 <> 1 & 32241 <> 8))

--af:
goto 32244

--end--

```

```

32285 --va: t731361
--fn: 32285
--vb: Art der Beamtenausbildung Vater

--fr:
War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst?

--in:
<<Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht;
dann Angabe zuordnen.>>

--we:
1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

--ef:
32241=3

--af:
goto 32244

--end--

```

```

32244 --va: t731451

```

<pre> --fn: 32244 --vb: Erwerbstätigkeit Vater  --fr: Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da erwerbstätig?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> <b>Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben (-5)</b>  --ef: (32241 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, -5, -97, -98) OR (32281 = 1 &amp; 32241 = 12-15) OR (32281 = 2, -97, -98 &amp; 32241 = 12, 13) OR (32281 = 4 )OR (32282 &lt;&gt; . &amp; 32241 = 12, 13) OR (32283 = 1, 2) OR ((32283 = 3, 4, -97, -98) &amp; (32281 = 1 OR 32241 = 8)) OR (32283b &lt;&gt; . &amp; (32281 = 1 OR 32241 = 8)) OR (32284 &lt;&gt; .) OR (32285 &lt;&gt; .)  --af: if (32244 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_eltern] [AUTOAUSFÜLLEN h_elternland] 32246 if (32244 = 2, -5, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_eltern] [AUTOAUSFÜLLEN h_elternland] 32245 --end-- </pre>
<pre> --va: t73120a --fn: --vb: Eltern leben  --fr: [HILF] [AUTO] (Berechnen ob Eltern leben)  --we: 1: beide Eltern leben / bekannt 2: nur Mutter tot / unbekannt 3: nur Vater tot / unbekannt 4: beide Eltern tot bzw. unbekannt  --ac: <b>autoif (32212 = 1 &amp; 32235 = 1) h_eltern = 1</b> <b>autoif (32212 &lt;&gt; 1 &amp; 32235 = 1) h_eltern = 2</b> <b>autoif (32212 = 1 &amp; 32235 &lt;&gt; 1) h_eltern = 3</b> <b>autoif (32212 &lt;&gt; 1 &amp; 32235 &lt;&gt; 1) h_eltern = 4</b> --end-- </pre>
<pre> --va: [HILF] h_elternland </pre>

	<pre> --fn: --vb: Geburtsort Eltern  --fr: [HILF] [AUTO] (Berechnen ob beide Eltern im Ausland geboren)  --we: 1: beide Eltern im Ausland geboren 2: ein Elternteil nicht im Ausland geboren 3: beide Elternteile nicht im Ausland geboren  --ac: <b>autoif (32209 = 4, 5 &amp; 32232 = 4, 5) h_elternland = 1</b> <b>autoif ((32209 &lt;&gt; 4, 5 &amp; 32232 = 4, 5) OR (32209 = 4, 5 &amp; 32232 &lt;&gt; 4, 5)) h_elternland = 2</b> <b>autoif (32209 &lt;&gt; 4, 5 &amp; 32232 &lt;&gt; 4, 5) h_elternland = 3</b> --end-- </pre>
32245	<pre> --va: <b>t731452</b> --fn: <b>32245</b> --vb: ehemalige Erwerbstätigkeit Vater  --fr: War Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, jemals erwerbstätig?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>32244 &lt;&gt; 1</b>  --af: <b>if (32222 = 1) goto 32246</b> <b>if ((32222 = 2, -97, -98) &amp; h_vierzig = 0 &amp; (h_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254</b> <b>if ((32222 = 2, -97, -98) &amp; h_vierzig = 0 &amp; h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255</b> <b>if ((32222 = 2, -97, -98) &amp; ((h_vierzig = 0 &amp; h_eltern = 4 &amp; 20115 &lt;&gt; 3 &amp; h_elternland = 3) OR</b> <b>(h_vierzig = 1 &amp; 20115 &lt;&gt; 3 &amp; h_elternland = 3))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256</b> <b>if ((32222 = 2, -97, -98) &amp; ((h_vierzig = 0 &amp; h_eltern = 4 &amp; (20115 = 3 OR (h_elternland = 1, 2))) OR</b> <b>(h_vierzig = 1 &amp; (20115 = 3 OR (h_elternland = 1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301</b> --end-- </pre>
32246	<pre> --va: <b>t731453</b> --fn: <b>32246</b> --vb: Beruf Vater (offen)  --fr: </pre>

if (32244 = 1)

Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da ausgeübt?

if (32245 = 1)

Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da überwiegend ausgeübt?

--in:

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. >>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32244 = 1 OR 32245 = 1**

--af:

**goto 32248**

--end--

32248

--va: **t731454**

--fn: **32248**

--vb: berufliche Stellung Vater

--fr:

if (32244 = 1)

Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) damals inne?

if (32245 = 1)

Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) damals überwiegend inne?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen.

Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr entsprochen?

Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!>>

--we:

1: Arbeiter

2: Angestellter (auch Angestellter des öffentlichen Dienstes)

3: Beamter (auch Richter)

4: Zeit-/Berufssoldat

5: Selbständiger (z.B. in einem akademischen freien Beruf (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung)

6: Mithelfender Familienangehöriger

7: Freier Mitarbeiter

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```

--ef:
32246 <> .

--af:
if (32248 = 1 - 5) goto 32249
if (32248 = 6, 7) goto 32253
if ((32248 = -97, -98) & h_vierzig = 0 & (h_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254
if ((32248 = -97, -98) & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255
if ((32248 = -97, -98) & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) OR
(h_vierzig = 1 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256
if ((32248 = -97, -98) & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) OR
(h_vierzig = 1 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301
--end--

```

32249	<pre> --va: <b>t731455</b> --fn: <b>32249</b> --vb: genaue berufliche Stellung Vater  --fr: <b>if (32248 = 1)</b> <b>Welche berufliche Stellung war das genau?</b>  <b>if (32248 = 2)</b> <b>Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?</b>  <b>if (32248 = 3)</b> <b>In welcher Laufbahngruppe war er da genau?</b>  <b>if (32248 = 4)</b> <b>In welchem Rang war er Zeit-/Berufssoldat?</b>  <b>if (32248 = 5)</b> <b>In welchem Bereich war er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als Arzt,</b> <b>Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel,</b> <b>Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?</b>  --in: &lt;&lt;Vorgaben bitte vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr entsprochen?&gt;&gt;  --we: </pre>
-------	---

10: ungelernter Arbeiter  
11: angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter  
12: Facharbeiter, Geselle  
13: Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier  
14: Meister, Polier  
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer)  
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, technischer Zeichner)  
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter)  
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des Vorstandes)  
24: Industrie- oder Werkmeister  
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)  
31: im mittleren Dienst (von Assistent bis einschl. Hauptsekretär bzw. Amtsinspektor)  
32: im gehobenen Dienst (von Inspektor bis einschl. Amtsrat bzw. Oberamtsrat sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer)  
33: im höheren Dienst, Richter (von Regierungsrat aufwärts, z.B. Lehrer ab Studienrat)  
40: Mannschaftsdienstgrad  
41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)  
42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)  
43: Stabsoffizier (ab Major)  
51: Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf  
52: Selbstständiger in der Landwirtschaft  
53: Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**



--ef:

**32248= 1-5**

--af:

if (32249 = 10-14, 20 - 22, 24, 30 - 33, 40 - 43, -97, -98) goto 32253  
if (32249 = 23 & h\_vierzig = 0 & (h\_eltern =1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32254  
if (32249 = 23 & h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32255  
if (32249 = 23 & ((h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h\_elternland = 3) OR (h\_vierzig = 1 & 20115 <> 3 & h\_elternland = 3))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32256  
if (32249 = 23 & ((h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h\_elternland=1, 2))) OR (h\_vierzig = 1 & (20115 = 3 OR (h\_elternland=1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32301  
if (32249 = 51 - 53) goto 32250

--ac:

autoif (32249 = 23) 32253 = 1

--vf:

if (32248 = 1) 10: ungelernter Arbeiter  
if (32248 = 1) 11: angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter  
if (32248 = 1) 12: Facharbeiter, Geselle  
if (32248 = 1) 13: Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier  
if (32248 = 1) 14: Meister, Polier  
if (32248 = 2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer)  
if (32248 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, technischer Zeichner)  
if (32248 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter)  
if (32248 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des Vorstandes)  
if (32248 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister  
if (32248 = 3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)  
if (32248 = 3) 31: im mittleren Dienst (von Assistent bis einschl. Hauptsekretär bzw. Amtsinspektor)  
if (32248 = 3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektor bis einschl. Amtsrat bzw. Oberamtsrat sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer)  
if (32248 = 3) 33: im höheren Dienst, Richter (von Regierungsrat aufwärts, z.B. Lehrer ab Studienrat)  
if (32248 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad  
if (32248 = 4) 41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)  
if (32248 = 4) 42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)  
if (32248 = 4) 43: Stabsoffizier (ab Major)  
if (32248 = 5) 51: Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf  
if (32248 = 5) 52: Selbstständiger in der Landwirtschaft  
if (32248 = 5) 53: Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum

--end--

32250

--va: **t731456**

--fn: **32250**

--vb: Anzahl Beschäftigte des Vaters

--fr:

Wie viele Beschäftigte hatte er da?

--we:

0: keine  
1: 1 bis unter 5  
2: 5 bis unter 10  
3: 10 bis unter 20  
4: 20 bis unter 50  
5: 50 bis unter 100  
6: 100 bis unter 200  
7: 200 bis unter 250  
8: 250 bis unter 500  
9: 500 bis unter 1.000  
10: 1.000 bis unter 2.000  
11: 2.000 und mehr

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32249=51,52,53**

--af:

if (h\_vierzig = 0 & (h\_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32254

if (h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32255

if ((h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h\_elternland = 3) OR (h\_vierzig = 1 & 20115 <> 3 & h\_elternland = 3)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32256

if ((h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h\_elternland=1, 2))) OR (h\_vierzig = 1 & (20115 = 3 OR (h\_elternland=1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32301

--end--

32253

--va: **t731457**

--fn: **32253**

--vb: **Leitungsposition Vater**

--fr:

War er bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32248 = 6, 7 OR 32249 <> 23, 51, 52, 53**

--af:

if (h\_vierzig = 0 & (h\_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32254

if (h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32255

if ((h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h\_elternland = 3) OR (h\_vierzig = 1 & 20115 <> 3 & h\_elternland = 3)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32256

if ((h\_vierzig = 0 & h\_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h\_elternland=1, 2))) OR (h\_vierzig = 1 & (20115 = 3 OR (h\_elternland=1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_8] 32301

--end--

--va: **zqs2\_8**

--fn:  
--vb: Zeitstempel 8 Querschnitt 2  
--fr:  
[ZS] Zeitstempel 8 Querschnitt 2  
  
--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
  
--ra:  
0 - 0  
--end--

32254 --va: **t320435,t320436**  
--fn: **32254**  
--vb: Erwartungen Vater: beruflich ganz weit nach vorn kommen,Erwartungen Vater: immer wieder etwas Neues lernen  
--fr:  
[ITEMBAT]  
if (h\_elter = 1)  
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Eltern an Sie haben. Falls Ihre Eltern keine Erwartung haben, sagen Sie einfach „haben keine Erwartung“.  
  
if (h\_elter = 2)  
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihr Vater an Sie hat. Falls Ihr Vater keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine Erwartung“.  
  
t320435: Wie wichtig ist es Ihrem Vater, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist das für Ihren Vater sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?  
t320436: Wie wichtig ist es Ihrem Vater, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist das für Ihren Vater sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)  
  
--in:  
<<Vorgaben der Skala ab Item 2 nur bei Bedarf erneut vorlesen>>  
  
--we:  
1: sehr wichtig  
2: eher wichtig  
3: teils/teils  
4: eher unwichtig  
5: sehr unwichtig  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**hat keine Erwartung (-6)**

```

--ef:
(32245 = 2, -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR
(32248 = -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR
(32249 = 23 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR
(32250 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR
(32253 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2)

--af:
if (h_eltern <> 2) goto 32255
if (h_eltern = 2 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32256
if (h_eltern = 2 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32301
--end--

```

```

32255 --va: t320475,t320476
--fn: 32255
--vb: Erwartungen Mutter: beruflich ganz weit nach vorn kommen,Erwartungen Mutter: immer wieder
etwas Neues lernen

--fr:
[ITEMBAT]
if (h_eltern = 1)
Nun geht es um die Erwartungen Ihrer Mutter.

if (h_eltern =3 )
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Mutter an Sie hat. Falls Ihre
Mutter keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine Erwartung“.

--in:
<<Vorgaben der Skala ab Item 2 nur bei Bedarf erneut vorlesen>>

--we:
1: sehr wichtig
2: eher wichtig
3: teils/teils
4: eher unwichtig
5: sehr unwichtig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
hat keine Erwartung (-6)

--ef:
(32231 = -5 & h_vierzig = 0 & 32212 = 1) OR
(32245 = 2, -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR
(32248 = -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR
(32249 = 23 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR
(32250 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR
(32253 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR
(32254 <> . & h_eltern <> 2)

--af:
if (20115 <> 3 & h_elternland = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32256
if (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32301
--end--

```

```

--va: zqs2_9

```



32257	<pre> --va: <b>groß_1,groß_2,groß_3,groß_4,groß_5,groß_6</b> --fn: <b>32257</b> --vb: Großeltern im Ausland: die Mutter Ihrer Mutter (Großmutter mütterlicherseits), Großeltern im Ausland: die Mutter Ihres Vaters (Großmutter väterlicherseits), Großeltern im Ausland: der Vater Ihrer Mutter (Großvater mütterlicherseits), Großeltern im Ausland: der Vater Ihres Vaters (Großvater väterlicherseits), Großeltern im Ausland: verweigert, Großeltern im Ausland: weiß nicht  --fr: [MF] Welcher Ihrer Großeltern war das?  groß_1: die Mutter Ihrer Mutter (Großmutter mütterlicherseits) groß_2: die Mutter Ihres Vaters (Großmutter väterlicherseits) groß_3: der Vater Ihrer Mutter (Großvater mütterlicherseits) groß_4: der Vater Ihres Vaters (Großvater väterlicherseits) groß_5: verweigert groß_6: weiß nicht  --in: &lt;&lt;Mehrfachnennung möglich. Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.&gt;&gt;  --we: 0: nicht genannt 1: genannt  --ef: <b>32256 = 1</b>  --af: <b>if (groß1 = 1) goto 32258</b> <b>if (groß1 &lt;&gt; 1 &amp; groß2 = 1) goto 32259</b> <b>if (groß1 &lt;&gt; 1 &amp; groß2 &lt;&gt; 1 &amp; groß3 = 1) goto 32260</b> <b>if (groß1 &lt;&gt; 1 &amp; groß2 &lt;&gt; 1 &amp; groß3 &lt;&gt; 1 &amp; groß4 = 1) goto 32261</b> <b>if (groß1 &lt;&gt; 1 &amp; groß2 &lt;&gt; 1 &amp; groß3 &lt;&gt; 1 &amp; groß4 &lt;&gt; 1 &amp;) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_10] 32301</b> --end-- </pre>
32258	<pre> --va: <b>v32258</b> --fn: <b>32258</b> --vb: Großeltern im Ausland: Großmutter mütterlicherseits  --fr: In welchem Land ist die Mutter Ihrer Mutter geboren?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> </pre>

	<pre> --ef: <b>32257 (groß1) = 1</b>  --af: <b>if (groß2 = 1) goto 32259</b> <b>if (groß2 &lt;&gt; 1 &amp; groß3 = 1) goto 32260</b> <b>if (groß2 &lt;&gt; 1 &amp; groß3 &lt;&gt; 1 &amp; groß4 = 1) goto 32261</b> <b>if (groß2 &lt;&gt; 1 &amp; groß3 &lt;&gt; 1 &amp; groß4 &lt;&gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_10] 32301</b> --end-- </pre>
32259	<pre> --va: <b>v32259</b> --fn: <b>32259</b> --vb: Großelternteil im Ausland: Großmutter väterlicherseits  --fr: In welchem Land ist die Mutter Ihres Vaters geboren?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>32257 (groß2) = 1</b>  --af: <b>if (groß3 = 1) goto 32260</b> <b>if (groß3 &lt;&gt; 1 &amp; groß4 = 1) goto 32261</b> <b>if (groß3 &lt;&gt; 1 &amp; groß4 &lt;&gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_10] 32301</b> --end-- </pre>
32260	<pre> --va: <b>v32260</b> --fn: <b>32260</b> --vb: Großelternteil im Ausland: Großvater mütterlicherseits  --fr: In welchem Land ist der Vater Ihrer Mutter geboren?  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>32257 (groß3) = 1</b>  --af: <b>if (groß4 = 1) goto 32261</b> <b>if (groß4 &lt;&gt; 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_10] 32301</b> </pre>

	--end--
32261	<p>--va: <b>v32261</b></p> <p>--fn: <b>32261</b></p> <p>--vb: Großeltern teil im Ausland: Großvater väterlicherseits</p> <p>--fr:</p> <p>In welchem Land ist der Vater Ihres Vaters geboren?</p> <p>--we:</p> <p>Offen: _____</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:</p> <p><b>32257 (groß4) = 1</b></p> <p>--af:</p> <p><b>goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_10] 32301</b></p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>zqs2_10</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 10 Querschnitt 2</p> <p>--fr:</p> <p>[ZS] Zeitstempel 10 Querschnitt 2</p> <p>--we:</p> <p> _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra:</p> <p>0 - 0</p> <p>--end--</p>
	<p>--st: Querschnitt 2 - Haushalt (32QS2Haushalt)</p> <p>--end--</p>



	<p>--va: <b>zqs2_11</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 11 Querschnitt 2</p> <p>--fr: [ZS] Zeitstempel 11 Querschnitt 2</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p>--end--</p>
32301	<p>--va: <b>t741001</b></p> <p>--fn: <b>32301</b></p> <p>--vb: Haushaltsgröße</p> <p>--fr: Und Nun einige Fragen zu Ihrem Haushalt. Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen zusammen in einem Haushalt - Sie selbst und Kinder mit eingerechnet?</p> <p>--in: &lt;&lt;Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.&gt;&gt;</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p>

```

--ef:
(32231=-5 & (h_vierzig=1 OR 32212<>1) & (20115=3 OR 32209=4,5)) OR
(32245=2,-97,-98 & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 &
(20115=3 OR h_elternland=1,2))) OR
(32248=-97,-98 & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 &
(20115=3 OR h_elternland=1,2))) OR
(32249=23 & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 &
(20115=3 OR h_elternland=1,2))) OR
(32250<>. & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 &
(20115=3 OR h_elternland=1,2))) OR
(32253<>. & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 &
(20115=3 OR h_elternland=1,2))) OR
(32254<>. & h_eltern=2 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR
(32255<>. & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR
(32256=2,-97,-98) OR
(32257=-97,-98) OR
(von Abfrage Geburtsland Großeltern (32258 bis 32261))

--af:
if (32301 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_12] 32313
if (32301 > 1) goto 32302
if (32301 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_12] 32313
--end--

```

32302 --va: t743021,t743022,t743023,t743024,t743025,t743026,t743027,t743028,t743029,t743030,t743031,  
t743032,t743033

--fn: 32302

--vb: Mitbewohner: mit Ehepartner(in) / Partner(in),Mitbewohner: mit Ihren eigenen Kindern /  
Pflegekindern / Adoptivkindern,Mitbewohner: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer  
Partnerin,Mitbewohner: mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter,Mitbewohner: mit Vater / Stiefvater  
/ Pflegevater,Mitbewohner: mit Geschwistern,Mitbewohner: mit Großeltern(teil),Mitbewohner: mit  
Enkel(n),Mitbewohner: mit Schwiegermutter / -vater / -eltern,Mitbewohner: mit anderen  
Verwandten,Mitbewohner: mit anderen, nicht verwandten Personen,Mitbewohner:  
verweigert,Mitbewohner: weiß nicht

--fr:

[MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?

t743021: mit Ehepartner(in) / Partner(in)

t743022: mit eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern

t743023: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin

t743024: mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter

t743025: mit Vater / Stiefvater / Pflegevater

t743026: mit Geschwistern

t743027: mit Großeltern(teil)

t743028: mit Enkel(n)

t743029: mit Schwiegermutter / -vater / -eltern

t743030: mit anderen Verwandten

t743031: mit anderen, nicht verwandten Personen

t743032: verweigert

t743033: weiß nicht

--in:  
 <<Vorgaben vorlesen.>>  
 --we:  
 0: nicht genannt  
 1: genannt  
 --ef:  
**32301>1**  
 --af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_12] 32313**  
 --end--

--va: **zqs2\_12**  
 --fn:  
 --vb: Zeitstempel 12 Querschnitt 2  
 --fr:  
 [ZS] Zeitstempel 12 Querschnitt 2  
 --we:  
 | | | | | | | | | |  
 --ra:  
 0 - 0  
 --end--

32313 --va: **t510010**  
 --fn: **32313**  
 --vb: monatl. Haushaltseinkommen, offen  
 --fr:  
 if (32301 = 1)  
 Jetzt geht es um alle Einkünfte ihres Haushalts: Wie hoch ist Ihr monatliches Haushaltseinkommen heute?  
 Bitte geben Sie den Netto-Betrag an.  
 Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!

if (32301 <> 1)  
 Jetzt geht es um alle Einkünfte ihres gesamten Haushalts: Wie hoch ist das monatliche Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder heute?  
 Bitte geben Sie den Netto-Betrag an.  
 Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!

--in:  
 <<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.  
 Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.>>

--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:  
0 - 0

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32301=1,-97,-98 OR 32302<>.**

--af:  
**if (32313 >= 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_13] 32317**  
**if (32313 = -97, -98) goto 32314**  
--end--

32314 --va: **t510011**

--fn: **32314**

--vb: monatl. Haushaltseinkommen, Split

--fr:

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen könnten.  
Betragt Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen weniger als 1500 EURO, 1500 bis 3000 EURO oder mehr als 3000 EURO im Monat?

--in:

<<Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis auf Anonymität geben.  
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.>>

--we:

1: weniger als 1.500 Euro  
2: 1.500 bis unter 3.000 Euro  
3: 3.000 Euro und mehr

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32313=-97,-98**

--af:

**if (32314 = 1) goto 32315**  
**if (32314 = 2) goto 32316**  
**if (32314 = 3) goto 32316b**  
**if (32314 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_13] 32317**  
--end--

32315 --va: **t510012**

--fn: **32315**

--vb: monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro

--fr:

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 EURO, 500 bis unter 1000 EURO oder mehr als 1000 EURO im Monat beträgt?

--in:  
<<Vorgaben vorlesen.  
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.>>

--we:  
1: weniger als 500 Euro  
2: 500 bis unter 1.000 Euro  
3: 1.000 bis unter 1.500 Euro  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32314=1**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_13 ] 32317**

--end--

32316 --va: **t510013**  
--fn: **32316**  
--vb: monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro

--fr:  
Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 EURO, 2.000 bis unter 2.500 EURO oder mehr als 2.500 EURO im Monat beträgt?

--in:  
<<Vorgaben vorlesen.  
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialabgaben erhalten haben.>>

--we:  
1: 1.500 bis unter 2.000 Euro  
2: 2.000 bis unter 2.500 Euro  
3: 2.500 bis unter 3.000 Euro  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32314=2**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_13] 32317**

--end--

32316b --va: **t510014**  
--fn: **32316b**  
--vb: monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro



--we:  
 1: Nur Deutsch  
 2: Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere Sprache  
 3: Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch Deutsch  
 4: Nur eine andere Sprache  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32313<>-97,-98 OR**  
**32314=-97,-98 OR**  
**32315<>. OR**  
**32316<>. OR**  
**32316b <>.**

--af:  
**if (32317 = 1, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_14] 32322**  
**if (32317 = 2 - 4) goto 32318**  
 --end--

32318 --va: **t413510**  
 --fn: **32318**  
 --vb: 1. Ausländische Sprache Haushalt

--fr:  
 Welche (andere) Sprache ist das?

--we:  
 Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32317=2-4**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_14] 32322**  
 --end--

--va: **zqs2\_14**  
 --fn:  
 --vb: Zeitstempel 14 Querschnitt 2

--fr:  
 [ZS] Zeitstempel 14 Querschnitt 2

--we:  
 | | | | | | | |

	<pre>--ra: 0 - 0 --end--</pre>
32322	<pre>--va: t745001 --fn: 32322 --vb: Pfl egetätigkeit letzte 12 Monate  --fr: Wir interessieren uns auch dafür, wie Menschen einander helfen. Bei den nächsten Fragen geht es um Hilfe, insbesondere Pflegeleistungen, die Sie Menschen in Ihrem Umfeld gegeben haben. Haben Sie in den letzten zwölf Monaten eine Person aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes privat oder ehrenamtlich betreut bzw. gepflegt oder haben Sie der Person regelmäßig Hilfe geleistet?  --in: &lt;&lt;Nicht gemeint sind professionelle Pfl egetätigkeiten, z.B. von Kranken- oder Altenpflegern, im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit.&gt;&gt;  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>32317=1,-97,-98 OR 32318 &lt;&gt;.</b>  --af: <b>if (32322 = 1) goto 32323</b> <b>if (32322 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_15] 32326</b> --end--</pre>
32323	<pre>--va: t745002 --fn: 32323 --vb: Häufigkeit Pfl egetätigkeit  --fr: In den letzten zwölf Monaten, wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe geleistet?  --in: &lt;&lt;Vorgaben vorlesen. Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt im letzten Jahr anzugeben.&gt;&gt;  --we: 1: täglich oder mehrmals die Woche 2: einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat 3: einmal monatlich oder fast jeden Monat 4: seltener  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></pre>





--in:  
 <<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalig) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>

--we:  
 1: ja  
 2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**32323=-97,-98 OR 32324<>.**

--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_15] 32326**

--end--

--va: **zqs2\_15**

--fn:

--vb: Zeitstempel 15 Querschnitt 2

--fr:  
 [ZS] Zeitstempel 15 Querschnitt 2

--we:  
 | | | | | | | |

--ra:  
 0 - 0

--end--

32326

--va: **th09241**

--fn: **32326**

--vb: Finanzielle Zuwendungen letzte 12 Monate

--fr:  
 Viele Menschen machen Geld- oder Sachgeschenke oder unterstützen andere, z.B. ihre Eltern, Kinder, Enkelkinder, Verwandte oder Freunde. Haben Sie in den letzten 12 Monaten eine Person innerhalb oder außerhalb ihres Haushalts mit Geld- oder Sachgeschenken im Wert von mindestens 250 Euro unterstützt? Bitte lassen Sie dabei freie Kost und Unterkunft unberücksichtigt.

--in:  
 <<Neben Zuwendungen in bar zählen auch die Übernahme von bestimmten Kosten, z.B. für medizinische Versorgung, Versicherungen, Ausbildung oder Anzahlungen für Wohneigentum, sowie Spenden dazu. Kredite und Erbschaften zählen nicht mit.>>

--we:  
 1: ja  
 2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**





32401	<pre> --va: t321101,t321102,t321103 --fn: 32401 --vb: Globalressource Freunde: Frauen,Globalressource Freunde: Migration,Globalressource Freunde: Abitur  --fr: [ITEMBAT] Kommen wir jetzt zu weiteren Personen, die Ihnen nahe stehen. Wenn Sie an Ihre engen Freunde denken: t321101: Wie viele Ihrer engen Freunde sind Frauen? t321102: Wie viele Ihrer engen Freunde oder deren Eltern stammen aus einem anderen Herkunftsland als Deutschland? t321103: Und wie viele Ihrer engen Freunde haben studiert?  --in: &lt;&lt;Vorgaben einmal vorlesen. Danach nur bei Bedarf.&gt;&gt;  --we: 1: keine 2: fast keine 3: weniger als die Hälfte 4: ungefähr die Hälfte 5: mehr als die Hälfte 6: fast alle 7: alle <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b> <b>habe keine Freunde (-6)</b>  --ef: <b>32328&lt;&gt;.</b>  --af: <b>if (32401 = 1 – 7, -97, -98) goto 32402</b> <b>if (32401 = -6) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_18] 32403</b> --end-- </pre>
32402	<pre> --va: t320105,t320106 --fn: 32402 --vb: Erwartungen Freunde: beruflich ganz weit nach vorn kommen,Erwartungen Freunde: immer wieder etwas Neues lernen  --fr: [ITEMBAT] Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre engen Freunde an Sie haben. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls Ihre engen Freunde keine Erwartung haben, sagen Sie einfach „haben keine Erwartung“. t320105: Wie wichtig ist es Ihren engen Freunden, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist das für Ihre engen Freunde sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig? t320106: Und wie wichtig ist es Ihren engen Freunden, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist das für Ihre engen Freunde sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)  --we: </pre>

1: sehr wichtig  
 2: eher wichtig  
 3: teils/teils  
 4: eher unwichtig  
 5: sehr unwichtig  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
**haben keine Erwartung (-6)**  
 --ef:  
**32401<->-6**  
 --af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_18] 32403**  
 --end--

--va: **zqs2\_18**  
 --fn:  
 --vb: Zeitstempel 18 Querschnitt 2  
 --fr:  
 [ZS] Zeitstempel 18 Querschnitt 2  
 --we:  
 |\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|\_\_\_\_\_|  
 --ra:  
 0 - 0  
 --end--

32403

--va: **t320910**  
 --fn: **32403**  
 --vb: Burt Kontrolle  
 --fr:  
 Von Zeit zu Zeit besprechen die meisten Leute wichtige Angelegenheiten mit anderen Menschen. Das können natürlich auch Leute sein, mit denen man gelegentlich Streit oder Konflikte hat. Wenn Sie auf die letzten sechs Monate zurückblicken, gab es da Menschen, mit denen Sie solche wichtigen Dinge besprochen haben?  
 --we:  
 1: ja  
 2: nein  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```
--ef:  
32401 =-6 OR 32402<>.  
  
--af:  
if (32403 = 1) goto 32404  
if (32403 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430  
--end--
```

32404 --va: **t32091k,t32091l,t32091m,t32091n,t32091o,t32091p,t32091q,t32091r,t32091s,t32091u,t32091v**  
--fn: **32404**  
--vb: Burt: Partner/in,Burt: Mutter,Burt: Vater,Burt: Sohn/Tochter,Burt: Bruder/Schwester,Burt: andere Verwandte,Burt: Freunde,Burt: (ehemalige) Arbeitskollegen,Burt: andere Personen,Burt: verweigert,Burt: weiß nicht  
  
--fr:  
[MF] An wen haben Sie gerade gedacht?  
  
t32091k: Partner/in  
t32091l: Mutter  
t32091m: Vater  
t32091n: Sohn/Tochter  
t32091o: Bruder/Schwester  
t32091p: andere Verwandte  
t32091q: Freunde  
t32091r: (ehemalige) Arbeitskollegen  
t32091s: andere Personen  
t32091u: verweigert  
t32091v: weiß nicht  
  
--in:  
<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten der ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten vorlesen.>>  
  
--we:  
0: nicht genannt  
1: genannt

```

--ef:
32403=1

--af:
if (skburpg1 >= 0 & skburpg2 >= 0 & skburpg3 >= 0 & skburpg4 >= 0 & skburpg5 >= 0 & skburpg6
>= 0 & skburpg7 >= 0 & skburpg8 >= 0 & skburpg9 >= 0 & (skburpg4 = 1 OR skburpg5 = 1 OR
skburpg6 = 1 OR skburpg7 = 1 OR skburpg8 = 1 OR skburpg9 = 1)) goto h_skurtn
if (skburpg1 >= 0 & skburpg2 >= 0 & skburpg3 >= 0 & skburpg4 = 0 & skburpg5 = 0 & skburpg6 =
0 & skburpg7 = 0 & skburpg8 = 0 & skburpg9 = 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430
if ((skburpg1 = -97, -98) OR (skburpg2 = -97, -98) OR (skburpg3 = -97, -98) OR (skburpg4 = -97,
-98) OR (skburpg5 = -97, -98) OR (skburpg6 = -97, -98) OR (skburpg7 = -97, -98) OR (skburpg8 =
-97, -98) OR (skburpg9 = -97, -98)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430

--ac:
autoif (skburpg4 = 0 & skburpg5 = 0 & skburpg6 = 0 & skburpg7 = 0 & skburpg8 = 0 & skburpg9 =
0 & (skburpg1 = 0 OR skburpg1 = 1) & (skburpg2 = 0 OR skburpg2 = 1) & (skburpg3 = 0 OR
skburpg3 = 1)) 32405 = sum(32404)

--end--

```

```

--va: t32091h
--fn:
--vb: Hilfsvariable Anzahl genannte Personen
--fr:
[HILF] Hilfsvariable Anzahl genannte Personen

--we:
1: nennt eine Ausprägung
2: nennt zwei Ausprägungen
3: nennt drei Ausprägungen
4: nennt mind. vier Ausprägungen

--ef:
32404((skburpg4=1 OR
skburpg5=1 OR
skburpg6=1 OR
skburpg7=1 OR
skburpg8=1 OR
skburpg9=1))

--af:
if (h_skurtn = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430
if (h_skurtn = 1, 2, 3) goto 32405

--ac:
autoif (sum(32404 >= 4)) h_skurtn = 4
autoif (sum(32404 = 3)) h_skurtn = 3
autoif (sum(32404 = 2)) h_skurtn = 2
autoif (sum(32404 = 1)) h_skurtn = 1
autoif (sum(32404 >= 4)) 32405 = 4

--end--

```

32405 --va: **t32091b**





32430

--va: **t32600a,t32600b,t32600c,t32600d,t32600e,t32600f,t32600g,t32600h,t32600k,t32600l,t32600m,t32600n,t32600o**

--fn: **32430**

--vb: Positionsgenerator: Krankenschwester/Krankenpfleger,Positionsgenerator: Ingenieur/in,Positionsgenerator: Lager-/Transportarbeiter/in,Positionsgenerator: Sozialarbeiter/in,Positionsgenerator: Verkäufer/in,Positionsgenerator: Polizist/in,Positionsgenerator: Arzt/Ärztin,Positionsgenerator: Bankkaufmann/-frau,Positionsgenerator: Kfz-mechaniker/in,Positionsgenerator: Jurist/in,Positionsgenerator: Optiker/in,Positionsgenerator: Übersetzer/in,Positionsgenerator: Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in

--fr:

[ITEMBAT]

Ich werde Ihnen einige Berufe vorlesen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie eine Person in ihrem persönlichen Umfeld kennen, die derzeit einen solchen Beruf in Deutschland ausübt. Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.

t32600a: Kennen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger?

t32600b: Kennen Sie persönlich einen Ingenieur oder eine Ingenieurin, die ihren Beruf in Deutschland ausüben?

t32600c: Kennen Sie persönlich eine/n Lager- oder Transportarbeiter/in?

t32600d: Kennen Sie persönlich einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin?

t32600e: Kennen Sie persönlich einen Verkäufer oder eine Verkäuferin?

t32600f: Kennen Sie persönlich einen Polizisten oder eine Polizistin?

t32600g: Und kennen Sie persönlich einen Arzt oder eine Ärztin, die in Deutschland ihren Beruf ausüben?

t32600h: Kennen Sie persönlich einen Bankkaufmann oder eine Bankkauffrau?

t32600k: Kennen Sie persönlich einen Kraftfahrzeugmechaniker

t32600l: Kennen Sie persönlich einen Juristen oder eine Juristin,

t32600m: Kennen Sie persönlich einen Optiker oder eine Optikerin?

t32600n: Kennen Sie persönlich einen Übersetzer oder eine Übersetzerin?

t32600o: Und zuletzt: Kennen Sie persönlich einen Grund-, Haupt- oder

--in:

<<Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.>>

--we:

1: ja

2: nein

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

```

--ef:
alle

--af:
if (skposg_1 = 1) goto 32431(skposgl_1)
if (skposg_2 = 1) goto 32431(skposgl_2)
if (skposg_3 = 1) goto 32431(skposgl_3)
if (skposg_4 = 1) goto 32431(skposgl_4)
if (skposg_5 = 1) goto 32431(skposgl_5)
if (skposg_6 = 1) goto 32431(skposgl_6)
if (skposg_7 = 1) goto 32431(skposgl_7)
if (skposg_8 = 1) goto 32431(skposgl_8)
if (skposg_9 = 1) goto 32431(skposgl_9)
if (skposg_10 = 1) goto 32431(skposgl_10)
if (skposg_11 = 1) goto 32431(skposgl_11)
if (skposg_12 = 1) goto 32431(skposgl_12)
if (skposg_13 = 1) goto 32431(skposgl_13)
if (skposg_1 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_2)
if (skposg_2 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_3)
if (skposg_3 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_4)
if (skposg_4 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_5)
if (skposg_5 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_6)
if (skposg_6 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_7)
if (skposg_7 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_8)
if (skposg_8 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_9)
if (skposg_9 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_10)
if (skposg_10 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_11)
if (skposg_11 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_12)
if (skposg_12 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_13)
if (skposg_13 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFULLEN zqs2_20] 32501

--end--

```

32431 --va: **t32601a,t32601b,t32601c,t32601d,t32601e,t32601f,t32601g,t32601h,t32601k,t32601l,t32601m,t32601n,t32601o**

--fn: **32431**

--vb: Positionsgenerator: Land Krankenschwester/Krankenpfleger,Positionsgenerator: Land Ingenieur/in,Positionsgenerator: Land Lager-/Transportarbeiter/in,Positionsgenerator: Land Sozialarbeiter/in,Positionsgenerator: Land Verkäufer/in,Positionsgenerator: Land Polizist/in,Positionsgenerator: Land Arzt/Ärztin,Positionsgenerator: Land Bankkaufmann/-frau,Positionsgenerator: Land Kfz-Mechaniker/in,Positionsgenerator: Land Jurist/in,Positionsgenerator: Land Optiker/in,Positionsgenerator: Land Übersetzer/in,Positionsgenerator: Land Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in

--fr:

[ITEMBAT] Aus welchem Land stammt diese Person?

t32601a: Krankenschwester/Krankenpfleger

t32601b: Ingenieur/in

t32601c: Lager-/Transportarbeiter/in

t32601d: Sozialarbeiter/in

t32601e: Verkäufer/in

t32601f: Polizist/in

t32601g: Arzt/Ärztin

t32601h: Bankkaufmann/-frau

t32601k: Kfz-Mechaniker/in

t32601l: Jurist/in

t32601m: Optiker/in

t32601n: Übersetzer/in

t32601o: Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in

--in:

<<Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.>>

--we:

Offen: \_\_\_\_\_

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**32430=1**

--af:

if (skposgl\_1) goto 32430(skposg\_2)  
if (skposgl\_2) goto 32430(skposg\_3)  
if (skposgl\_3) goto 32430(skposg\_4)  
if (skposgl\_4) goto 32430(skposg\_5)  
if (skposgl\_5) goto 32430(skposg\_6)  
if (skposgl\_6) goto 32430(skposg\_7)  
if (skposgl\_7) goto 32430(skposg\_8)  
if (skposgl\_8) goto 32430(skposg\_9)  
if (skposgl\_9) goto 32430(skposg\_10)  
if (skposgl\_10) goto 32430(skposg\_11)  
if (skposgl\_11) goto 32430(skposg\_12)  
if (skposgl\_12) goto 32430(skposg\_13)  
if (skposgl\_13) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_20] 32501

--end--

--va: **zqs2\_20**

--fn:

--vb: Zeitstempel 20 Querschnitt 2

--fr:

[ZS] Zeitstempel 20 Querschnitt 2

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

--end--

--st: Querschnitt 2 - Schluss (32Q2Schluss)

--end--



--fr:  
Bitte den Mitschnitt jetzt beenden.

--in:  
<<Nicht vorlesen.  
Teilen Sie der Zielperson aber mit, dass Sie jetzt den Mitschnitt beendet haben.>>

--we:  
1: Mitschnitt ist beendet  
2: Mitschnitt fand nicht statt

--ef:  
**20404=1**

--af:  
**goto 32510**

--end--

32510 --va: **adresspr**  
--fn: **32510**  
--vb: Adresse Anschreiben korrekt

--fr:  
Ist das Anschreiben von infas an Ihre korrekte Adresse gegangen?

--we:  
1: ja  
2: nein  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**alle**

--af:  
**if (32510 = 1 & 32501 = 1) goto 32503**  
**if (32510 = 1 & 32501 = 2) goto 32520**  
**if (32510 = 2, -97, -98) goto 32502**

--end--

32502	<pre> --va: <b>Vorname,Nachname,Straße,Ort,PLZ</b> --fn: <b>32502</b> --vb: Adressaktualisierung: Vorname,Adressaktualisierung: Nachname,Adressaktualisierung: Straße,Adressaktualisierung: Ort,Adressaktualisierung: PLZ  --fr: [ITEMBAT] if (32501 = 1) Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme zusenden und Sie für die nächste Befragung wieder erreichen können, darf ich noch einmal kurz Ihre Adresse aufnehmen?  if (32501 = 2) Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme an unserer Befragung zusenden können, darf ich noch einmal kurz Ihre Adresse aufnehmen?  Vorname: Vorname  Nachname: Nachname  Straße: Straße  Ort: Ort  PLZ: PLZ Vorname: Vorname Nachname: Nachname Straße: Straße Ort: Ort PLZ: PLZ  --in: &lt;&lt;Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrekter Schreibweise aufnehmen!&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97)</b>  --ef: <b>32510&lt;&gt;1</b>  --af: <b>if (32501 = 1) goto 32503</b> <b>if (32501 = 2) goto 32520</b> --end-- </pre>
32503	<pre> --va: <b>telefon</b> --fn: <b>32503</b> --vb: Telefon und Email  --fr: Gibt es weitere Telefonnummern (wie z. B. Handy-Nummer) oder eine E-Mail-Adresse, unter denen wir Sie auch noch erreichen können? </pre>

	<pre> --in: &lt;&lt;Zusätzliche Informationen zu diesen Angaben (wie z. B. privat, dienstl., bei Eltern / Freunden etc.) hinter die aufgenommene Nummer schreiben.&gt;&gt;  --we: Offen: _____  --ef: <b>32501=1</b>  --af: <b>goto 32511</b>  --end-- </pre>
32511	<pre> --va: <b>zukumz</b> --fn: <b>32511</b> --vb: zukünftiger Umzug  --fr: Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen können, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug planen. Haben Sie vor in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(32501=1)</b>  --af: <b>if (32511 = 1) goto 32512</b> <b>if (32511 = 2, -97, -98) goto 32520</b>  --end-- </pre>
32512	<pre> --va: <b>zukStraße,zukOrt</b> --fn: <b>32512</b> --vb: zukünftige Adresse: Straße,zukünftige Adresse: Ort  --fr: [ITEMBAT] Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.  zukStraße: Straße  zukOrt: Ort zukStraße: Straße zukOrt: Ort </pre>





1: Dauer geschätzt  
2: auf die Uhr geschaut  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**  
  
--ef:  
**32520>-97**  
  
--af:  
**goto 32504**  
  
--end--

32504 --va: **ende**  
--fn: **32504**  
--vb: Verabschiedung  
  
--fr:  
Frau / Herr ..., ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.  
  
--in:  
<<Achtung, bitte nicht die folgenden Fragen vergessen!>>  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_  
  
--ef:  
**32520=-97,-98 OR 32521 <>.**  
  
--af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2\_22] 33100**  
  
--end--

--va: **zqs2\_22**  
--fn:  
--vb: Zeitstempel 22 Querschnitt 2  
  
--fr:  
[ZS] Zeitstempel 22 Querschnitt 2  
  
--we:  
|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|  
  
--ra:  
0 - 0  
  
--end--

	<pre>--st: Interviewfragen (33Int) --end--</pre>
	<pre>--va: <b>zif1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 Interviewfragen --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Interviewfragen  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 --end--</pre>
33100	<pre>--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>33100</b> --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>alle</b>  --af: <b>goto 33101</b> --end--</pre>
33101	<pre>--va: <b>ifsto</b> --fn: <b>33101</b> --vb: Störungen --fr: Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte)?</pre>

--we:  
1: ja  
2: nein  
  
--ef:  
**alle**  
  
--af:  
**if (33101 = 1) goto 33102**  
**if (33101 = 2) goto 33103**  
--end--

33102 --va: **ifstoo**  
--fn: **33102**  
--vb: Kommentar zu Störungen  
  
--fr:  
Geben sie möglichst genau an, was für Störungen das waren!  
  
--we:  
Offen: \_\_\_\_\_  
  
--ef:  
**33101 = 1**  
  
--af:  
**goto 33103**  
--end--

33103 --va: **ifemz**  
--fn: **33103**  
--vb: Ermüdung ZP  
  
--fr:  
Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson ein?  
  
--we:

	<p>1: überhaupt nicht ermüdet  2: 2  3: 3  4: 4  5: 5  6: 6  7: 7  8: 8  9: 9  10: sehr stark ermüdet  <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>alle</b></p> <p>--af:  <b>goto 33104</b></p> <p>--end--</p>
33104	<p>--va: <b>ifemi</b>  --fn: <b>33104</b>  --vb: Ermüdung Interviewer</p> <p>--fr:  Und wie ermüdet sind Sie selbst nach dieser Befragung?</p> <p>--we:  1: überhaupt nicht ermüdet  2: 2  3: 3  4: 4  5: 5  6: 6  7: 7  8: 8  9: 9  10: sehr stark ermüdet  <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>alle</b></p> <p>--af:  <b>goto 33104</b></p> <p>--end--</p>
33113	<p>--va: <b>ifdeu</b>  --fn: <b>33113</b></p>

	<p>--vb: Verständnisprobleme Fragen</p> <p>--fr: Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei einzelnen Fragen auf?</p> <p>--we: 1: praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 2: selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden 3: manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 4: häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden 5: sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht verstanden 6: praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht verstanden <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>alle</b></p> <p>--af: <b>goto 33115</b></p> <p>--end--</p>
33115	<p>--va: <b>ifgra</b></p> <p>--fn: <b>33115</b></p> <p>--vb: Verständnisprobleme Antworten</p> <p>--fr: Und wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei einzelnen Antworten auf?</p> <p>--we: 1: praktisch nie, Befragte/r hat Antworten sehr gut verständlich formuliert 2: selten, Befragte/r hat Antworten eher gut verständlich formuliert 3: manchmal, Befragte/r hat Antworten mittelmäßig verständlich formuliert 4: häufig, Befragte/r hat Antworten eher schlecht verständlich formuliert 5: sehr häufig, Befragte/r hat Antworten sehr schlecht verständlich formuliert 6: praktisch immer, Befragte/r hat Antworten gar nicht verständlich formuliert <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>alle</b></p> <p>--af: <b>goto 33116</b></p> <p>--end--</p>
33116	<p>--va: <b>ifakz</b></p> <p>--fn: <b>33116</b></p> <p>--vb: Verständnisprobleme Akzent</p>

	<pre> --fr: Und wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme durch einen fremdsprachigen Akzent auf?  --we: 1: praktisch nie 2: selten 3: manchmal 4: häufig 5: sehr häufig 6: praktisch immer <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>alle</b>  --af: <b>goto 33105</b>  --end-- </pre>
33105	<pre> --va: <b>ifver</b> --fn: <b>33105</b> --vb: weitere Verständnisprobleme  --fr: Gab es darüber hinaus bei der Durchführung des Interviews weitere Verständnisprobleme?  --we: 1: ja 2: nein  --ef: <b>alle</b>  --af: <b>if (33105 = 1) goto 33106</b> <b>if (33105 = 2) goto 33107</b>  --end-- </pre>
33106	<pre> --va: <b>ifvero</b> --fn: <b>33106</b> --vb: Kommentar zu Verständnisproblemen  --fr: Geben sie möglichst genau an, was für Probleme das waren!  --we: </pre>

	<p>Offen: _____</p> <p>--ef:  <b>33105=1</b></p> <p>--af:  <b>goto 33107</b></p> <p>--end--</p>
33107	<p>--va: <b>ifer</b></p> <p>--fn: <b>33107</b></p> <p>--vb: Erinnerungsprobleme Ereignis</p> <p>--fr:  Wie schwer, denken Sie, ist es der Befragten/dem Befragten gefallen, sich an einzelne Ereignisse zu erinnern?</p> <p>--we:  1: überhaupt nicht schwer  2: 2  3: 3  4: 4  5: 5  6: 6  7: 7  8: 8  9: 9  10: sehr schwer  <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>alle</b></p> <p>--af:  <b>goto 33108</b></p> <p>--end--</p>
33108	<p>--va: <b>ifdat</b></p> <p>--fn: <b>33108</b></p> <p>--vb: Erinnerungsprobleme Zeiten</p> <p>--fr:  Wie schwer, denken Sie, ist es der Befragten/dem Befragten gefallen, einzelne Ereignisse zu datieren?</p> <p>--we:</p>



1: überhaupt nicht schwer  
2: 2  
3: 3  
4: 4  
5: 5  
6: 6  
7: 7  
8: 8  
9: 9  
10: sehr schwer

**BUTTONS: Weiß nicht (-98)**

--ef:

**33107 <> .**

--af:

**goto 33109**

--end--

33109

--va: **ifpro**

--fn: **33109**

--vb: Andere Probleme

--fr:

Gab es bei der Durchführung des Interviews andere Probleme, die Sie bisher noch nicht notiert haben?

--we:

1: ja

2: nein

--ef:

**33108 <> .**

--af:

**if (33109 = 1) goto 33110**

**if (33109 = 2) goto 33111**

--end--

33110

--va: **ifproo**

--fn: **33110**

--vb: Kommentar zu Problemen

--fr:

Geben sie möglichst genau an, was für Probleme das waren!

--we:

	<p>Offen: _____</p> <p>--ef:  <b>33109 = 1</b></p> <p>--af:  <b>goto 33111</b></p> <p>--end--</p>
33111	<p>--va: <b>ifzuv</b></p> <p>--fn: <b>33111</b></p> <p>--vb: Zuverlässigkeit</p> <p>--fr:  Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?</p> <p>--we:  1: insgesamt zuverlässig  2: insgesamt weniger zuverlässig  3: bei einigen Fragen weniger zuverlässig  <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>alle</b></p> <p>--af:  <b>goto 33112</b></p> <p>--end--</p>
33112	<p>--va: <b>ifber</b></p> <p>--fn: <b>33112</b></p> <p>--vb: Kooperationsbereitschaft ZP</p> <p>--fr:  Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?</p> <p>--we:  1: Anfangs gut, später schlechter  2: Anfangs schlecht, später besser  3: die ganze Zeit gut  4: die ganze Zeit schlecht  <b>BUTTONS: Weiß nicht (-98)</b></p>

```

--ef:
33111 <> .
--af:
goto [AUTOAUSFÜLLEN zif2] Interviewende
--end--

```

```

--va: zif2
--fn:
--vb: Zeitstempel 2 Interviewerfragen
--fr:
[ZS] Zeitstempel 2 Interviewerfragen

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0
--end--

```

```

--st: Nonresponse (34Nonres)
--end--

```

```

--va: znr1
--fn:
--vb: Zeitstempel 1 Nonresponse
--fr:
[ZS] Zeitstempel 1 Nonresponse

--we:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

--ra:
0 - 0
--end--

```

<p>34100</p>	<pre> --va: ID_t --fn: 34100 --vb: Personnummer  --fr: [AUTO] Personnummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: 20402 = 2  --af: goto 34101  --end-- </pre>
<p>34101</p>	<pre> --va: ngrue --fn: 34101 --vb: Ausfallgründe  --fr: Warum möchten Sie nicht an der Befragung teilnehmen?  --we: 8: ZP verweigert - grundsätzlich 9: ZP verweigert - keine Zeit 10: ZP verweigert - nicht am Telefon 11: ZP verweigert - krank 12: ZP darf nicht teilnehmen - untersagt durch andere Person 41: ZP verweigert - kein Interesse 42: ZP verweigert -Thema 43: ZP verweigert - zu viele Umfragen 44: ZP verweigert - Datenschutzgründe 45: ZP verweigert - Länge des Interviews 50: ZP verweigert - Sonstige Gründe </pre>

	<pre> --ef: <b>alle</b>  --af: <b>goto 34102</b>  --ac: <b>autoif (34101 &lt;&gt; 8, 44) 34116 = 1</b>  --end-- </pre>
34102	<pre> --va: <b>nrgru eo</b> --fn: <b>34102</b> --vb: Sonstige Ausfallgründe Offen  --fr: Bitte nehmen Sie die Begründung wörtlich auf!  --we: Offen: _____  --ef: <b>alle</b>  --af: <b>if (34101 = 44, 8) goto 34103</b> <b>if (34101 = 9, 10, 11, 12, 41, 42, 43, 45, 50) goto 34116</b>  --end-- </pre>
34103	<pre> --va: <b>nrtext</b> --fn: <b>34103</b> --vb: Bereitschaft Nonresponse Fragen  --fr: Schade! Ich respektiere Ihre Entscheidung. Für unsere Qualitätssicherung bitte ich Sie nur um einige kurze Angaben für die Statistik. Dies ist für die Studie von großer Bedeutung, um die Repräsentativität der Ergebnisse zu gewährleisten.  --we: 1: Zielperson bereit, Angaben zu machen 2: Zielperson nicht bereit, Angaben zu machen </pre>

	<p>--ef: <b>34101=8 OR 34101=44</b></p> <p>--af: <b>if (34103 = 1) goto 34104</b> <b>if (34103 = 2) goto 34116</b></p> <p>--ac: <b>autoif (34103 = 1) 34116 = 2</b> <b>autoif (34103 = 2) 34116 = 3</b></p> <p>--end--</p>
34104	<p>--va: <b>nrsex</b></p> <p>--fn: <b>34104</b></p> <p>--vb: Nonresponse SEX</p> <p>--in: &lt;&lt;ACHTUNG, Frage nicht stellen! Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben&gt;&gt;</p> <p>--we: 1: männlich 2: weiblich</p> <p>--ef: <b>34103 = 1</b></p> <p>--af: <b>goto 34105</b></p> <p>--end--</p>
34105	<p>--va: <b>nrgebj</b></p> <p>--fn: <b>34105</b></p> <p>--vb: Nonresponse Geburtsjahr</p> <p>--fr: Sagen Sie mir bitte, in welchem Jahr Sie geboren sind?</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>34104 &lt;&gt; .</b></p> <p>--af: <b>goto 34106</b></p>



	<p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef:  <b>34106 = 3</b></p> <p>--af:  <b>goto 34108</b></p> <p>--end--</p>
34108	<p>--va: <b>nrschul</b></p> <p>--fn: <b>34108</b></p> <p>--vb: Nonreponse Schulabschluss</p> <p>--fr:  Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie?</p> <p>--in:  &lt;&lt;Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.  Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.  Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen:  Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?&gt;&gt;</p> <p>--we:  1: Haupt- / Volksschulabschluss / 8.Klasse POS  2: qualifizierender Hauptschulabschluss  3: Mittlere Reife (Real- / Wirtschaftsschulabschluss / Fachschul- / Fachoberschulreife / 10.Klasse POS)  4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule  5: allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur / EOS 12. Klasse)  6: Sonder- / Förderschulabschluss  7: anderer Abschluss</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p><b>kein Schulabschluss (-5), derzeit Besuch einer (allgemein bildenden) Schule (-6)</b></p> <p>--ef:  <b>34106=1,2,-97,-98 OR 34107&lt;&gt;.</b></p> <p>--af:  <b>if (34108 &lt;&gt; -6) goto 34110</b>  <b>if (34108 = -6) goto 34116</b></p> <p>--end--</p>
34110	<p>--va: <b>nrausb</b></p> <p>--fn: <b>34110</b></p> <p>--vb: Nonresponse Ausbildungsabschluss</p> <p>--fr:  Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? (Damit meinen wir beispielsweise, ob Sie eine Lehre abgeschlossen haben oder den Meister oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht haben.)</p>



--in:

<<Vorgaben nicht vorlesen, einordnen lassen. Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>

--we:

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder  
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief

2: Meister, Technikerabschluss

3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)

4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens

5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)

7: Fachschulabschluss in der DDR

8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)

9: Diplom, Master (M.A.)

10: Magister, Staatsexamen

11: Promotion, Habilitation

12: Berufsakademie ohne nähere Angabe

13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe

14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe

15: Universität ohne nähere Angabe

16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe

17: Betriebliche Anlernausbildung

18: Berufsvorbereitungsjahr

19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss

20: Volontariat

21: Anderer Ausbildungsabschluss

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

**kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-5), derzeit in Ausbildung /Studium (-6)**

--ef:

**34108 <> -6**

--af:

**if (34110 <> -6) goto 34113**

**if (34110 = -6) goto 34116**

--end--

34113

--va: **nres**

--fn: **34113**

--vb: Nonresponse aktueller Erwerbsstatus

--fr:

Was machen Sie derzeit? Sind Sie erwerbstätig, arbeitslos, Hausfrau/-mann, in Ausbildung oder was machen Sie anderes derzeit?

--in:

<<Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen.>>

--we:

1: erwerbstätig  
2: arbeitslos  
3: Kurzarbeit  
4: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE  
5: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase  
6: allgemeinbildende Schulausbildung  
7: berufliche Ausbildung  
8: Meister-/Technikerausbildung  
9: Studium  
10: Promotion  
11: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung  
12: in Mutterschutz/Elternzeit  
13: Hausfrau/Hausmann  
14: krank/vorübergehend arbeitsunfähig  
15: Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand  
16: Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr  
17: etwas anderes

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**34110 <> . & 34110 <> -6**

--af:

**if (34113 > 1 OR 34113 < 1) goto 34116**

**if (34113 = 1) goto 34115**

--end--

34115

--va: **nrbs**

--fn: **34115**

--vb: Nonresponse aktuelle berufliche Stellung

--fr:

Welche berufliche Stellung haben Sie da?

--in:

<<Vorgaben bitte vorlesen. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!

Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht Ihrer Erwerbstätigkeit in Deutschland ungefähr?>>

--we:

1: Arbeiter/in  
 2: Angestellte/r (auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes)  
 3: Beamte/r (auch Richter/in)  
 4: Zeit-/Berufssoldat/in  
 5: Selbständige/r in einem akademischen freien Beruf  
 6: Selbständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung  
 7: Selbständige/r Landwirt/in  
 8: Mithelfende/r Familienangehörige/r  
 9: Freie/r Mitarbeiter/in  
**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:  
**34113=1**

--af:  
**goto 34116**  
 --end--

34116 --va: **ENDE**  
 --fn: **34116**  
 --vb: Ende  
 --fr:  
 Danke, das war es auch schon.  
 --we:  
 1: Endstat: weiche Verweigerer  
 2: Endstat: Nonresponse beantwortet  
 3: Endstat: Nonresponse verweigert  
 --ef:  
**20402 = 2**  
 --af:  
**goto [AUTOAUSFÜLLEN znr2] ENDE**  
 --end--

--va: **znr2**  
 --fn:  
 --vb: Zeitstempel 2 Nonresponse  
 --fr:  
 [ZS] Zeitstempel 2 Nonresponse  
 --we:  
 | | | | | | | | |

	<pre>--ra: 0 - 0 --end--</pre>
	<pre>--st: Kurse (35KU) --end--</pre>
	<pre>--va: <b>zku1</b> --fn: --vb: Zeitstempel 1 Kurse --fr: [ZS] Zeitstempel 1 Kurse  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0 --end--</pre>
35101	<pre>--va: <b>ID_t</b> --fn: <b>35101</b> --vb: Personennummer --fr: [AUTO] Personennummer  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>(25112=1 &amp; (25110&gt;=20102(intm/intj)-12)) OR</b> <b>(26147=1 &amp; h_akt=1,2) OR</b> <b>(27118=1 &amp; h_aktalo=1) OR</b> <b>(27118&lt;&gt;1 &amp; 27117=1 &amp; h_aktalo=1) OR</b> <b>(29129=1 &amp; (29127&gt;=20102(intm/intj)-12)) OR</b> <b>(30305=1 &amp; h_aktlue=1)</b>  --af: <b>goto 35102</b> --end--</pre>
35102	<pre>--va: <b>t278000</b></pre>



	<pre> --ef: <b>35102&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 35104</b>  --end-- </pre>
35104	<pre> --va: <b>t27800a,t27800b</b> --fn: <b>35104</b> --vb: Startdatum Episode (Monat),Startdatum Episode (Jahr)  --fr: [AUTO] Startdatum Episode  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>35103&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 35105</b>  --end-- </pre>
35105	<pre> --va: <b>t27800c,t27800d</b> --fn: <b>35105</b> --vb: Enddatum Episode (Monat),Enddatum Episode (Jahr)  --fr: [AUTO] Enddatum Episode  --we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _   --ra: 0 - 0  --ef: <b>35104&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto 35106</b>  --end-- </pre>

35106	<pre> --va: <b>t27800e</b> --fn: <b>35106</b> --vb: Episode dauert an  --fr: [AUTO] Episode dauert an  --we: 1: ja 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>35105&lt;&gt;.</b>  --af: <b>goto [AUTOAUSFÜLLEN h_epl] 35107</b> --end-- </pre>
	<pre> --va: <b>t27800f</b> --fn: --vb: Lagerung Episodenstart  --fr: [HILF] Lagerung Episodenstart  --we: 1: Start vor mehr als 12 Monaten 2: Start innerhalb der letzten 12 Monate  --ac: <b>autoif (35104 &lt; 20102(intm/intj) - 12) h_epl = 1</b> <b>autoif (35104 &gt;= 20102(intm/intj) - 12) h_epl = 2</b> --end-- </pre>
35107	<pre> --va: <b>t271000</b> --fn: <b>35107</b> --vb: Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse  --fr: </pre>





	<p>--in: &lt;&lt;Gesamtdauer notfalls schätzen lassen! Bei Nachfragen: Auch Stunden, die früher als vor einem Jahr stattgefunden haben, mitzählen.&gt;&gt;</p> <p>--we: 999: 999 und mehr</p> <p><b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b></p> <p>--ef: <b>35107 &gt;0</b></p> <p>--af: <b>goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 35109</b></p> <p>--end--</p>
	<p>--va: <b>zku2</b></p> <p>--fn:</p> <p>--vb: Zeitstempel 2 Kurse</p> <p>--fr: [ZS] Zeitstempel 2 Kurse</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p> <p>--end--</p>
35109	<p>--va: <b>kunr</b></p> <p>--fn: <b>35109</b></p> <p>--vb: Kursnummer</p> <p>--fr: [AUTO] Nummer des Kurses, Beschränkung auf maximal 3 bzw. die Anzahl, die in 35107 genannt wurde (wenn &lt;3)</p> <p>--we:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ </p> <p>--ra: 0 - 0</p>

	<pre> --ef: <b>35108&lt;&gt;</b>.  --af: <b>goto 35110</b>  --end-- </pre>
35110	<pre> --va: <b>t272011</b> --fn: <b>35110</b> --vb: Kursinhalt  --fr: if (35107 = 1) Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau?  if (35107 &gt; 1 &amp; 35109 = 1) Um was ging es in diesen Kursen/Lehrgängen genau? Beginnen Sie bitte mit dem Kurs/Lehrgang, den Sie während &lt;35102 (Wertelabel)&gt; zuletzt gemacht haben.  if (35107 &gt; 1 &amp; 35109 &gt; 1) Nun zu dem Kurs/Lehrgang, den Sie davor gemacht haben. Um was ging es bei diesem Kurs/Lehrgang genau?  --in: &lt;&lt;So detailliert wie möglich erfassen; bei globalen Angaben wie "berufliche Weiterbildung" nach konkreten Inhalten nachfragen.&gt;&gt;  --we: Offen: _____  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>35109&lt;&gt;</b>.  --af: <b>if (35107 = 1) goto 35112</b> <b>if (35107 &gt; 1) goto 35111</b>  --ac: <b>autoif (35107 = 1) 35111 = 35108</b>  --end-- </pre>
35111	<pre> --va: <b>t271011</b> --fn: <b>35111</b> --vb: Kursdauer (Stunden)  --fr: Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt? </pre>

	<pre> --in: &lt;&lt;Dauer notfalls schätzen lassen!&gt;&gt;  --we: 999: 999 und mehr  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>35110&lt;&gt;. &amp; 35107&gt;1</b>  --af: <b>goto 35112</b>  --end-- </pre>
35112	<pre> --va: <b>t271012</b> --fn: <b>35112</b> --vb: Kurs dauert an  --fr: Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?  --we: 1: ja, Kurs findet noch statt 2: nein  <b>BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)</b>  --ef: <b>(35110&lt;&gt;. &amp; 35107=1) OR 35111&lt;&gt;.</b>  --af: <b>if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113</b> <b>if (35112 = 1 &amp; 35109 &lt; 35107 &amp; 35109 &lt; 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 35109</b> <b>if (35112 = 1 &amp; (35109 = 35107 OR 35109 = 3) &amp; (35102 = 251, 252, 254)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 25105</b> <b>if (35112 = 1 &amp; (35109 = 35107 OR 35109 = 3) &amp; (35102 = 260 - 269) &amp; (h_ettyp = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -9)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 26160</b> <b>if (35112 = 1 &amp; (35109 = 35107 OR 35109 = 3) &amp; 35102 = 27 &amp; 35106 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27105</b> <b>if (35112 = 1 &amp; (35109 = 35107 OR 35109 = 3) &amp; 35102 = 27 &amp; 35106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27201</b> <b>if (35112 = 1 &amp; (35109 = 35107 OR 35109 = 3) &amp; 35102 = 29) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 29130</b> <b>if (35112 = 1 &amp; (35109 = 35107 OR 35109 = 3) &amp; (35102 = 306 - 309)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 30150</b>  --end-- </pre>
35113	<pre> --va: <b>t271013</b> --fn: <b>35113</b> --vb: Kursabbruch  --fr: </pre>

Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende teilgenommen?

--we:

1: vorzeitig abgebrochen

2: bis zum Ende teilgenommen

**BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)**

--ef:

**35112<>1**

--af:

**if (35109 < 35107 & 35109 < 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 35109**

**if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 251, 252, 254)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 25105**

**if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 260 - 269) & (h\_ettyp = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -9)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 26160**

**if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27105**

**if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27201**

**if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 29) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 29130**

**if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 306 - 309)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 30150**

--end--

--va: **zku3**

--fn:

--vb: Zeitstempel 3 Kurse

--fr:

[ZS] Zeitstempel 3 Kurse (für jede Episode)

--we:

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

--ra:

0 - 0

--end--